

**Consejo del Poder Judicial
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA**

Nombre del Proceso:	CSM-2021-012
Referencia del Proceso:	FORM.GA-433-2020 D/F 9/12/2020.
Fecha de Evaluación:	4/3/2021
Evaluador - Tipo de evaluación	Evaluación Técnica Individual

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución					
No.	Cant.	UND	Artículo	AMANA COMERCIAL, SRL	
				Evaluación	Comentario
1	10	UND	BRAZO SHIDRÁULICOS COLOR BRONCE OSCURO O NEGRO CIERRAPUERTAS PARA PUERTAS MADERA O FIERRO *FUERZA3 *MECANISMO PIÑÓN *CREMALLERA *CUERPO COMPACTO Y LIGERO DE ALUMINIO FUNDIDO *COMPLETAMENTE REVERSIBLE *CIERRE POR ACCIÓN DE FLUIDO HIDRÁULICO, VISCOSIDAD TERMO CONSTANTE *DOBLE AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE CIERRE Y DEL GOLPE FINAL, MEDIANTE DOS TORNILLOS SIN NECESIDAD DE DESMONTARLO *CONTROL DE PUERTA PARA APERTURAS DE HASTA 180° *ANCHURA MÁX. PUERTA 950MM *BRAZO ROBUSTO *BRAZO RETENEDOR OPCIONAL *ACABADO EN COLOR NEGRO BRONCE	Cumple	
2	15	UND	CERRADURAS DOBLE PUÑO PLATEADA *CERRADURA MECANISMO CILÍNDRICO *CERROJO CON LLAVE AL EXTERIOR Y BOTÓN GIRATORIO DE SEGURIDAD INTERIOR *PICAPORTE DE SEGURIDAD METÁLICO DE GRAN RESISTENCIA, EL GIRO DE CUALQUIER PERILLA RETRAE EL PICAPORTE, LA PERILLA EXTERIOR QUEDA FIJA AL PRESIONAR EL BOTÓN DE LA PERILLA INTERIOR, PERILLAS Y ESCUDO DE LATÓN, ACABADO NIQUEL SATINADO *ESPESOR DE PUERTA DE 1 1/2" A 1 3/4" (32 A 45 MM) *ACABADO LATÓN BRILLANTE *MATERIAL DE LAS LLAVES LATÓN PLATEADO *CICLOS DE CIERRE Y APERTURA 400,000	Cumple	
3	5	UND	CERRADURAS CIEGA MARIPOSA (LLAVE MARIPOSA) PLATEADA *CERROJO TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE *PASADOR EN BRONCE MACIZO *BACKSET GRADUABLE DE 60MM - 70MM CON (3) TRES LLAVES	Cumple	
4	5	UND	CERRADURAS CIEGA (LLAVE LLAVE) PLAETADA *PLACAS Y MANIPULADORES DE ACERO INOXIDABLE *PESTILLO DE 60MM - 70MM *CILINDRO DE LATÓN SÓLIDO DE 5 PISTONES, LADO EXTERNO Y 2 PISTONES, LADO INTERNO *CERRADURA CON PASADOR ANTIRROBO. 3 LLAVES DE LATÓN SÓLIDO NIQUELADO *INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN ESTÁNDAR, INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR Y PLANTILLA PARA PERFORACIÓN EN PUERTAS NUEVAS	Cumple	
5	10	UND	TIRADORES DE VENTANAS PROYECTABLE COLOR NEGRO **CIERRE DE PRESIÓN *REVERSIBLE NEGRO *ACABADO NEGRO *CARPINTERÍA ALUMINIO"	No Cotiza	
6	5	UND	CERRADURAS DE PUERTA DE CRISTAL CON TIRADORES *CERRADURA EMBUTIDA (FUNCIÓN OFICINA) *CERROJO MACIZO *MANILLAS LIBRES AMBOS LADOS *CILINDRO OVAL 50MM *INCLUYE 3 LLAVES DE BRONCE NIQUELADAS *UNA VUELTA DE LLAVE CIERRE SÓLO CON LA LLAVE *AJUSTABLE A PUERTAS DE 25MM A 40MM DE ESPESOR *PICAPORTE REVERSIBLE BACKSET 22MM *TERMINACIÓN: NEGRA	Cumple	
7	10	UND	CERRADURAS DE CREDENZA *CERRADURA DE SOBREPONER AGA MODELO 362 PARA SU INSTALACIÓN EN ARMARIOS Y CAJONES PARA MUEBLES DE MADERA *CARACTERÍSTICAS CERRADURA DE SOBREPONER AGA 362: CILINDRO DE ZAMAK DE ACABADO CROMADO *GIRO A LA DERECHA, DOS SALIDAS DE LLAVE Y CON 2 LLAVES *ESCUDO EMBELLECEDOR INCLUYE TORNILLOS DE Ø3X20 MM	Cumple	

8	5	UND	CANDADOS DE 60 MM **CANDADO DE BRONCE *DOBLE BLOQUEO *ANTI-CEGUETA *ITALIANO *GANCHO DE ACERO ENDURECIDO *PROTECTOR CONTRA FILTRACIONES DE AGUA *TALLA DE CANDADO 45 MM LARGO X 60 MM ANCHO"	Cumple	
9	5	UND	CANDADOS DE 50 MM **CANDADO DE BRONCE *DOBLE BLOQUEO *ANTI-CEGUETA *ITALIANO *GANCHO DE ACERO ENDURECIDO *PROTECTOR CONTRA FILTRACIONES DE AGUA 39 MM LARGO X 50 MM ANCHO"	Cumple	
10	5	UND	CANDADOS DE 40 MM **CANDADO DE BRONCE *DOBLE BLOQUEO *ANTI-CEGUETA *ITALIANO *GANCHO DE ACERO ENDURECIDO *PROTECTOR CONTRA FILTRACIONES DE AGUA 33 MM LARGO X 40 MM ANCHO"	Cumple	
11	10	UND	CERROJOS PUERTA DE CRISTAL NEGRO O BRONCE OSCURO *COLOR NEGRO O BRONCE OSCURO *MATERIAL ACERO DIMENSIONES DEL CILINDRO 7 X 3 X 2 PULGADAS (LARGO, ANCHO, ALTURA) *ELIGE 31/32" O 1 - 1/8" *DISTANCIA: LA DISTANCIA ENTRE EL BORDE DE LA PUERTA Y CENTRO DE CILINDRO DE LA LLAVE *TORNILLO DE ACERO LAMINADO CON OCULTA DE ACERO ENDURECIDO PROPORCIONA LA MÁXIMA SEGURIDAD INCLUYE BLOQUEO DE TORNILLO DE GANCHO, PLACA, 1 CEPILLO PARA POLVO GIRATORIO, 1 CERRADURA Y 2 LLAVES	No Cotiza	
12	10	UND	PIVOT PARA PUERTA DE CRISTA, NEGRO O BRONCE OSCURO *PIVOT 1/8" EMPOTRABLE EN ACABADO BRONCE *ALTA CALIDAD *ACABADO BRONCE *REVERSIBLE *ALUMINIO *1/8" AJUSTE VERTICAL *1/8" EMPOTRADA *RODAMIENTOS *PESO 14.1 ONZAS *DIMENSIONES 3.75 X 3.25 X 2.25 PULGADAS"	Cumple	
13	10	UND	PARES DE BISAGRAS DE PUERTA DE GABINETE INVISIBLE *BISAGRA 30MM, RECTA, CIERRE SUAVE DMC	Cumple	
14	100	UND	TARUGOS CON SU TORNILLO PARA SHEET ROCK TIPO TOGGLER **TAMAÑO DE ANCLAJE 3/16" 1/2" 3/8" 1/2" *DIÁMETRO DE BROCA PARA TALADRO 13MM 19MM"	Cumple	
15	100	UND	TARUGOS CON SU TORNILLO PARA SHEET ROCK TIPO ESTILO MARIPOSA PLÁSTICO *ANCLAJE PLÁSTICO ECONÓMICO PARA TABIQUE SECO *CONDICIONES AMBIENTALES: EXTERIOR, INTERIOR, AMBIENTE HÚMEDO, INTERIOR, AMBIENTE SECO *COMPOSICIÓN DEL MATERIAL: POLIAMIDA PA 6 *CLASE DE PRODUCTOS: STANDARD *TAMAÑO DEL ANCLAJE 10 M LONGITUD DEL ANCLAJE 28 MM, 35 MM Y 44 MM	Cumple	
16	250	UND	TORNILLOS DIABLITO 1/2" *TORNILLO PARA MADERA *RANURA PHILIPS CABEZA *PLANA ROSCA: CHIPBOARD *MATERIAL: ACERO BAJO CARBONO *TRATAMIENTO: CEMENTADO, TEMPLADO Y REVENIDO COLOR NEGRO	Cumple	
17	250	UND	TORNILLOS DIABLITO 3/4" *TORNILLO PARA MADERA *RANURA PHILIPS CABEZA *PLANA ROSCA: CHIPBOARD *MATERIAL: ACERO BAJO CARBONO *TRATAMIENTO: CEMENTADO, TEMPLADO Y REVENIDO COLOR NEGRO	Cumple	
18	250	UND	TORNILLOS DIABLITO 1" *TORNILLO PARA MADERA *RANURA PHILIPS CABEZA *PLANA ROSCA: CHIPBOARD *MATERIAL: ACERO BAJO CARBONO *TRATAMIENTO: CEMENTADO, TEMPLADO Y REVENIDO COLOR NEGRO	Cumple	
19	250	UND	TORNILLOS DIABLITO DE 1 1/2" **TORNILLO PARA MADERA *RANURA PHILIPS CABEZA *PLANA ROSCA: CHIPBOARD *MATERIAL: ACERO BAJO CARBONO *TRATAMIENTO: CEMENTADO, TEMPLADO Y REVENIDO COLOR NEGRO"	Cumple	

20	300	UND	<p>CLAVOS ACERO LISO AZUL 2.5x0.25 MM GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN *RECOMENDACIONES DE USO MANIPULAR CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, TENER EN CUENTA EL ESPESOR DE LA MADERA *ALTURA DEL PRODUCTO 2.5 CM MODELO AZUL 2" X 25 MM *MATERIAL METAL ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA TRABAJAR SOBRE SUPERFICIES DÚRAS COMO EL CONCRETO, COMPLEMENTO IDEAL PARA FIJAR ZÓCALOS DE MADERA O MDF, EN PAREDES DE CONCRETO Y CEMENTO *CONSTA DE 10 CLAVOS</p>	Cumple	
21	2	ROLLO	<p>ROLLOS DE CINTA DOBLE CARA NEGRA 3/4" CINTA DE DOBLE CARA DE ESPUMA DE POLIETILENO, PARA INTERIOR Y EXTERIOR *CINTA DE MONTAJE DE 3/4 IN X 149.9 FT DE LONGITUD *RESISTENTE AL AGUA *CINTA DE ESPUMA NEGRA *SIN RESIDUOS *PARA DECORACIÓN DE AUTOMÓVILES Y LUCES LED *MATERIAL: CONFORMABLE ACRYLIC FOAM *TAMAÑO: 1" X 18 FEET *COLOR: NEGRO *MATERIAL COMPATIBLE: WOOD, GLASS, PAPER, CERAMIC, PLASTIC, METAL, STONE</p>	Cumple	
22	150	UND	<p>TARUGOS AZULES CON SU TORNILLO *TIPO TARUGOS NYLON *MEDIDAS 5/16" *MATERIAL PVC COLOR AZUL</p>	Cumple	
23	150	UND	<p>TARUGOS MAMEY CON SU TORNILLO *TIPO TARUGOS NYLON *MEDIDAS 3/8" *MATERIAL PVC COLOR MAMEY</p>	Cumple	
24	250	PIE	<p>PIE DE DRIZA PARA BANDERAS DE 5/16" *RESISTENTE AL ACEITE, GASOLINA Y OTROS QUÍMICOS *MATERIAL POLIPROPILENO *MEDIDAS 5/16" *COLOR BLANCO *GARANTÍA DE 1 AÑO *TIPO CUERDA DE POLIPROPILENO *CON GRAN RESISTENCIA Y ALTA CALIDAD, NO SE MANCHA, OXIDA O SE PUDRE</p>	No Cumple	Estamos solicitando un año de garantía
25	15	CAJA	<p>CAJAS DE PLAFÓN FISURADO 2 x 4 x 5/8" *COLOR: BLANCO *TEXTURA NO-DIRECCIONAL CON APARIENCIA LIMPIA *RESISTENTE A CONDICIONES 40°C Y 95% DE HUMEDAD RELATIVA *SIN PANDEO VISIBLE</p>	Cumple	
26	20	CAJA	<p>CAJAS DE PLAFÓN BISELADO FISURADO 2 x 2 *PLAFÓN DE LANA MINERAL RADAR CLIMA PLUS DE .61 X .61 *ORILLA LÍNEA DE SOMBRA *COLOR: BLANCO</p>	Cumple	
27	5	UND	<p>ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY *LUBRICA, PENETRA, DESBLOQUEA, LIMPIA Y PROTEGE DE LA CORROSIÓN *APARIENCIA: SPRAY - AEROSOL / GRANEL - LÍQUIDO *COLOR: ÁMBAR CLARO *AROMA: AGRADABLE, CARACTERÍSTICO WD-40 *PUNTO IGNICIÓN: 47°C (COPA CERRADA) *PESO CAPILAR: 0.004 G/CM³ *GROSOR CAPILAR: 49.5 µM T" *FUNCIONAMIENTO: -50°C A +150°C *PUNTO EBULLICIÓN: 176°C A 760 MMHG *PUNTO DE CONGELACIÓN/ PUNTO DE FLUENCIA: < -66°C *RENDIMIENTO: 15 - 26M² / LITRO *FUERZA DIELECTRICA: 43.000 *VOLTIOS SOLUBILIDAD: INSOLUBLE EN AGUA</p>	Cumple	
28	3	CUBETA	<p>CUBETAS DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE DE TECHO ULTRA SILICONIZER *MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE 100% ACRÍLICO CON SILICÓN *TIPO DE PRODUCTO: 100% ACRÍLICO Y SILICÓN *ACABADO: MATE (5" - 10") *GEOMETRÍA 60° SÓLIDOS (%): 66 ± 2% POR PESO 54 ± 2% POR VOLUMEN WEIGHT/GALLON: 11.65 ± 0.05 LBS. (5.10 ± 0.02 KG.) *COLOR: SE APLICA AZUL Y SECA ULTRA BLANCO *TIEMPO DE SECADO: ASTM D1640 AL TACTO: 60 MIN. A REAPLICAR: 24 HRS. *CUBRIMIENTO EN: CONCRETO: 50 P2 /GAL. (4.65 M2 /GAL.) @ 17 MILS SECO, 32 MILS HÚMEDO *METAL: 100 P2 /GAL. (9.3 M2 /GAL.) @ 8.6 MILS SECO, 16 MILS HÚMEDO *PRESENTACIONES: 5 GALONES 1 GALÓN DILUCIÓN: NO ES RECOMENDABLE *FLAMABILIDAD: NO ES FLAMABLE *VISCOSIDAD: 120 - 125 *KU'S PORCIENTO DE PIGMENTOS POR PESO 36 ± 2% VOC</p>	Cumple	

29	5	CUBETA	<p>CUBETAS DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE DRY COAT PINTURA DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA INTERIORES Y EXTERIORES *COLOR: BLANCO PASTEL Y BASES A TINTEAR *MATERIAL: ACRÍLICO, LÁTEX *TIPO DE PRODUCTO: 100% ACRÍLICA *ACABADO: MATE (1" - 3") *GEOMETRÍA 60° SÓLIDOS (%): 59 ± 2% POR PESO 42 ± 2% POR VOLUMEN PESO/GALÓN: 11.77 ± 0.05 LBS. (5.34 ± 0.02 KG.) *TIEMPO DE SECADO: AL TACTO: 1 HORA A REAPLICAR: 5 HORAS CUBRIMIENTO COMO: PINTURA: 400-450 P2 /GAL. (37-41 M2 /GAL.) @ 1.68 MIL SECA, 4 MILS HUM IMPERMEABLE: 100-125 P2 /GAL. (9-11 M2 /GAL.) @ 6.7 MIL SECA, 16 MILS HUM *PRESENTACIONES: 5 GALONES 1 GALÓN DILUCIÓN: NO ES RECOMENDABLE *FLAMABILIDAD: NO ES FLAMABLE VISCOSIDAD: 110 - 110 KU'S PORCIENTO DE PIGMENTOS POR PESO: 41 ± 2% COV: 79 G/L</p>	Cumple	
30	7	CUBETA	<p>CUBETAS PINTURA ACRÍLICA BLANCO COLONIAL 25 *PRESENTACIÓN CUBETA DE 5 GALONES</p>	Cumple	
55 56	TIEMPO DE ENTREGA :5 DÍAS LABORABLES LUEGO DE LA ORDEN DE COMPRA.			Cumple	

En nuestra calidad de perito técnico designado para el proceso de adquisición de la mercancía relacionada, le comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente el proceso de evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Evaluación realizada por:

FIRMA DEL EVALUADOR

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN