



**FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

FORMULARIO DE EVALUACIÓN PROPUESTA TÉCNICA	
Nombre del Proceso	ADQUISICIÓN DE RELOJ PARA REGISTRO DE ASISTENCIA PARA LA NAVE DEFINITIVA DEL PODER JUDICIAL DESTINADA PARA ARCHIVOS JUDICIALES,UBICADA EN EL PARQUE INDUSTRIAL DUARTE DEL KM 22
Referencia del Proceso	CSM-2022-260
Fecha de Evaluación	21 de octubre de 2022
Oferente	E. THREAN & CIA, SRL
Tipo de Evaluación	Evaluación técnica final

Cantidad	Especificaciones Técnicas	Propuesta	Comentario
1	RELOJ CON ACCESORIOS PARA SER INSTALADO (FUENTE Y BASES DE PARED)	Cumple	Cumple Satisfactoriamente. Ver Cotización
	TRANSACTION LOGS: 200,000*	Cumple	Cumple Satisfactoriamente
	PROCESADOR: 800 MHZ	Cumple	Cumple Satisfactoriamente
	MEMORIA: 256 MB FLASH MEMORY & 128 MB SDRAM	Cumple	Cumple Satisfactoriamente
	GARANTIA: CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA	Cumple	Cumple Satisfactoriamente
	<u>COMPATIBLE CON EL QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN EN LA ACTUALIDAD.</u>	Cumple	Cumple Satisfactoriamente.
	SOFTWARE: INGRESS O TCMS V3	Cumple	Cumple Satisfactoriamente.
	TIEMPO DE ENTREGA: MÁXIMO SIETE (7) DÍAS DESPUÉS DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRAS	Cumple	Cumple Satisfactoriamente.
	CONEXIÓN: TCP/IP, USB DISK (OPTIONAL: RS232, RS485, WIFI & GPRS)	Cumple	Cumple Satisfactoriamente. El modelo del dispositivo contiene los tipos de conexión solicitados
	DEBE SER INSTALADO EN LA NAVE DEFINITIVA EN EL PARQUE INDUSTRIAL DUARTE D KM 22, DESTINADA COMO ARCHIVO CENTRAL DEL PODER JUDICIAL.	Cumple	El Proveedor debe de encargarse de la instalación luego de efectuada la compra

CARLOS ENCARNACION Analista de Sistemas Consejo del Poder Judicial	MARLENE R. SUAREZ C. Encargada Administrativa Nave	MARILOY DÍAZ Directora Administración Servicio Judicial
---	---	--