

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

| ONDAD DE SERVICIOS I MARITERIMIENTO | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Nombre del Proceso: | ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE DISTINTAS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL | | | |
| Referencia del Proceso: | CM-2024-047 | | | |
| Fecha de Evaluación: | 7/5/2024 | | | |
| Evaluador - Tipo de evaluación: | Evaluacion tenica | | | |

| Evaluador - Tipo de evaluación: Evaluacion tenica | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| MATRIZ DE EVALUACIÓN TECNICA | | | | | | | | | | |
| | | Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución | | | Tecnofijaciones de Dominicana, S.R.L. | | Servicios Empresariales Canaan, S.R.L. | | Centro Ferretero Peña Rubio, S.R.L. | |
| ITEM | Cant. | UDM | Descripción | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | |
| 1 | 8 | Unidad | Maquina Corta-grama tipo desbrozadora (Trimers) 25P, 1HP, gasolina . Motor a 2 tiempos; Mango anti-vibración tipo "D" para mayor control; Sistema de suave arranque; Función de desbrozadora y orilladora Césped residencial delgado, hierba y maleza, césped residencial delgado, hierba y maleza. | Cumple | | No cumple | La ficha tecnica no corresponde con lo solicitado | No Oferta | | |
| 2 | 2 | Unidad | Maquina Corta-grama de 22", 190cc, 6.5 HP. Motor a gasolina; Altura ajustable de corte de 6 posiciones; Sistema de triturado descarga lateral o trasera; Totalmente ensamblada; Motor de 4 tiempos; Un año de garantía. | No Cumple | Solicitamos 6.5 HP, ofrecen 6 HP, Segun ficha tecnica | No oferta | | No oferta | | |
| 3 | 2 | Unidad | Cortadora de hojas (CORTASETOS) de gasolina de 26CC. Motor a 2 tiempos; Sistema de cuchillas dual anti-vibración para cortes rápidos y limpios; Cuchillas de doble filo por ambos lados; Arranque manual (cuerda retráctil). | Cumple | | No oferta | | No oferta | | |
| 4 | 3 | Unidad | Máquina hidrolávadora. 1740 PSI; 1600 Watts; | Cumple | | Cumple | | No oferta | | |
| 5 | 12 | Unidad | Bomba de superficie de distribución de agua potable de 0.5 HP. Monofásica a 110 v; diámetro de succión y descarga de 1"; Peso mínimo 5.2 kg; Garantía un año. | No Oferta | | Cumple | | Cumple | | |
| 6 | 6 | Unidad | Bomba de superficie de distribución de agua potable de 1 HP. Monofásica de 110v a 220v; Diámetro de succión y descarga de 1 ¼"; Peso mínimo 10.1 kg; Garantía un año. | No Oferta | | No Oferta | | Cumple | | |
| 7 | 4 | Unidad | Bomba de superficie de 3 HP. Trifásica, voltaje 220 v; Diámetro de succión y descarga de 1 ½"; Garantía un año. | No Oferta | | No Oferta | | Cumple | | |
| 8 | 4 | Unidad | Bomba de superficie de 5.5 HP. Trifásica, voltaje 220 v; Diámetro de succión y descarga máximo 2"; Peso mínimo 33.65 kg. Garantía un año. | No Oferta | | No Oferta | | Cumple | | |
| 9 | 5 | Unidad | Bomba sumergible de 1.5 HP. Monofásica; Con caja de control; Peso mínimo 16.7 kg; Garantía un año. | No Oferta | | No Oferta | | No cumple | Segùn marca y modelo propuesto no cumple con el peso requerido. | |
| 10 | 1 | Unidad | Juego de tarrajas para tubo de ¼" a 2" NPT. Cabezal con sistema de matraca reversible; Peines fabricados de acero al cromo para larga duración; Estuche para transportar. | Cumple | | Cumple | | No oferta | | |
| 11 | 1 | Unidad | Motor eléctrico de 5 HP. Monofásico; 3600 RPM, 208-230 Voltios, 60 Hz | No oferta | | No oferta | | No oferta | | |
| 12 | 10 | Unidad | Voltiamperimetro de pinza. Con rango de voltage 1000 VAC., Rango de corriente 1000 ADC y 1000 AAC; Color gris con franjas amarillas y pinza color rojo; Medidor de frecuencia HZ, Capacitancia, Ohmios H y Continuidad; 2 años de garantia. | No cumple | El voltaje requerido es 1,000 VAC y oferta 750 VAC | No cumple | La garantia que ofrece es por desperfecto de fabrica, el requirimiento es 2 años | No oferta | | |
| 13 | 3 | Unidad | Compresor de aire para pintar horizontal de 2.50 HP. Capasidad del tanque 50 litros; Tension de operación 110 Voltios AC; Frecuencia 60 HZ; Potencia 2.5 HP; Aislamiento clase 1; Bajo nivel de ruido; Un año de garantia; Incluye mango y rueda para facil transporte. | Cumple | | No cumple | La garantia que ofrece es por desperfecto de fabrica, el requirimiento es 1 año. | No oferta | | |
| 14 | 1 | Unidad | Diferencial manual industrial de cadena. 1 tonelada x 6 metros de cadena; color amarillo. | No cumple | Con el largo de la cadena ni con el color | No oferta | | No oferta | | |
| 15 | 11 | Unidad | Bulto para herramientas. Tamaño 17"x9"x10"; Correa de hombro doble asa; Cierre de Cremallera; Material resistente al agua; Color rojo. | No cumple | Con el color ni medidas solicitadas segùn modelo ofertado | No oferta | | No oferta | | |
| | | | | Falta ficha tecnica e imagen Item 15 | Cumple | | Cumple | | | |
| Condicion de Pago: Pago unico credito a 30 dias | | | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | |
| Tiempo de entrega: Quince (15) dias | | | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | |



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

| CHISTO DE SERVICIOS I TRANTECIMIENTO | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Nombre del Proceso: | ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE DISTINTAS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL | | | |
| Referencia del Proceso: | CM-2024-047 | | | |
| Fecha de Evaluación: | 7/5/2024 | | | |
| Evaluador - Tipo de evaluación: | Evaluacion Tecnica | | | |

| Evaluac | Evaluador - Tipo de evaluación: Evaluacion Tecnica | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | MATRIZ DE EVALUACIÓN TECNICA | | | | | | | | |
| | | Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución | | Provesol Proveedores de Soluciones, S.R.L. | | Roman Paredes Industrial, S.R.L. | | Comercial Ferretero E. Perez, S.R.L. | |
| ITEM | Cant. | UDM | Descripción | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario | Evaluacion | Comentario |
| 1 | 8 | Unidad | Maquina Corta-grama tipo desbrozadora (Trimers) 25P, 1HP, gasolina . Motor a 2 tiempos; Mango anti-vibración tipo "D" para mayor control; Sistema de suave arranque; Función de desbrozadora y orilladora Césped residencial delgado, hierba y maleza, césped residencial delgado, hierba y maleza. | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| 2 | 2 | Unidad | Maquina Corta-grama de 22", 190cc, 6.5 HP. Motor a gasolina; Altura ajustable de corte de 6 posiciones; Sistema de triturado descarga lateral o trasera; Totalmente ensamblada; Motor de 4 tiempos; Un año de garantía. | No Cumple | Solicitamos 6.5 HP, ofrecen 6 HP, segun ficha tecnica | No Cumple | Solicitamos 6.5 HP, ofrecen 6 HP, segun ficha tècnica | No Cumple | Solicitamos 6.5 HP, ofrecen 6 HP, segùn ficha tècnica |
| 3 | 2 | Unidad | Cortadora de hojas (CORTASETOS) de gasolina de 26CC. Motor a 2 tiempos; Sistema de cuchillas dual anti-vibración para cortes rápidos y limpios; Cuchillas de doble filo por ambos lados; Arranque manual (cuerda retráctil). | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| 4 | 3 | Unidad | Máquina hidrolávadora. 1740 PSI; 1600 Watts; | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| 5 | 12 | Unidad | Bomba de superficie de distribución de agua potable de 0.5 HP. Monofásica a 110 v; diámetro de succión y descarga de 1"; Peso mínimo 5.2 kg; Garantía un año. | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| 6 | 6 | Unidad | Bomba de superficie de distribución de agua potable de 1 HP. Monofásica de 110v a 220v; Diámetro de succión y descarga de 1 ¼"; Peso mínimo 10.1 kg; Garantía un año. | No oferta | | Cumple | | Cumple | |
| 7 | 4 | Unidad | Bomba de superficie de 3 HP. Trifásica, voltaje 220 v; Diámetro de succión y descarga de 1 ½"; Garantía un año. | No oferta | | Cumple | | Cumple | |
| 8 | 4 | Unidad | Bomba de superficie de 5.5 HP. Trifásica, voltaje 220 v; Diámetro de succión y descarga máximo 2"; Peso mínimo 33.65 kg. Garantía un año. | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| 9 | 5 | Unidad | Bomba sumergible de 1.5 HP. Monofásica; Con caja de control; Peso mínimo 16.7 kg; Garantía un año. | Cumple | | No cumple | Con peso requerido segun modelo suministrado | Cumple | |
| 10 | 1 | Unidad | Juego de tarrajas para tubo de %" a 2" NPT. Cabezal con sistema de matraca reversible; Peines fabricados de acero al cromo para larga duración; Estuche para transportar. | Cumple | | Cumple | | Cumple | |
| 11 | 1 | Unidad | Motor eléctrico de 5 HP. Monofásico; 3600 RPM, 208-230 Voltios, 60 Hz | Cumple | | No oferta | | Cumple | |
| 12 | 10 | Unidad | Voltiamperimetro de pinza. Con rango de voltage 1000 VAC., Rango de corriente 1000 ADC y 1000 AAC; Color gris con franjas amarillas y pinza color rojo; Medidor de frecuencia HZ, Capacitancia, Ohmios H y Continuidad; 2 años de garantia. | No oferta | | Cumple | | No cumple | El requerimiento es de 2 años de garantia y oferta 1 año |
| 13 | 3 | Unidad | Compresor de aire para pintar horizontal de 2.50 HP. Capasidad del tanque 50 litros; Tension de operación 110 Voltios AC; Frecuencia 60 HZ; Potencia 2.5 HP; Aislamiento clase 1; Bajo nivel de ruido; Un año de garantia; Incluye mango y rueda para facil transporte. | Cumple | | Cumple | | No cumple | El requerimiento es de 2.50 HP y oferta 2 HP segùn ficha tecnica. |
| 14 | 1 | Unidad | Diferencial manual industrial de cadena. 1 tonelada x 6 metros de cadena; color amarillo. | No cumple | El req. es de 6 metros y oferta de 3 metros | No oferta | | No cumple | El requerimiento es 6 metros de cadena y oferta 3 metros |
| 15 | 11 | Unidad | Bulto para herramientas. Tamaño 17"x9"x10"; Correa de hombro doble asa; Cierre de Cremallera; Material resistente al agua; Color rojo. | Cumple | | No oferta | | No cumple | El requerimiento es color rojo, oferta otro color segun cotizacion. |
| Imagen | agen y Ficha Tecnica de los item descritos en el numeral 3 de las especificaciones tecnicas. | | | | | Cumple | | Cumple | |
| Condici | Condicion de Pago: Pago unico credito a 30 dias | | | | | Cumple | | Cumple | |
| Tiempo | de entre | ga: Quince (| 15) dias | Cumple | | Cumple | <u> </u> | Cumple | |



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

| Nombre del Proceso: | ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE DISTINTAS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Referencia del Proceso: | CM-2024-047 | | |
| Fecha de Evaluación: | 7/5/2024 | | |
| Evaluador - Tipo de evaluación: | Evaluacion Tecnica | | |
| FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN | | | |

Evaluacion realizada por:

Maria Elizabeth Hernandez - Supervisora de Mantenimiento.

Niglissa Portes T. - Supervisora de Mantenimiento

Jose Arismendi Frias Lopez - Supervisor de Mantenimiento

Julio Liriano - Encargado de la Unidad de Servicios y Mantenimiento

Carlos V. Minyety Sanchez - Director de Infraestructura Física

Pag. 3/3