








FICHA DE REQUERIMIENTO DE COMPRAS DE BIENES Y/O SERVICIOS











No. De Proceso **CSM-2021-012**











Fecha de publicación: **25/02/2021**

Fecha límite de recepción de oferta: **01/03/2021 H: 10:00 P.M.**

Correos: warmolejos@poderjudicial.gob.do/cotizaciones@poderjudicial.gob.do

Requerimiento	SOLICITUD DE MATERIALES DE SERVICIOS GENERALES P/DISTINTAS ÁREAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL REGISTRO INMOBILIARIO A NIVEL NACIONAL.			
	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y OBSERVACIONES GENERALES
Descripción general del requerimiento:	10	BRAZO SHIDRÁULICOS COLOR BRONCE OSCURO O NEGRO	UND	CIERRAPUERTAS PARA PUERTAS MADERA O FIERRO *FUERZA3 *MECANISMO PIÑÓN *CREMALLERA *CUERPO COMPACTO Y LIGERO DE ALUMINIO FUNDIDO *COMPLETAMENTE REVERSIBLE *CIERRE POR ACCIÓN DE FLUIDO HIDRÁULICO, VISCOSIDAD TERMO CONSTANTE *DOBLE AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE CIERRE Y DEL GOLPE FINAL, MEDIANTE DOS TORNILLOS SIN NECESIDAD DE DESMONTARLO *CONTROL DE PUERTA PARA APERTURAS DE HASTA 180° *ANCHURA MÁX. PUERTA 950MM *BRAZO ROBUSTO *BRAZO RETENEDOR OPCIONAL *ACABADO EN COLOR NEGRO BRONCE 
	15	CERRADURAS DOBLE PUÑO PLATEADA	UND	*CERRADURA MECANISMO CILÍNDRICO *CERROJO CON LLAVE AL EXTERIOR Y BOTÓN GIRATORIO DE SEGURIDAD INTERIOR *PICAPORTE DE SEGURIDAD METÁLICO DE GRAN RESISTENCIA, EL GIRO DE CUALQUIER PERILLA RETRAE EL PICAPORTE, LA PERILLA EXTERIOR QUEDA FIJA AL PRESIONAR EL BOTÓN DE LA PERILLA INTERIOR, PERILLAS Y ESCUDO DE LATÓN, ACABADO NIQUEL SATINADO *ESPESOR DE PUERTA DE 1 1/2" A 1 3/4" (32 A 45 MM) *ACABADO LATÓN BRILLANTE *MATERIAL DE LAS LLAVES LATÓN PLATEADO *CICLOS DE CIERRE Y APERTURA 400,000 
	5	CERRADURAS CIEGA MARIPOSA (LLAVE MARIPOSA) PLATEADA	UND	*CERROJO TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE *PASADOR EN BRONCE MACIZO *BACKSET GRADUABLE DE 60MM – 70MM CON (3) TRES LLAVES 
	5	CERRADURAS CIEGA (LLAVE LLAVE) PLATEADA	UND	*PLACAS Y MANIPULADORES DE ACERO INOXIDABLE *PESTILLO DE 60MM – 70MM *CILINDRO DE LATÓN SÓLIDO DE 5 PISTONES, LADO EXTERNO Y 2 PISTONES, LADO INTERNO *CERRADURA CON PASADOR ANTIRROBO. 3 LLAVES DE LATÓN SÓLIDO NIQUELADO *INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN ESTÁNDAR, INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR Y PLANTILLA PARA PERFORACIÓN EN PUERTAS NUEVAS 
	10	TIRADORES DE VENTANAS PROYECTABLE COLOR NEGRO	UND	*CIERRE DE PRESIÓN *REVERSIBLE NEGRO *ACABADO NEGRO *CARPINTERÍA ALUMINIO 
	5	CERRADURAS DE PUERTA DE CRISTAL CON TIRADORES	UND	*CERRADURA EMBUTIDA (FUNCIÓN OFICINA) *CERROJO MACIZO *MANILLAS LIBRES AMBOS LADOS *CILINDRO OVAL 50MM *INCLUYE 3 LLAVES DE BRONCE NIQUELADAS *UNA VUELTA DE LLAVE CIERRE SÓLO CON LA LLAVE *AJUSTABLE A PUERTAS DE 25MM A 40MM DE ESPESOR *PICAPORTE REVERSIBLE BACKSET 22MM *TERMINACIÓN: NEGRA 

Descripción general del requerimiento:	10	CERRADURAS DE CREDENZA	UND	<p>*CERRADURA DE SOBREPONER AGA MODELO 362 PARA SU INSTALACIÓN EN ARMARIOS Y CAJONES PARA MUEBLES DE MADERA *CARACTERÍSTICAS CERRADURA DE SOBREPONER AGA 362: CILINDRO DE ZAMAK DE ACABADO CROMADO *GIRO A LA DERECHA, DOS SALIDAS DE LLAVE Y CON 2 LLAVES *ESCUDO EMBELLECEDOR INCLUYE TORNILLOS DE Ø3X20 MM</p> 
	5	CANDADOOS DE 60 MM	UND	<p>*CANDADO DE BRONCE *DOBLE BLOQUEO *ANTI-CEGUETA *ITALIANO *GANCHO DE ACERO ENDURECIDO *PROTECTOR CONTRA FILTRACIONES DE AGUA *TALLA DE CANDADO 45 MM LARGO X 60 MM ANCHO</p> 
	5	CANDADOS DE 50 MM	UND	<p>*CANDADO DE BRONCE *DOBLE BLOQUEO *ANTI-CEGUETA *ITALIANO *GANCHO DE ACERO ENDURECIDO *PROTECTOR CONTRA FILTRACIONES DE AGUA 39 MM LARGO X 50 MM ANCHO</p> 
	5	CANDADOS DE 40 MM	UND	<p>*CANDADO DE BRONCE *DOBLE BLOQUEO *ANTI-CEGUETA *ITALIANO *GANCHO DE ACERO ENDURECIDO *PROTECTOR CONTRA FILTRACIONES DE AGUA 33 MM LARGO X 40 MM ANCHO</p> 
	10	CERROJOS PUERTA DE CRISTAL NEGRO O BRONCE OSCURO	UND	<p>*COLOR NEGRO O BRONCE OSCURO *MATERIAL ACERO DIMENSIONES DEL CILINDRO 7 X 3 X 2 PULGADAS (LARGO, ANCHO, ALTURA) *ELIGE 31/32" O 1 - 1/8" *DISTANCIA: LA DISTANCIA ENTRE EL BORDE DE LA PUERTA Y CENTRO DE CILINDRO DE LA LLAVE *TORNILLO DE ACERO LAMINADO CON OCULTA DE ACERO ENDURECIDO PROPORCIONA LA MÁXIMA SEGURIDAD INCLUYE BLOQUEO DE TORNILLO DE GANCHO, PLACA, 1 CEPILLO PARA POLVO GIRATORIO, 1 CERRADURA Y 2 LLAVES</p> 
	10	PIVOT PARA PUERTA DE CRISTA, NEGRO O BRONCE OSCURO	UND	<p>PIVOT 1/8" EMPOTRABLE EN ACABADO BRONCE *ALTA CALIDAD *ACABADO BRONCE *REVERSIBLE *ALUMINIO *1/8" AJUSTE VERTICAL *1/8" EMPOTRADA *RODAMIENTOS *PESO 14.1 ONZAS *DIMENSIONES 3.75 X 3.25 X 2.25 PULGADAS</p> 
	10	PAIRES DE BISAGRAS DE PUERTA DE GABINETE INVISIBLE	UND	<p>*BISAGRA 30MM, RECTA, CIERRE SUAVE D</p> 
	100	TARUGOS CON SU TORNILLO PARA SHEET ROCK TIPO TOGGLER	UND	<p>*TAMAÑO DE ANCLAJE 3/16" 1/2" 3/8" 1/2" *DIÁMETRO DE BROCA PARA TALADRO 13MM 19MM</p> 
	100	TARUGOS CON SU TORNILLO PARA SHEET ROCK TIPO ESTILO MARIPOSA PLÁSTICO	UND	<p>*ANCLAJE PLÁSTICO ECONÓMICO PARA TABIQUE SECO *CONDICIONES AMBIENTALES: EXTERIOR, INTERIOR, AMBIENTE HÚMEDO, INTERIOR, AMBIENTE SECO *COMPOSICIÓN DEL MATERIAL: POLIAMIDA PA 6 *CLASE DE PRODUCTOS: STANDARD *TAMAÑO DEL ANCLAJE 10 M LONGITUD DEL ANCLAJE 28 MM, 35 MM Y 44 MM</p> 
	250	TORNILLOS DIABLITO 1/2"	UND	<p>*TORNILLO PARA MADERA *RANURA PHILIPS CABEZA *PLANA ROSCA: CHIPBOARD *MATERIAL: ACERO BAJO CARBONO *TRATAMIENTO: CEMENTADO, TEMPLADO Y REVENIDO COLOR NEGRO</p> 

Descripción general del requerimiento:	250	TORNILLOS DIABLITO 3/4"	UND	<p>*TORNILLO PARA MADERA *RANURA PHILIPS CABEZA *PLANA ROSCA: CHIPBOARD *MATERIAL: ACERO BAJO CARBONO *TRATAMIENTO: CEMENTADO, TEMPLADO Y REVENIDO COLOR NEGRO</p> 
	250	TORNILLOS DIABLITO 1"	UND	<p>*TORNILLO PARA MADERA *RANURA PHILIPS CABEZA *PLANA ROSCA: CHIPBOARD *MATERIAL: ACERO BAJO CARBONO *TRATAMIENTO: CEMENTADO, TEMPLADO Y REVENIDO COLOR NEGRO</p> 
	250	TORNILLOS DIABLITO DE 1 1/2"	UND	<p>*TORNILLO PARA MADERA *RANURA PHILIPS CABEZA *PLANA ROSCA: CHIPBOARD *MATERIAL: ACERO BAJO CARBONO *TRATAMIENTO: CEMENTADO, TEMPLADO Y REVENIDO COLOR NEGRO</p> 
	300	CLAVOS ACERO LISO AZUL 2.5x0.25 MM	UND	<p>GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN *RECOMENDACIONES DE USO MANIPULAR CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, TENER EN CUENTA EL ESPESOR DE LA MADERA *ALTURA DEL PRODUCTO 2.5 CM MODELO AZUL 2" X 25 MM *MATERIAL METAL ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA TRABAJAR SOBRE SUPERFICIES DURAS COMO EL CONCRETO, COMPLEMENTO IDEAL PARA FIJAR ZÓCALOS DE MADERA O MDF, EN PAREDES DE CONCRETO Y CEMENTO *CONSTA DE 10 CLAVOS</p> 
	2	ROLLOS DE CINTA DOBLE CARA NEGRA 3/4"	ROLLO	<p>CINTA DE DOBLE CARA DE ESPUMA DE POLIETILENO, PARA INTERIOR Y EXTERIOR *CINTA DE MONTAJE DE 3/4 IN X 149.9 FT DE LONGITUD *RESISTENTE AL AGUA *CINTA DE ESPUMA NEGRA *SIN RESIDUOS *PARA DECORACIÓN DE AUTOMÓVILES Y LUCES LED *MATERIAL: CONFORMABLE ACRYLIC FOAM *TAMAÑO: 1" X 18 FEET *COLOR: NEGRO *MATERIAL COMPATIBLE: WOOD, GLASS, PAPER, CERAMIC, PLASTIC, METAL, STONE</p> 
	150	TARUGOS AZULES CON SU TORNILLO	UND	<p>*TIPO TARUGOS NYLON *MEDIDAS 5/16" *MATERIAL PVC COLOR AZUL</p> 
	150	TARUGOS MAMEY CON SU TORNILLO	UND	<p>*TIPO TARUGOS NYLON *MEDIDAS 3/8" *MATERIAL PVC COLOR MAMEY</p> 
	250	PIE DE DRIZA PARA BANDERAS DE 5/16"	PIE	<p>*RESISTENTE AL ACEITE, GASOLINA Y OTROS QUÍMICOS *MATERIAL POLIPROPILENO *MEDIDAS 5/16" *COLOR BLANCO *GARANTÍA DE 1 AÑO *TIPO CUERDA DE POLIPROPILENO *CON GRAN RESISTENCIA Y ALTA CALIDAD, NO SE MANCHA, OXIDA O SE PUDRE</p> 
	15	CAJAS DE PLAFÓN FISURADO 2 x 4 x 5/8"	CAJA	<p>*COLOR: BLANCO *TEXTURA NO-DIRECCIONAL CON APARIENCIA LIMPIA *RESISTENTE A CONDICIONES 40°C Y 95% DE HUMEDAD RELATIVA *SIN PANDEO VISIBLE *CANTIDAD 8</p> 
	20	CAJAS DE PLAFÓN BISELADO FISURADO 2 x 2 x 5/8"	CAJA	<p>*PLAFÓN DE LANA MINERAL RADAR CLIMA PLUS DE .61 X .61 *ORILLA LÍNEA DE SOMBRA *COLOR: BLANCO *CANTIDAD 16</p> 

Descripción general del requerimiento:	5	ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY	UND	*LUBRICA, PENETRA, DESBLOQUEA, LIMPIA Y PROTEGE DE LA CORROSIÓN *APARIENCIA: SPRAY - AEROSOL / GRANEL - LÍQUIDO *COLOR: ÁMBAR CLARO *AROMA: AGRADABLE, CARACTERÍSTICO WD-40 *PUNTO IGNICIÓN: 47° C (COPA CERRADA) *PESO CAPILAR: 0.004 G/CM ³ *GROSOR CAPILAR: 49.5 μM ² *FUNCIONAMIENTO: -50° C A +150° C *PUNTO EBULLICIÓN: 176° C A 760 MMHG *PUNTO DE CONGELACIÓN/ PUNTO DE FLUENCIA: < -66° C *RENDIMIENTO: 15 - 26M ² / LITRO *FUERZA DIELECTRICA: 43.000 *VOLTIOS SOLUBILIDAD: INSOLUBLE EN AGUA
	3	CUBETAS DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE DE TECHO ULTRA SILICONIZER	CUBETA	*MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE 100% ACRÍLICO CON SILICÓN *TIPO DE PRODUCTO: 100% ACRÍLICO Y SILICÓN *ACABADO: MATE (5° - 10°) *GEOMETRÍA 60° SÓLIDOS (%): 66 ± 2% POR PESO 54 ± 2% POR VOLUMEN WEIGHT/GALLON: 11.65 ± 0.05 LBS. (5.10 ± 0.02 KG.) *COLOR: SE APLICA AZUL Y SECA ULTRA BLANCO *TIEMPO DE SECADO: ASTM D1640 AL TACTO: 60 MIN. A REAPLICAR: 24 HRS. *CUBRIMIENTO EN: CONCRETO: 50 P2 /GAL. (4.65 M2 /GAL.) @ 17 MILS SECO, 32 MILS HÚMEDO *METAL: 100 P2 /GAL. (9.3 M2 /GAL.) @ 8.6 MILS SECO, 16 MILS HÚMEDO *PRESENTACIONES: 5 GALONES 1 GALÓN DILUCIÓN: NO ES RECOMENDABLE *FLAMABILIDAD: NO ES FLAMABLE *VISCOSIDAD: 120 - 125 *KU'S PORCIENTO DE PIGMENTOS POR PESO 36 ± 2% VOC
	5	CUBETAS DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE DRY COAT	CUBETA	PINTURA DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA INTERIORES Y EXTERIORES *COLOR: BLANCO PASTEL Y BASES A TINTEAR *MATERIAL: ACRÍLICO, LÁTEX *TIPO DE PRODUCTO: 100% ACRÍLICA *ACABADO: MATE (1° - 3°) *GEOMETRÍA 60° SÓLIDOS (%): 59 ± 2% POR PESO 42 ± 2% POR VOLUMEN PESO/GALÓN: 11.77 ± 0.05 LBS. (5.34 ± 0.02 KG.) *TIEMPO DE SECADO: AL TACTO: 1 HORA A REAPLICAR: 5 HORAS CUBRIMIENTO COMO: PINTURA: 400-450 P2 /GAL. (37-41 M2 /GAL.) @ 1.68 MIL SECA, 4 MILS HUM IMPERMEABLE: 100-125 P2 /GAL. (9-11 M2 /GAL.) @ 6.7 MIL SECA, 16 MILS HUM *PRESENTACIONES: 5 GALONES 1 GALÓN DILUCIÓN: NO ES RECOMENDABLE *FLAMABILIDAD: NO ES FLAMABLE VISCOSIDAD: 110 - 110 KU'S PORCIENTO DE PIGMENTOS POR PESO: 41 ± 2% COV: 79 G/L
	7	CUBETAS PINTURA ACRÍLICA BLANCO COLONIAL 25	CUBETA	*PRESENTACIÓN CUBETA DE 5 GALONES
Criterio de calidad a considerar:	*TIEMPO DE ENTREGA: MÁXIMO 5 DÍAS *PAGO: <u>CRÉDITO 30 DÍAS, PREFERIBLEMENTE</u> *COSTO			
ENVIAR SU OFERTA A NOMBRE DEL REGISTRO INMOBILIARIO, RNC 424-00093-1				
Información indispensable que debe incluir la cotización:		Características mínimas requeridas:		
<ul style="list-style-type: none"> ● Número de RNC ● Número de RPE ● Impuestos actualizados (<u>DGII y TSS</u>) ● Descripción correcta del artículo o servicio ● Condición de pago (<u>CRÉDITO 30 DÍAS, PREFERIBLEMENTE</u>) ● Tiempo y cobertura de garantía ● Tiempo de entrega (MÁXIMO 5 DÍAS) 		<ul style="list-style-type: none"> ○ Material <u>N/A</u> ○ Color <u>✓</u> ○ Tamaño / Presentación <u>✓</u> ○ Plano <u>N/A</u> ○ Imagen <u>✓</u> ○ Arte <u>N/A</u> ○ Muestra <u>N/A</u> ○ Levantamiento <u>N/A</u> 		
CON SU OFERTA DEBE ENVIAR LAS CERTIFICACIONES ACTUALIZADAS DE LA TSS Y LA DGII (TBIS /ANTICIPO)				
En caso de levantamiento:	Lugar de la visita: Fecha y hora Responsable del acompañamiento: Información de contacto del responsable: Otras informaciones relevantes:			
Enviar sus propuestas a los correos cotizaciones@poderjudicial.gob.do / wmarmolejos@poderjudicial.gob.do				
EL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA ESTE PROCESO ES DE RD\$500,000.00				