

Inspección detección de filtración con cámara termográfica en el Edificio sede del Consejo del Poder Judicial

Ítem	Descripción
1	<p>Inspección detección de filtración con cámara termográfica (Evaluación de la zona, diagnóstico y recomendaciones), a realizar en área de 400 metros cuadrados.</p> <p>Deben contemplarse todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para ejecutar el trabajo propuesto.</p> <p>Se debe utilizar una cámara con resolución mínima de IR 1024x768, hasta 3.1 Megapíxeles con Ultramax, resolución espacial (IFOV) 0.20 mrad, rango espectral 7.5 - 14 μm, sensibilidad térmica / NETD < 20 mKa 30°C (86 ° F).</p>

Requerimientos:

- **Tiempo de entrega:** luego de emitida y remitida la orden compras cinco (5) días calendario.
- **Forma de pago:** se realizarán en pesos dominicanos, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibido conforme de la Dirección de Infraestructura Física.
- **Adjudicación:** La adjudicación se realizará por ítem.
- **Condiciones de la entrega:** el adjudicatario debe coordinar con la Dirección de Infraestructura Física.
- **Lugar de entrega:** Edificio de la Suprema Corte de Justicia ubicado en la c/Enrique Jimenez Moya esq. Juan de Dios Ventura Simó D.N.

Julio Liriano

Coordinador de Unidad de Servicios de Mantenimiento

Carlos Espinal

Gerente de Proyectos de Infraestructura

Rocío Altagracia

Gerente de Diseño y Planificación