


ORIGINAL

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. P. ...', enclosed within a circular scribble.

OFERTA ECONÓMICA

Título del Proceso:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES DE BAÑOS DEL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL.	No. Expediente:	CP CPJ-BS-23-2022
Nombre del Oferente:	ADIVIG SRL	RNC/Cédula:	131927947
Fecha:	10 DE NOVIEMBRE 2022	RPE:	83951

Item No.	Descripción del Bien, Servicio y Obra	Marca	Cantidad	Precio Unitario Sin Ibs	ITBIS %	ITBIS RDS	Precio Unitario Final	Precio Total
LOTE I - SUMINISTRO DE EXTRACTORES Y ACCESORIOS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN EN LOS BAÑOS PÚBLICOS								
1	Suministro e instalación extractores 2x2 pies • Modelo cmvf38 cdg • Conexión a 220 v 60hz. • Caudal 387 cfm. • Velocidad 737 rpm. • Potencia 118w. • Dimensiones 2 x2 pies.	KDK	32	RDS 26.470.00	18%	RDS 4.764.60	RDS 31.234.60	RDS 999.507.29
2	Suministro e instalación de extractores en línea • Modelo TD 250-100 • Conexión a 120 v 60hz. • Caudal 229-135cfm. • Velocidad 2096 rpm. • Potencia 60w. • Peso 2kg.	S&P	6	RDS 29.500.00	18%	RDS 5.310.00	RDS 34.810.00	RDS 208.860.00
4	Suministro e instalación de ducto flexible de seis (6) pulgadas de diámetro exterior por veinticinco (25) pulgadas de longitud, para los extractores 2x2 pies.	S&P	12	RDS 3.760.00	18%	RDS 676.80	RDS 4.436.80	RDS 53.241.60
5	Suministro e instalación de planchas de hierro galvanizado de 1/16", para el ensamblaje de la ducterías.	CARBONE ASTM	5	RDS 19.750.00	18%	RDS 3.555.00	RDS 23.305.00	RDS 116.525.00
6	Suministro e instalación de tubos de pvc- semi presión tres (3) pulgadas de diámetro exterior por veinte (20), para colocar las líneas de extracción.	CORVI	12	RDS 4.000.00	18%	RDS 720.00	RDS 4.720.00	RDS 56.640.00
7	Suministro e instalación de codos de pvc- semi presión tres (3) pulgadas de diámetro exterior, para colocar las líneas de extracción.	CORVI	12	RDS 250.00	18%	RDS 45.00	RDS 295.00	RDS 3.540.00
8	Servicio de suministro e instalación de los soportes necesarios, para la colocación del sistema de extracción con la finalidad de sujetar la línea de acción del sistema de extracción con: • Setenta (70) tarugo de plomo de 1/2". • Cuarenta (40) barra roscada de (6) seis pies de longitud. • Diez (10) riel Unistrut de (2.4) dos punto cuatros pies de longitud. • Cuarenta (40) abrazadera de 3.5" unistrut. • Doscientos sesenta (260) arandelas (260). • Doscientas sesenta tuercas.	TRUPER	1	RDS 89.740.00	18%	RDS 16.153.20	RDS 105.893.20	RDS 105.893.20
9	Suministro e instalación de las cajas de control eléctrico, que controlará los treinta y dos (32) extractores estacionarios y cinco (5) extractores en línea con los siguientes accesorios: • Switch selector de tres (3) posiciones manual, apagado y automático de 22mm por cada gabinete. • Gabinete de metal doce (12) 300x250x150mm. • Bombillos indicadores luz piloto LED verde dos (2) por cada gabinete a 110 v. • Bombillos indicadores luz piloto LED roja dos (2) por cada gabinete a 110 v. • Veinticuatro (24) relay de ocho (8) pines a 110 v la bobina por cada gabinete. • Veinticuatro (24) base de relay de ocho (8) pines por cada gabinete. • Quince (15) riel de fijación de 2 metros para colocar base de relay por cada gabinete. • Cinco (5) breaker para riel 1P a 5 amperes por cada gabinete. • Diecinueve (19) breaker para riel 2P a 5 amperes por cada gabinete. • Treinta y dos (32) breaker para riel 2P a 10 amperes por cada gabinete. • Cinco (5) timer programable data micro con bobina magnetizada a 220v por cada gabinete. • Treinta y dos (32) breaker p / riel 2P a 2 amperes por cada gabinete. • Suministro e instalación de cuatrocientos (400) pies de alambre ST 1.0mm #14. • Suministro e instalación de las cintas tay rap necesarias, para la organización de los cables eléctricos en los gabinetes. • Suministro e instalación de ducto con cascillo de ganso al final de la columna de extracción en hierro galvanizado con las siguientes dimensiones 36 x 55 x 610 centímetros.	SCHNEIDER ELECTRIC	1	RDS 432.726.00	18%	RDS 77.890.68	RDS 510.616.68	RDS 510.616.68
TOTAL LOTE I							RDS	1,741,376.00
LOTE II - SUMINISTRO DE EXTRACTORES Y ACCESORIOS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN EN LOS BAÑOS PRIVADOS								
1	Suministro e instalación de extractores 2x2 pies • Modelo CMVF38 CDG. • Conexión a 220 v 60hz. • Caudal 387 CFM. • Velocidad 737 RPM. • Potencia 118w. • Dimensiones 2 x2 pies.	KDK	24	RDS 26.470.00	18%	RDS 4.764.60	RDS 31.234.60	RDS 749.630.40
2	Suministro e instalación de extractores en línea • Modelo TD 250-100 • Conexión a 120 v 60hz. • Caudal 229-135cfm. • Velocidad 2096 rpm. • Potencia 60w. • Peso 2kg.	S&P	5	RDS 29.500.00	18%	RDS 5.310.00	RDS 34.810.00	RDS 174.050.00
3	Suministro e instalación de ocho (8) ducto flexible de seis (6) pulgadas de diámetro exterior por (25) veinte cinco pulgadas de longitud, para los extractores 2x2 pies.	S&P	8	RDS 3.760.00	18%	RDS 676.80	RDS 4.436.80	RDS 35.494.40
4	Suministro e instalación de cinco (5) planchas de hierro galvanizado de 1/16", para el ensamblaje de la ducterías.	CARBONE ASTM	5	RDS 19.750.00	18%	RDS 3.555.00	RDS 23.305.00	RDS 116.525.00
5	Suministro e instalación de diez (10) tubos de pvc- semi presión tres (3) pulgadas de diámetro exterior por veinte (20), para colocar las líneas de extracción.	CORVI	10	RDS 4.000.00	18%	RDS 720.00	RDS 4.720.00	RDS 47.200.00
6	Suministro e instalación de codos de pvc- semi presión tres (3) pulgadas de diámetro exterior, para colocar las líneas de extracción.	CORVI	12	RDS 250.00	18%	RDS 45.00	RDS 295.00	RDS 3.540.00
7	Servicio de suministro e instalación de los soportes necesarios, para la colocación del sistema de extracción con: • Sesenta y dos (62) tarugos de plomo de 1/2". • Treinta y dos (32) barras roscadas de (6) seis pies de longitud. • Siete (7) riel Unistrut de (2.4) dos punto cuatros pies de longitud. • Treinta y dos (32) abrazadera de 3.5" unistrut. • Doscientos (200) arandelas. • Doscientos (200) tuercas, con la finalidad de sujetar la línea de acción del sistema de extracción.	TRUPER	1	RDS 74.620.00	18%	RDS 13.431.60	RDS 88.051.60	RDS 88.051.60
8	Suministro e instalación de las cajas de control eléctrico, que controlará los (24) veinte y cuatro extractores estacionarios y cinco (5) extractores en línea con los siguientes accesorios: • Switch selector de tres (3) posiciones manual, apagado y automático de 22mm por cada gabinete. • Gabinete de metal doce (12) 300x250x150mm. • Bombillos indicadores luz piloto led verde dos (2) por cada gabinete a 110 v. • Bombillos indicadores luz piloto led roja dos (2) por cada gabinete a 110 v. • Relay de ocho (8) pines a 110 v la bobina por cada gabinete. • Base de relay de ocho (8) pines por cada gabinete. • Doce (12) riel de fijación de 2 metros para colocar base de relay por cada gabinete. • Cinco (5) breaker p / riel 1P a 5 amperes por cada gabinete. • Diecinueve (19) breaker p / riel 2P a 5 amperes por cada gabinete. • Treinta y dos (32) breaker p / riel 2P a 10 amperes por cada gabinete. • Cinco (5) timer programable data micro con bobina magnetizada a 220v por cada gabinete. • Treinta y dos (32) breaker p / riel 2P a 2 amperes por cada gabinete. • Suministro e instalación de seiscientos (600) pies de alambre #14. • Suministro e instalación de las cintas tay rap necesarias, para la organización de los cables eléctricos en los gabinetes.	SCHNEIDER ELECTRIC	1	RDS 292.714.00	18%	RDS 52.688.52	RDS 345.402.52	RDS 345.402.52
TOTAL LOTE II							RDS	1,321,944.00
SUBTOTAL							RDS	3,063,320.00
TOTAL ITBIS							RDS	551,397.60
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS)		Tres millones seiscientos catorce mil, setecientos diecinueve con sesenta centavos			VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RDS		RDS	3,614,717.60
SERGIO OMAR RAMON CORNELL 10 DE NOVIEMBRE 2022				Firma y Sello				



(Handwritten signature)


LOTE I - SUMINISTRO DE EXTRACTORES Y ACCESORIOS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN EN LOS BAÑOS PÚBLICOS

Suministro e instalación de Extractor de Aire 2 x 2					COSTO/UND	\$26,470.00
Descripción	Cant.	Und.	P.U.	Valor		
Extractor 38CDG	1	ud	19500	\$19,500.00		
Mano de obra	1	p.a.	6970	\$6,970.00		
Suministro e instalación de Extractor de línea TD 250/100					COSTO/UND	\$29,500.00
Extractor TD 250/100	1	ud	15000	\$15,000.00		
Mano de obra	1	p.a.	14500	\$14,500.00		
Suministro e instalación de Ductos					COSTO/UND	\$3,760.00
Ductos Flexibles	1	ud	1260	\$1,260.00		
Mano de obra	1	p.a.	2500	\$2,500.00		
Suministro e instalación de Plancha HG 1/16					COSTO/UND	\$19,750.00
Plancha HG 1/16	1	ud	4150	\$4,150.00		
Mano de obra	1	p.a.	15600	\$15,600.00		
Suministro e instalación de Tubo PVC 3"Ø					COSTO/UND	\$4,000.00
Tubo PVC 3"Ø	1	ud	1500	\$1,500.00		
Mano de obra	1	p.a.	2500	\$2,500.00		
Suministro e instalación de Soporte Necesario para el Sistema de Extracción					COSTO/UND	\$89,740.00
Tarugo de plomo	70	ud	25	\$1,750.00		
Barra roscada	40	ud	450	\$18,000.00		
Riel Unistrut	10	ud	950	\$9,500.00		
Abrazaderas Unistrut	40	ud	85	\$3,400.00		
Arandelas	260	ud	12	\$3,120.00		
Tuercas	260	ud	9.5	\$2,470.00		
Mano de obra	1	p.a.	51500	\$51,500.00		
Suministro e instalación de Caja de Control y Componentes de Control					COSTO/UND	\$432,726.00
Switch de 3 posiciones	16	ud	500	\$8,000.00		
Gabinete de metal 300x250x150	16	ud	2883	\$46,128.00		
Bombillo luz piloto verde	32	ud	450	\$14,400.00		
Bombillo luz piloto rojo	32	ud	450	\$14,400.00		
Riley de 8 pines	24	ud	645	\$15,480.00		
Base de riley de 8 pines	24	ud	270	\$6,480.00		
Riel de fijación 2 metros	15	ud	250	\$3,750.00		
Breaker de 5 amp 1P	5	ud	200	\$1,000.00		
Breaker de 5 amp 2P	16	ud	450	\$7,200.00		
Breaker de 10 amp 2P	32	ud	684	\$21,888.00		
Breaker de 2 amp 2P	32	ud	425	\$13,600.00		
Timer programables data micro	5	ud	3100	\$15,500.00		
Pies de alambre 1 mm #14	400	pie	8.5	\$3,400.00		
Tay rap	1	p.a.	1500	\$1,500.00		
Ducto Cuello de Ganso HG, 36X55X610	1	ud	75000	\$75,000.00		
Mano de obra	1	p.a.	185000	\$185,000.00		



LOTE II - SUMINISTRO DE EXTRACTORES Y ACCESORIOS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN EN LOS BAÑOS PRIVADOS

Suministro e instalación de Extractor de Aire 2 x 2					COSTO/UND	\$26,470.00
Descripción	Cant.	Und.	P.U.	Valor		
Extractor 38CDG	1	ud	19500	\$19,500.00		
Mano de obra	1	p.a.	6970	\$6,970.00		
Suministro e instalación de Extractor de línea TD 250/100					COSTO/UND	\$29,500.00
Extractor TD 250/100	1	ud	15000	\$15,000.00		
Mano de obra	1	p.a.	14500	\$14,500.00		
Suministro e instalación de Ductos					COSTO/UND	\$3,760.00
Ductos Flexibles	1	ud	1260	\$1,260.00		
Mano de obra	1	p.a.	2500	\$2,500.00		
Suministro e instalación de Plancha HG 1/16					COSTO/UND	\$19,750.00
Plancha HG 1/16	1	ud	4150	\$4,150.00		
Mano de obra	1	p.a.	15600	\$15,600.00		
Suministro e instalación de Tubo PVC 3"Ø					COSTO/UND	\$4,000.00
Tubo PVC 3"Ø	1	ud	1500	\$1,500.00		
Mano de obra	1	p.a.	2500	\$2,500.00		
Suministro e instalación de Soporte Necesario para el Sistema de Extracción					COSTO/UND	\$74,620.00
Tarugo de plomo	62	ud	25	\$1,550.00		
Barra roscada	32	ud	450	\$14,400.00		
Riel Unistrut	7	ud	950	\$6,650.00		
Abrazaderas Unistrut	32	ud	85	\$2,720.00		
Arandelas	200	ud	12	\$2,400.00		
Tuercas	200	ud	9.5	\$1,900.00		
Mano de obra	1	p.a.	45000	\$45,000.00		
Suministro e instalación de Caja de Control y Componentes de Control					COSTO/UND	\$292,714.00
Switch de 3 posiciones	12	ud	500	\$6,000.00		
Gabinete de metal 300x250x150	12	ud	2883	\$34,596.00		
Bombillo luz piloto verde	24	ud	450	\$10,800.00		
Bombillo luz piloto rojo	24	ud	450	\$10,800.00		
Riley de 8 pines	12	ud	645	\$7,740.00		
Base de riley de 8 pines	12	ud	270	\$3,240.00		
Riel de fijación 2 metros	15	ud	250	\$3,750.00		
Breaker de 5 amp 1P	5	ud	200	\$1,000.00		
Breaker de 5 amp 2P	16	ud	450	\$7,200.00		
Breaker de 10 amp 2P	32	ud	684	\$21,888.00		
Breaker de 2 amp 2P	32	ud	425	\$13,600.00		
Timer programables data micro	5	ud	3100	\$15,500.00		
Pies de alambre 1 mm #14	600	pie	8.5	\$5,100.00		
Tay rap	1	p.a.	1500	\$1,500.00		
Mano de obra	1	p.a.	150000	\$150,000.00		



DEPARTAMENTO DE FIANZAS



1. POR CUANTO: ADIVIG, S.R.L.

Ha solicitado en fecha: 9 de NOVIEMBRE del 2022.

A la "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", una FIANZA por valor de **TREINTA Y SIETE MIL CON 00/100 RDS 37,000.00.**

Para responder a las obligaciones siguientes: **GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTORES DE BAÑOS DEL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL, REF: CP-CPJ-BS-22-2022.**

2.POR CUANTO: la presente FIANZA deberá ser depositada única y exclusivamente en programa de **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.** y tiene fecha de vigencia desde el **10/11/2022 AL 10/03/2023.**

3.POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural o jurídica.

4.POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente FIANZA.

5.POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", no realizará devoluciones a cargo de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la FIANZA y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.POR CUANTO: La ley No. 146-02 de fecha 11 de Septiembre del 2002 capacita a las Compañías de Seguros legalmente autorizadas a la prestación de fianzas en favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependientes.

8.POR TANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", legalmente constituida y autorizada a operar en la República Dominicana por Decreto No. 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de Noviembre del año 1959 el negocio de Seguros en general, otorga la presente Fianza No 1-Flic-29686.

9.Exigida a ADIVIG, S.R.L.

Conforme con las estipulaciones del presente convenio y para que así conste, se firma y sella debidamente en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy 9 de NOVIEMBRE del 2022.

