OFERTA TECNICA
Original

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
REFERENCIA: CP-CPJ-BS-17-2022
"ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO PROFESIONAL 4K CON ACCESORIOS."

C/Sagrario Díaz #23, Ensanche La Paz. Tel. 809-533-4802. Fax. 809-534-7997
Santo Domingo, Distrito Nacional. Email: info@pcoutlet.com.do www.pcoutlet.com.do

PRESENTACIÓN DE OFERTA

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PUBLICA Matrícula 7038 SANTO DOMINGO, D.N.

Señores
CONSEJO DE PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a. Hemos examinado y no tenemos reservas a los términos de referencia para el proceso de comparación de precios, **adquisición de cámaras de video profesional 4K con accesorios,** incluyendo las adendas realizadas a los mismos: no adenda o enmienda para el proceso.

b. De conformidad con los términos de referencia y Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a cumplir con los servicios conexos **adquisición de cámaras de video profesional 4K con accesorios.**

c. Para este procedimiento no somos partícipes en calidad de oferentes en más de una oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los términos de referencia del proceso de comparación de precios.

d. Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el comprador para presentar ofertas.

e. Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del contrato formal.

f. Entendemos que el comprador no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

JOSÉ DIPUGLIA en calidad de GERENTE debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL

Firma _____

Sello (Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL
PC Outlet
tecnología a tu alcance
809-533-4802, Sto. Dgo.

CP-CPJ-BS-17-2022

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán sustitutos.]

Fecha: 18 de octubre de 2022

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: *DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL*
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 130117659
4. RPE del Oferente: *8963*
5. Domicilio legal del Oferente: CALLE SAGRARIO ERCILIA DIAZ 23, ENSANCHE LA PAZ
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: *JOSE TOMAS DIPUGLIA* Dirección: *CALLE MANUEL DE JESUS TRONCOSO #11, SANTO DOMINGO* Números de teléfono y fax*: 809-533-4802* Dirección de correo electrónico: *tjimenez@pcoutlet.com.do*

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL
PC Outlet
tecnología a tu alcance
809-533-4802, Sto. Dgo.

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ
NOTARIA PUBLICA
Matrícula 7038
SANTO DOMINGO, D.N.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Dirección General
Contrataciones Públicas

Registro de Proveedores del Estado (RPE)

Constancia de inscripción

RPE: 8963

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PÚBLICA Matrícula 7038 SANTO DOMINGO, D.N.

Fecha de registro: 30/10/2008

Razón social: Dipuglia PC Outlet Store, SRL

Género: Masculino

Certificación MIPYME: Sí

Clasificación empresa: Mediana Empresa

Ocupación:

Domicilio: Calle Sagrario Díaz , 23, La Paz
10117 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Jose Tomas Dipuglia Ramirez

Fecha actualización: 15/10/2021

No. Documento: 130117659 - RNC

Provee: Servicios,Bienes

Registro de beneficiario: Sí

Estado: Activo

Motivo:

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL
PC Outlet
tecnología a tu alcance
809-533-4802, Sto. Dgo.

Observaciones:

Actividad comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
14100000	Materiales de papel
14110000	Productos de papel
14120000	Papel para uso industrial
26110000	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética
26120000	Alambres, cables y arneses
26130000	Generación de energía
32100000	Circuitos impresos, circuitos integrados y micro ensamblajes
32130000	Piezas de componentes y hardware electrónicos y accesorios
39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos
40100000	Calefacción, ventilación y circulación del aire
41100000	Equipo de laboratorio y científico
41110000	Instrumentos de medida, observación y ensayo
41120000	Suministros y accesorios de laboratorio
43190000	Dispositivos de comunicaciones y accesorios
43200000	Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Dirección General
Contrataciones Públicas

43210000	Equipo informático y accesorios
43220000	Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos
43230000	Software
44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
44110000	Accesorios de oficina y escritorio
44120000	Suministros de oficina
45110000	Equipos de audio y video para presentación y composición
45120000	Equipo de vídeo, filmación o fotografía
45130000	Medios fotográficos y de grabación
46170000	Seguridad, vigilancia y detección
46190000	Protección contra incendios
47120000	Equipo de aseo
47130000	Suministros de aseo y limpieza
48100000	Equipos de servicios de alimentación para instituciones
52140000	Aparatos electrodomésticos
52160000	Electrónica de consumo
55100000	Medios impresos
55110000	Material electrónico de referencia
55120000	Etiquetado y accesorios
56100000	Muebles de alojamiento
56110000	Muebles comerciales e industriales
56120000	Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios
60100000	Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros
60110000	Decoraciones y suministros del aula
60120000	Equipo, accesorios y suministros de arte y manualidades
60140000	Juguetes y juegos
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
73150000	Servicios de apoyo a la fabricación
80100000	Servicios de asesoría de gestión
81110000	Servicios informáticos
82120000	Servicios de reproducción
82130000	Servicios fotográficos
83110000	Servicios de medios de telecomunicaciones
86100000	Formación profesional
86140000	Instalaciones educativas
90150000	Servicios de entretenimiento

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PUBLICA Matrícula 7038 SANTO DOMINGO, D.N.

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL PC Outlet tecnología a tu alcance 809-533-4802 Sto. Dgo.

JD

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Dirección General
Contrataciones Públicas

Portal Transaccional - 28/10/2021 12:38:26 p.m.

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ
NOTARIA PUBLICA
Matrícula 7038
SANTO DOMINGO, D.N.

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL
PC Outlet
tecnología a tu alcance
809-533-4802, Sto. Dgo.

JD

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PUBLICA Matricula 7038 SANTO DOMINGO, D.N.

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0222953817299**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL**, RNC No. **130117659**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN** , Administración Local **ADM LOCAL LA FERIA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• **ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS**	• **ACTIVOS IMPONIBLES**
• **ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS**	• **OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM**
• **IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES**	• **RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA**
• **CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL**	• **ITBIS**

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los **tres (3) días del mes de octubre del año dos mil veintidos (2022).**

NOTAS:

- **El contribuyente tiene creditos tributarios en controversia administrativa o litigiosa pendiente de decision o emision de sentencia.**
- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (**30**) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

Código de firma: A1YF-TGHD-RYN1-6648-1056-0641
sha1: +O096nOpzZlXhvVHCq/35m727JY=
DGII - OFICINA VIRTUAL
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

A1YF-TGHD-RYN1-6648-1056-0641

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL PC Outlet tecnología a tu alcance 809-533-4802, Sto. Dgo.

Verifique la legitimidad de la presente certificación en **http://www.dgii.gov.do/verifica** o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe, Señor (a) JOSE TOMAS DIPUGLIA RAMIREZ, de Nacionalidad DOMINICANA, Mayor de Edad, Estado Civil CASADO, portador (a) de la Cédula de Identidad y Electoral o Pasaporte No. 031-0078309-5, actuando en nombre de DIPUGLIA PCOUTLET STORE, marcada con el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No. 130117659, con domicilio en CALLE SAGRARIO DIAZ NO. 23 LA PAZ;

Declaro lo siguiente:

1. Quien suscribe junto a los socios o miembros de la entidad anteriormente señalada, no nos encontramos en ninguna de las situaciones de exclusión enumeradas en el **Artículo 14 de la Ley No. 340-06** sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado Dominicano.

2. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones laborales y fiscales, conforme a nuestra legislación vigente.

La presente Declaración simple ha sido realizada en la Ciudad de SANTO DOMINGO, a los DIECISIETE (17) días del mes de OCTUBRE del año DOS MIL VEINTIDÓS (2022).

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL
PC Outlet
tecnología a tu alcance
809-533-4802, Sto. Dgo.

Declarante

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ
NOTARIA PÚBLICA
Matrícula 7038
SANTO DOMINGO, D.N.

Santo Domingo. D.N.
17 de octubre, 2022

Señores
Consejo del Poder Judicial
Ciudad

Asunto : Carta de Presentación de la empresa

Distinguidos Señores:

PC OUTLET, **SRL**. es una empresa de servicios tecnológicos diversos orientada a proveer soluciones -hardware y software- de alta calidad e inversión razonable.

Desde el año 2004 distribuimos las más prestigiosas marcas de equipos tales como HP, Dell, Sony, Samsung, INFOSEC, Logitech, Lenovo, Epson, entre otras, proveyendo desde soluciones básicas para las PYMES hasta soluciones de última generación para medianas y grandes empresas.

En el año 2011, PC OUTLET crea una unidad de negocios con el propósito de proveer servicios y soluciones de telefonía basada en Software Libre "Open Source" y servicios de capacitación y consultoría en el área de redes y comunicaciones. Integrada por un grupo de profesionales que por más de 10 años se han dedicado a la consultoría, desarrollo e implementación de diferentes tecnologías y aprovisionamiento de equipos informáticos.

Cartera de productos y servicios

- ✓ Soluciones Tecnológicas en las áreas de computación, telefonía, audio, video, fotografía, seguridad, entre otros.
- ✓ Renta y/o leasing de equipos de tecnología (PCs, laptops, servidores, UPS, impresoras multifuncionales, televisores, proyectores, tabletas, equipos de audio y video, centrales telefónicas IP, entre otros).
- ✓ Reparación, mantenimiento y actualización de equipos tecnológicos
- ✓ Soporte técnico especializado
- ✓ Soluciones de Telefonía IP basadas en Asterisk y Open Source.
- ✓ Consultoría corporativa

Atentamente,

Ing. José Dipuglia
Gerente

C/Sagrario Díaz #23, Ensanche La Paz. Tel. 809-533-4802. Fax. 809-534-7997
Santo Domingo, Distrito Nacional. Email: info@pcoutlet.com.do . www.pcoutlet.com.do

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 2703421

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL** con RNC/Cédula **1-30-11765-9**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis sin costo alguno** a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 3 días del mes de Octubre del año 2022.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:
https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx

Datos de verificación:

- Código de firma digital: **2703421-O3020892-52022**
- Pin: **4598**

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL
PC Outlet
tecnología a tu alcance
809-533-4802, Sto. Dgo.

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ
NOTARIA PUBLICA
Matrícula 7038
SANTO DOMINGO, D.N.

Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106
Tel:809-682-2688 Email:servicioalcliente@camarasantodomingo.do Website: www.camarasantodomingo.do RNC:401023687

CAMARA
COMERCIO Y PRODUCCION
SANTO DOMINGO

registro
mercantil

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

****

****

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
REGISTRO MERCANTIL NO. 30822SD

****

DENOMINACIÓN SOCIAL: DIPUGLIA PC OUTLET STORE, S.R.L.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

RNC: 1-30-11765-9

FECHA DE EMISIÓN: 01/11/2004

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/11/2023

****

SIGLAS: **NO REPORTADO**

NACIONALIDAD: **REPUBLICA DOMINICANA**

CAPITAL SOCIAL: **400,000.00**

MONEDA: **RD$**

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: **29/10/2004**

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: **04/10/2021**

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: **INDEFINIDA**

DOMICILIO DE LA EMPRESA:

CALLE: **SAGRARIO DIAZ NO. 23**

SECTOR: **LA PAZ**

MUNICIPIO: **SANTO DOMINGO**

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PUBLICA Matrícula 7038 SANTO DOMINGO, D.N.

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL PC Outlet tecnología a tu alcance 809-533-4802, Sto. Dgo.

DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:

TELÉFONO (1): **(809) 533-4802**

TELÉFONO (2): **NO REPORTADO**

CORREO ELECTRÓNICO: info@pcoutlet.com.do

FAX: **NO REPORTADO**

PÁGINA WEB: **NO REPORTADO**

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: **SERVICIO, COMERCIO**

OBJETO SOCIAL: **OFRECER SERVICIOS CONSULTORIAS, ASESORIAS TECNOLOGICAS DE INFORMACION Y COMUNICACION, CONSULTORIA ESPECIALIZADA, PROFESIONAL Y DE GESTION, VENTA DE SOLUCIONES, DESARROLLO DE SOFTWARE, REALIZAR PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, IGUALAS DE SERVICIOS; ASI COMO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS Y SERVICIOS (RUBROS) PARA QUE EN LO ADELANTE SE DESTAQUEN LOS PRINCIPALES: A) OFRECER LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE VENTA Y/O DE INSTALACION DE EQUIPOS, TECNOLOGICOS, TELECOMUNICACIONES, COMUNICACIONES; B) EQUIPOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO Y MULTIMEDIA; C) EQUIPOS DE VIDEO, FILMACION Y FOTOGRAFIA EN GENERAL; D) SERVICIOS FOTOGRAFICOS, EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA EN GENERAL; E) APARATOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y DETECCION; F) APARATOS ELECTRODOMESTICOS; G) SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL; H) VENTA DE MATERIALES DE PAPEL, PAPEL PARA USO INDUSTRIAL; I) CIRCUITOS IMPRESOS CIRCUITOS INTEGRADOS Y MICRO ENSAMBLAJES; J) PIEZAS DE COMPONENTE Y HARDWARE ELECTRONICOS Y ACCESORIOS; K) CALEFACCIOM, VENTILACION Y CIRCULACION DEL AIRE; I) EQUIPOS DEL LABORATORIO Y CIENTIFICO, INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACION Y ENSAYO, SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LABORATORIOS; M) MEDIOS FOTOGRAFICOS Y DE GRABACION, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y DETECCION; N) PROTECCION CONTRA INCENDIOS, EQUIPOS DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA INSTITUCIONES, MEDIOS IMPRESOS, MATERIAL ELECTRONICO DE REFERENCIA, ETIQUETADO Y ACCESORIOS; Ñ) MUEBLES DE ALOJAMIENTO, MUEBLES COMERCIALES E INDUSTRIALES, MOBILIARIO INSTITUCIONAL, ESCOLAR Y EDUCATIVO Y ACCESORIOS; O) MATERIALES DIDACTICOS PROFESIONALES Y DESARROLLO Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS; DECORACIONES Y SUMINISTRO DEL AULA; EQUIPOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE ARTE Y MANUALIDADES; P) JUGUETES Y JUEGOS; Q) SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES; R) SERVICIOS DE APOYO A LA FABRICACION; S) SERVICIOS DE REPRODUCCION, SERVICIOS DE MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES; U) INSTALACIONES EDUCATIVAS; V) SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO; W) EQUIPO DE ASEO; Y X) SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA; ASI COMO REALIZAR, EMPRENDER, EXPLOTAR Y CONCLUIR TODAS LAS OPERACIONES COMERCIALES DE CUALQUIER GENERO PERMITIDAS POR LA LEY**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: **OFRECER SERVICIOS CONSULTORIAS, ASESORIAS TECNOLOGICAS DE INFORMACION Y COMUNICACION, CONSULTORIA ESPECIALIZADA, PROFESIONAL Y DE GESTION, VENTA DE SOLUCIONES, DESARROLLO DE SOFTWARE, REALIZAR PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, IGUALAS DE SERVICIOS, RUBROS/OFRECER LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE VENTA, INSTALACIONES DE EQUIPOS**

SISTEMA ARMONIZADO (SA): **NO REPORTADO**

****

SOCIOS:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
JOSE TOMAS DIPUGLIA RAMIREZ	C/ TERCERA NO. 04, TORRE JANIA, APTO. 5-A, ENS. PIANTINI SANTO DOMINGO	031-0078309-5	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)
YADIRA MILAGROS DIPUGLIA RAMIREZ	C/ EMILIO A. MOREL NO. 39, ENS. LA FE SANTO DOMINGO	031-0078844-1	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.

CANTIDAD CUOTAS SOCIALES: 4,000.00

****

ÓRGANO DE GESTIÓN:

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
JOSE TOMAS DIPUGLIA RAMIREZ	Gerente	C/ TERCERA NO. 04, TORRE JANIA, APTO. 5-A, ENS. PIANTINI SANTO DOMINGO	031-0078309-5	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 6 AÑO(S)

****

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
JOSE TOMAS DIPUGLIA RAMIREZ	C/ TERCERA NO. 04, TORRE JANIA, APTO. 5-A, ENS. PIANTINI SANTO DOMINGO	031-0078309-5	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)
YADIRA MILAGROS DIPUGLIA RAMIREZ	C/ EMILIO A. MOREL NO. 39, ENS. LA FE SANTO DOMINGO	031-0078844-1	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)

****

COMISARIO(S) DE CUENTAS (SI APLICA):

NO REPORTADO

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PUBLICA Matrícula 7036 SANTO DOMINGO, D.N.

****

ENTE REGULADO: NO REPORTADO **NO. RESOLUCIÓN:** NO REPORTADO

****

TOTAL EMPLEADOS: 12 **MASCULINOS:** 8 **FEMENINOS:** 4

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES: NO REPORTADO

****

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NOMBRE	NO. REGISTRO
DIPUGLIA PC OUTLET STORE	180961

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL PC Outlet tecnología a tu alcance 809-533-4802, Sto. Dgo.

****

REFERENCIAS COMERCIALES

CECOMSA

INTCOMEX

SONOL, S.R.L.

REFERENCIAS BANCARIAS

BANCO POPULAR DOMINICANO

BANCO BHD LEON, S. A.

****

COMENTARIO(S)

NO POSEE

****

ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)

NO POSEE

****

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.

****

Santiago Mejía Ortiz
Registrador Mercantil

*** No hay nada más debajo de esta línea ***

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PUBLICA Matrícula 7038 SANTO DOMINGO, D.N.

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL PC Outlet tecnología a tu alcance 809-533-4802, Sto. Dgo.

Registro no.
1326-2022

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

MIPYMES

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ
NOTARIA PUBLICA
Matricula 7038
SANTO DOMINGO, D.N.

CERTIFICACIÓN

Otorgado a:

DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL

Clasificada como: MEDIANA

CERTIFICAMOS: Que la empresa DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL, PERSONA JURÍDICA, RNC No. 130117659, cumple con todos los requisitos sobre el régimen regulatorio para desarrollo y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

Esta certificación tiene vigencia de (12) meses, a partir de la fecha de emisión. Expedida en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a los **(23)** días del mes de **Febrero** del año **(2022)**.

70037

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL
PC Outlet
tecnología a tu alcance
809-533-4802, Sto. Dgo.

"DIPUGLIA PC OUTLET STORE, S. R.L"

Capital Social Autorizado : RD$400,000.00
R.N.C. No. 1-30-11765-9.- Registro Mercantil No. 30822SD
Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PUBLICA Matrícula 7038 SANTO DOMINGO, D.N.

NOMINA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA COMPANIA " DIPUGLIA PC OUTLET STORE, S. R. L." CELEBRADA EL DIA LUNES TREINTA Y UNO (31) DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022).-

SOCIOS	CUOTAS SOCIALES Y VOTOS	MONTOS Y FIRMAS
1.- JOSE TOMAS DIPUGLIA RAMIREZ, dominicano, mayor de edad, casado, empleado privado, titular de la cédula de Identidad y Electoral No.031-0078309-5, domiciliado y residente en la calle Manuel de Jesus Troncoso No. 11 (Once), Ensanche Paraiso, Residencial Palco Paradisus, Apto 6B, Santo Domingo Distrito Nacional, República Dominicana.----------	**3,600 (3,600)**	**RD$ 360,000.00**
YADIRA MILAGROS DIPUGLIA RAMIREZ, dominicana, mayor de edad, soltera, empleada privada, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 031-0078844-1, domiciliada y residente en la calle Emilio A. Morel No. 39 (Treinta Y Nueve), Ensanche Nuestra Señora de La Fe, Santo Domingo Distrito Nacional, República Dominicana.----------	**400 (400)**	**RD$ 40,000.00**

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL — PC Outlet tecnología a tu alcance — 809-533-4802, Sto. Dgo.

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL — PC Outlet tecnología a tu alcance — 809-533-4802, Sto. Dgo.

TOTAL DE SOCIOS	CUOTAS SOCIALES:	VOTOS:	MONTO:
DOS (2)	4,000	4,000	RD$ 400,000.00

CERTIFICAMOS: Que la presente nómina o lista es sincera y verdadera y que en ella figuran todos los socios de la compañía "DIPUGLIA PC OUTLET STORE, S.R.L.", teniendo dichos socios un total ascendente a cuatro mil (4,000) votos.-

Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, hoy día lunes treinta y uno (31) del mes de enero del año dos mil veintidós (2022).

CAMARA COMERCIO Y PRODUCCION SANTO DOMINGO — DOCUMENTO REGISTRADO

Jose' Dipuglia
JOSE TOMAS DIPUGLIA RAMIREZ
Presidente de la asamblea
Gerente y Socio de la Sociedad

Yadira Dipuglia
YADIRA M. DIPUGLIA RAMIREZ
Secretaria de la asamblea
Socia de la Sociedad

"DIPUGLIA PC OUTLET STORE, S.R.L."

Capital Social : RD$400,000.00
Valor de cada Acción : RD$100.00
R.N.C. No. 1-30-11765-9.- Registro Mercantil No. 30822SD

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PUBLICA Matrícula 7038 SANTO DOMINGO, D.N.

Quienes suscriben, **JOSE TOMAS DIPUGLIA RAMIREZ,** dominicano, mayor de edad, casado, empleado privado, titular de la cédula de Identidad y Electoral No.031-0078309-5, domiciliado y residente en la calle tercera, número cuatro (4), Piantini, Residencial Jania, apartamento cinco (5) -A, Santo Domingo Distrito Nacional, y ocasionalmente en esta ciudad de Santiago de los caballeros, República Dominicana, y **YADIRA MILAGROS DIPUGLIA RAMIREZ,** dominicana, mayor de edad, soltera, empleada privada, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 031-0078844-1, domiciliada y residente en la calle tercera, número cuatro (4), Piantini, Residencial Jania, apartamento cinco (5) -A, Santo Domingo Distrito Nacional.

En su condición y calidad de accionistas de la compañía **"DIPUGLIA PC OUTLET STORE, S. A..",** HAN CONVENIDO transformar dicha compañía a una **Sociedad de Responsabilidad Limitada, S.R.L,** de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, para lo cual consienten suscribir los siguientes Estatutos Sociales.

ESTATUTOS SOCIALES

CAPITULO I
DE LA FORMA, REGIMEN JURIDICO, DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION.

ARTÍCULO 1. Denominación Social. Bajo la denominación social **"DIPUGLIA PC OUTLET STORE, S.R.L"**, se transforma una Sociedad de Responsabilidad Limitada que se regirá por las disposiciones de la Ley 479-08 de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y por los presentes Estatutos.

ARTICULO 2. Tipo Social. La sociedad se encuentra organizada como Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L) de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, para lo cual se suscriben los presentes estatutos a que estarán sometidos los propietarios de las cuotas sociales.

JD

ARTICULO 3. Domicilio. El domicilio de la sociedad se establece en la calle Sagrario Díaz , No.23, del Ensanche La Paz, de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, pudiendo ser trasladado a otro lugar dentro de la República Dominicana; también podrá establecer sucursales y dependencias en cualquier localidad del país, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la sociedad.

DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL PC Outlet tecnología a tu alcance

ARTICULO 4. Objeto. La sociedad tiene como objeto principal:

Esta compañía tiene principalmente por objeto la compra, distribución y venta de equipos y herramientas de informática y de tecnología nuevos, usados y renovados. La compañía podrá además explotar todas las ramas comerciales que tengan relación con el objeto aludido, interesarse en todas las ramas o sociedades que tengan relación directa o indirectamente con los negocios sociales o que tiendan a facilitar el desarrollo de éstos y efectuar toda clase de operaciones que sean conexas con los fines de la compañía.-

CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO

La compañía podrá por último emprender, explotar y concluir todas las operaciones comerciales de cualquier género que sean, que no estén expresamente prohibidas por estos Estatutos o la Ley.-

ARTICULO 5. Duración. La duración de la sociedad es por tiempo ilimitado. Sólo podrá disolverse por Resolución de la Asamblea General Extraordinaria convocada por los socios que representen cuando menos el cincuenta y un por ciento (51%) del capital suscrito y pagado.

CAPITULO II
DE LOS APORTES, CAPITAL SOCIAL Y PRESTACIONES ACCESORIAS

ARTICULO 6. Capital Social. El capital social de la empresa se fija en la suma de **CUATROCIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS (RD$400,000.00)** dividido en **CUATRO MIL (4,000)** cuotas sociales con un valor nominal de **CIEN PESOS DOMINICANOS (RD$100.00)** cada una, las cuales se encuentran enteramente suscritas y pagadas. Dicho capital está compuesto por los aportes en numerario que hayan realizado los socios.

Los socios declaran que al momento de la suscripción de los presentes estatutos sociales las Cuotas sociales estaban divididas de la siguiente manera:

Capital Social RD$400,000.00			
Socios	Cuotas Sociales.	Valor Cuotas Sociales	Valor Suscrito y Pagado:
JOSE TOMAS DIPUGLIA RAMIREZ, dominicano, mayor de edad, casado, empleado privado, titular de la cédula de Identidad y Electoral No.031-0078309-5, domiciliado y residente en la calle tercera, número cuatro (4), Piantini, Residencial Jania, apartamento cinco (5) -A, Santo Domingo Distrito Nacional, República Dominicana.----------	3,600	RD$100.00	RD$360,000.00
2.- YADIRA MILAGROS DIPUGLIA RAMIREZ, dominicana, mayor de edad, soltera, empleada privada, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 031-0078844-1, domiciliada y residente en la calle tercera, número cuatro (4), Piantini, Residencial Jania, apartamento cinco (5) -A, Santo Domingo Distrito Nacional, República Dominicana.----------	400	RD$100.00	RD$40,000.00

ARTICULO 7. Aumento y Reducción de Capital Social. El capital social podrá ser aumentado o reducido por modificación estatutaria y mediante la decisión de una Asamblea General Extraordinaria convocada para estos fines. Dicho aumento podrá realizarse por creación de nuevas cuotas sociales o por elevación nominal de las ya existentes, para lo cual deberá cumplirse con todas las disposiciones enunciadas en los artículos 118 hasta el 122 de la Ley de Sociedades.

Párrafo: En la reducción del capital en ningún caso se podrá atentar contra la igualdad de los socios, teniendo como finalidad lo establecido en los artículos 123 hasta el 127 de la Ley de Sociedades.

ARTICULO 8. No disolución de la Sociedad Por Muerte u Otra Causa. Prohibiciones.

La Sociedad no se disolverá por el fallecimiento, la interdicción o quiebra de uno o varios socios.

Los herederos, causahabientes o acreedores de un socio no pueden provocar la colocación de sellos sobre los bienes y valores de la Sociedad o pedir su partición o licitación, ni inmiscuirse en su administración. Ellos deberán remitirse, para el ejercicio de de sus derechos, a los inventarios sociales y a las deliberaciones de la Asamblea General y decisiones del Gerente.

ARTICULO 9. Limitación Pecuniaria de los Socios. Los socios no están obligados, aun respecto de los terceros, sino hasta la concurrencia del monto de sus cuotas. Los socios no pueden ser sometidos a ninguna llamada de fondo ni a restitución de intereses o dividendos regularmente percibidos, salvo las disposiciones establecidas en la Ley.

Artículo 10. Aumento del Capital Social.- El capital social podrá ser aumentado en todas las formas previstas por la Ley, por decisión de los socios reunidos en asamblea general extraordinaria o por consulta escrita o por el consentimiento unánime de los socios contenido en un acta.

ARTÍCULO 11. Reducción del Capital Social.- La reducción del capital social podrá ser decidida por los socios reunidos en asamblea general extraordinaria o mediante consulta escrita o por acuerdo unánime contenido en un acta con o sin necesidad de necesidad presencial, con arreglo a la ley.

CAPITULO III
DE LAS CUOTAS SOCIALES

ARTÍCULO 12. Naturaleza de las Cuotas Sociales. Las cuotas sociales representan los aportes hechos por los socios. No tendrán el carácter de valores ni podrán representarse por medio de títulos negociables o anotaciones en cuenta, ni denominaciones acciones o intereses.

ARTICULO 13. Derecho Cuotas. Cada cuota da derecho a su propietario a una parte proporcional en la repartición de los beneficios, así como de los activos en caso de liquidación o partición de la sociedad.

ARTÍCULO 14. Indivisibilidad de las Cuotas Sociales. Las cuotas sociales serán indivisibles frente a la sociedad, la cual no reconocerá más que un solo titular por cada cuota. Para ejercer los derechos inherentes a sus cuotas sociales, los copropietarios indivisos deberán designar uno de ellos para que los represente ante una sociedad. A falta de entendimiento, el co propietario indiviso más diligente podrá solicitar la designación de un mandatario mediante instancia elevada al juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial correspondiente al domicilio social.

ARTÍCULO 15. Transmisión de las Cuotas Sociales. Las cuotas sociales serán libremente transmisibles entre socios, entre ascendientes y descendientes, y por vía de sucesión o en caso de liquidación de comunidad de bienes entre esposos. Las cuotas sociales no podrán ser cedidas a terceros extraños a la sociedad sin el consentimiento de la mayoría de los socios que representen, por lo menos, las tres cuartas (3/4) partes de las cuotas sociales, conforme al procedimiento establecido por la Ley.

ARTÍCULO 16. Formalidades de la Transmisión de Cuotas Sociales. La cesión de las partes sociales deberá ser constatada por escrito. Se hará oponible a la sociedad por el depósito de un original del acto de cesión en el domicilio social contra entrega de una certificación del depósito por parte de la gerencia. La transformación de cuotas sociales no se hará oponible a los terceros sino a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

Párrafo: Todo socio que desee ceder sus cuotas sociales o parte de ellas a tercero deberá enviar un comunicado por escrito a la sociedad y a los socios, la misma puede ser enviada de manera física o mediante medios electrónicos.

Durante los quince (15) días siguientes a la fecha de la recepción de esa comunicación, cada Socio tiene el derecho de manifestar su decisión, de lo contrario el silencio se entenderá como consentimiento.

El gerente de la sociedad deberá convocar a los socios a una Asamblea General Extraordinaria dentro de un período no mayor a 8 días contados a partir de la recepción de la comunicación enviada por el socio que desea ceder sus cuotas, en la cual deben estar representadas al menos las 3/4 partes de las cuotas sociales.

ARTICULO 17. Sujeción de los Socios a los Estatutos. La suscripción o la adquisición de una o más cuotas presuponen por parte de su tenedor, su conformidad de atenerse a las cláusulas estatutarias y a las resoluciones y acuerdos de las Asambleas Generales de Socios y del Gerente, en consonancia con los presentes estatutos.

CAPITULO IV
DE LA GERENCIA DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO 18. Nombramiento de la Gerencia. La sociedad será administrada por uno o varios gerentes, socios o no, que deberán ser personas físicas. Su nombramiento podrá ser estatutario o por un acto posterior de la sociedad, y tendrá una duración de seis (6) años. Los gerentes podrán ser elegidos indefinidamente y ejercerán sus funciones mientras no hayan sido sustituidos.

ARTÍCULO 19. Poderes de la Gerencia. Frente a los socios, la gerencia podrá llevar a cabo todos los actos de gestión necesarios en interés de la sociedad. Frente a los terceros, la gerencia estará investida con los poderes más amplios para actuar, en todas las circunstancias, en nombre de la sociedad sin tener que justificar poderes especiales. El gerente podrá:

a) Autorizar o aprobar los contratos celebrados a nombre de la sociedad;

b) Cumplir y ejecutar cualquier mandato o acuerdo de la Asamblea General y estos estatutos.

c) Otorgar toda clase de nombramientos, mandatos y poderes, sean permanentes, sea por un objeto determinado;

d) Adquirir o arrendar para la sociedad todos los bienes muebles e inmuebles, derechos y privilegios que considere convenientes;

e) Representar la sociedad frente a cualquier persona pública o privada;

f) Abrir, mantener o cerrar cuentas bancarias y determinar quien estará autorizado afirmar en representación de la sociedad, giros, pagarés recibos, aceptaciones, cesiones, cheques, descargos, contratos y documentos de toda clase;

g) Nombrar y revocar los empleados y mandatarios, fijar su remuneración así como las otras condiciones de su admisión y despido;
h) Fijar los gastos generales;

i) Recibir y pagar cualquier suma en capital, intereses y accesorios;

j) Autorizar la apertura de sucursales y el nombramiento de representantes en cualquier ciudad de la República;

k) Decidir acerca de las construcciones de inmuebles para la sociedad y de sus mejoras;

l) Garantizar empréstitos con toda clase de seguridades, ya sea prenda con desapoderamiento y prenda sin desapoderamiento, hipotecas o anticresis;

m) Adoptar acuerdos en todos los asuntos que cualquiera de sus miembros someta a su consideración, siempre que no estén atribuidos a la Asamblea General;

n) Representar la sociedad en justicia, como demandante o demandada, y obtener sentencias; dar aquiescencia, desistir o hacerlas ejecutar por todos los medios y vías de derecho; autorizar todo acuerdo, transacción, o compromiso; representar a la sociedad en todas las operaciones de quiebra;

ñ) Autorizar las persecuciones judiciales de cualquier naturaleza que juzgue necesarias; nombrar y revocar apoderados especiales que representen a la sociedad en las acciones que intente y determinar su retribución; proveer la defensa de la sociedad en toda acción o procedimiento que se siga contra ella.

La enumeración que antecede es enunciativa y no limitativa y por lo tanto el gerente tiene facultades y poderes suficientes para realizar todos los actos ya fueren administrativos o de disposición necesarios para la consecución de las sociedad.

ARTÍCULO 20. Remuneración de los Gerentes. La remuneración de los gerentes consistirá en una o varias de las siguientes: a) un sueldo por el desempeño de funciones técnico- administrativas de carácter permanente; b) una participación en las ganancias deducidas de los beneficios líquidos y después de cubiertas la reserva legal estatutaria, la cual no podrá exceder del diez por ciento (10%) de las referidas ganancias aplicadas al conjunto de gerentes; c) una suma fija anual, a título de honorarios por asistencia a las reuniones; y d) remuneraciones excepcionales para las misiones y los mandatos confiados a los gerentes por la sociedad.

ARTÍCULO 21. Responsabilidad Civil de la Gerencia. El gerente será responsable, individual o solidariamente, según el caso, frente a la sociedad o frente a los terceros, de las infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias aplicables a la sociedad de responsabilidad limitada, así como de las violaciones a los estatutos sociales y de las faltas cometidas en su gestión. Los gerentes

solo responden individual o solidariamente a la fiel ejecución de sus mandatos y no contraen obligaciones individuales o solidarias relativa a los compromisos sociales.

ARTÍCULO 22. Revocación del Gerente. La designación del o de los gerentes será revocable por la decisión de los socios que representen más de la mitad (1/2) de las cuotas sociales. Si la revocación fuere decidida sin justa causa podrá dar lugar a la acción en reparación en daños y perjuicios. Además el gerente podrá ser revocado a requerimiento de cualquier socio, mediante decisión judicial motivada en causa legítima.

CAPITULO V
DEL CONTROL DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO 23. Nombramiento de un Comisario de Cuentas. La sociedad podrá nombrar uno o varios comisarios de cuentas en los casos previstos por la Ley.

ARTÍCULO 24. Derecho Directo de Control de los Socios. Todo socio tendrá derecho a obtener información sobre los negocios sociales mediante los mecanismos previstos en la ley.

CAPITULO VI
DE LA TOMA DE DECISIONES

ARTÍCULO 25. Sobre las Decisiones Colectivas. Todas las decisiones colectivas de la sociedad serán tomadas por los socios reunidos en asamblea o por consulta escrita o por el consentimiento de todos los socios contenido en un acta con o sin necesidad de reunión presencial. Las mayorías requeridas para adoptar una decisión mediante asamblea o por consulta escrita, serán las indicadas en la Ley. Los acuerdos y resoluciones tomadas regularmente obligarán a todos los socios, incluso a los disidentes, ausentes e incapaces.

Párrafo. Por excepción, las decisiones sobre la gestión y cuentas anuales deberán acordarse obligatoriamente en asamblea de los socios. Igualmente será obligatoria la celebración de una asamblea cuando así lo requieran el o los socios que sean titulares de la mitad (1/2) o más de las cuotas sociales o que constituyan la cuarta parte (1/4) de los socios y sean propietarios de la cuarta parte (1/4) de las cuotas sociales, por lo menos.

ARTÍCULO 26. Consultas Escritas. En el caso de consulta por escrito, la gerencia deberá notificar a todos los socios mediante comunicación física y electrónica con acuse de recibo por vía ministerial, el texto de las resoluciones propuestas, los documentos necesarios para la información de los socios y la indicación del plazo que tendrán los mismos para responder. Los socios dispondrán de un plazo mínimo de quince (15) días contados desde la fecha de recepción del proyecto de resolución para emitir su voto por escrito.

ARTÍCULO 27. Consentimiento de los Socios Contenido en Actas. Salvo para el caso de la asamblea que deba conocer del informe de gestión anual y de los estados financieros auditados, los socios podrán tomar cualquier decisión colectiva sin necesidad de reunirse en asamblea si todos estuvieron unánimemente de acuerdo con dicha decisión. El consentimiento unánime se expresará en un acta que deberá ser suscrita por todos los socios con o sin necesidad de reunión presencial.

ARTÍCULO 28. Convocatoria de las Asambleas o Juntas. Las siguientes personas podrán convocar a los socios a las asambleas generales: a) La gerencia; b) El Comisario de cuentas, si lo hubiere, para las asambleas generales extraordinarias, cuando lo juzgue necesario; c) El o los socios

que sean titulares de la mitad (1/2) o más de las cuotas sociales o que constituyan la cuarta parte (1/4) de los socios y sean propietarios de la cuarta parte (1/4) de las cuotas sociales; y d) Cualquier mandatario de uno o varios socios designado por auto del juez de los referimientos correspondiente al domicilio social de la compañía, en virtud de una demanda incoada a tal fin.

Párrafo I. Las Convocatorias de las asambleas se harán mediante comunicación física o electrónica con acuse de recibo, o por acto de alguacil, quince (15) días por lo menos antes de la fecha de la reunión, salvo para el caso de las asambleas que deban conocer de los proyectos de cesión de las cuotas sociales, en el cual el plazo mínimo de convocatoria será de cinco (5) días. La convocatoria deberá indicar el orden del día y la fecha, hora y lugar en que se celebrará la reunión.

Párrafo II. Las asambleas tendrán lugar en el domicilio social o en cualquier otro lugar del territorio nacional que se indique en el aviso de convocatoria. Sin embargo, toda asamblea estará válidamente constituida sin necesidad de convocatoria ni de plazo y en cualquier lugar si la totalidad de los socios se encuentran presentes o debidamente representados.

ARTÍCULO 29. Fecha y Lugar de Reunión. La Asamblea Ordinaria Anual se reunirá dentro de los 3 meses del cierre del ejercicio social, de cada año, en el domicilio social de la sociedad, o en otro lugar del territorio nacional siempre que se haya indicado en la convocatoria de la Asamblea.

ARTÍCULO 30. Representación y Voto. Cada socio tendrá derecho a participar en las decisiones y dispondrán de un número de votos igual a la cantidad de cuotas sociales que posea. Todo socio podrá hacerse representar por otro socio o por su cónyuge o por un tercero.

ARTÍCULO 31. Tipos de Asamblea. Las asambleas o juntas podrán ser ordinarias o extraordinarias y tendrán competencias para conocer, en casa caso, los asuntos que le atribuye la Ley. No obstante, los socios podrán decidir sobre todos los asuntos atribuidos a las asambleas ordinarias o extraordinarias, sin necesidad de estas, mediante consulta escrita o por el consentimiento de todos los socios contenido en un acta con o sin necedad de reunión presencial, salvo en los casos señalados en el párrafo del artículo 21 de estos estatutos.

ARTÍCULO 32. Atribuciones Asamblea General Ordinaria Anual. Estas asambleas tienen la función de estatuir sobre todas las cuestiones que vayan más allá de la competencia del Gerente. Para otorgar a estos últimos los poderes necesarios y para determinar de manera absoluta el desempeño de los negocios sociales. Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anual las siguientes:

a) Elegir al Gerente y al Comisario de Cuentas, cuando corresponda, y fijarle su remuneración en caso de que corresponda;
b) Revocar y sustituir en cualquier época al gerente cuando corresponda;

c) Conocer del informe anual del Gerente, así como los estados, cuentas y balances y aprobarlos y desaprobarlos;

d) Conocer del informe del Comisario de Cuentas, si hubiera, sobre la situación de la sociedad, el balance y las cuentas presentadas por el Gerente;

e) Discutir, aprobar o rechazar las cuentas mencionadas en el literal precedente, examinar los actos de gestión del gerente y comisarios y darles descargo si procede.

f) Disponer lo relativo a las utilidades, a la repartición o no de los beneficios, su forma de pago o el destino que debe dárseles; y

g) Regularizar cualquier nulidad, omisión o error cometidos en al deliberación de una Asamblea General Ordinaria anterior.

ARTÍCULO 33. Atribuciones Asamblea General Ordinaria. Este tipo de Asamblea conoce y decide de todos los actos y operaciones que se refieren a la administración de la Sociedad. Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria las siguientes:

a) Ejercer las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anual cuando no se haya reunido dicha Asamblea o cuando no haya resuelto algunos asuntos de su competencia;

b) Remover al Gerente antes del término para el cual ha sido nombrado y llenar definitivamente las vacantes que se produzcan; y

c) Acordar la participación de la Sociedad en la constitución de consorcios, asociaciones, sociedades en participación según convenga a los intereses de la Sociedad.

ARTÍCULO 34. Atribuciones Asamblea General Extraordinaria. Este tipo de Asamblea conocerá:

a) Del aumento o disminución del capital social;

b) De la unión o transformación, fusión o escisión con otra sociedad constituida o que se fuere a constituir;

c) De la disolución de la sociedad o de la limitación o reducción del término de duración de la misma;

d) De la enajenación o transferencia de todo el activo de la Sociedad; y

e) De la modificación de cualquier artículo de los presentes estatutos.

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PUBLICA Matricula 7038 SANTO DOMINGO, D.N.

ARTÍCULO 35. Asambleas Combinadas. La Asamblea General puede ser Ordinaria y Extraordinaria a la vez, si reúne las condiciones indicadas en los presentes estatutos, en ese caso la Asamblea será combinada tratando los asuntos que le competen a cada uno por separado.

ARTÍCULO 36. Actas de las Asambleas Generales. De cada reunión, el Gerente redactará un acta. Las copias de estas actas servirán de prueba de las deliberaciones de la Asamblea y de los poderes otorgados tanto en justicia como frente a cualquier tercero.

ARTÍCULO 37. Mesa de la Asamblea y actas.- La presidencia de las Asambleas y el contenido de las actas serán determinados conforme a la Ley.

DOUGLIA PC OUTLET STORE, SRL PC Outlet tecnología a tu alcance 809-533-4[illegible] Dgo.

CAPITULO VII
DEL EJERCICIO SOCIAL, CUENTAS, AFECTACION Y REPARTICION DE LOS BENEFICIOS

ARTÍCULO 38. Ejercicio Social.- El ejercicio social será anual y coincidirá con el año natural. Por excepción, el primer ejercicio social comprenderá desde el día de la matriculación de la sociedad en el Registro Mercantil hasta el último día del mismo año natural.

CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO

ARTÍCULO 39. Cuentas Sociales.- La gerencia deberá, al cierre de cada ejercicio, preparar los estados financieros de la sociedad y el informe de gestión anual para el ejercicio transcurrido conforme a los requisitos establecidos en la Ley.

ARTÍCULO 40. Reserva Legal. La sociedad deberá separar anualmente una reserva no menor del cinco por ciento (5%) de las ganancias realizadas y liquidas arrojadas por el estado de resultado del ejercicio anterior. Esta separación anual dejará de ser obligatoria, cuando el fondo de reserva alcance el diez por ciento (10%) del capital social.

ARTÍCULO 41. Dividendos. La Asamblea General, después de la aprobación del informe de gestión anual, podrá decidir sobre la distribución de dividendos en efectivo, en especie o en cuotas sociales. Los dividendos deberán provenir de los beneficios acumulados al cierre del ejercicio mostrado en los estados financieros auditados incluidos en el informe de gestión anual. La distribución de los dividendos deberá hacerse en un plazo máximo de nueve (9) meses después de su declaración en la asamblea y basado en el flujo de efectivo que evidencie que con su pago no se violan acuerdos con los socios ni se afectan intereses de los terceros acreedores de la sociedad.

DRA. GRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PUBLICA Matrícula 7038 SANTO DOMINGO, D.N.

CAPITULO VIII
DE LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, DISOLUCION Y LIQUIDACION

ARTÍCULO 42. Transformación. La transformación de la sociedad de responsabilidad limitada en otro tipo de sociedad, será decidida por la mayoría requerida para la modificación de los estatutos. La transformación en una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.R.I.L) resultará de la adquisición de parte de un socio, que sea persona física, de todas las cuotas sociales y del cumplimiento de las formalidades establecidas por la Ley para la transformación.

ARTICULO 43. Fusión y Escisión. En los casos de interés de los socios de que en la sociedad opere la Fusión o Escisión, se realizará el procedimiento correspondiente mediante Asamblea Extraordinaria de conformidad con lo establecido por la ley.

ARTÍCULO 44. Disolución. Las sociedad podrá disolverse: a) Por resolución de la Asamblea General extraordinaria o por consulta escrita o por el consentimiento de todos los socios contenido en un acta con o sin necesidad de reunión presencial, adoptada de conformidad con los requisitos y la mayoría establecidos por la Ley; b) Por la Conclusión de la empresa que constituya su objeto, la imposibilidad manifiesta de desarrollar el objeto social, o la paralización de la gerencia de modo que resulta imposible su funcionamiento; c) por a falta de ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social durante tres (3) años consecutivos; d) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social, a no ser que estos se aumenten o se reduzcan en la medida suficiente; e) Por la adquisición de parte de un socio que, sea una persona moral, de todas las partes sociales; f) Por cualquier otra causa indicada expresamente en estos estatutos.

ARTÍCULO 45. Liquidación. En caso de disolución de la sociedad, los socios nombrarán uno o más liquidadores, que podrán ser socios o no, para que procedan a liquidar la sociedad, con arreglo a la Ley.

PC Outlet tecnología a tu alcance 809-593-4802, Sto. Dgo.

CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PUBLICA Matrícula 7038 SANTO DOMINGO, D.N.

CAPITULO IX
CONTESTACIONES Y GASTOS

ARTÍCULO 46. Contestaciones. La interpretación o la aplicación de los presentes estatutos así como todo conflicto que pudiera surgir durante la vida de la sociedad, o su liquidación, entre socios y la sociedad, o entre los socios y la gerencia o entre la sociedad y la gerencia, o entre los socios, y que se refieran a asuntos sociales, serán de la competencia exclusiva de los tribunales de la jurisdicción donde se encuentre el domicilio social, y estarán regidos por las leyes de la República Dominicana.

ARTÍCULO 47. Gastos. Los gastos, derechos y honorarios de constitución de la sociedad serán soportados por ésta y cargados a la cuenta de gastos generales.

Hecho y firmado en un (1) original en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de abril del año dos mil diez (2010).

JOSE TOMAS DIPUGLIA RAMIREZ
Socio

YADIRA M. DIPUGLIA RAMIREZ
Socio

CERTIFICAMOS: Que los presentes Estatutos Sociales han sido debidamente aprobados en Asamblea General Extraordinaria, celebrada en esta fecha, hoy día treinta (30) del mes de abril del año dos mil diez (2010).-

DIPUGLIA & DIPUGLIA, SRL PC Outlet tecnología a tu alcance 809-533-4802, Sto. Dgo.

JOSE TOMAS DIPUGLIA RAMIREZ
Presidente de la Asamblea

YADIRA MILAGROS DIPUGLIA RAMIREZ
Secretaria de la Asamblea

ORIGINAL
19/04/11 04:29 pm
93796 308.22
41 278
RD$200.00
ESTATUTOS SOCIALES
469891R
IMPUESTO DGII

CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO

"DIPUGLIA PC OUTLET STORE, S. R.L"

Capital Social Autorizado : RD$400,000.00
R.N.C. No. 1-30-11765-9.- Registro Mercantil No. 30822SD

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA COMPAÑIA "DIPUGLIA PC OUTLET STORE, S. R. L." CELEBRADA EL DIA LUNES TREINTA Y UNO (31) DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022).-

Hoy día lunes treinta y uno (31) del mes de enero del año dos mil veintidós (2022), siendo las cuatro (4:00 p.m.) horas de la tarde, se han reunido en Asamblea General Ordinaria Anual , en el asiento social de la compañía ubicado en la calle Sagrario Ercira Díaz No. 23, Ensanche La Paz, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, los accionistas de la compañía **"DIPUGLIA PC OUTLET STORE, S. R,L."** , sin necesidad de convocatoria según lo establecido en el Artículo 28, Párrafo III, los siguientes socios de la sociedad comercial **"DIPUGLIA PC OUTLET STORE, S. R.L"**

El señor **JOSE TOMAS DIPUGLIA RAMIREZ**, Gerente de la compañía, asumió la Presidencia de la Asamblea, y a continuación procedió a designar a la señora **YADIRA MILAGROS DIPUGLIA RAMIREZ**, como secretaria de la presente Asamblea, quien aceptó la función puesta a su cargo.

Antes de iniciarse los trabajos de la Asamblea, la secretaria redactó confirmó que estuvieron presentes los socios que se nombran a continuación:

1.- JOSE TOMAS DIPUGLIA RAMIREZ, dominicano, mayor de edad, casado, empleado privado, titular de la cédula de Identidad y Electoral No.031-0078309-5, domiciliado y residente en la calle Max Henriquez Ureña No. Treinta y siete (37), Ensanche Naco, Residencial Delta Tower, Apto. 1201, Santo Domingo Distrito Nacional, y ocasionalmente en esta ciudad de Santiago de los caballeros, República Dominicana, propietario de con 3,600 cuotas sociales e igual número de votos; y

2.- YADIRA MILAGROS DIPUGLIA RAMIREZ, dominicana, mayor de edad, soltera, empleada privada, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 031-0078844-1, domiciliada y residente en la calle Emilio A. Morel número treinta y nueve (39), Ensanche Nuestra Señora de la Fe, Santo Domingo Distrito Nacional, propietaria de con 400 cuotas sociales e igual número de votos.

De inmediato, el gerente de la compañía manifestó que estaban presente o representados socios con cuatro mil (4,000) cuotas sociales de las que componen el capital social, es decir, el cien el por ciento (100%) del capital social. Igualmente, el Presidente de la Asamblea constató que los siguientes documentos fueron enviados a todos los socios, dentro del plazo establecido por los estatutos: a) El Informe de gestión de la gerencia correspondiente el año social que culminó el treinta (30) del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021); b) Los estados financieros auditados de dicho período; c) El

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PUBLICA Matrícula 7038 SANTO DOMINGO, D.N.

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL PC Outlet tecnología a tu alcance

CAMARA COMERCIO Y PRODUCCION SANTO DOMINGO DOCUMENTO REGISTRADO

orden del día de esta Asamblea General Ordinaria Anual; y, d) El texto de las resoluciones que serán propuestas en esta Asamblea.

A seguidas y a petición del presidente, la Asamblea General reconoció, por unanimidad de votos, la regularidad de la convocatoria y de la comunicación de los indicados documentos a los socios y dio descargo a la gerencia por la misma.

Luego el presidente de la Asamblea les recordó a los presentes que el objeto de la Asamblea consistía en deliberar sobre el siguiente orden del día:

1) Conocer del informe de gestión de la gerencia relativo al ejercicio social que culminó el treinta (30) del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021);
2) Conocer de los estados financieros auditados de la sociedad relativos al señalado período y deliberar acerca de los balances y las cuentas contenidos en los estados financieros auditados y resolver sobre los resultados de dicho período y sobre la gestión de la gerencia durante el mismo;
3) Ratificación del Gerente de la sociedad; y
4) Cualquier otro asunto que sea de la competencia de la asamblea general ordinaria.

Acto seguido, el presidente de la Asamblea dio lectura al informe de la gerencia y declaró abierta la discusión de los temas del orden del día para la Asamblea Ordinaria Anual.

No habiendo nadie solicitado un turno para dirigirse a la Asamblea, el presidente sometió a la votación de los socios presentes, de manera sucesiva, las siguientes resoluciones:

PRIMERA RESOLUCIÓN:

Se aprueba en todas sus partes la presente Asamblea General Ordinaria Anual, en razón de que conforme se observa y constata por la lista de los socios presentes, el número de las cuotas sociales y votos de cada uno, que existe el quórum reglamentario para deliberar válidamente, procediendo en consecuencia a reconocer como al efecto se reconoce la validez de la presente Asamblea General Ordinaria Anual, de socios para sesionar sobre los puntos contenidos en el Orden del Día. -

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos. -

SEGUNDA RESOLUCION:

Los socios reunidos en Asamblea General Ordinaria Anual, después de haber tomado conocimiento del informe de gestión de la gerencia sobre las actividades de la sociedad durante el año social que culminó el treinta (30) del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021) y de los estados financieros auditados por el contador Público Autorizado, Lic. Eduardo E. Lantigua, Execuátur. No. 291-94EC relativos a dicho período, aprueba en todas sus partes el informe de gestión y los estados

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PUBLICA Matrícula 7038 STO. DOMINGO, D.N.
PC OUTLET STORE, SRL PC Outlet tecnología a tu alcance 809-533-4802, Sto. Dgo.
CAMARA COMERCIO Y PRODUCCION SANTO DOMINGO DOCUMENTO REGISTRADO

financieros indicados, así como la cuentas y resultados contenidos en estos últimos, los cuales muestran una ganancia ascendente a la suma de once millones quinientos veintiocho mil setecientos cuarenta y dos con 22/100 (RD$ 11,528,742.22).

En consecuencia, la Asamblea General otorga descargo total y sin reserva a la gerencia de la Sociedad por la ejecución de su mandato durante el periodo social señalado. -

Esta resolución fue sometida a la votación de los socios y resultó aprobada por unanimidad. -

TERCERA RESOLUCION:

Los socios reunidos en Asamblea General Ordinaria Anual y en virtud de la sexta resolución del acta de la asamblea de fecha treinta (30) del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), donde se designó, al señor **JOSE TOMAS DIPUGLIA RAMIREZ,** como Gerente, quien es el representante autorizado de la empresa, de conformidad con el artículo 18 de los nuevos estatutos sociales, por un término de seis (6) años, **SE RATIFICA** y **CONFIERE** al señor **JOSE TOMAS DIPUGLIA RAMIREZ,** Gerente de la sociedad, los poderes necesarios para que en nombre de la compañía, pueda abrir, operar y cerrar cuentas corrientes, de ahorros o de cualquier otra naturaleza, con instituciones bancarias o financieras del país o del extranjero, pudiendo realizar depósitos, retiros de efectivo, suscribir cheques y cualquier otro efecto de comercio, a nombre de la compañía.-

Asimismo, podrá dicho señor gestionar y solicitar valores por cualquier monto, en calidad de préstamo a nombre de la compañía, pudiendo dar en garantía cualquier bien mueble o inmueble de la misma, bajo las modalidades y condiciones que entienda pertinentes. -

Asimismo, podrá dicho señor realizar acuerdos comerciales o alianzas estratégicas con otras sociedades de comercio, estableciendo a su sola discreción las condiciones que entienda convenientes para la empresa. –

Asimismo, podrá dicho señor contraer obligaciones de cualquier naturaleza u objeto derivadas de la comercialización de productos y servicios con terceros sean personas físicas, entidades públicas y privadas.

El presente poder confiere al señor **JOSE TOMAS DIPUGLIA RAMIREZ** la facultad de delegar en terceras personas los poderes que la presente resolución le otorga, pudiendo de esta forma, actuar por sí o interpósita persona debidamente apoderada por dicho señor. -

Esta resolución fue sometida a la votación de los socios y resultó aprobada por unanimidad. -

CUARTA RESOLUCION:

Se aprueba en todas sus partes la presente Asamblea General Ordinaria, en razón de que conforme se observa y constata por la lista de los socios presentes, el número de las cuotas sociales y votos de cada uno, que existe el quórum reglamentario para deliberar válidamente, procediendo en consecuencia a reconocer como al efecto se reconoce la validez de la presente Asamblea General Ordinaria, de socios para sesionar sobre los puntos contenidos en el Orden del Día.-

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PUBLICA Matricula 7038 SANTO DOMINGO, D.N.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos. -

No habiendo ningún otro punto del orden del día que tratar, el Presidente de la Asamblea declaró cerrada la sesión a las seis horas de la tarde (6:00 p.m.) del día, mes y año arriba indicados; de todo lo cual, fue levantada la presente acta, la cual leída a los presente, fue aprobada unánimemente y firmada por todos, y certificada por el Presidente de la Asamblea.

CERTIFICADA CONFORME:

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL PC Outlet tecnología a tu alcance 809-533-4802, Sto. Dgo.

JOSE TOMAS DIPUGLIA RAMIREZ
En calidad de Presidente de la asamblea
Gerente y Socio de la sociedad

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL PC Outlet tecnología a tu alcance 809-533-4802, Sto. Dgo.

YADIRA MILAGROS DIPUGLIA RAMIREZ
En calidad de Secretaria de la asamblea
y Socia de la sociedad

REPUBLICA DOMINICANA RD$50 RD$50 LEY No. 80-19 24-1-2019 CINCUENTA PESOS 2048704 CINCUENTA PESOS (IMPUESTOS INTERNOS)

ORIGINAL
FECHA: 04/03/22 HORA: 10:13 a.m.
NO. EXP.: 975208 R. N.: 308225D
LIBRO: 61 FOLIO: 70
VALOR: 200.00
DOC.: ACTA Y NOMINA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
NUM.: 3178955RD

SANTO DOMINGO 18 DE OCTUBRE DE 2022

OFERTA TECNICA

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Atención: Comité de Compras y Contrataciones
REFERENCIA: CP-CPJ-BS-17-2022.
"ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO PROFESIONAL 4K CON ACCESORIOS".

ITEM No.	EQUIPO SOLICITADO	EQUIPO OFERTADO	CANTIDAD
1	CAMARA D EGRABACION DE VIDEO 4K - Cámara de Video Profesional 4K/UHD Con las características siguientes: • Profundidad de 10 bits HDR • Capacidad de grabación a 120 FPS • Grabación Formato 4k 30 FPS • Calidad 1080 120 FPS • Función de transmisión RTMP/RTSP • Sensor MOS de 1 Pulgada o mayor • Lente Gran angular 35MM • Zoom óptico 20X • Doble ranura de tarjeta SD de grabación • Compatibilidad con tecnología HLG (Hybrid Log Gamma) • Anillos individuales de enfoque e Iris • Micrófono de montaje Frontal con nivel de audio fronta - Puerto USB 3.0 • Puerto LAN • Conexión Wi-Fi • Soporte para NDI|HX • Control inalámbrico por Smartphone o Tablet • Audio PCM lineal de 24 bits • Salida SDI/HDMI Simultanea	CAMARA DE VIDEO PANASONIC AG-CX350, CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL, CON CAPACIDAD DE GRABACION EN 4K - UHD, CON PROFUNDIDAD DE 10 BITS HDR, 120 FPS, 4K 30FPS, SENSOR MOS DE 1 PULGADA, LENTE GRAN ANGULAR, ZOOM OPTICO DE 20X, DOBLE RANURA DE TARJETA SD DE GRABACION, COMPATIBILIDAD CON TECNOLOGIA HLG - PART NO: AG-CX350PJ5 - GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFECTO DE FABRICACION - ENTREGA: 10 A 15 DIAS HABILES + MICROFONO DE GRABACION PARA CAMARA PANASONIC AG-MC200G - PART NO: AG-MC200G - GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION - ENTREGA: 10 A 15 DIAS HABILES + BULTO PARA TRANSPORTAR CAMARA ARC VIDEO DR BAG 20 - PART NO: CS-D20B - GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION - ENTREGA: 10 A 15 DIAS HABILES + 4 BATERIAS CAMARA PANASONIC AG-VBR59P - PART NO: AG-VBR59P - GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION - ENTREGA: 10 A 15 DIAS HABILES	2

	• Transmisión de archivos inalámbrico • Enfoque automático de alta precisión • Filtros ND • Dos (2) baterías adicionales para cada Cámara. Para un total de cuatro (4) baterías. • Sistema de conexión a corriente directa • Cámaras deben incluir bulto de transporte		

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PUBLICA Matricula 7038 SANTO DOMINGO, D.N.

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL PC Outlet tecnología a tu alcance 809-533-4802, Sto. Dgo.

2	Cámara de video 4K lentes intercambiables Grabación de video en 4096 x 2160 (4K DCI) 60 FPS • Montura de lentes EF • Sensor 18.96mm x 10mm • Pantalla 5" 1920 x 1080. • Lente 35mm incluido • Pantalla LCD touchscreen • Rango Dinámico 13 pasos • Dual ISO 400 a 3200 • Botón de Control de Iris • Auto Foco • Montura de lentes EF • Salida HDMI 1080p 60 FPS • Micrófono Estero Integrado • Entrada de Audio mini XLR analógica • Entrada de Audio 3.5mm Estereo • Salida de Audífonos 3.5 Mini Jack • Puerto USB tipo C para grabación en disco Duro y Control de cámara remoto • Entrada de 12V de corriente Case de transporte rígido contra golpes, polvo y humedad con agarre Extensible y sistema de ruedas • Kit V-Mount Battery con 2 baterias • Li-Ion 98Wh • Salida de voltage 14.8 • Conexión D-Tap y USB • Cargador doble de bateria	CAMARA DE VIDEO 4K BLACKMAGIC, CON MONTURA EF, SENSOR DE 18.96MM X 10MM, PANTALLA LCD TOUCH DE 5 PULGADAS, LENTE DE 35MM INCLUIDO, RANGO DINAMICO 13 PASOS, DUAL ISO 400 A 3200, CON MICROFONO ESTEREO INTEGRADO, ENTRADA DE AUDIO MINI XLR Y 3.5MM ESTEREO - PART NO: CINECAMPOCHDMFT4K - GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION - ENTREGA: 10 A 15 DIAS HABILES + CASE PARA CAMARA BLACKMAGIC 4K JASON CASES PELICAN, CASE RIGIDO CONTRA GOLPES, POLVO, HUMEDAD, CON AGARRE EXTENSIBLE Y SISTEMA DE RUEDAS - PART NO: BMPC4KRE - GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION - ENTREGA: 10 A 15 DIAS HABILES + KIT V MOUNT PARA 2 BATERIAS INDIPRO TOOLS 2X MICRO SERIES 98WH LI-ION KIT - PART NO: 2GMKTDC - GARANTIA: 12 MESES EN DEFECTOS DE FABRICACION	1

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PUBLICA Matricula 7038 SANTO DOMINGO, D.N.

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL PC Outlet tecnología a tu alcance 809-533-4802, Sto. Dgo.

3	Lente de cámara 16 mm angular - Lentes Montura EF Para Cámara • Lente Gran Angular con focal 16mm • Apertura de Diafragma de 2.2	LENTE CON MONTURA EF ROKINON T2.2,16MM, GRAN ANGULAR CON FOCAL DE 16MM Y APERTURA DE DIAFRAGMA DE 2.2 - PART NO: DS16M-C - GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION - ENTREGA: 10 A 15 DIAS HABILES	1
4	Lente de cámara 24-70 mm Zoom 24-70 Lente Zoom • Lente Montura EF Para Cámara • Lente Zoom con focal 24mm a 70mm • Apertura de Diafragma de 2.8 • Motor Ultrasónico (USM)	LENTE DE CAMARA CANON EF 24-70 MM, CON MONTURA EF PARA CAMARA, LENTE FOCAL DE 24MM A 70MM, APERTURA DE DIAFRAGMA DE 2.8, CON MOTOR ULTRASONICO USM - PART NO: 5175B002 - GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION - ENTREGA: 10 A 15 DIAS HABILES	1
5	Memorias SD para Cámaras Diez (10) memorias, tipo SD, capacidad de 128GB con velocidad de escritura de 250mb/s	MEMORIA SD PARA CAMARAS DE 128GB PROGRADE DIGITAL UHS II, CON CAPACIDAD DE ESCRITURA DE 250MB / S - PART NO: PGSD128GBCKBH - GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFECTO DE FABRICACION - ENTREGA: 10 A 15 DIAS	10

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PUBLICA Matricula 7038 SANTO DOMINGO, D.N.

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL PC Outlet tecnología a tu alcance 809-533-4802, Sto. Dgo.

Panasonic

AG-CX350

Memory Card Camera Recorder

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ
NOTARIA PUBLICA
Matricula 7038
SANTO DOMINGO, D.N.

High-End 1.0-type Handheld Camcorder with 4K/HDR/10-bit Capabilities.
Supports IP Control, NDI | HX and RTMP Streaming.

DIPUGLIA PC OUTLET STORE
PC Outlet
tecnologia a tu alcance
809-533-4602, Sto. Dgo.

AVC ULTRA HDR 4K PROFESSIONAL CX SERIES

A NEW CX SERIES 4K CAMCORDER DELIVER NEXT-

CREATIVITY

4K/HDR/10-BIT/REC

4K (UHD)/10-bit/60p High-Quality Image Acquisition and HDR-Compliant HLG (Hybrid Log-Gamma)

WIDE-ANGLE LENS

24.5 mm at the Wide End with a 20x Optical Zoom Lens

Panasonic developed the new CX Series of handheld camcorders, spearheaded by the AG-CX350, to fuse video, on-air broadcasting, and communication for the next generation. The AG-CX350 features 4K/UHD resolution, 10-bit depth, HDR-compatible image quality, and a host of recording formats for the ultimate creativity in a compact, lightweight body with low power consumption. It is also equipped with an RTSP/RTMP/RTMPS function for live streaming and NDI | HX-ready IP connectivity, to serve as a live camera, and clearly expands the usability of the handheld camcorder beyond conventional news gathering and recording applications to meet a wide range of professional needs.

GENERATION CREATIVITY AND CONNECTIVITY

CONNECTIVITY

LIVE STREAM

HD Streaming Distribution Possible While Recording.
RTSP/RTMP/RTMPS Streaming Methods Supported.

NDI | HX CONNECT

Industry-First NDI | HX Compatibility* Via Camcorder.
Transmission/Remote Support by IP Connection.



4K PROFESSIONAL
CX SERIES

* Recording, streaming and 4K output are not available when using NDI | HX mode. Industry's first camcorder to support NDI | HX. As of June 2019 (according to a Panasonic survey).
To use this function, an activation keycode from NewTek is required. Keycodes can be purchased from the following website: http://new.tk/ndi_panasonic

Wide-Angle 24.5 mm*1 Optical 20x Zoom, Plus i.Zoom

An image shot in a room using the wide angle.

Panasonic boasts the world's largest market share in the aspherical lens segment. Its cutting-edge optical technology was maximized in the development of the integrated lens used in the AG-CX350. This lens has the industry's widest angle of 24.5 mm*1 on the wide end and allows recording of wide-angle images with minimal distortion, without the use of a conversion lens. The optical 20x zoom covers up to 490 mm telephoto in all modes. Furthermore, the i.Zoom enables seamless zooming of up to 32x in HD or up to 24x in UHD from the telephoto end with no degradation in resolution. The AG-CX350 also comes with digital 2x/ 5x/ 10x zoom.*2

*1: In 35 mm equivalent. The AG-CX350's wide 24.5 mm angle is the widest in the industry for UHD/FHD (16:9). In the segment of camcorders with integrated lens, the Panasonic AG-UX180 achieved the industry's widest angle of 24 mm in UHD/24p (17:9). For UHD/FHD (16:9), 25.4 mm is the widest angle in the industry. (Both As of June 2019, according to a Panasonic survey)
*2: When using the digital zoom, picture quality degrades as the magnification rate increases.

HDR-Compliant HLG (Hybrid Log-Gamma)

HDR (High Dynamic Range) Image

The AG-CX350 features HLG (Hybrid Log-Gamma)* to support HDR (High Dynamic Range). This achieves a wide dynamic range on HDR-compatible TV monitors. The gamma mode can be selected from eight modes (HD, SD, FILMLIKE 1, FILMLIKE 2, FILMLIKE 3, FILM-REC, VIDEO-REC, HLG).

* The HLG specification was developed jointly by Japanese broadcaster NHK and the BBC in the UK. It is defined in ARIB STD-B67 and ITU Rec. 2100.

New High-Definition, High-Sensitivity 1.0-type 15M MOS Sensor

The 1.0-type MOS (approximately 15,030,000 pixels) offers an outstanding depth of field and excellent balance between image quality and sensitivity. It supports multi-formats, such as UHD (3840 x 2160), FHD, HD and SD, and provides images without cropping in all modes. This MOS sensor also boasts high sensitivity of F12 (60 Hz) /F13 (50 Hz) (in both UHD and FHD in High Sensitivity mode).



Side Operation

PROTACRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PUBLICA Matricula 7038 SANTO DOMINGO, D.N.
LET STORE, SRL Outlet tecnología a tu alcance 3-4802, Sto. Dgo.

Control Functions for Light, Smart Camera Work

Built-in 5-Axis Hybrid Image Stabilizer



5-Axis Hybrid Image Stabilize

The AG-CX350 has a built-in hybrid image stabilizer that combines optical and electronic camera shake compensation functions. It corrects camera shake in five axial directions in all modes* including UHD to provide powerful camera shake compensation power in low-angle shooting, high-angle shooting and all other unstable conditions. There are three modes to choose from: NORMAL (standard), STABLE (effective for fixed-frame shooting) and PAN/TILT (effective in panning and tilting).

* Excluding Super Slow and VFR modes.

Intelligent AF and Focus Assist

The AG-CX350's auto focus system is Intelligent AF, which is equipped with a micro drive focus unit to achieve high focusing speed, excellent tracking performance and superb stability. The AG-CX350 is also equipped with Expand and Peaking (simultaneous display possible), Manual Focus Assist, LCD Touch Focus (switchable to Auto Iris or brightness display) and One-Push AF Focus Assist.

Manual Three Rings

The AG-CX350 comes with Manual Three Rings for zoom, focus and iris control. They deliver quick response and provide tactile feel that satisfies professionals. The zoom lever located at the upper section of the handle has a multi-step variable zoom function, allowing smooth zooming from ultra-low speed when shooting from low angle shooting and when a tripod is used.



Manual Three Rings

Cabled/Wireless Remote Control Capability



Example of Third-party Remote Controller

· Wired Remote Control with a Third-Party Controller

The remote terminal (2.5 mm super mini jack) enables the control of the focus and zoom using a remote controller (third-party product).

· Wireless Control from a Tablet or Smartphone

The AG-CX350 can be controlled remotely and wirelessly using a tablet/smartphone app*1 (downloadable for free from the App Store or Google Play). In addition to zoom, i.Zoom and focus lens control, the app enables remote control of various other functions, including camera setting, picture quality adjustment, REC start/stop and menu setting. What's more, the app can be used to select the camera to control from up to eight cameras.*2



* Pictures simulated.

CX ROP

Panasonic

Download on the App Store

*1: iPad: iOS 9 or later are supported. Android devices: Android 5.0 or later are supported. Wireless module (sold separately; AJ-WM50 or recommended third-party Wi-Fi dongle) is required.

·2: The app does not support simultaneous/synchronous control of multiple cameras. Camera switching takes several seconds.

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PUBLICA Matricula 7038 SANTO DOMINGO, D.N.

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL PC Outlet tecnologia a tu alcance 809-533-4802, Sto. Dgo.

Multi-Codec Recording of High-Quality 10-bit Images without Cropping

New HEVC Codec for High-Image-Quality 10-bit UHD/60p Recording at Low Bit Rate

The AG-CX350 is capable of recording in various formats at different compression rates (see the table below). It can record UHD/60p videos in high-image-quality 10-bit on an SD memory card. It also features a new, high-efficiency HEVC codec (LongGOP, 10-bit, 4:2:0, MOV) . When a PC with 7th Generation Intel Core i7 processor is used, the hardware acceleration enables native decoding and playback. Free software, such as VLC Media Player or QuickTime Player, provides smooth playback on a notebook PC or MacBook with Intel Core i7 processor.*



* Playback may lack smoothness depending on the PC environment, such as storage and memory devices.

MOV/AVCHD/P2 MXF* File Formats Supported

The AG-CX350 records MOV files that are highly compatible and easy to use. This file format is the same as that used on Panasonic's compact cinema camera, the AU-EVA1, and supports file names with up to 20 characters, allowing recorded video clips to be easily managed. The AG-CX350 also supports conventional AVCHD recording, including the AVCHD 8 Mb/s mode, used widely as the format in college and professional football coaching analysis. And it will support the MXF P2 file format for broadcasting, enabling AVC-Intra or AVC-LongG recording.*

* To be supported within 2019. AVC-Intra200/100/50 codec will be supported in the future. Use a microP2 card for recording in P2 format.

10-bit Variable Frame Rate (VFR) without Cropping

Simulated Image

In UHD, variable frame rate (VFR) recording at 1 fps to 60 fps is possible. In FHD, super-slow can be realized at a maximum of 120 fps. Both provide high-quality 10-bit, full-frame pictures with no image area cropping even at high frame rates.

Freeze Frame (Still Image Capture)

When playing back video clips on the AG-CX350, any desired frame can be captured as a still image (JPEG) and recorded onto an SD memory card. Video playback, frame advance (+/-), and still-image captures can all be done intuitively by touch panel operation.

Recording Format

Recording Format			Pixels	Color Sampling	Bit Depth	Bit Rate	File Format	VFR*2	Audio
MOV (HEVC)		HEVC LongGOP 200M	3840 x 2160	4:2:0	10 bit	200 Mbps (VBR)	59.94p, 50p	1 to 60 fps [50 fps] (Max. 200 Mbps)	24 bit LPCM
		HEVC LongGOP 150M	3840 x 2160	4:2:0	10 bit	150 Mbps (VBR)	29.97p, 25p, 23.98p		
		HEVC LongGOP 100M*1	3840 x 2160	4:2:0	10 bit	100 Mbps (VBR)	59.94p, 50p		
MOV (AVC)	UHD	422ALL-I 400M	3840 x 2160	4:2:2	10 bit	400 Mbps (VBR)	29.97p, 25p, 23.98p	1 to 30 fps [25 fps]	
		422LongGOP 150M	3840 x 2160	4:2:2	10 bit	150 Mbps (VBR)	29.97p, 25p, 23.98p	1 to 30 fps [25 fps]	
		420LongGOP 150M	3840 x 2160	4:2:0	8 bit	150 Mbps (VBR)	59.94p, 50p	1 to 60 fps [50 fps] (Max. 150 Mbps)	
		420LongGOP 100M	3840 x 2160	4:2:0	8 bit	100 Mbps (VBR)	29.97p, 25p, 23.98p		
	FHD	422ALL-I 200M	1920 x 1080	4:2:2	10 bit	200 Mbps (VBR)	59.94p, 50p	1 to 60 fps [50 fps] Super Slow: 120 fps [100 fps] (Max. 400 Mbps)	
		422ALL-I 100M	1920 x 1080	4:2:2	10 bit	100 Mbps (VBR)	29.97p, 25p, 23.98p, 59.94i, 50i		
		422LongGOP 100M	1920 x 1080	4:2:2	10 bit	100 Mbps (VBR)	59.94p, 50p	1 to 60 fps [50 fps] Super Slow: 120 fps [100 fps] (Max. 200 Mbps)	
		422LongGOP 50M	1920 x 1080	4:2:2	10 bit	50 Mbps (VBR)	29.97p, 25p, 23.98p, 59.94i, 50i		
AVCHD		PS	1920 x 1080	4:2:0	8 bit	25 Mbps (VBR)	59.94p, 50p	–	
		PH	1920 x 1080	4:2:0	8 bit	21 Mbps (VBR)	23.98p, 59.94i, 50i	–	
		HA	1920 x 1080	4:2:0	8 bit	17 Mbps (VBR)	59.94i, 50i	–	Dolby Audio
	HD	PM	1280 x 720	4:2:0	8 bit	8 Mbps (VBR)	59.94p, 50p	–	
	SD	SA	720 x 480 (59.94i) 720 x 576 (50i)	4:2:0	8 bit	9 Mbps (VBR)	59.94i, 50i	–	
P2*1 (MXF)	FHD	AVC-Intra422*1	1920 x 1080	4:2:2	10 bit	200 Mbps (CBR)	59.94p, 50p	–	24 bit LPCM
		AVC-LongG50*1	1920 x 1080	4:2:2	10 bit	50 Mbps (VBR)	59.94i, 50i	–	
		AVC-LongG25*1	1920 x 1080	4:2:2	10 bit	25 Mbps (VBR)	59.94p, 50p, 59.94i, 50i	–	
		AVC-LongG12*1	1920 x 1080	4:2:0	8 bit	12 Mbps (VBR)	59.94p, 50p, 59.94i, 50i	–	16 bit LPCM
	HD	AVC-LongG50*1	1280 x 720	4:2:2	10 bit	50 Mbps (VBR)	59.94p, 50p	–	24 bit LPCM
		AVC-LongG25*1	1280 x 720	4:2:2	10 bit	25 Mbps (VBR)	59.94p, 50p	–	
		AVC-LongG12*1	1280 x 720	4:2:0	8 bit	12 Mbps (VBR)	59.94p, 50p	–	16 bit LPCM

*1: To be supported within 2019. *2: VFR is supported only in Progressive mode. Square brackets [ ] indicate a system frequency of 50.00 Hz.

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PUBLICA Matricula 7038 SANTO DOMINGO, D.N.
DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL PC outlet 809-533-4802, Sto. Dgo.

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PUBLICA Matricula 7038 SANTO DOMINGO, D.N.

Broadcast-Grade Picture Quality Adjustment Functions



16-Axis Independent Color Correction Illustration

- **16-Axis Independent Color Correction:** Provides an independent effect to each of the 16 phases of video images. It enables color matching of multiple cameras under the same lighting conditions as well as creative image rendering.
- **Master Detail:** Adjusts the overall degree of contour enhancement.
- **Skin Detail:** Makes skin colors appear soft and beautiful.
- **Scene Files:** Six preset files are provided. You can change any of the settings as desired.
- **Other Picture Settings:** Matrix tables, V detail, detail coring, chroma level, chroma phase, color temperature, master pedestal and knee.

24-bit PCM Audio 4-Channel Recording

The use of the built-in stereo microphone or XLR input (switchable 48-V phantom power supply/MIC/LINE) allows 2-channel audio recording. In MOV mode, 24-bit linear PCM recording delivers higher sound quality. Future firmware update will enable 4-channel recording.*1 Other audio features include manual volumes, OSD level meter, 1 kHz test tone output*2 and headphone output (3.5 mm-diameter stereo mini jack).

*1: When MOV or P2 MXF is selected as the main recording format, the AG-CX350 enables 4-channel recording using the built-in microphone (2-channels) and XLR (2-channels). In AVC-LongG12 mode, only 16-bit LPCM 4-channel recording is supported. And in AVCHD mode, only 2-channel recording is possible.
*2: This output is produced when the color bar is displayed. When the 50 Hz system frequency is selected, the output is 997 Hz.

Double Memory Card Slots Improve Recording Reliability

Two SD memory card slots capable of using SDXC/SDHC/microP2 cards*1 enable unlimited*2 relay recording by simply changing SD memory cards. Recording reliability is further improved with simultaneous recording and background recording. And the AG-CX350 is equipped with Pre Rec, Interval Rec and Time Stamp recording functions.

*1 For memory card usage conditions, see the "Recording Media" chart on page 11.
*2 If the Relay recording time reaches 10 hours, shooting will temporarily stop, and then automatically restart a few seconds later. If it is recorded in MOV format, the file will be split every 3 hours and recorded.

Unlimited* Relay Recording

Automatically records continuously from Slot 1 to Slot 2. By changing a full card with a new card, images can be recorded continuously for many hours.

Simultaneous Recording

Identical data is recorded onto cards in both slots in this dual recording mode.



Background Recording

Records ordinary Rec Start/Stop-controlled data in Slot 1, and records all data, even when Slot 1 is stopped, in Slot 2.



Simultaneous Display on High-Brightness, High-Definition LCD and High-Resolution OLED EVF

LCD Monitor Screen While Shooting (Pictures simulated)

The AG-CX350 features a new 3.2-type high-definition LCD monitor (approximately 1,620,000 dots). This LCD monitor uses the RGBW (red, green, blue, white) pixel structure to provide high visibility even in bright sunlight. The 3:2 aspect ratio enables the display of timecode and camera status without superimposing on the image. The touch panel function allows convenient touch focus and menu setting. The viewfinder is a high-resolution color OLED (approximately 2,360,000 dots, with an image display area of approximately 1,770,000 dots) that offers superb color reproduction. Since the AG-CX350 newly supports simultaneous LCD and EVF outputs, the LCD monitor can display the captured image at all times even when you look away from the EVF.

Rear Terminal

809-533-4802, Sto. Dgo.

RTSP/RTMP/RTMPS-Compatible HD Streaming

HD streaming is possible while images are being acquired.*1 RTSP, RTMP and RTMPS streaming methods are compatible.*2 And Facebook, YouTube, and other streaming services are supported. The AG-CX350 can be used for live coverage of concerts and sports events as well as for live streaming of breaking news. Multicast streaming is also supported.*3

*1: There are some conditions under which streaming is not possible, such as when recording in UHD format or using NDI|HX mode. Please see the Operating Instruction Manual for details.
*2: The P2 Network Setting Software is convenient for setting up the RTMP and RTMPS functions. See the section, "Connectivity-verified live video services," for the live video streaming services that have been confirmed to be compatible.
*3: To be supported within 2019.

Operating Instruction Manual

Connectivity-verified Live Video Services

Easy IP Connection: NDI | HX Capable — NDI | HX is enabled when optional NDI | HX licence is purchased from NewTek

The AG-CX350 is the industry's first camcorder to support NDI | HX.* Equipped with NDI | HX mode, it allows video transmission and camera control via IP connection, without using an external converter. When connected to a system configured with the AV-HLC100 Live Production Center and HN/UN series PTZ integrated cameras, the AG-CX350 realizes end-to-end live video production of live events as well as web distribution.

* NDI | HX, a technology of NewTek, Inc.
* Recording, streaming and 4K output are not available when using NDI | HX mode. Industry's first camcorder to support NDI | HX. As of June 2019 (according to a Panasonic survey). To use this function, an activation keycode from NewTek is required. Keycodes can be purchased from the following website: http://new.tk/ndi_panasonic

TC Synchro Multi-Camera Recording Supported

The TC IN/OUT terminal (BNC) allows synchronization of the time code in multi-camera shooting. The camera number (A to Z) can be added* to the name of the recording folder to facilitate editing.

* Only when the MOV codec is used for recording. Setting must be made in each camera.



Parallel Output of SDI and HDMI

SDI and HDMI can be output in parallel. Output of UHD video via HDMI and output of HD video in high-image-quality 10-bit, 4:2:2 via SDI enable a variety of uses. In HLG shooting, either HDR or SDR can be selected for each of the SDI, HDMI and LCD video outputs.

Low Power Consuming, Large-Capacity Battery, Quick Charge

The AG-CX350 boasts low power consumption of 11.5 W (in factory setting, with no devices connected to the terminals), which is the industry's lowest in the UHD/HD 10-bit recording professional camcorder segment. The maximum power consumption is only 17 W (HEVC recording, LCD turned ON, devices connected to the terminals).*1 With the supplied battery pack (5900 mAh), the AG-CX350 operates continuously for about 3 hours and 20 minutes. This large-capacity battery pack supports quick charges.*2 For product details, see page 6.

*1: As of June 2019. According to a Panasonic survey.
*2 Quick charge is possible only when the AG-BRD50 battery charger is used.

Workflow





Options

As of June, 2019



AG-VBR118G (11,800 mAh)
Battery Pack



AG-VBR89G (8,850 mAh)
Battery Pack



AG-VBR59 (5,900 mAh)
Battery Pack

AG-BRD50
Battery Charger



VW-VBD58 (5,800 mAh)
Battery Pack

AG-B23
Battery Charger

Available Battery Pack

Battery	Voltage/Capacity	Charge Time	Continuous Shooting Time
AG-VBR59 (bundle)	7.28 V 5900 mAh 43 Wh	Approx. 3 hours 20 min.	Approx. 3 hours 20 min.
AG-VBR89G	7.28 V 8850 mAh 65 Wh	Approx. 4 hours	Approx. 5 hours
AG-VBR118G	7.28 V 11800 mAh 86 Wh	Approx. 4 hours 40 min.	Approx. 6 hours 40 min.
VW-VBD58	7.2 V 5800 mAh 42 Wh	Approx. 5 hours 20 min.	Approx. 3 hours 10 min.

*When using bundled battery charger.



AG-MC200G
XLR Microphone



AJ-WM50
Wireless Module
*Not available in some areas



Connection confirmed wireless module (including third-party products)
https://pro-av.panasonic.net/en/sales_o/p2/server/wireless_module.html

AJ-P2M064BG
Memory Card "microP2 card B series"



SD/SDHC/SDXC Memory Card *
* UHS Speed Class 3 (U3) SD memory card is necessary for video recording of 100 Mbps or more. UHS Speed Class 3 (U3) SDXC memory card of 64 GB or more is necessary for video recording of UHD2160/59.94p/50.00p 150 Mbps.

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PUBLICA Matricula 7038 SANTO DOMINGO, D.N.

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL PC Outlet tecnologia a tu alcance 809-533-4802, Sto. Dgo.

Specifications

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PUBLICA Matricula 7038 SANTO DOMINGO, D.N.

General

Power:	DC 7.28 V (when the battery is used) DC 12 V (when the AC adaptor is used)
Power Consumption:	17 W (when the LCD monitor is used) 11.5 W (1080i / 422ALL-I 100M recording, when the LCD monitor is used, no external device connection)
Operating Temperature:	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
Operating Humidity:	10 % to 80 % (no condensation)
Weight:	Body: approx. 1.9 kg (4.19 lb) (body only, excluding lens hood, battery, and accessories) Shooting: approx. 2.3 kg (5.07 lb) (including lens hood, battery, and microphone holder)
Dimensions:	180 mm (W) x 173 mm (H) x 311 mm (D) (7-1/8 inches x 6-13/16 inches x 12-1/4 inches) (excluding protrusion and eye cup)

Camera Unit

Pickup Device:	1.0-type (effective size) MOS solid state image sensor
Effective Pixels:	15,030,000 pixel
Lens:	Optical image stabilizer lens, optical 20x motorized zoom F value: F2.8 to F4.5 Focal length: f=8.8 mm to 176 mm 35 mm equivalent: 24.5 mm to 490 mm Filter Diameter: 67 mm ND Filter: Clear, 1/4, 1/16, 1/64 IR Filter: Incorporates the ON/OFF control function Shortest Shooting Distance (M.O.D.): Approx. 10 cm (W), 1.0 m (T) from the front lens
Gain Setting:	L/M/H selector switch –3 dB to 18 dB (Adjustable in 1 dB steps) 24 dB, 30 dB, 36 dB switched (when assigning [S. GAIN] to the USER button)
Color Temperature Setting:	ATW, ATW LOCK, A ch, B ch, preset 3200 K/preset 5600 K/VAR (2000 K to 15000 K)
Shutter Speed:	When [SYSTEM MODE] = 59.94 Hz • 59.94i/59.94p mode: 1/60 sec. (shutter off), 1/100 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec., 1/2000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec., 1/10000 sec. • 29.97p mode: 1/30 sec., 1/50 sec. (shutter off), 1/60 sec., 1/100 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec., 1/2000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec., 1/10000 sec. • 23.98p mode: 1/24 sec., 1/48 sec., 1/50 sec. (shutter off), 1/60 sec., 1/100 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec., 1/2000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec., 1/10000 sec. When [SYSTEM MODE] = 50.00 Hz • 50i/50p mode: 1/50 sec. (shutter off), 1/60 sec., 1/100 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec., 1/2000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec., 1/10000 sec. • 25p mode: 1/25 sec., 1/50 sec. (shutter off), 1/60 sec., 1/100 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec., 1/2000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec., 1/10000 sec.
Shutter Speed: (Slow Shutter)	When [SYSTEM MODE] = 59.94 Hz • 59.94i/59.94p mode: 1/1 sec., 1/2 sec., 1/4 sec., 1/6 sec., 1/15 sec., 1/30 sec. • 29.97p mode: 1/1 sec., 1/2 sec., 1/4 sec., 1/6 sec., 1/15 sec. • 23.98p mode: 1/1 sec., 1/2 sec., 1/4 sec., 1/6 sec., 1/12 sec. When [SYSTEM MODE] = 50.00 Hz • 50i/50p mode: 1/1 sec., 1/2 sec., 1/4 sec., 1/6 sec., 1/12 sec., 1/25 sec. • 25p mode: 1/1 sec., 1/2 sec., 1/4 sec., 1/6 sec., 1/12 sec.
Shutter Speed: (Synchro Scan)	When [SYSTEM MODE] = 59.94 Hz • 59.94i/59.94p mode: 1/60.0 sec. to 1/7200 sec. • 29.97p mode: 1/30.0 sec. to 1/7200 sec. • 23.98p mode: 1/24.0 sec. to 1/7200 sec. When [SYSTEM MODE] = 50.00 Hz • 50i/50p mode: 1/50.0 sec. to 1/7200 sec. • 25p mode: 1/25.0 sec. to 1/7200 sec.
Shutter Open Angle:	3.0 deg to 180.0 deg to 360.0 deg (in 0.5 deg steps)
VFR Recording Frame Rate:	When [SYSTEM MODE] = 59.94 Hz 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 48, 54, 60 (fps) When [SYSTEM MODE] = 50.00 Hz 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 50 (fps)
Super Slow Recording:	When [SYSTEM MODE] = 59.94 Hz 1920 x 1080 (FHD): shooting frame rate 120 fps When [SYSTEM MODE] = 50.00 Hz 1920 x 1080 (FHD): shooting frame rate 100 fps
Sensitivity:	When [HIGH SENS.] mode F12 (2000 lx, 3200 K, 89.9 % reflect, 2160/59.94p, 1080/59.94i) F13 (2000 lx, 3200 K, 89.9 % reflect, 2160/50p, 1080/50i)
Horizontal Resolution:	2000 TV or higher (UHD: center) 1000 TV or higher (FHD: center)
i.Zoom:	x 32 (FHD), x 24 (UHD)
Digital Zoom:	x 2/ x 5/ x 10
Lens Hood:	Hood with lens cover

Memory Card Recorder

Recording Media:	SDHC memory card (4 GB to 32 GB), SDXC memory card (32 GB to 128 GB) UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3 supported, Video Speed Class V90 supported microP2 card (A series, B series) Please see page 11 for the "Available Memory Card" table.
Recording Slot:	microP2/SDXC UHS-II card slot x 2
Recording Pixels:	3840 x 2160 (UHD), 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 720 x 480(SD), 720 x 576 (SD)
System Frequency:	59.94 Hz/50.00 Hz
Recording File Format:	MOV (AVC), MOV (HEVC), AVCHD, P2 MXF*
Recording Format:	Please see page 6 for the "Recording Format" table.
Recording Time:	Please see page 11 for the "Recording Time" table.
2 Slot Functions:	Relay Rec, Simultaneous Rec, Background Rec
Special Recording Functions:	Pre Rec, Interval Rec, Time Stamp

Digital Video

Quantization:	MOV:	4:2:2 10 bit/4:2:0 8 bit/4:2:0 10 bit (HEVC)
	AVCHD:	4:2:0 8 bit
	P2*:	4:2:2 10 bit/4:2:0 8 bit (AVC-LongG12)
Video Compression Format:		
	MOV:	H.264/MPEG-4 AVC High Profile H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile
	P2*:	AVC-Intra422/AVC-LongG50/AVC-LongG25/ AVC-LongG12: MPEG-4 AVC/H.264 High Profile

Digital Audio

Recording Audio Signal:		
	MOV:	48 kHz/24 bit, 2 ch, Linear PCM
	AVCHD:	48 kHz/16 bit, 2 ch, Dolby Audio™
	P2*:	48 kHz/24 bit, 4 ch, Linear PCM (In AVC-LongG12, 48 kHz/16 bit, 4 ch)
Headroom:		12 dB/18 dB/20 dB switchable (menu)

Live Streaming

Video Compression Format:	H.264/MPEG-4 AVC Main Profile, High Profile
Video Resolution:	1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 360 x 180
Streaming Method:	Unicast, Multicast*
Frame Rate:	System frequency = 59.94 Hz: 30 fps, 60 fps System frequency = 50.00 Hz: 25 fps, 50 fps
Bit Rate:	24 Mbps, 20 Mbps, 16 Mbps, 14 Mbps, 8 Mbps, 6 Mbps, 4 Mbps, 3 Mbps, 2 Mbps, 1.5 Mbps, 1 Mbps, 0.7 Mbps, 0.5 Mbps
Audio Compression Format:	AAC-LC, 48 kHz/16 bit, 2 ch
Network Protocol:	RTSP/RTP/RTMP/RTMPS

*To be supported within 2019.

DIPUTA... OUTLET STORE, SRL PC Outlet tecnología a tu alcance

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ
NOTARIA PUBLICA
Matricula 7038
SANTO DOMINGO, D.N.

Video Output

SDI OUT:	BNC x 1, SDI REC REMOTE supported HD: 0.8 V [p-p], 75 Ω SD: 0.8 V [p-p], 75 Ω, Output format (4:2:2 10 bit): • 1920 x 1080: 59.94p, 50p, 59.94i, 50i, 29.97Psf, 25Psf, 23.98PsF • 1280 x 720: 59.94p, 50p • 720 x 480: 59.94i • 720 x 576: 50i
HDMI OUT :	HDMI x 1, Type A, HDMI REC REMOTE supported, VIERA Link not supported Output format (4:2:2 10 bit): • 3840 x 2160: 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p • 1920 x 1080: 59.94p, 50p, 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p • 1280 x 720: 59.94p, 50p • 720 x 480: 59.94p • 720 x 576: 50p
VIDEO OUT:	3.5 mm diameter mini jack, composite 1.0 V [p-p], 75 Ω

Audio Input/Output

Built-in Microphone:	Stereo microphone
Input 1/2:	XLR (3-pin) x 2 (INPUT1, INPUT2) Input high impedance, LINE/MIC/MIC+48V (switchable SW) MIC: –40 dBu/–50 dBu/–60 dBu (switchable menu) LINE: +4 dBu/0 dBu (switchable menu)
SDI OUT:	Linear PCM 4 ch
HDMI OUT:	Linear PCM 2 ch
Headphone:	3.5 mm diameter stereo mini jack x 1
AV OUT:	3.5 mm diameter stereo mini jack x 1, Output level: 600 Ω, 316 mV
Speaker:	20 mm diameter, round x 1

Other Input/Output

TC IN/OUT:	BNC x 1, Used as the input and output terminals (switchable menu) Input: 1.0 V to 4.0 V [p-p] 10 kΩ Output: 2.0 V ± 0.5 V [p-p] low impedance
REMOTE:	2.5 mm diameter super mini jack
LAN:	RJ-45: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T NDI | HX supported* *To use this function, an activation keycode from NewTek is required. Keycodes can be purchased from the following website: http://new.tk/ndi_panasonic
USB 2.0 HOST:	Type-A, 4-pin (5 V, 0.5 A) for Wireless Module (option)
USB 3.0 DEVICE:	USB 3.1 GEN1 Type-C, USB Mass storage function No USB bus power function
DC IN 12V:	DC 12 V EIAJ Type 4

Monitor/Viewfinder

LCD Monitor:	3.5 type TFT LCD color monitor (3:2), approx. 1,620,000 dots, Touch panel video display (16: 9) area: Approx. 1,370,000 dots
Viewfinder:	0.39 type OLED (organic EL display), approx. 2,360,000 dots, video display (16: 9) area: approx. 1,770,000 dots

Included Accessories

Battery (AG-VBR59), Battery charger (AG-BRD50), AC adaptor, AC cable, Microphone holder kit, Shoulder strap, Eye cup, Lens hood*, Grip belt* and Operating instructions (Items marked by an asterisk (*) come already attached to the camera)

Available Memory Card

Format	Memory Card Type		Bit Rate / Recording Function	Speed Class
MOV	SDXC memory card/ microP2 card B series	microP2 card A series (64 GB)	400 Mbps	Video Speed Class V60 or faster
			FHD ALL-I VFR mode	
			200 Mbps	Video Speed Class V30 UHS Speed Class 3 or faster
			150 Mbps	
			100 Mbps	
			FHD LongG VFR mode	
			50 Mbps	Video Speed Class V10 UHS Speed Class 1 Speed Class 10 or faster
AVCHD	SDHC/SDXC memory card/microP2 card		All	Speed Class 4 or faster
P2*	microP2 card		All P2 recording modes supported by the AG-CX350*	–

*To be supported within 2019. Use a microP2 card for recording in P2 format.

Recording Time

Recording Format			64 GB Memory Card	128 GB Memory Card
MOV (AVC, HEVC)	UHD	400 Mbps	Approx. 20 min.	Approx. 40 min.
		200 Mbps	Approx. 40 min.	Approx. 1 hour 20 min.
		150 Mbps	Approx. 55 min.	Approx. 1 hour 50 min.
		100 Mbps	Approx. 1 hour 20 min.	Approx. 2 hours 40 min.
	FHD	100 Mbps	Approx. 1 hour 20 min.	Approx. 2 hours 40 min.
		50 Mbps	Approx. 2 hours 40 min.	Approx. 5 hours 20 min.
AVCHD	PS	25 Mbps	Approx. 5 hours 20 min.	Approx. 11 hours
	PH	21 Mbps	Approx. 6 hours	Approx. 12 hours 30 min.
	HA	17 Mbps	Approx. 8 hours 30 min.	Approx. 17 hours
	PM	8 Mbps	Approx. 17 hours 10 min.	Approx. 35 hours
	SA	9 Mbps	Approx. 16 hours 30 min.	Approx. 34 hours
P2*	AVC-Intra422	200 Mbps	Approx. 32 min.	Approx. 1 hour 4 min.
	AVC-LongG50	50 Mbps	Approx. 2 hours 8 min.	Approx. 4 hours 16 min.
	AVC-LongG25	25 Mbps	Approx. 4 hours 16 min.	Approx. 8 hours 32 min.
	AVC-LongG12	12 Mbps	Approx. 8 hours	Approx. 16 hours

*To be supported within 2019.

PC OUTLET STORE, SRL
PC Outlet
tecnología a tu alcance
809-533-4802, Sto. Dgo.

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ
NOTARIA PUBLICA
Matricula 7038
SANTO DOMINGO, D.N.

*AVCHD and the AVCHD logo are registered trademarks of Sony Corporation and Panasonic Corporation. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. SD Logo is a trademark. SDXC/SDHC and SDHC logo marks are the registered trademarks. App Store is a service mark of Apple Inc. Android and Google Play are trademarks or registered trademarks of Google LLC. YouTube™ and YouTube logo are registered trademarks of Google Inc. Facebook is a registered trademark of Facebook, Inc.

*Specifications are subject to change without notice.

Panasonic

Panasonic Corporation
Connected Solutions Company
2-15 Matsuba-cho, Kadoma, Osaka 571-8503 Japan

ISO 14001 JACO EC98J2010 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 051

Factories of AVC Networks Company have received ISO14001:2004-the Environmental Management System certification. (Except for 3rd party's peripherals.)

For more information, please visit Panasonic web site
https://pro-av.panasonic.net/en/qr/

Broadcast and Professional AV Website | Contact Information | Facebook | Mobile App

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL
PC Outlet
tecnología a su alcance
809-533-1802 Sto. Dgo.

SP-CX350PE4

8K201907ZP-1 Printed in Japan

Blackmagicdesign

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K

The Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K features a 4/3 size sensor, 13 stops of dynamic range and dual native ISO up to 25,600 for HDR images and incredible low light performance. External controls give quick access to essential functions, while the large 5 inch touchscreen makes it easy to frame shots, focus accurately and change camera settings. Features include built in SD/UHS-II or CFast 2.0 recorders for Blackmagic RAW or ProRes recoding as well as a USB-C expansion port for recording externally to disks, plus MFT lens mount, built-in microphones, XLR input, full sized HDMI, 3D LUT support, Bluetooth and more.

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PUBLICA Matricula 7038 SANTO DOMINGO, D.N.

Camera Features

Effective Sensor Size
18.96mm x 10mm (Four Thirds)

Lens Mount
Active MFT mount.

Lens Control
Iris, focus and zoom on supported lenses.

Dynamic Range
13 Stops.

Dual Native ISO
400 and 3200

Shooting Resolutions
4096 x 2160 (4K DCI), 3840 x 2160 (Ultra HD), 1920 x 1080 (HD).

Frame Rates
Maximum sensor frame rate dependent on resolution and codec selected. Project frame rates of 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 and 60 fps supported.
Off-speed frame rates up to 60 fps in 4K DCI, 120 fps in HD windowed.

Focus
Auto focus available using compatible lenses.

Iris Control
Iris wheel and touchscreen slider for manual iris adjustment on electronically controllable lenses, iris button for instant auto iris settings on compatible lenses.

Screen Dimensions
5" 1920 x 1080.

Screen Type
LCD capacitive touchscreen.

Metadata Support
Automatically populated lens data from electronic Micro Four Thirds lenses. Automatic recording of camera settings and slate data such as project, scene number, take and special notes.

Controls
Touchscreen menus on 5 inch screen. 1 x Power Switch, 1 x Record Button, 1 x Stills Button, 1 x Scroll Wheel with push integrated into handgrip, 1 x ISO Button, 1 x White Balance, 1 x Shutter Button, 3 x software configurable Fn buttons, 1 x High Frame Rate (HFR) Button, 1 x Zoom Button, 1 x Menu Button, 1 x Play Button, 1 x Focus Button and 1 x IRIS Button.

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL PC Outlet Tecnología a tu alcance 809-533-4802, Sto. Dgo.

Connections

Total Video Inputs
None.

Total Video Outputs
1 x HDMI Type A

Analog Audio Inputs
1 x mini XLR analog switchable between mic with phantom power support and line level (up to +14dBu).
1 x 3.5mm Stereo Input. Can also be used for Timecode input.

Analog Audio Outputs
1 x 3.5mm headphone jack.

Computer Interface
USB Type-C for external drive recording and software updates.

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ
NOTARIA PUBLICA
Matricula 7038
SANTO DOMINGO, D.N.

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL
PC Outlet
tecnología a tu alcance
809-533-4802, Sto. Dgo.











DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ
NOTARIA PUBLICA
Matricula 7038
SANTO DOMINGO, D.N.

DIPOLSA PC OUTLET STORE, SRL
Outlet
tecnología a tu alcance
809-533-4802, Sto. Dgo.

Audio

Microphone
Integrated stereo microphone.

Built in Speaker
1 x mono speaker.

Standards

SD Video Standards
None.

HD Video Standards
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

Ultra HD Video Standards
2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60.

4K DCI Standards
4KDCIp23.98, 4KDCIp24, 4KDCIp25, 4KDCIp29.97, 4KDCIp30, 4KDCIp50, 4KDCIp59.94, 4KDCIp60.

Media

Media
1 x CFast card slot, 1 x SD UHS-II card slot, 1 x USB-C 3.1 Gen 1 expansion port for external media for Blackmagic RAW and ProRes Recording.
Please refer to either the Manual or the Information Note at www.blackmagicdesign.com/support for compatible media.

Media Format
Can format media to ExFAT (Windows/Mac) or HFS+ (Mac) file systems.

Supported Codecs

Codecs
Blackmagic RAW Constant Bitrate 3:1, Blackmagic RAW Constant Bitrate 5:1, Blackmagic RAW Constant Bitrate 8:1, Blackmagic RAW Constant Bitrate 12:1,
Blackmagic RAW Constant Quality Q0, Blackmagic RAW Constant Quality Q5,
ProRes 422 HQ QuickTime,
ProRes 422 QuickTime,
ProRes 422 LT QuickTime,
ProRes 422 Proxy QuickTime.

Storage Features

Storage Type

1 x CFast 2.0.
1 x SD UHS-II card.
1 x high speed USB-C expansion port for external media.

Storage Rates

Storage rates based on 30 frames per second.
4096 x 2160
Blackmagic RAW 3:1 - 135 MB/s
Blackmagic RAW 5:1 - 81 MB/s
Blackmagic RAW 8:1 - 51 MB/s
Blackmagic RAW 12:1 - 34 MB/s
Blackmagic RAW Q0 - 81 to 203 MB/s *
Blackmagic RAW Q5 - 21 to 58 MB/s **
Apple ProRes 422 HQ - 117.88 MB/s
Apple ProRes 422 - 78.63 MB/s
Apple ProRes 422 LT - 54.63 MB/s
Apple ProRes Proxy - 24.25 MB/s
3840 x 2160
Blackmagic RAW 3:1 - 127 MB/s
Blackmagic RAW 5:1 - 76 MB/s
Blackmagic RAW 8:1 - 48 MB/s
Blackmagic RAW 12:1 - 32 MB/s
Blackmagic RAW Q0 - 76 to 190 MB/s *
Blackmagic RAW Q5 - 19 to 55 MB/s **
Apple ProRes 422 HQ - 110 MB/s
Apple ProRes 422 - 73.6 MB/s
Apple ProRes 422 LT - 51 MB/s
Apple ProRes Proxy - 22.4 MB/s
1920 x 1080
Blackmagic RAW 3:1 - 33 MB/s
Blackmagic RAW 5:1 - 20 MB/s
Blackmagic RAW 8:1 - 13 MB/s
Blackmagic RAW 12:1 - 8 MB/s
Blackmagic RAW Q0 - 20 to 49 MB/s *
Blackmagic RAW Q5 - 5 to 14 MB/s **
Apple ProRes 422 HQ - 27.5 MB/s
Apple ProRes 422 - 18.4 MB/s
Apple ProRes 422 LT - 12.75 MB/s
Apple ProRes Proxy - 5.6 MB/s

Recording Formats

Blackmagic RAW Q0, Q5, 3:1, 5:1, 8:1 and 12:1 at 4096 x 2160, 3R0 and 1920 x 1080 with film, extended video or video dynamic range. ProRes at 4096 x 2160, 3840 x 2160 and 1920 x 1080 with film, extended video or video dynamic range or custom 3D LUT.

*
Constant Quality setting Q0 storage rates quoted are indicative only, based on a 2:1 - 5:1 compression range.
**
Constant Quality setting Q5 storage rates quoted are indicative only, based on a 7:1 - 20:1 compression range. Actual storage rates are entirely dependent on image subject matter.

Software

Software Included

Pocket Cinema Camera 4K
Operating System.
DaVinci Resolve Studio on SD Card.
Blackmagic Camera Setup.

Operating Systems

Mac 10.13 High Sierra,
Mac 10.14 Mojave or later.

Windows 8.1 or Windows 10.

Power Requirements

Power Supply
1 x External 12V power supply.

External Power Input
1 x 2-pin locking connector.

Battery Type
Canon LP-E6.

Battery Life
Approximately 60 minutes
(recording at 24 fps without any
external USB-C device connected)

Power
12V-20V

Physical Specifications

Environmental Specifications

Operating Temperature
0°to 40°C (32° to 104°F)

Storage Temperature
-20°to 45°C (-4° to 113°F)

Relative Humidity
0% to 90% non-condensing

What's Included

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K
Lens turret dust cap.
30W power supply with locking connector and international adapters.
LP-E6 Battery
SD card with software and manual.
Welcome card.
DaVinci Resolve Studio with activation key.

Warranty

Product Warranty
12 Month Limited Manufacturer's Warranty.

All items on this website are copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2019, all rights reserved.
All trademarks are property of their respective owners. MSRP includes duties, but excludes sales tax and shipping costs.
This website uses remarketing services to advertise on third party websites to previous visitors to our site.
You can opt out at any time by changing cookie settings. Privacy Policy

Blackmagic Design Authorized Reseller

• 16mm T2.2 ED AS UMC CS (for Cinema)

Instruction Manual

Thank you for purchasing the 16mm T2.2 ED AS UMC CS lens.

We believe that you will have a special photographic experience with the 16mm T2.2 ED AS UMC CS lens.

The 16mm T2.2 ED AS UMC CS lens forms an optical system based on superior optical technologies, and maintains excellent resolution both at the center and around the periphery of the lens by incorporating a high performance Glass Molding ASP lens and UMC (Ultra Multi Coating).

Advantages of the 16mm T2.2 ED AS UMC CS lens
1. Image size of the digital APS-C (1:1.5x).
2. It compensates for optical aberrations by utilizing a hybrid aspherical lens as well as a glass aspherical lens.
3. In the fully open position it produces a high resolution and high contrast at the center of the lens, as well as around the periphery.
4. The flower-shaped lens hood and ultra multi-coating design suppresses flaring and ghost images.
5. High strength aluminum body with robust durability.
6. Smooth control when a follow focus is attached since the lens is equipped with a gear for both focus and aperture adjustment.

The 16mm T2.2 ED AS UMC CS lens for video recording is designed with its own mount. You can mount the lens directly onto the camera without using an additional adaptor.

Please read this instruction manual carefully and use it accordingly.
※ Please read the Safety Precautions at the back of this instruction manual prior to use.

● Please read this instruction manual prior to use. ●

1. Component Names

【Figure】



① Mount ② Aperture adjustment gear ③ Range finder reference line ④ Range finder ⑤ Focusing gear ⑥ Hood locking tube ⑦ Hood

2. Attaching and Detaching

The 16mm T2.2 ED AS UMC CS lens mount is uniquely designed for Canon, Nikon (Fujifilm) F, Pentax (Samsung GX) K, Sony (Minolta) α, Canon M, Sony E, Fujifilm X, Samsung NX, Four Thirds, and Micro Four Thirds cameras.

[Attaching]

Gently hold the lens and align the camera mount attachment point with the attachment reference point or line on the lens. Push the lens into the camera and gently rotate the lens in the attachment direction until it makes a clicking sound.

[Detaching]

Gently hold the lens, press the lens release button on the camera, and turn the lens in the opposite direction of the attaching direction to detach the lens.

3. Focus Adjustment

When using the 16mm T2.2 ED AS UMC CS lens, you can set the focus of a subject by turning the focusing ring, since it is an MF (Manual Focus) adjustment lens.

[Nikon, Pentax Mount]

① To change the focus from a subject that is far away to a subject that is close, turn the focusing gear to the left (from ∞ to 0.2 m) and focus on the clearest subject by using the indication signal on the camera or by checking visually.

② To change the focus from a subject that is close to a subject that is far away, turn the focusing gear to the right (from 0.2 m to ∞) and focus on the clearest subject by using the indication signal on the camera or by checking visually.

[Canon / Canon M /Fujifilm X / Sony α / Sony E / FT / MFT / NX Mount]

① To change the focus from a subject that is far away to a subject that is close, turn the focusing gear to the right (from ∞ to 0.2 m) and focus on the clearest subject by using the indication signal on the camera or by checking visually.

② To change the focus from a subject that is close to a subject that is far away, turn the focusing gear to the left (from 0.2 m to ∞) and focus on the clearest subject by using the indication signal on the camera or by checking visually.

4. Brightness Control

You can set the desired brightness by turning the aperture adjustment gear when using the 16mm T2.2 ED AS UMC CS lens.

You can set the T stop from 2.2 to 22.
(The aperture is not positioned at any exact point, since it is adjustable continuously.)

5. Mounting the Hood

The hood has a bayonet system which guarantees speedy, efficient, safe and precise installation, and enables you to enjoy shooting that is free from ghosting or flaring.

【Figure】



Align the attachment reference point on the hood with the reference point for a hood on the lens, push the hood onto the lens and turn the hood clockwise until it makes a clicking sound.

6. Camera Settings

Some cameras require special settings when using this lens.

○ Canon Mount

1) Record a video in Av, Tv, P, CA, ☐ or M mode.
2) Please note that while recording a video the shutter speed is limited to a minimum of 1/30.

(The procedures above are for the 5D MARKII. The settings for the camera or the menu may vary based on the camera model or due to a functional upgrade. Refer to the camera manual or contact the camera manufacturer for detailed information.)

○ Nikon Mount

Please refer to the following and set the camera when necessary.

1) Record a video in M or A mode.
2) Adjust the exposure using the dial steps +5 to -5.

(The procedures above are for the D7000. The settings for the camera or the menu may vary based on the camera model or due to a functional upgrade. Refer to the camera manual or contact the camera manufacturer for detailed information.)

○ Pentax K mount

1) Record a video in 🎥 mode.
2) Please note that while recording a video the shutter speed is limited to a minimum of 1/30.

(The procedures above are for the K-30. The settings for the camera or the menu may varybased on the camera model or due to a functional upgrade. Refer to the camera manual or contactthe camera manufacturer for detailed information.)

○ Sony α Mount

1) Record a video in A, S, P or M mode.

(The procedures above are for the A580. The settings for the camera or the menu may vary based on the camera model or due to a functional upgrade. Refer to the camera manual or contact the camera manufacturer for detailed information.)

○ Canon M Mount

1) Record a video in Av, Tv, P, CA or M mode.
2) Please note that while recording a video the shutter speed is limited to a minimum of 1/30.

(The procedures above are for the Canon M. The settings for the camera or the menu may vary based on the camera model or due to a functional upgrade. Refer to the camera manual or contact the camera manufacturer for detailed information.)

○ Fujifilm X Mount

1) Record a video in 🎥 mode.

(The procedures above are for the X-Pro1. The settings for the camera or the menu may vary based on the camera model or due to a functional upgrade. Refer to the camera manual or contact the camera manufacturer for detailed information.)

○ Sony E Mount

1) Record a video in A, S, P or M mode.
2) Adjust the exposure by rotating the dial at the back of the camera.

(The procedures above are for the NEX-5. The settings for the camera or the menu may vary based on the camera model or due to a functional upgrade. Refer to the camera manual or contact the camera manufacturer for detailed information.)

○ Samsung NX Mount

1) Record a video in A, M or 🎥 mode.
2) Please note that while recording a video the shutter speed is limited to a minimum of 1/30.

(The procedures above are for the NX-200. The settings for the camera or the menu may vary based on the camera model or due to a functional upgrade. Refer to the camera manual or contact the camera manufacturer for detailed information.)

○ Four Thirds FT Mount

1) Record a video in 🎥, P, A or M.
2) Please note that while recording a video the shutter speed is limited to a minimum of 1/30.

(The procedures above are for the E-5. The settings for the camera or the menu may vary based on the camera model or due to a functional upgrade. Refer to the camera manual or contact the camera manufacturer for detailed information.)

○ Micro Four Thirds Mount

1) Record a video in 🎥, P, A or M.
2) Please note that while recording a video the shutter speed is limited to a minimum of 1/30.

(The procedures above are for the E-5. The settings for the camera or the menu may vary based on the camera model or due to a functional upgrade. Refer to the camera manual or contact the camera manufacturer for detailed information.)

7. Specifications

Focal length		16 mm									
Aperture range		T2.2 - 22									
Image sensor size		APS-C									
Angle of view		APS-C (1:1.5x)				83.1° (diagonal)					
		APS-C (1:1.6x)				79.5° (diagonal)					
		Four Third (4/3") (1:2X)				67.6° (diagonal)					
Focusing range		∞ to 0.2 m									
Filter connection		ø 77 mm									
Number of elements		13 elements									
Number of groups		11 groups									
Gear	Mount	Nikon	Canon	Pentax	Sony α	Canon M	Fujifilm X	Samsung NX	Sony E	Four-Thirds	Micro Four-Thirds
	Module	0.8									
	A	7 mm									
	B	4 mm									
	C	43.8 mm									
	D (mm)	8.0	10.5	9.0	10.0	36.4	36.8	29.0	38.5	15.8	35.1
	Focus Dia.	81.6 mm									
	Aperture Dia.	70.4	73.6								
Length (mm)		86.9	89.4	87.9	88.9	115.3	115.7	107.9	115.4	94.7	114.2
Weight (g)		580	590	580	585	620	625	615	620	610	620



8. Troubleshooting

Issue	Causes	Corrective Action
A lens cannot be attached to the camera.	The attachment reference point on the lens is not aligned with the lens attachment reference point on the camera.	Align the attachment reference point on the lens with the lens attachment reference point on the camera.
A lens cannot be detached from the camera.	Incorrect rotation direction for detaching the lens. If you turn the lens while holding the camera, it may cause damage to the lens.	Press the lens release button on the camera, and gently turn the lens to the lens attaching/detaching reference points, in the direction as marked on the camera, and then pull the lens forward.
Blurry images	Incorrect focusing. Insufficient shutter speed in camera shake.	Turn the focusing gear while checking the indication or checking an object visually, set the focus until it becomes clear, and then press the shutter. Steady the camera and take a photograph at a shutter speed of 1/125 secs.
Automatic focusing does not work properly.	A manual focusing lens has trouble with automatic focusing.	Use the focusing gear to adjust the focus.
Dark or too bright pictures	Inappropriate exposure	Adjust the aperture adjustment gear accordingly.
The camera flash is not functioning.	The manual control lens may not be compatible, depending on the camera.	See the camera manual.
The camera finder indication or the display does not display.	This lens does not have an electric contact signal, so there is no communication with the camera through electric signals.	No problem with shooting
Zooming failure	This lens is a single lens.	
This lens cannot be mounted on other cameras.	[illegible]	Purchase the designated lens mount.
[illegible] 2X or 3X Converter lens.	Our converter is designed for the T (M42 screw) mount only. Therefore it cannot be used with this lens.	Use each company's own mount converter, however, be aware that auto focusing is unavailable.

9. Safety Precautions

WARNING!
Do not wet this product or expose it to a moist environment. It may cause a fire or electric shock.

CAUTION!
- Do not use this product or store it close to devices that generate heat i.e., heaters, thermal regulators, stoves or stereo amplifiers.
- Do not leave the lens in conditions where drastic temperature changes can occur.
- Do not touch the surface of the lens by hand, and avoid making contact with sharp objects.
- Avoid dropping the lens.
- Do not soak the lens in water, and avoid water splashing onto the lens.
- If there are foreign bodies on the lens, use a lens cleaning kit only.
- If the lens hood is cut by the user, it may cause damage to the surface of the lens, as the surface of the lens may make contact with the floor.

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PUBLICA Matricula 7038 SANTO DOMINGO, D.N.

DIPUGLIARC OUTLET STORE, S.R.L. PC Outlet tecnologia a tu alcance 809-533-4802, Sto. Dgo.

Canon EF LENS

EF24-70mm f/2.8L II USM



ULTRASONIC

ENG

Instructions

Thank you for purchasing a Canon product.

Canon's EF24-70mm f/2.8L II USM is a high-performance standard zoom lens, for use with EOS cameras.

- "USM" stands for Ultrasonic Motor.

Features

1. Use of super UD lens elements, UD lens elements, and two types of aspherical lens elements giving superior definition.
2. Using a fluorine coating on the foremost and rearmost lens surfaces allows adhered dirt to be removed more easily than before.
3. Ultrasonic motor (USM) for fast, quiet autofocus.
4. Manual focusing is available after the subject comes into focus in autofocus mode (ONE SHOT AF).
5. Circular aperture for producing beautiful softfocus images.
6. Tight seal structure ensures excellent dustproof and drip-proof performance.

COPY

DIPUGLIA PC OUTLET STORES SRL
PC Outlet
809-533-4802 Sto. Dgo.

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ
NOTARIA PUBLICA
Matricula 7058
SANTO DOMINGO D.N.

⚠ Safety Precautions

Handling Cautions

- **If the lens is taken from a cold environment into a warm one, condensation may develop on the lens surface and internal parts.** To prevent condensation in this case, first put the lens into an airtight plastic bag before taking it from a cold to warm environment. Then take out the lens after it has warmed gradually. Do the same when taking the lens from a warm environment into a cold one.
- Do not leave the lens in excessive heat such as in a car in direct sunlight. **High temperatures can cause the lens to malfunction.**

⚠ Safety Precautions

- **Do not look at the sun or a bright light source through the lens or camera.** Doing so could result in loss of vision. Looking at the sun directly through the lens is especially hazardous.
- **Whether it is attached to the camera or not, do not leave the lens under the sun without the lens cap attached.** This is to prevent the lens from concentrating the sun's rays, which could cause a fire.

Conventions used in this instruction

Warning to prevent lens or camera malfunction or damage.

Supplementary notes on using the lens and taking pictures.

COPY

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL
PC Outlet
809-533-4802, Sto. Dgo.

SANTO DOMINGO, D.N.
DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ
NOTARIA PUBLICA
Matricula 7038

⚠ Safety Precautions

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Do not make any changes or modifications to the equipment unless otherwise specified in the instructions. If such changes or modifications should be made, you could be required to stop operation of the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

COPY

DIRECCION PROVINCIAL DE SERVICIOS PC Outlet 809-533-4802 Sto. Dgo.

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PUBLICA SANTO DOMINGO, D.N. Matricula 708

Nomenclature



- For detailed information, reference page numbers are provided in parentheses (→ **).

1. Mounting and Detaching the Lens

See your camera's instructions for details on mounting and detaching the lens.



- After detaching the lens, place the lens with the rear end up to prevent the lens surface and contacts from getting scratched.
- If the contacts get soiled, scratched, or have fingerprints on them, corrosion or faulty connections can result. The camera and lens may not operate properly.
- If the contacts get soiled or have fingerprints on them, clean them with a soft cloth.
- If you remove the lens, cover it with the dust cap. To attach it properly, align the lens mount index and the O index of the dust cap as shown in the diagram, and turn clockwise. To remove it, reverse the order.

The lens mount has a rubber ring for enhanced dust- and water-resistance. The rubber ring may cause slight abrasions around the camera's lens mount, but this will not cause any problems. If the rubber ring becomes worn, it is replaceable by a Canon Service Center at cost.

COPY

DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL
PC Outlet
809-533-4802 Sto. Dgo.

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ
NOTARIA PUBLICA
SANTO DOMINGO, D.N.
Mariano Cuesta 7038

2. Setting the Focus Mode



To shoot in autofocus (AF) mode, set the focus mode switch to AF.
To shoot in manual focus (MF) mode, set the focus mode switch to MF, and focus by turning the focusing ring.
The focusing ring always works, regardless of the focus mode.

After autofocusing in ONE SHOT AF mode, focus manually by pressing the shutter button halfway and turning the focusing ring. (Full-time manual focus)

3. Zooming



To zoom, rotate the zoom ring.

Be sure to finish zooming before focusing. Zooming after focusing can affect the focus.

COPY

4. Fixing the Zoom Ring

The zoom ring can be fixed to keep the lens at the shortest point. This function is convenient for carrying a camera on a strap because it prevents the lens from extending.





1 Rotate the zoom ring to the widest position (24 mm).



2 Slide the zoom ring lock lever in the direction indicated by the arrow.

- To release the zoom ring, slide the zoom ring lock lever in the direction opposite to the arrow.

The zoom ring can only be locked at maximum wide angle.

COPY

DIPUGLIA PC OUTLET STORE S.R.L. PCOutlet 809-533-4802 Sto. Dgo.

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PUBLICA Matricula 7038 SANTO DOMINGO, D.N.

5. Infinity Compensation Mark



To compensate for shifting of the infinity focus point that results from changes in temperature. The infinity position at normal temperature is the point at which the vertical line of the distance scale L mark is aligned with the distance index.

For accurate focusing in MF on subjects at infinity distance, look through the viewfinder while rotating the focusing ring.

COPY

6. Hood

The EW-88C hood cuts out unwanted light and protects the front of the lens from rain, snow, and dust.





•Attaching

To attach the hood, align the hood's attachment position mark with the red dot on the front of the lens, then turn the hood as shown by the arrow until the lens' red dot is aligned with the hood's stop position mark.

•Removing

To remove the hood, hold down the button on the side and turn the hood in the direction of the arrow until the position mark on the hood aligns with the red dot. The hood can be reverse-mounted on the lens for storage.

- If the hood is not attached properly, vignetting (darkening of the perimeter of the picture) may occur.
- When attaching or detaching the hood, grasp the base of the hood to turn it. To prevent deformation, do not grasp the rim of the hood to turn it.

COPY

DIPUGLIA PC OUTLET S.R.L. PC Outlet 809-533-4802 Sto. Dgo.

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PUBLICA Matricula 7038 SANTO DOMINGO, D.N.

7. Filters (sold separately)

You can attach filters to the filter mounting thread on the front of the lens.

- Only one filter may be attached.
- If you need a polarizing filter, use the Canon Circular Polarizing Filter PL-C B (82 mm).
- To adjust the polarizing filter, first remove the lens hood.

8. Extension Tubes (Sold Separately)

You can attach extension tube EF12 II or EF25 II for magnified shots. The shooting distance and magnification are shown below.

		Focusing Distance Range (mm)		Magnification (×)	
		Close distance	Long distance	Close distance	Long distance
EF12 II	24mm	178	190	0.63	0.50
	70mm	259	523	0.45	0.18
EF25 II	24mm	Incompatible			
	70mm	229	331	0.74	0.41

MF mode is recommended for accurate focusing.

COPY

DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL
PC Outlet
809-533-4802 / Slo. Dgo.

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ
NOTARIA PUBLICA
SANTO DOMINGO, D.N.
Matrícula 7038

Specifications

Focal Length/Aperture	24-70mm f/2.8
Lens Construction	13 groups, 18 elements
Minimum Aperture	f/22
Angle of View	Diagonal: 84° – 34° Vertical: 53° – 19° 30′ Horizontal: 74° – 29°
Min. Focusing Distance	0.38 m/1.25 ft.
Max. Magnification	0.21x (at 70 mm/2.76 inch)
Field of View	369 x 554 – 134 x 202 mm/14.53 x 21.81 – 5.28 x 7.95 inch (at 0.38 m/1.25 ft.)
Filter Diameter	82 mm/3.23 inch
Max. Diameter and Length	88.5 x 113.0 mm/3.48 x 4.45 inch
Weight	Approx. 805 g/28.4 oz
Hood	EW-88C
Lens Cap	E-82U/E-82 II
Case	LP1219

- The lens length is measured from the mount surface to the front end of the lens. Add 21.5 mm to include the E-82U lens cap and dust cap, and 24 mm for the E-82 II.
- The size and weight listed are for the lens only, except as indicated.
- Extenders cannot be used with this lens. In addition, there are no close-up lenses designed for use with this lens.
- Aperture settings are specified on the camera.
- All data listed is measured according to Canon standards.
- Product specifications and appearance are subject to change without notice.

COPY

Canon

COPY

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL
PC Outlet
tecnología a tu alcance
809-533-4802, Sto. Dgo.

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ
NOTARIA PUBLICA
Matrícula 7036
SANTO DOMINGO, D.N.

CT1-8579-003 0812Ni © CANON INC. 2012

PROGRADE DIGITAL

Memory Card Choice of Professionals

SDXC™ UHS-II, U3, Class 10, V90

Powerful Performance

The ProGrade Digital SDXC™ UHS-II V90 brings peak performance to the imaging industry's upper-end DSLR, mirrorless, camcorder and digital cinema cameras—cameras that produce incredibly rich data streams and therefore require more from a memory card. ProGrade Digital V90 memory cards are guaranteed to operate at a sustained read rate of up to 300MB/second and sustained write speed of up to 250MB/second.

Thanks to a Video Speed Class 90 rating (V90), the card's write speed will not drop below 90MB/second—a crucial performance level required for use within signature cameras such as the Panasonic™ GH5S, Panasonic AU-EVA1, Canon™ Cinema EOS line and Canon EOS 5D Mark IV. Gain precise capture with no dropped frames when acquiring data-intensive 6K, 5K, 4K and Ultra High Definition (UHD). ProGrade Digital SDXC UHS-II V90 streamlines creation of high bit rate MPEG-4 files.

Sports and fast-action photographers will see maximum performance from their cameras' continuous-burst mode when using ProGrade Digital V90 memory cards. For multimedia artists working a dual-card-slot workflow—RAW + JPG, motion + still, etc.—this card is essential. Whether in the field or studio, photographers and cinematographers can dramatically reduce time spent moving files from memory cards to workstation, back-up drive or field recorder, thanks to a sustained read speed of up to 300MB/second.

A V90 card is required by upper end DSLR, mirrorless, camcorder and digital cinema cameras from Canon, Nikon™, Panasonic, SONY™, Blackmagic™ and other firms. ProGrade Digital SDXC UHS-II, U3, Class 10, V90 memory cards are available in 64GB, 128GB and 256GB capacities.



ProGrade Digital SDXC UHS-II, U3, Class 10, V90 Delivers:

- High performance speed certified to perform at a sustained read rate of up to 300MB/second; sustained write speed of up to 250MB/second
- V90 (Video Speed Class) tested and certified to perform at a minimum sustained transfer speed of 90MB/second
- Required for use within Panasonic GH5S, Panasonic AU-EVA1 and Canon Cinema EOS line cameras; streamlines Motion JPEG for Canon EOS 5D Mark IV
- Optimized for 6K, 5K, 4K, UHD, high bit rate MPEG-4
- Rigorous full card testing with serialized tracking of key components and manufacturing data for the highest quality control
- Professional-level capacities 64GB, 128GB, 256GB
- Error correction to detect and correct data write and data transfer errors; wear-leveling for integrity and longer life
- X-ray proof, shock-proof
- Temperature ranges: operating: -13 to 185°F/ -25 to 85°C; stored: -40 to 185°F/ -40 to 85°C
- Dimensions: 32 mm × 24 mm × 2.1 mm
- 3-year warranty
- Refresh Pro™ enabled to quickly refresh card performance and monitor card health

www.progradedigital.com

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ NOTARIA PUBLICA Matricula 7038 SANTO DOMINGO, D.N.

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, S.R.L. PC outlet tecnología a tu alcance 809-533-4802, S.D. Dgo.

v90 tested and certified to perform at a minimum 90 MB/second write speed

1GB=1,000,000,000 bytes. Actual user storage is less. Up to 300MB/s read speed; write speed is lower. Speed is based on internal testing; user's performance may be lower depending on host device, interface, usage conditions and other factors. 1MB = 1,000,000 bytes.

©2019 ProGrade Digital, Inc All rights reserved. Information, products, and/or specifications are subject to change without notice. ProGrade Digital, Inc is not responsible for omissions or errors in typography or photography. ProGrade and the ProGrade Logo are trademarks of ProGrade Digital Inc. ProGrade Digital is an authorized licensee of X, SDXC and CFast 2.0 trademarks. All other trademarks are the property of their respective owners. See product packaging and www.progradedigital.com for additional information and limitations. ProGrade Digital memory cards and card readers are available for purchase online at ProGradeDigital.com, the company's Amazon and B&H Photo and Video websites.

ProGradeDigital 1660 Hamilton Ave. Suite 101, San Jose, CA 95125, USA

SANTO DOMINGO 18 DE OCTUBRE DE 2022

CERTIFICACIÓN GARANTÍA

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Atención: Comité de Compras y Contrataciones
REFERENCIA: CP-CPJ-BS-17-2022
"ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO PROFESIONAL 4K CON ACCESORIOS."

Distinguidos señores;

Mediante la presente comunicación, certificamos que los bienes ofertados para la comparación de precios de referencia: CP-CPJ-BS-17-2022, cuentan con doce (12) meses de garantía contra defectos de fabricación.

Atentamente

José Dipuglia
Gerente

DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL
PC Outlet
tecnología a tu alcance
809-533-4802, Sto. Dgo.

DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ
NOTARIA PUBLICA
Matrícula 7038
SANTO DOMINGO, D.N.