ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Objetivo

Adquirir los materiales de pintura para el mantenimiento de la estructura física de las distintas dependencias del poder judicial a nivel nacional.

2. Fuente de recursos

Los fondos para financiar la adquisición de estos materiales, objeto de las presentes especificaciones técnicas, pertenecen al Plan Anual de Compras y Contrataciones aprobado del 2024 de la Dirección de Infraestructura Física por un monto **de cinco millones con 00/100 (RD$ 5,000,000.00).**

3. Descripción y especificaciones técnicas

Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel nacional			
ítems	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**
1	**Espátula plana para sheetrock 8 pulgadas** • Láminas de acero inoxidable de 8''. • Mango con cobertura de caucho.	**Unidad**	**15**
2	**Espátula plana para sheetrock 10 pulgadas** • Láminas de acero inoxidable de 10''. • Mango con cobertura de caucho.	**Unidad**	**15**
3	**Mota para pintar anti-gota de 9" x 10mm (raya amarilla)** • Rolo (Mota) anti goteo 9” x 10mm	**Unidad**	**220**
4	**Brocha de 1 pulgadas** • Brocha espesor simple, cerdas grises.	**Unidad**	**151**
5	**Brocha de 2 pulgadas** • Brocha espesor simple, cerdas grises.	**Unidad**	**150**
6	**Brocha de 3 pulgadas** • Brocha espesor simple, cerdas grises.	**Unidad**	**130**

7	**Porta-rolo 9" Mango/rojo, tipo jaula** • Porta Rolo mango tipo jaula reutilizable 23cm 9''.	**Unidad**	**126**
8	**Extensión telescópica de 3 metros, color gris (Vara para pintar)** • telescópica, cuerpo metálico plastificado, color gris. • **Enviar imagen**.	**Unidad**	**100**
9	**Extensión Telescópica de 8 a 16" (2.4 a 4.9 mts) amarilla, en fibra de vidrio (Vara para pintar)** • Extensión telescópica, cuerpo de fibra de vidrio, color amarillo. **Enviar imagen**	**Unidad**	**5**
10	**Mini rolo todo uso/lavable/para superficies intermedias 3" 3/8** • Felpa de poliéster reutilizable, tubo y mango de polipropileno, mango con adaptador para extensión, para aplicación de esmaltes y pinturas vinílicas.	**Unidad**	**60**
11	**Pliego de Lija 120** • Pliego de lija resistente al agua para pintura y masilla.	**Unidad**	**100**
12	**Cinta masking tape verde 233 ¾ x 50 yardas** • Cinta masking tape verde para enmascarado ¾"	**Unidad**	**100**
13	**Thinner 1000** • **Disolvente**, utilizado en la preparación y dilución de esmaltes.	**Galón**	**50**
14	**Masilla Yeso 5 GLS, compuesto premezclado con base de vinilo** • Masilla yeso premezclado con base de vinilo • Los envases de (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	**Cubeta**	**12**
15	**Membrana de sellado para techos y superficies** • **Enviar ficha técnica.** • Tipo de Producto: 100% Acrílico y Silicón Acabado: Mate (5º - 10º) *Geometría 60º Sólidos (%): 66 ± 2% por peso 54 ± 2% por volumen Weight/Gallon: 11.65 ± 0.05 lbs. (5.10 ± 0.02 kg.) Color: Se aplica azul y seca Ultra Blanco Tiempo de Secado: ASTM D1640 Al Tacto: 60 min. A reaplicar: 24 hrs. Cubrimiento en: Concreto: 50 p2 /gal. (4.65 m2 /gal.) @ 17	**Cubeta**	**12**

	mils seco, 32 mils húmedo Metal: 100 p2 /gal. (9.3 m2 /gal.) @ 8.6 mils seco, 16 mils húmedo Presentaciones: Cubeta; **Dilución: No es recomendable**. Flamabilidad: No es flamable Viscocidad: 120 - 125 KU's • Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.		
16	**Impermeabilizante cementico para techos y paredes** • Producto cementico, versátil, en polvo para diluir en agua. • **Enviar ficha técnica.** • Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	**Cubeta**	**12**
17	**Pintura Esmalte, color negro (mate)** • La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. • Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote. y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. • Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	**Galón**	**12**
18	**Pintura Esmalte Industrial, color negro (con brillo)** • La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. • Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote. y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. • Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	**Galón**	**12**
19	**Pintura epoxica para pavimento interior/ exterior color rojo ladrillo (side walk)** • **Enviar ficha técnica** • La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. • Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. • Los envases de pintura (galón) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	**Galón**	**24**

20	**Pintura satinada, base superior color blanco colonial 966 sin olor** • La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. • Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. • Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. • Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. • **Enviar ficha técnica**	**Cubeta**	**175**
21	**Pintura satinada base superior, color Ice Cream 965 sin olor** • La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. • Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. • Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. • Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. • **Enviar ficha técnica**	**Cubeta**	**05**
22	**Pintura satinada base superior, color Arena del Sur 71** • La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. • Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. • Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. • Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. • **Enviar ficha técnica**	**Cubeta**	**08**
23	**Pintura satinada base superior, color lino 55** • La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. • Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas.	**Cubeta**	**142**

	• Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. • Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. • **Enviar ficha técnica**		
24	**Pintura satinada, base superior, color Almendra 53** • La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. • Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. • Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. • Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. • **Enviar ficha técnica**	**Cubeta**	**80**
25	**Pintura satinada, base superior, color blanco 00, sin olor** • La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. • Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. • Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. • Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. • **Enviar ficha técnica**	**Cubeta**	**70**
26	**Pintura acrílica, base superior color blanco 50** • La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. • Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. • Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. • Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. • **Enviar ficha técnica**	**Cubeta**	**71**

4. Criterios de aceptación de los bienes y servicios

- La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023.
- Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas.
- Los envases de pintura (Cubeta), (Galón) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.

5. Documentación técnica

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.
b) Imagen de los ítems 08 y 9 los bienes descritos en el numeral 3
c) Ficha técnica e imagen de los Ítems 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 descritos en el numeral 3.

6. Documentación económica

a) Oferta económica de los ítems a oferta.

7. Criterios de evaluación y adjudicación

La adjudicación será por ítem.
1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones técnicas y económicas requeridas en las presentes especificaciones técnicas.
2) Presente el menor precio.
3) Modulo de matriz de evaluación técnica:

Nombre del Proceso:	**Adquisicion de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.**
Referencia del Proceso:	
Fecha de Evaluación:	
Evaluador - Tipo de evaluación:	**Evaluacion tecnica**

MATRIZ DE EVALUACIÓN TECNICA

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución					
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	**Evaluacion**	**Comentario**
1	15	Und	**Espátula plana para sheetrock 8 pulgadas**. Láminas de acero inoxidable de 8'', Mango con cobertura de caucho.		
2	15	Und	**Espátula plana para sheetrock 10 pulgadas**. Láminas de acero inoxidable de 10''. Mango con cobertura de caucho.		
3	220	Und	**Mota para pintar anti gota de 9" x 10mm (raya amarilla).** Rolo (Mota) anti goteo 9" x 10mm		
4	151	Und	**Brocha de 1 pulgadas.** Brocha espesor simple, cerdas grises.		
5	150	Und	**Brocha de 2 pulgadas.** Brocha espesor simple, cerdas grises.		
6	130	Und	**Brocha de 3 pulgadas.** Brocha espesor simple, cerdas grises.		
7	126	Und	**Porta-rolo 9" Mango/rojo, tipo jaula.** Porta Rolo mango tipo jaula reutilizable 23cm 9''.		
8	100	Und	**Extensión telescópica de 3 metros, color gris (Vara para pintar).** telescópica, cuerpo metálico plastificado, color gris. Enviar imagen.		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

9	5	Und	**Extensión Telescópica de 8 a 16" (2.4 a 4.9 Mts) amarilla, en fibra de vidrio (Vara para pintar).** Extensión telescópica, cuerpo de fibra de vidrio, color amarillo. Enviar imagen		
10	60	Und	**Mini rolo todo uso/lavable/para superficies intermedias 3" 3/8.** Felpa de poliéster reutilizable, tubo y mango de polipropileno, mango con adaptador para extensión, para aplicación de esmaltes y pinturas vinílicas.		
11	100	Und	**Pliego de Lija 120.** Pliego de lija resistente al agua para pintura y masilla.		
12	100	Und	**Cinta masking tape verde ¾".** Cinta masking tape verde para enmascarado ¾"		
13	50	Galon	**Thinner 1000**. Disolvente, utilizado en la preparación y dilución de esmaltes.		
14	12	Cubeta	**Masilla Yeso 5 GLS tapa negra, compuesto premezclado con base de vinilo.** Masilla yeso premezclado con base de vinilo, Los envases de (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.		
15	12	Cubeta	**Membrana de sellado para techos y superficies.** Enviar ficha técnica. Tipo de Producto: 100% Acrílico y Silicón Acabado: Mate (5º - 10º) *Geometría 60º Sólidos (%): 66 ± 2% por peso 54 ± 2% por volumen Weight/Gallon: 11.65 ± 0.05 lbs. (5.10 ± 0.02 kg.) Color: Se aplica azul y seca Ultra Blanco Tiempo de Secado: ASTM D1640 Al Tacto: 60 min. A reaplicar: 24 hrs. Cubrimiento en: Concreto: 50 p2 /gal. (4.65 m2 /gal.) @ 17 mils seco, 32 mils húmedo Metal: 100 p2 /gal. (9.3 m2 /gal.) @ 8.6 mils seco, 16 mils húmedo Presentaciones: 5 galones 1 galón Dilución: No es recomendable. Flamabilidad: No es flamable Viscocidad: 120 - 125 KU's. Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.		
16	12	Cubeta	**Impermeabilizante cementico para techos y paredes.** Producto cementico, versátil, en polvo para diluir en agua. Enviar ficha técnica. Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.		
17	12	Galon	**Pintura Esmalte Industrial, color negro (mate).** La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.		
18	12	Galon	**Pintura Esmalte Industrial, color negro (con brillo).** La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.		
19	24	Galon	**Pintura epoxica para pavimento interior/ exterior color rojo ladrillo (side walk).** Enviar ficha técnica. La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galón) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.		
20	175	Cubeta	**Pintura satinada, base superior color blanco colonial 966 sin olor.** La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.		
21	5	Cubeta	**Pintura satinada base superior, color Ice Cream 965.** La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.		

22	8	Cubeta	**Pintura satinada base superior, color Arena del Sur 71.** La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.		
23	142	Cubeta	**Pintura satinada base superior, color lino 55.** La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.		
24	80	Cubeta	**Pintura satinada, base superior, color Almendra 53.** La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado y selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.		
25	70	Cubeta	**Pintura satinada, base superior, color blanco 00.** La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.		
26	71	Cubeta	**Pintura acrílica, base superior color blanco 50.** La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica		

8. Moneda de la oferta

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD$).

9. Condiciones de pago

1er pago	20% avance	Se tramitará el **veinte por ciento (20%),** luego de firmado el contrato, emitida la orden de compras.
2do pago	80% Final	Pago a los treinta (30) días laborables del **ochenta por ciento (80%),** luego de la recepción de los materiales.

10. Lugar de entrega

Los materiales serán entregados en la Unidad de Servicios y Mantenimiento, ubicada en la Calle Santiago Núm. 4, Gazcue, Distrito Nacional.

11. Tiempo de entrega

El tiempo deberá ser de quince (15) días hábiles después de recibida la orden de compras y entregado el avance del veinte por ciento (20%).

12. Idioma

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

13. Obligaciones del Proveedor

El Proveedor adjudicado tendrá la responsabilidad:

a) El proveedor está obligado a reponer bienes deteriorados durante su transporte o en cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable al Consejo del Poder Judicial.
b) El proveedor es el único responsable ante El Consejo del Poder Judicial de cumplir con el suministro de los renglones que les sean adjudicados, en las condiciones establecidas en las presentes especificaciones técnicas. El proveedor responderá de todos los daños y perjuicios causados al Consejo del Poder Judicial y/o entidades destinatarias y/o frente a terceros derivados del proceso contractual.

14. Garantía

Estos materiales no requieren garantía.

Firmado electrónicamente por:

Niglisa Portes Tapia, Supervisora de Mantenimiento, perito del proceso
María Elizabeth Hernández, Supervisora de Mantenimiento, perito del proceso
Ramón Aníbal Vargas, Supervisor de Mantenimiento, perito del proceso
Julio Liriano, Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimientos
Rocío Altagracia, Gerente de Diseño y Planificación de la Dirección de Infraestructura Física