



**Poder Judicial • República Dominicana**  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Administrativa  
Gerencia de Compras

**PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE PRECIOS PARA CONTRATACIÓN DE  
SERVICIO DE SUSTITUCIÓN DE SERPENTINES DE ALUMINIO-COBRE EN  
CHILLER DEL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
Referencia: CP-CPJ-BS-04-2022**

**CIRCULAR NÚM. 1**

Fecha: 31 de marzo de 2022

El Poder Judicial de la República Dominicana, en el marco del procedimiento de comparación de precios para la **contratación de servicio de sustitución de serpentines de aluminio-cobre en chiller del edificio de la Suprema Corte de Justicia.**, Referencia: **CP-CPJ-BS-04-2022**, actuando de conformidad con lo establecido en el numeral 15 de los términos de referencia, tiene a bien responder las preguntas por parte de los oferentes interesados, recibidas de manera oportuna y en tiempo hábil según el plazo establecido en el cronograma de actividades según enmienda núm. 1 (copiadas textualmente de la manera en que fueron recibidas).

**SECCIÓN I- PREGUNTAS DE CARÁCTER DE AREA COMPRAS.**

La pregunta respondida por el departamento de compras se encuentra anexa al presente documento, el cual consta de una (1) página.

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
**Yerina Reyes Carrazana**  
Gerente de Compras



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
Yerina Reyes Carrazana





## **PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CARÁCTER AREA COMPRAS**

### **PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE PRECIOS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUSTITUCIÓN DE SERPENTINES DE ALUMINIO-COBRE EN CHILLER DEL EDIFICIO DE LASUPREMA CORTE DE JUSTICIA Referencia: CP-CPJ-BS-04-2022.**

**Pregunta 1:** Revisando la hoja de cálculo suministrada para la presentación de la oferta económica, observamos que tiene unos errores en cuanto al cálculo del SUBTOTAL (CELDAI16) y el TOTAL ITBIS (celda I17). En el Subtotal está sumando los precios unitarios sin considerar la cantidad (columna F), y en el Total de Itbis solo está copiando la celda del Subtotal sin multiplicarlo por el 18%. En el adjunto les envié el cuadro con los arreglos sugeridos, para que los evalúe y corrijan de considerarlo adecuado.

**Respuesta 1:** Ver formulario de oferta económica versión 2

Atentamente:

