Consejo del Poder Judicial FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

| Nombre del Proceso: Referencia del Proceso: | Recepción de Documentos Palacio de Justicia de La Romana |
|--|--|
| Referencia del Proceso: | CP-CPJ-005-2020 |
| Fecha Solicitud de Evaluación: | 20/10/2020 |
| Evaluador - Tipo de evaluación: | Evaluación Técnica individual |

Bienes y/o Servicios Requeridos por la institución Evaluación "A" Comentario "A" Evaluación "B" Evaluación "B" Evaluación "C" Comentario "C" Evaluación "C" Comentario "C" Evaluación "C" Comentario "C Evaluación "D" Comentario "C Evaluación "D" Comentario "C Evaluación "D" Comentario "D" Evaluación "D" Comentario "D" Evaluación "D" Comentario "D" Evaluación "N" Comentario "N" Evaluación "D" Comentario "D" Evaluación "N" Comentario "D" Evaluación "N" Comentario "N" Evaluación "N" Comentario "D" Evaluación "N" Comentario "N" Evaluació Cant. UDM PRIMER NIVEL PRELIMINARES 1.00 ud Apertura de Hueco para puerta de empleados (Incluye terminación) 1.01 1.00 Cumple 1.02 2.00 und Desmonte de puerta doble Cumple 1.03 1.00 Cumple Cierre de Hueco puerta doble existente con doble estructura en denglass (incluye terminación) 1.04 Precio fuera d Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple mercado 1.05 3.47 m2 Cierre de hueco en sheetrock en pasillo Cumple und Reduccion de hueco para puerta sencilla (con estructura doble en denglass) Precio fuera d 1.06 1.00 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple Cumple Cumple Desmonte de Plafones existentes Precio fuera d 1.07 m2 50.00 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple Cumple Cumple ud Desmonte de Lámparas existentes 1.08 9.00 Cumple 2.00 MUROS Suministro e instalacion de muros en sheetrock 2.01 16.00 m2 (Incluye estructura calibre 22) Cumple Suministro e Instalación de Muros Baios en 2.02 2.30 m2 Sheetrock (Incluve estructura calibre 22) Cumple 3.00 TERMINACIÓN DE TECHOS m2 Suministro e Instalación de fasia (falso techo) en Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles 3.01 22.00 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple m2 Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) 3.02 40.00 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 4.00 PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS Suministro e Instalación de División de Vidrio Filo p2 Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter, ver diseno) 4.01 50.00 Cumple Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y 4.02 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple ud Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico 4.03 2.00 Cumple No Cumple Suministro e Instalación de caja p/bandeja de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas) 4.04 2.00 No Cumple Cumple No Cumple Cumple Cumple 5.00 EQUIPOS MECÁNICOS Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, difitros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. 5.01 2.00 Cumple Cumple Cumple Cumple Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. 5.02 1.00 Cumple Suministro e Instalación de Extractor en Linea ud la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor Precio fuera de Precio fuera de Precio fuera de 5.03 1.00 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple No Cumple No Cumple Cumple Cumple 6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de platón parabólicas con ud tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 400 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. 6.01 6.00 Cumple Suministro e Instalación de luces led en techos de Sheetrock ojo de buey tipo panel de 4*, 4500K, 18W 6.02 10.00 Cumple 6.03 5.00 ud Suministro e Instalación de Salidas cenitales Cumple Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v ud Polímero Color blanco 6.04 9.00 Cumple Cumple

Consejo del Poder Judicial FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

| Nombre del Proceso: Referencia del Proceso: Fecha Solicitud de Evaluación: | Recepción de Documentos Palacio de Justicia de La Romana |
|--|--|
| Referencia del Proceso: | CP-CPI-005-2020 |
| Fecha Solicitud de Evaluación: | 20/10/2020 |
| Evaluador - Tipo de evaluación: | Evaluación Técnica individual |

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

| | | | | | | | | | | | INICIO | MATRIZ DE EVALUACIÓN | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| | Bienes y/o Se | vicios Requeridos por la institución | Fundamentés | | Frankra alda | | | | | | | | | | s Evaluadas | | | | | | Computanta | | |
| Componente | Cant. | UDM Descripción | Evaluación "A" | Comentario "A" | Evaluación "B" | Comentario "B" | Evaluación "C" | Comentario "C" | Evaluación "D" | Comentario "D" | Evaluación "F" | Comentario "F" | Evaluación "G" | Comentario "G" | Evaluación "H" Comentario "H" | Evaluación "I" | Comentario "I" Evaluació | "J" Comentario "J" | Evaluación "L" Comentario "L" | Evaluación "M" | Comentario "M" | Evaluación "N' | Comentario "N" |
| 6.05 | 3.00 | Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | Cumple | Cump | 1 | Cumple | Cumple | | Cumple | |
| 6.06 | 6.00 | ud Suministro e Instalación Salida de Data | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | Cumple | Cump | | Cumple | Cumple | | Cumple | |
| 6.07 | 7.00 | ud Suministro e Instalacion de Breakers De 20 Amps finos | Cumple | | No Cumple | Precio fuera de mercado | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | Cumple | Cump | | Cumple | Cumple | | Cumple | |
| 6.08 | 100.00 | Suministo e instalcion de acometida de data(Tuberia de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, pl abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tuberia en bx de 1") | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | Cumple | Cump | | Cumple | Cumple | | Cumple | |
| 6.09 | 1.00 | ud Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | Cumple | No Cum | le Precio fuera de mercado | Cumple | No Cumple | Precio fuera de mercado | Cumple | |
| 6.10 | 1.00 | Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberias en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 lineas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos) | Cumple | | Cumple | | No Cumple | Precio fuera de mercado | Cumple | | Cumple | | No Cumple | Precio fuera de mercado | Cumple | Cumple | Cump | • | Cumple | Cumple | | No Cumple | Precio fuera de mercado |
| 6.11 | 410.00 | Suministro e Instalación de acometida eléctrica general,en tuebria de EMT De Ø1 " (Incluye 2 Il líneas AWG # 6 THWN, 1 línea AWG # 8 THWN y 1 linea AWG # 10 THWN | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | Cumple | Cump | | Cumple | Cumple | | Cumple | |
| 7.00 | | TERMINACIONES DE PISO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01 | 1.00 | und Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas | Cumple | | No Cumple | Precio fuera de mercado | No Cumple | Precio fuera de mercado | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | Cumple | Cump | | Cumple | Cumple | | Cumple | |
| 7.02 | 175.00 | m2 Pulido y Brillado de Piso existente | No Cumple | precio no corresponde a | Cumple | mercado | Cumple | mercado | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | Cumple | Cump | | Cumple | Cumple | | Cumple | |
| 7.03 | 10.00 | m Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos similar al existente | Cumple | pulido | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | No Cumple | Precio fuera de Cump | • | Cumple | Cumple | | Cumple | |
| 7.04 | 12.78 | p2 Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy | Cumple | | No Cumple | Precio fuera de | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | Cumple | mercado Cump | | Cumple | Cumple | | Cumple | |
| | | | | | | mercado | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.00 8.01 | 21.00 | PINTURA Suministro y aplicación de Pintura acrilica en | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | Cumple | Cump | | Cumple | Cumple | | Cumple | |
| | | m2 Suministro y aplicacion de Pintura acrilica en techo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.02 | 175.00 | m2 Suministro y aplicación de satinada en muros Suministro y pintura de muros area de archivos | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | Cumple | Cump | | Cumple | Cumple | | Cumple | |
| 8.03 | 120.00 | m2 Commission y printeria de maios area de arcinvos | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | Cumple | Cump | ! | Cumple | Cumple | | Cumple | |
| 9.00 | | MISCELANEOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.00 | | Suministro e Instalación de Dosificador para Gel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.01 | 2.00 | ud Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad Suministro e instalacion de planchas de aluminio | Cumple | | No Cumple | Precio fuera de mercado | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | Cumple | Cump | | Cumple | Cumple | | Cumple | |
| 9.02 | 3.00 | liso de 2mm, textura de aluminio dekor mod. 350 serrado cruzado fino, en parte frontal del counter de 30cms | Cumple | | No Cumple | Precio fuera de mercado | No Cumple | Precio fuera de mercado | Cumple | | No Cumple | Precio fuera de mercado | No Cumple | Precio fuera de mercado | Cumple | No Cumple | Precio fuera de mercado No Cur | Precio fuera de mercado | Cumple | Cumple | | Cumple | |
| 9.03 | 1.00 | Suministro e instalacion de letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos | Cumple | | Cumple | | No Cumple | Precio fuera de mercado | No Cumple | Precio fuera de mercado | No Cumple | Precio fuera de mercado | Cumple | | Cumple | No Cumple | Precio fuera de Cump mercado | • | Cumple | Cumple | | No Cumple | Precio fuera de mercado |
| 9.04 | 1.00 | Suministro y aplicacion de cinta vinillica adhesiva de circulacion no frefractaria color amarillo de acceso a recepcion de documentos | Cumple | | Cumple | | No Cumple | Precio fuera de mercado | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | Cumple | No Cun | Precio fuera de mercado | Cumple | Cumple | | Cumple | |
| 9.05 | 2.00 | ud Suministro e instalacion de base en tubos y angulares para soporte de tope en granito (ver detalles en planos) | Cumple | | No Cumple | Precio fuera de mercado | No Cumple | Precio fuera de mercado | Cumple | | Cumple | | No Cumple | Precio fuera de mercado | Cumple | No Cumple | Precio fuera de mercado Cump | • | Cumple | No Cumple | Precio fuera de mercado | Cumple | |
| 9.04 | 1.00 | pa Traslado y Botes de Escombros | Cumple | | No Cumple | Precio fuera de mercado | No Cumple | Precio fuera de mercado | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | No Cumple | Precio fuera de mercado Cump | • | Cumple | No Cumple | Precio fuera de mercado | Cumple | |
| 9.05 | 1.00 | pa Limpieza Continua y Final | No Cumple | Precio fuera de mercado | No Cumple | Precio fuera de mercado | No Cumple | Precio fuera de mercado | No Cumple | Precio fuera de mercado | No Cumple | Precio fuera de mercado | Cumple | | No Cumple Precio fuera de mercado | No Cumple | Precio fuera de mercado No Cur | Precio fuera de mercado | Cumple | No Cumple | Precio fuera de mercado | Cumple | |
| | | SEGUNDO NIVEL (AREA ADMINISTRATIVA PROPUESTA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | 1.00 | ud Apertura de Hueco en muros de bloques (Incluye terminación) | Cumple | | Cumple | | No Cumple | Precio fuera de mercado | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | Cumple | Cump | | Cumple | Cumple | | Cumple | |
| 1.02 | 2.00 | ud Desmonte de Lámparas existentes | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | Cumple | Cump | | Cumple | Cumple | | Cumple | |
| 2.00 | | MILDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.00 | 4.25 | MUROS Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock | Cumnle | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumnle | | Cumple | Cumple | Ç | | Cumple | Cumnle | | Cumple | |
| 2.01 | 4.20 | m2 (Incluye estructura calibre 22) | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | Cumple | Cump | ' | Cumple | Cumple | | Cumple | |
| 3.00 | | TERMINACIÓN DE TECHOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.01 | 12.00 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | Cumple | Cump | | Cumple | Cumple | | Cumple | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | | PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS Suministro e Instalación de Puerta de caoba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01 | 1.00 | ud (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico | Cumple | | Cumple | | No Cumple | Precio fuera de mercado | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | Cumple | Cump | • | Cumple | Cumple | | Cumple | |
| 5.00 | | EQUIPOS MECÁNICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Consejo del Poder Judicial FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

| Nombre del Proceso: | Recepción de Documentos Palacio de Justicia de La Romana |
|--|--|
| Referencia del Proceso: | CP-CPI-005-2020 |
| Nombre del Proceso: Referencia del Proceso: Fecha Solicitud de Evaluación: Evaluador - Tipo de evaluación: | 20/10/2020 |
| Evaluador - Tino de evaluación: | Evaluación Técnica Individual |

| | | | | | | | | | INICI | D MATRIZ DE EVALUACIÓI | N | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--|--|----------------------------|----------------|----------------|
| | Bienes y/o S | Servicios Requeridos por la Institución | | | | | | | | | | Empre | esas Evaluadas | | | | | | | |
| Componente | Cant. | UDM Descripción | Evaluación Comentario | "A" Evaluación | Comentario "B" Evalua | ción "C" Come | entario "C" Evaluacio | "D" Comentario | "D" Evaluación "F" | Comentario "F" | Evaluación "G" | Comentario "G" | | l" Comentario "H" | Evaluación "I" | Comentario "i" Evaluación "J" Comentario "J" | Evaluación "L" Comentario "L" Evaluación "M" | Comentario "M" | Evaluación "N" | Comentario "N" |
| 5.01 | 1.00 | Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Spilt Inverter 16 SEER, 12 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, diltros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. | Cumple | Cumple | C | imple | Cum | e | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | Cumple | Cumple Cumple | | Cumple | |
| 6.00 | | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.01 | 2.00 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. | Cumple | Cumple | C | ımple | Cum | e | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | Cumple | Cumple Cumple | | Cumple | |
| 6.02 | 2.00 | ud Suministro e Instalación de Salidas cenitales | Cumple | Cumple | C | mple | Cum | e | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | Cumple | Cumple Cumple | | Cumple | |
| 6.03 | 3.00 | ud Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco | Cumple | Cumple | C | mple | Cum | e | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | Cumple | Cumple Cumple | | Cumple | |
| 6.04 | 2.00 | Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte | Cumple | Cumple | C | imple | Cum | e | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | Cumple | Cumple Cumple | | Cumple | |
| 6.05 | 3.00 | ud Suministro e Instalación Salida de Data | Cumple | Cumple | C | mple | Cum | e | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | Cumple | Cumple Cumple | | Cumple | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.00 7.01 | 1.00 | und Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas | Cumple | Cumple | No | | cio fuera de Cum | le | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | Cumple | Cumple Cumple | | Cumple | |
| 7.02 | 11.68 | m2 Pulido y Brillado de Piso existente | Cumple | Cumple | C | ımple | mercado Cum | e | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | Cumple | Cumple Cumple | | Cumple | |
| 7.03 | 4.00 | m Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos igual al existente | Cumple | Cumple | C | mple | Cum | e | Cumple | | Cumple | | Cumple | | No Cumple | Precio fuera de Cumple mercado | Cumple Cumple | | Cumple | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.00 | | PINTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01 | 60.19 | m2 Suministro y aplicación de Pintura Satinada en muros | Cumple | Cumple | C | imple | Cum | e | Cumple | | Cumple | | Cumple | | Cumple | Cumple | Cumple Cumple | | Cumple | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.00 9.01 | 1.00 | MISCELANEOS | Cumple | Cum-1- | N- | Cumple Preci | cio fuera de Cum | | Cumple | | Cumple | | Cumat- | | Cumple | Cumple | Cumple No Cumple | Precio fuera de | Cumple | |
| | | pa Traslado y Botes de Escombros | Cumple Precio fuera | Cumple | Decado fivere de | Jumple III | mercado | Denote from | | Precio fuera de | Cumple | | Cumple | Precio fuera de | | Province do | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | mercado Precio fuera de | Cumple | |
| 9.02 | 1.00 | pa Limpieza Continua y Final | No Cumple Precio Tuera mercado | No Cumple | mercado No | | mercado No Cu | ple Precio fuer mercad | | mercado | Cumple | | No Cumple | mercado | No Cumple | mercado Cumple | Cumple No Cumple | mercado | Cumple | |

Evaluación realizada por:

Ing. Alan Peña Ing. Supervisor Dirección Infraestructura Física

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN