



Consejo del Poder Judicial  
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE MOBILIARIOS PARA SALAS DE AUDIENCIAS PARA EL NUEVO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-02-2024
Fecha de Evaluación:	31/05/2024
Evaluador - Tipo de evaluación	Evaluación Técnica General

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Bienes y/o Servicios ofertados por el oferente											
Artículo:	Fabricación y suministro de mobiliarios para salas de audiencias para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este.			Aquino Carvajal Constructora. SRL			Representaciones & Ventas Sebastián Venus. SRL			Inversiones Korallia			The Office Warehouse Dominicana. SRL		
	No.	Página en pliego de condiciones	Especificaciones	Evaluación	Comentario	Página	Evaluación	Comentario	Página	Evaluación	Comentario	Página	Evaluación	Comentario	Página
1	13		Entregar como mínimo 3 documentos como evidencia comprobable que demuestren una experiencia mínima de diez (10) años en fabricación de mobiliarios o trabajos similares, es decir, al menos 1 de los documentos, debe evidenciar que tiene 10 años en el mercado	Cumple		112-117	Cumple		39-41	No cumple	La documentación suministrada no demuestran 10 años de garantía	88-105	Cumple		97-99
2	13		Anexar carta con la dirección del taller donde se van a fabricar los bienes requeridos, de ser necesario, indicar referencias de localización.	Cumple		120	Cumple		42	Cumple		106	Cumple		100
3	13		Las instalaciones del taller deben tener un área mínima entre 350-420 metros cuadrados para producción y capacidad de acopio para los mobiliarios fabricados. Las medidas deben ser presentadas en planos apoyadas por fotos y están sujetas a comprobación mediante una visita de peritaje	No cumple	El area del taller (160 mt <sup>2</sup> ) aprx. no cumple con el area minima solicitada		No cumple	El area del taller (174.61mt <sup>2</sup> ) aprx. no cumple con el area minima solicitada		No cumple	El area del taller (147.88mt <sup>2</sup> ) aprx. no cumple con el area minima solicitada		No cumple	El area del taller (200.88mt <sup>2</sup> ) aprx. no cumple con el area minima solicitada	
4	13		Cronograma de producción y carta compromiso de cumplimiento de cronograma y entrega dentro del plazo expresado; debe estar firmado por el representante legal y sellado. El plazo no debe superar los seis (6) meses, es decir, tiempo estimado de la duración del servicio, de acuerdo con el numeral 10.	Cumple		122-124	Cumple		46	Cumple		112-114	Cumple		91
5	6	1	Bancos en caoba 1.20 metros	40 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
		2	Bancos en caoba 1.80 metros	60 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
		3	Bancos en caoba 2.10 metros	80 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
		4	Bancos en caoba 3.00 metros	80 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
6	6	1	Estrados de 3.45 metros x 1.10 metros	22 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
		2	Mesas de abogados de 1.60 metros x 0.73 metros	44 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
		3	Mesas de abogados de 1.00 metros x 0.73 metros	44 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
7	6	1	Porta togas de pino americano tratado cepillado.	60 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
		2	Porta togas de pino americano tratado cepillado.	60 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
		3	Porta togas de pino americano tratado cepillado.	50 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1

Conclusión

En la evaluación de los oferentes para la fabricación y suministro de mobiliario para las salas de audiencias del nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, ninguno de los oferentes cumplió con todos los requisitos establecidos, debido a diversas limitaciones técnicas.

Fin de Evaluación

FIRMADO POR

Arq. Ruth M. Velázquez  
Arquitecto I

Arq. José Goris  
Arquitecto I

Arq. Cindy de León  
Arquitecto I



Consejo del Poder Judicial  
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE MOBILIARIOS PARA SALAS DE AUDIENCIAS PARA EL NUEVO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-02-2024
Fecha de Evaluación:	31/05/2024
Evaluador - Tipo de evaluación	Evaluación Técnica Indendiente

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Bienes y/o Servicios ofertados por el oferente										
Artículo:	Fabricación y suministro de mobiliarios para salas de audiencias para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este.													
No.	Página en pliego de condiciones	Especificaciones	Aquino Carvajal Constructora. SRL			Representaciones & Ventas Sebastián Venus. SRL			Inversiones Koralla		The Office Warehouse Dominicana. SRL			
			Evaluación	Comentario	Página	Evaluación	Comentario	Página	Evaluación	Comentario	Página	Evaluación	Comentario	Página
1	13	Entregar como mínimo 3 documentos como evidencia comprobable que demuestren una experiencia mínima de diez (10) años en fabricación de mobiliarios o trabajos similares, es decir, al menos 1 de los documentos, debe evidenciar que tiene 10 años en el mercado	Cumple		112-117	Cumple		39-41	No cumple	La documentación suministrada no demuestran 10 años de garantía	88-105	Cumple		97-99
2	13	Anexar carta con la dirección del taller donde se van a fabricar los bienes requeridos, de ser necesario, indicar referencias de localización.	Cumple		120	Cumple		42	Cumple		106	Cumple		100
3	13	Las instalaciones del taller deben tener un área mínima entre 350-420 metros cuadrados para producción y capacidad de acopio para los mobiliarios fabricados. Las medidas deben ser presentadas en planos apoyadas por fotos y están sujetas a comprobación mediante una visita de peritaje	No cumple	El area del taller (160 mt <sup>2</sup> ) aprx. no cumple con el area minima solicitada		No cumple	El area del taller (174.61mt <sup>2</sup> ) aprx. no cumple con el area minima solicitada		No cumple	El area del taller (147.88mt <sup>2</sup> ) aprx. no cumple con el area minima solicitada		No cumple	El area del taller (200.88mt <sup>2</sup> ) aprx. no cumple con el area minima solicitada	
4	13	Cronograma de producción y carta compromiso de cumplimiento de cronograma y entrega dentro del plazo expresado; debe estar firmado por el representante legal y sellado. El plazo no debe superar los seis (6) meses, es decir, tiempo estimado de la duración del servicio, de acuerdo con el numeral 10.	Cumple		122-124	Cumple		46	Cumple		112-114	Cumple		91
5	6	1 Bancos en caoba 1.20 metros	40 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
		2 Bancos en caoba 1.80 metros	60 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
		3 Bancos en caoba 2.10 metros	80 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
		4 Bancos en caoba 3.00 metros	80 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
6	6	1 Estrados de 3.45 metros x 1.10 metros	22 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
		2 Mesas de abogados de 1.60 metros x 0.73 metros	44 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
		3 Mesas de abogados de 1.00 metros x 0.73 metros	44 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
7	6	1 Porta togas de pino americano tratado cepillado.	60 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
		2 Porta togas de pino americano tratado cepillado.	60 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
		3 Porta togas de pino americano tratado cepillado.	50 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1

Conclusión

En la evaluación de los oferentes para la fabricación y suministro de mobiliario para las salas de audiencias del nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, ninguno de los oferentes cumplió con todos los requisitos establecidos, debido a diversas limitaciones técnicas.

Fin de Evaluación

FIRMADO POR

Arq. Cindy de León  
Arquitecto I



Consejo del Poder Judicial  
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE MOBILIARIOS PARA SALAS DE AUDIENCIAS PARA EL NUEVO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-02-2024
Fecha de Evaluación:	31/05/2024
Evaluador - Tipo de evaluación	Evaluación Técnica Indendiente

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Bienes y/o Servicios ofertados por el oferente											
Artículo:	Fabricación y suministro de mobiliarios para salas de audiencias para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este.														
No.	Página en pliego de condiciones	Especificaciones		Aquino Carvajal Constructora. SRL			Representaciones & Ventas Sebastián Venus. SRL			Inversiones Koralla		The Office Warehouse Dominicana. SRL			
				Evaluación	Comentario	Página	Evaluación	Comentario	Página	Evaluación	Comentario	Página	Evaluación	Comentario	Página
1	13	Entregar como mínimo 3 documentos como evidencia comprobable que demuestren una experiencia mínima de diez (10) años en fabricación de mobiliarios o trabajos similares, es decir, al menos 1 de los documentos, debe evidenciar que tiene 10 años en el mercado		Cumple		112-117	Cumple		39-41	No cumple	La documentación suministrada no demuestran 10 años de garantía	88-105	Cumple		97-99
2	13	Anexar carta con la dirección del taller donde se van a fabricar los bienes requeridos, de ser necesario, indicar referencias de localización.		Cumple		120	Cumple		42	Cumple		106	Cumple		100
3	13	Las instalaciones del taller deben tener un área mínima entre 350-420 metros cuadrados para producción y capacidad de acopio para los mobiliarios fabricados. Las medidas deben ser presentadas en planos apoyadas por fotos y están sujetas a comprobación mediante una visita de peritaje		No cumple	El area del taller (160 mt <sup>2</sup> ) aprx. no cumple con el area minima solicitada		No cumple	El area del taller (174.61mt <sup>2</sup> ) aprx. no cumple con el area minima solicitada		No cumple	El area del taller (147.88mt <sup>2</sup> ) aprx. no cumple con el area minima solicitada		No cumple	El area del taller (200.88mt <sup>2</sup> ) aprx. no cumple con el area minima solicitada	
4	13	Cronograma de producción y carta compromiso de cumplimiento de cronograma y entrega dentro del plazo expresado; debe estar firmado por el representante legal y sellado. El plazo no debe superar los seis (6) meses, es decir, tiempo estimado de la duración del servicio, de acuerdo con el numeral 10.		Cumple		122-124	Cumple		46	Cumple		112-114	Cumple		91
5	6	1	Bancos en caoba 1.20 metros	40 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
		2	Bancos en caoba 1.80 metros	60 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
		3	Bancos en caoba 2.10 metros	80 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
		4	Bancos en caoba 3.00 metros	80 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
6	6	1	Estrados de 3.45 metros x 1.10 metros	22 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
		2	Mesas de abogados de 1.60 metros x 0.73 metros	44 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
		3	Mesas de abogados de 1.00 metros x 0.73 metros	44 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
7	6	1	Porta togas de pino americano tratado cepillado.	60 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
		2	Porta togas de pino americano tratado cepillado.	60 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
		3	Porta togas de pino americano tratado cepillado.	50 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1

Conclusión

En la evaluación de los oferentes para la fabricación y suministro de mobiliario para las salas de audiencias del nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, ninguno de los oferentes cumplió con todos los requisitos establecidos, debido a diversas limitaciones técnicas.

Fin de Evaluación

FIRMADO POR

Arq. José Goris  
Arquitecto I



Consejo del Poder Judicial  
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE MOBILIARIOS PARA SALAS DE AUDIENCIAS PARA EL NUEVO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-02-2024
Fecha de Evaluación:	31/05/2024
Evaluador - Tipo de evaluación	Evaluación Técnica Indendiente

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Bienes y/o Servicios ofertados por el oferente											
Artículo:	Fabricación y suministro de mobiliarios para salas de audiencias para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este.														
No.	Página en pliego de condiciones	Especificaciones		Aquino Carvajal Constructora. SRL			Representaciones & Ventas Sebastián Venus. SRL			Inversiones Koralla		The Office Warehouse Dominicana. SRL			
				Evaluación	Comentario	Página	Evaluación	Comentario	Página	Evaluación	Comentario	Página	Evaluación	Comentario	Página
1	13	Entregar como mínimo 3 documentos como evidencia comprobable que demuestren una experiencia mínima de diez (10) años en fabricación de mobiliarios o trabajos similares, es decir, al menos 1 de los documentos, debe evidenciar que tiene 10 años en el mercado		Cumple		112-117	Cumple		39-41	No cumple	La documentación suministrada no demuestran 10 años de garantía	88-105	Cumple		97-99
2	13	Anexar carta con la dirección del taller donde se van a fabricar los bienes requeridos, de ser necesario, indicar referencias de localización.		Cumple		120	Cumple		42	Cumple		106	Cumple		100
3	13	Las instalaciones del taller deben tener un área mínima entre 350-420 metros cuadrados para producción y capacidad de acopio para los mobiliarios fabricados. Las medidas deben ser presentadas en planos apoyadas por fotos y están sujetas a comprobación mediante una visita de peritaje		No cumple	El area del taller (160 mt <sup>2</sup> ) aprx. no cumple con el area minima solicitada		No cumple	El area del taller (174.61mt <sup>2</sup> ) aprx. no cumple con el area minima solicitada		No cumple	El area del taller (147.88mt <sup>2</sup> ) aprx. no cumple con el area minima solicitada		No cumple	El area del taller (200.88mt <sup>2</sup> ) aprx. no cumple con el area minima solicitada	
4	13	Cronograma de producción y carta compromiso de cumplimiento de cronograma y entrega dentro del plazo expresado; debe estar firmado por el representante legal y sellado. El plazo no debe superar los seis (6) meses, es decir, tiempo estimado de la duración del servicio, de acuerdo con el numeral 10.		Cumple		122-124	Cumple		46	Cumple		112-114	Cumple		91
5	6	1	Bancos en caoba 1.20 metros	40 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
		2	Bancos en caoba 1.80 metros	60 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
		3	Bancos en caoba 2.10 metros	80 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
		4	Bancos en caoba 3.00 metros	80 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
6	6	1	Estrados de 3.45 metros x 1.10 metros	22 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
		2	Mesas de abogados de 1.60 metros x 0.73 metros	44 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
		3	Mesas de abogados de 1.00 metros x 0.73 metros	44 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
7	6	1	Porta togas de pino americano tratado cepillado.	60 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
		2	Porta togas de pino americano tratado cepillado.	60 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1
		3	Porta togas de pino americano tratado cepillado.	50 unidades	No cumple	No lo especifica en oferta tecnica	Cumple		3	Cumple		2	Cumple		1

Conclusión

En la evaluación de los oferentes para la fabricación y suministro de mobiliario para las salas de audiencias del nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, ninguno de los oferentes cumplió con todos los requisitos establecidos, debido a diversas limitaciones técnicas.

Fin de Evaluación

FIRMADO POR

Arq. Ruth M. Velásquez  
Arquitecto I