



Consejo del Poder Judicial  
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nombre del Proceso:            | Suministro e instalación de mobiliario para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. |
| Referencia del Proceso:        | LPN-CPJ-08-2024   |
| Fecha de Evaluación:           | 18/07/2024  |
| Evaluador - Tipo de evaluación | Evaluación Técnica preliminar   |

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución                                    |   |                                   |   | Bienes y/o Servicios ofertados por el oferente                       |                                    |           |                                    |                              |        |     |
|---|---|-----------------------------------|---|--|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------|--------|-----|
| Artículo: Suministro e instalación de mobiliario para el nuevo Palacio de Justicia de |   |                                   |   | EMPRESAS INTEGRADAS, S.A.  |                                    |           |                                    |                              |        |     |
| No.   | Cant.   | Especificaciones                  |   | EMPRESAS INTEGRADAS, S.A.  |                                    |           | MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL.    |                              |        |     |
|   |   |                                   |   | Evaluacion   | Comentario                         | Pagina    | Evaluacion                         | Comentario                   | Pagina |     |
| LOTE 1  | 500   | 1, Escritorio recto 1.20m X 0.70m | Tope con terminación de melamina hidrófugo                                      |  | NO OFERTÓ                          |           | CUMPLE                             |                              | 103    |     |
|   |   |                                   | Tope en color negro, marrón oscuro  |  | NO OFERTÓ                          |           | CUMPLE                             |                              | 103    |     |
|   |   |                                   | Dimensiones de 1.20m (47") largo x 0.70m (28") ancho (rango de tolerancia ± 5") |  | NO OFERTÓ                          |           | CUMPLE                             |                              | 103    |     |
|   |   |                                   | Altura de 0.75m (30") (rango de tolerancia +/-5")                               |  | NO OFERTÓ                          |           | CUMPLE                             |                              | 103    |     |
|   |   |                                   | Grosor de tope de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5")                         |  | NO OFERTÓ                          |           | CUMPLE                             |                              | 103    |     |
|   |   |                                   | Panel frontal color negro, marrón oscuro  |  | NO OFERTÓ                          |           | NO CUMPLE                          | El ofertado es de color gris |        | 103 |
|   |   |                                   | Cantos del tope en PVC termo fundidos   |  | NO OFERTÓ                          |           | CUMPLE                             |                              | 103    |     |
|   |   |                                   | Pasacables en ambos extremos  |  | NO OFERTÓ                          |           | CUMPLE                             |                              | 103    |     |
|   |   |                                   | Pasacables plástico   |  | NO OFERTÓ                          |           | CUMPLE                             |                              | 103    |     |
|   |   |                                   | Pasacables de color negro o plateado  |  | NO OFERTÓ                          |           | CUMPLE                             |                              | 103    |     |
|   |   |                                   | Soporte-patas en U corrido o completamente cerrado                              |  | NO OFERTÓ                          |           | CUMPLE                             |                              | 103    |     |
|   |   |                                   | Soporte-Patas de acero  |  | NO OFERTÓ                          |           | CUMPLE                             |                              | 103    |     |
|   |   |                                   | Sistema Tipo bench  |  | NO OFERTÓ                          |           | CUMPLE                             |                              | 103    |     |
|   |   |                                   | Tapones antideslizantes en patas  |  | NO OFERTÓ                          |           | CUMPLE                             |                              | 103    |     |
|   | Patatas de color gris oscuro o gris claro             |                                   | NO OFERTÓ   |  | CUMPLE                             |           | 103                                |                              |        |     |
|   | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios |                                   | NO OFERTÓ   |  | CUMPLE                             |           | 273                                |                              |        |     |
|   | Entrega de muestra física                             |                                   | NO OFERTÓ   |  | CUMPLE                             |           | 149-                               |                              |        |     |
|   | Catalogo original del fabricante                      |                                   | NO OFERTÓ   |  | CUMPLE                             |           | 166                                |                              |        |     |
|   | 205   | 2, Credenza 1.20m x 0.50m         | Terminación de melamina hidrófugo   |  | NO OFERTÓ                          |           | CUMPLE                             |                              | 104    |     |
|   |   |                                   | Color negro, marrón oscuro  |  | NO OFERTÓ                          |           | CUMPLE                             |                              | 104    |     |
|   |   |                                   | Dimensiones de 1.20m (47.25") x 0.50m (20") (Rango de tolerancia)               |  | NO OFERTÓ                          |           | CUMPLE                             |                              | 104    |     |
|   |   |                                   | Cantos en PVC termofundidos   |  | NO OFERTÓ                          |           | CUMPLE                             |                              | 104    |     |
|   |   |                                   | Interior con estantería   |  | NO OFERTÓ                          |           | CUMPLE                             |                              | 104    |     |
|   |   |                                   | Interior: 2 divisiones  |  | NO OFERTÓ                          |           | CUMPLE                             |                              | 104    |     |
|   |   |                                   | Puertas abatibles o corredizas  |  | NO OFERTÓ                          |           | CUMPLE                             |                              | 104    |     |
|   |   |                                   | Cerradura con llave   |  | NO OFERTÓ                          |           | CUMPLE                             |                              | 104    |     |
|   |   |                                   | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                           |  | NO OFERTÓ                          |           | CUMPLE                             |                              | 273    |     |
| Catalogo original del fabricante  |   |                                   |   | NO OFERTÓ  |                                    | NO CUMPLE | No entregó catálogo del fabricante |                              |        |     |
| 140   |   |                                   | 1, Credenza 1.40m x 0.50m   | Terminación de melamina hidrófugo                                    |                                    | NO OFERTÓ |                                    | CUMPLE                       |        | 106 |
|   |   |                                   |   | Color negro, marrón oscuro   |                                    | NO OFERTÓ |                                    | CUMPLE                       |        | 106 |
|   |   |                                   |   | Dimensiones de 1.40m (55.11") x 0.50m (19.68") (Rango de tolerancia) |                                    | NO OFERTÓ |                                    | CUMPLE                       |        | 106 |
|   | Cantos en PVC termofundidos                           |                                   |   | NO OFERTÓ  |                                    | CUMPLE    |                                    | 106                          |        |     |
|   | Interior con estantería                               |                                   |   | NO OFERTÓ  |                                    | CUMPLE    |                                    | 106                          |        |     |
|   | Interior: 3 divisiones                                |                                   |   | NO OFERTÓ  |                                    | CUMPLE    |                                    | 106                          |        |     |
|   | Puertas abatibles o corredizas                        |                                   |   | NO OFERTÓ  |                                    | CUMPLE    |                                    | 106                          |        |     |
|   | Cerradura con llave                                   |                                   |   | NO OFERTÓ  |                                    | CUMPLE    |                                    | 106                          |        |     |
| Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                                 |   | NO OFERTÓ                         |   | CUMPLE   |                                    | 273       |                                    |                              |        |     |
| Catalogo original del fabricante  |   | NO OFERTÓ                         |   | NO CUMPLE  | No entregó catálogo del fabricante |           |                                    |                              |        |     |



LOTE 2

|                                  |   |  |   |           |                              |     |
|----------------------------------|---|--|---|-----------|------------------------------|-----|
| 170                              | 2, Escritorio con retorno                 | Tope con terminación de melamina hidrófugo                                     | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 107                          |     |
|                                  |   | Tope en color negro, marron, haya  | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 107                          |     |
|                                  |   | Dimensiones de 1.40m (55") largo x 0.70m (28") ancho (rango de tolerancia ±5") | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 107                          |     |
|                                  |   | Altura de 0.70m (28") (rango de tolerancia +/-5")                              | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 107                          |     |
|                                  |   | Tope de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5")                        | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 107                          |     |
|                                  |   | Dimensiones de retorno 0.90 m (63") de largo x 0.45 m (28") de ancho.          | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 107                          |     |
|                                  |   | Altura de 0.70 m (28"). Rango de tolerancia ± 2.5"                             | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 107                          |     |
|                                  |   | Grosor de tope de 1" (25mm). Rango de tolerancia ± 5")                         | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 107                          |     |
|                                  |   | Panel frontal  | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 107                          |     |
|                                  |   | Panel frontal color negro, marrón, haya  | NO OFERTÓ                                   | NO CUMPLE | El ofertado es de color gris | 107 |
|                                  |   | Cantos del tope en PVC termo fundidos  | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 107                          |     |
|                                  |   | Pasacables en ambos extremos   | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    |                              |     |
|                                  |   | Pasacables plástico  | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 107                          |     |
|                                  |   | Pasacables de color negro o plateado   | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 107                          |     |
|                                  |   | Soporte-patas en U corrido en extremos   | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 107                          |     |
|                                  |   | Soporte-Patas de acero   | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 107                          |     |
|                                  |   | Sistema Tipo bench   | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 107                          |     |
|                                  |   | Tapones antideslizantes en patas   | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 107                          |     |
|                                  |   | Patatas de color gris oscuro o gris claro                                      | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 107                          |     |
|                                  |   | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                          | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 273                          |     |
| Entrega de muestra física        | NO OFERTÓ                                 | CUMPLE   |   |           |                              |     |
| Catalogo original del fabricante | NO OFERTÓ                                 | CUMPLE   | 149-166                                     |           |                              |     |
| 15                               | 1, Mesa de reuniones redonda: 4 personas  | Mesa redonda para reuniones  | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 109                          |     |
|                                  |   | Capacidad: 4 personas  | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 109                          |     |
|                                  |   | Tope: Superficie en melamina   | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 109                          |     |
|                                  |   | Tope de color negro, marrón, haya  | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 109                          |     |
|                                  |   | Tope de madera diámetro 1.20m (47.2") (rango de tolerancia +/-5")              | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 109                          |     |
|                                  |   | Tope de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5")                        | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 109                          |     |
|                                  |   | Base: Patas de aluminio  | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 109                          |     |
|                                  |   | Base: Color plateado, gris claro u oscuro                                      | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 109                          |     |
|                                  |   | Altura piso-tope: 0.70m (24")  | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 109                          |     |
|                                  |   | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                          | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    |                              |     |
| Catalogo original del fabricante | NO OFERTÓ                                 | NO CUMPLE  | No entregó catalogo del fabricante/subsable |           |                              |     |
| 2                                | 2, Mesa de reuniones redonda: 10 personas | Mesa redonda para reuniones  | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 110                          |     |
|                                  |   | Capacidad: 10 personas   | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 110                          |     |
|                                  |   | Tope: Superficie en melamina   | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 110                          |     |
|                                  |   | Tope de color negro, marrón, haya  | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 110                          |     |
|                                  |   | Diámetro: 2.20m (86.61") (rango de tolerancia +/-5"                            | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 110                          |     |
|                                  |   | Altura piso-tope: 0.70m (27.55")   | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 110                          |     |
|                                  |   | Tope de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +0.5")                        | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 110                          |     |
|                                  |   | Base: Soporte cilíndrico en centro   | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 110                          |     |
|                                  |   | Base: Color plateado   | NO OFERTÓ                                   | NO CUMPLE | Base ofertada es color negro | 110 |
|                                  |   | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                          | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 273                          |     |
| Catalogo original del fabricante | NO OFERTÓ                                 | NO CUMPLE  | No entregó catalogo del fabricante/subsable |           |                              |     |
|                                  |   | Mesa rectangular para reuniones  | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 111                          |     |
|                                  |   | Capacidad: 20 personas   | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 111                          |     |
|                                  |   | Tope: Superficie en melamina   | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 111                          |     |
|                                  |   | Tope de color negro, marron, haya  | NO OFERTÓ                                   | CUMPLE    | 111                          |     |

|                                  |                                  |  |   |           |   |   |   |   |     |
|----------------------------------|----------------------------------|--|---|-----------|---|---|---|---|-----|
| LOTE 3                           | 1                                | 3, Mesa de reuniones rectangular, para 20 personas | Dimensiones: 1.80m (70.86") X 1.20m (47.24") (rango de tolerancia +/-5")  |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 111 |
|                                  |                                  |  | Altura piso-tope: 0.70m (27.55")  |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 111 |
|                                  |                                  |  | Tope de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5")                   |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 111 |
|                                  |                                  |  | Sistema Bench   |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 111 |
|                                  |                                  |  | Base: soporte-patas de acero  |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 111 |
|                                  |                                  |  | Base: soporte-patas tipo U en extremos                                    |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 111 |
|                                  |                                  |  | Base: Refuerzos lateral y medio   |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 111 |
|                                  |                                  |  | Base: Color plateado, gris claro u oscuro                                 |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 111 |
|                                  |                                  |  | Caja de conectividad múltiple (HDMI, VGA, USB, TELÉFONO, TC, AUDIO, ETC.) |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 111 |
|                                  |                                  |  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                     |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 273 |
|                                  | Catalogo original del fabricante |  | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                                     | No entregó catalogo del fabricante/subsanable |   |   |     |
|                                  | 25                               | 4, Mesa de reuniones rectangular 8 a 10 personas   | Mesa redonda para reuniones   |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 112 |
|                                  |                                  |  | Capacidad: 8-10 personas  |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 112 |
|                                  |                                  |  | Tope: Superficie en melamina  |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 112 |
|                                  |                                  |  | Tope de color negro, marron, haya   |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 112 |
|                                  |                                  |  | Dimensiones: 2.50m (98.43") x 1.20m (47.24") (rango de tolerancia +/-5")  |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 112 |
|                                  |                                  |  | Altura piso-tope: 0.70m (27.55")  |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 112 |
|                                  |                                  |  | Tope de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5")                   |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 112 |
|                                  |                                  |  | Sistema Bench   |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 112 |
|                                  |                                  |  | Base: soporte-patas de acero  |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 112 |
|                                  |                                  |  | Base: soporte-patas tipo U en extremos                                    |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 112 |
|                                  |                                  |  | Base: Refuerzos lateral y medio   |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 112 |
|                                  |                                  |  | Base: Color plateado, gris claro u oscuro                                 |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 112 |
|                                  |                                  |  | Caja de conectividad múltiple (HDMI, VGA, USB, TELÉFONO, TC, AUDIO, ETC.) |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 112 |
|                                  |                                  |  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                     |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 273 |
| Catalogo original del fabricante |                                  |  |   | NO OFERTÓ |   | NO CUMPLE                                     | No entregó catalogo del fabricante/subsanable |   |     |
| LOTE 4                           | 40                               | 1, Bancada para 3 personas                         | Capacidad para 3 personas en simultaneo                                   | CUMPLE    |   | 126   | CUMPLE  |   | 114 |
|                                  |                                  |  | Estructura metálica   | CUMPLE    |   | 126   | CUMPLE  |   | 114 |
|                                  |                                  |  | Estructura de color plateado  | CUMPLE    |   | 126   | CUMPLE  |   | 114 |
|                                  |                                  |  | Asiento en poliuretano de alta densidad                                   | CUMPLE    |   | 126   | CUMPLE  |   | 114 |
|                                  |                                  |  | Soporte de asiento con viga corrida                                       | CUMPLE    |   | 126   | CUMPLE  |   | 114 |
|                                  |                                  |  | Soportes laterales  | CUMPLE    |   | 126   | CUMPLE  |   | 114 |
|                                  |                                  |  | Brazos en ambos extremos  | CUMPLE    |   | 126   | CUMPLE  |   | 114 |
|                                  |                                  |  | Asiento y espaldar color negro  | CUMPLE    |   | 126   | CUMPLE  |   | 114 |
|                                  |                                  |  | Garantía mínima de 2 años en piezas y servicios                           | CUMPLE    |   | 133-134                                       | CUMPLE  |   | 273 |
|                                  |                                  |  | Catalogo original del fabricante  | NO CUMPLE | No entregó catalogo del fabricante/subsanable |   | NO CUMPLE                                     | No entregó catalogo del fabricante/subsanable |     |
|                                  | 60                               | 2, Bancada para 4 personas                         | Capacidad para 4 personas en simultaneo                                   | CUMPLE    |   | 126   | CUMPLE  |   | 115 |
|                                  |                                  |  | Estructura metálica   | CUMPLE    |   | 126   | CUMPLE  |   | 115 |
|                                  |                                  |  | Estructura de color plateado  | CUMPLE    |   | 126   | CUMPLE  |   | 115 |
|                                  |                                  |  | Asiento en poliuretano de alta densidad                                   | CUMPLE    |   | 126   | CUMPLE  |   | 115 |
|                                  |                                  |  | Soporte de asiento con viga corrida                                       | CUMPLE    |   | 126   | CUMPLE  |   | 115 |
|                                  |                                  |  | Soportes laterales  | CUMPLE    |   | 126   | CUMPLE  |   | 115 |
|                                  |                                  |  | Brazos en ambos extremos  | CUMPLE    |   | 126   | CUMPLE  |   | 115 |
|                                  |                                  |  | Asiento y espaldar color negro  | CUMPLE    |   | 126   | CUMPLE  |   | 115 |
|                                  |                                  |  | Garantía mínima de 2 años años en piezas y servicios                      | CUMPLE    |   | 133-134                                       | CUMPLE  |   | 273 |

|   |   |   | Catalogo original del fabricante  | NO CUMPLE     | No entregó catalogo del fabricante/subsanable |   | NO CUMPLE   | No entregó catalogo del fabricante/subsanable               |     |
|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|-----|
| LOTE 5  | 15  | 1, Sofá 2 plazas                              | Dimensiones asiento: 0.80 cm ancho x 1.49 m profundidad (Tolerancia +-1.5"), incluyendo reposabrazos y espaldar | CUMPLE        |   | 128   | CUMPLE  |   | 117 |
|   |   |   | Altura piso-asiento no menor a 0.40 cm (Tolerancia +/-5") Sillón o  | CUMPLE        |   | 128   | CUMPLE  |   | 117 |
|   |   |   | Altura de espaldar: 1.10cm (43.30"). (Tolerancia +/-5")   | CUMPLE        |   | 128   | NO CUMPLE   | EN FT NO ESPECIFICA   | 117 |
|   |   |   | Tapizado total en piel genuina  | NO CUMPLE     | "Piel sintética"                              | 128   | CUMPLE  |   | 117 |
|   |   |   | Color negro   | CUMPLE        |   | 128   | CUMPLE  |   | 117 |
|   |   |   | Con reposabrazos  | CUMPLE        |   | 128   | CUMPLE  |   | 117 |
|   |   |   | Patas cromadas sólidas  | CUMPLE        |   | 128   | NO CUMPLE   | Imagen presentada en ficha tecnica no muestra este atributo | 117 |
|   |   |   | Base color plateado   | CUMPLE        |   | 128   | NO CUMPLE   | Imagen presentada en ficha tecnica no muestra este atributo | 117 |
|   | Garantía mínima de 2 años en piezas y servicios | CUMPLE  |   | 133-134       | CUMPLE  |   | 273   |   |     |
|   | Catalogo original del fabricante                | NO CUMPLE                                     | No entregó catalogo del fabricante/subsanable   |               | NO CUMPLE                                     | No entregó catalogo del fabricante/subsanable |   |   |     |
|   | 15  | 2, Sofá 3 plazas                              | Dimensiones asiento: 0.80 cm profundidad x 2.0 m ancho (Tolerancia +-1.5"), incluyendo reposabrazos y espaldar  | CUMPLE        |   | 129   | CUMPLE  |   | 118 |
|   |   |   | Altura piso-asiento no menor a 0.40 cm (Tolerancia +/-5") Sillón o sofá   | CUMPLE        |   | 129   | CUMPLE  |   | 118 |
|   |   |   | Altura de espaldar: 1.10cm (43.30"). (Tolerancia +/-5")   | CUMPLE        |   | 129   | NO CUMPLE   | EN FT NO ESPECIFICA   | 118 |
|   |   |   | Tapizado total en piel genuina  | NO CUMPLE     | "Piel sintética"                              | 129   | CUMPLE  |   | 118 |
|   |   |   | Color negro   | CUMPLE        |   | 129   | CUMPLE  |   | 118 |
| Con reposabrazos                                |   |   | CUMPLE  |               | 129   | CUMPLE  |   | 118   |     |
| Patas cromadas sólidas                          |   |   | CUMPLE  |               | 129   | NO CUMPLE                                     | Imagen presentada en ficha tecnica no muestra este atributo | 118   |     |
| Base color plateado                             |   |   | CUMPLE  |               | 129   | NO CUMPLE                                     | Imagen presentada en ficha tecnica no muestra este atributo | 118   |     |
| Garantía mínima de 2 años en piezas y servicios | CUMPLE  |   | 133-134   | CUMPLE        |   | 273   |   |   |     |
| Catalogo original del fabricante                | NO CUMPLE                                       | No entregó catalogo del fabricante/subsanable |   | NO CUMPLE     | No entregó catalogo del fabricante/subsanable |   |   |   |     |
| LOTE 6  | 5   | 1, Counter para 1 persona                     | Counter recto   | CUMPLE        |   | 130   | CUMPLE  |   | 120 |
|   |   |   | Madera hidrófuga  | NO CUMPLE     | No especifica tipo de madera                  | 130   | CUMPLE  |   | 120 |
|   |   |   | Color Negro, marrón oscuro  | NO CUMPLE     | "Madera oscura" no especifica color           | 130   | CUMPLE  |   | 120 |
|   |   |   | Capacidad para 1 persona  | CUMPLE        |   | 130   | CUMPLE  |   | 120 |
|   |   |   | Dimensiones: 1.40m (55.1") de largo x 0.60m (24") de ancho. (Rango de tolerancia +/-5")                         | CUMPLE        |   | 130   | CUMPLE  |   | 120 |
|   |   |   | Altura: 1.05m (41")   | CUMPLE        |   | 130   | CUMPLE  |   | 120 |
|   |   |   | Doble tope  | CUMPLE        |   | 130   | CUMPLE  |   | 120 |
|   |   |   | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios   | CUMPLE        |   | 133-134                                       | CUMPLE  |   | 273 |
|   | Catalogo original del fabricante                | NO CUMPLE                                     | No entregó catalogo del fabricante/subsanable   |               | NO CUMPLE                                     | No entregó catalogo del fabricante/subsanable |   |   |     |
|   |   |   |   | Counter recto | CUMPLE  |   | 131   | CUMPLE  |     |
| Madera hidrófuga                                |   |   |   | NO CUMPLE     | No especifica tipo de madera                  | 131   | CUMPLE  |   | 121 |

|                                  |                                  |  |  |           |   |   |   |   |     |
|----------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------|---|---|---|---|-----|
|                                  | 3                                | 2, Counter para 2 personas                           | Color Negro o marrón oscuro  | NO CUMPLE | "Madera oscura" no específica color           | 131   | CUMPLE  |   | 121 |
|                                  |                                  |  | Capacidad para 2 persona   | CUMPLE    |   | 131   | CUMPLE  |   | 121 |
|                                  |                                  |  | Dimensiones: 1.60m (62.99") de largo X 0.60m (24") de ancho. (Rango de tolerancia +/-5")         | CUMPLE    |   | 131   | CUMPLE  |   | 121 |
|                                  |                                  |  | Altura: 1.05m (41") (rango de tolerancia +/-5")  | CUMPLE    |   | 131   | CUMPLE  |   | 121 |
|                                  |                                  |  | Doble tope   | CUMPLE    |   | 131   | CUMPLE  |   | 121 |
|                                  |                                  |  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios  | CUMPLE    |   | 133-134                                       | CUMPLE  |   | 273 |
|                                  |                                  |  | Catalogo original del fabricante   | NO CUMPLE | No entregó catalogo del fabricante/subsanable |   | NO CUMPLE                                     | No entregó catalogo del fabricante/subsanable |     |
| LOTE 7                           | 35                               | 1, Mesa de restaurante para 4 personas               | Tope en melamina hidrófuga   |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 123 |
|                                  |                                  |  | Tope color blanco  |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 123 |
|                                  |                                  |  | Base: Acero de fundición   |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 123 |
|                                  |                                  |  | Base: Poste tubular  |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 123 |
|                                  |                                  |  | Base: Poste 3" (rango de tolerancia +/-5")   |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 123 |
|                                  |                                  |  | Estructura metálica  |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 123 |
|                                  |                                  |  | Dimensiones: 1.00m (39.37") de largo x 1.00m de ancho (39.37"). (Rango de tolerancia +/-5")      |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 123 |
|                                  |                                  |  | Altura: 0.77m (30.31") (rango de tolerancia +/-5")   |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 123 |
|                                  |                                  |  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios  |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 273 |
|                                  | Catalogo original del fabricante |  | NO OFERTÓ  |           | NO CUMPLE                                     | No entregó catalogo del fabricante/subsanable |   |   |     |
|                                  | 80                               | 2, Mesa de restaurante para 6 personas               | Tope en melamina hidrófuga   |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 124 |
|                                  |                                  |  | Tope color blanco  |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 124 |
|                                  |                                  |  | Base: Acero de fundición   |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 124 |
|                                  |                                  |  | Base: Poste tubular  |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 124 |
|                                  |                                  |  | Base: Poste 3" (rango de tolerancia +/-5")   |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 124 |
|                                  |                                  |  | Estructura metálica  |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 124 |
|                                  |                                  |  | Dimensiones: 1.06m (41.73") de largo x 2.30m de ancho (90.55"). (Rango de tolerancia +/-5")      |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 124 |
|                                  |                                  |  | Altura: 0.77m (30.31") (rango de tolerancia +/-5")   |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 124 |
|                                  |                                  |  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios  |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 273 |
|                                  | Catalogo original del fabricante |  | NO OFERTÓ  |           | NO CUMPLE                                     | No entregó catalogo del fabricante/subsanable |   |   |     |
|                                  | 565                              | 3, Silla plástica fija de comedor Asiento y espaldar | Dimensiones estándares   |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 125 |
|                                  |                                  |  | Espuma acolchada de poliuretano  |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 125 |
|                                  |                                  |  | Color negro o gris   |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 125 |
|                                  |                                  |  | Perfiles tubulares de acero  |           | NO OFERTÓ                                     |   | NO CUMPLE                                     | IMAGEN MUESTRA SILLA MONOBLOQUE COMPLETA      | 125 |
|                                  |                                  |  | Tapones antideslizantes en patas   |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 125 |
|                                  |                                  |  | Garantía mínima de 2 años en piezas y servicios  |           | NO OFERTÓ                                     |   | CUMPLE  |   | 273 |
|                                  |                                  |  | Entrega de muestra física  |           |   |   |   |   |     |
| Catalogo original del fabricante |                                  |  |  | NO OFERTÓ |   | NO CUMPLE                                     | No entregó catalogo del fabricante/subsanable |   |     |
| LOTE 8                           | 600                              | 1, Archivo modular                                   | Metal reforzado  | NO CUMPLE | Ficha tecnica no lo específica                | 132   | CUMPLE  |   | 127 |
|                                  |                                  |  | Tres (3) gavetas   | CUMPLE    |   | 132   | CUMPLE  |   | 127 |
|                                  |                                  |  | Dimensiones: 0.47m (18.50") de ancho x 0.40m (15.74") de profundidad (rango de tolerancia +/-5") | CUMPLE    |   | 132   | CUMPLE  |   | 127 |
|                                  |                                  |  | Altura: 0.66m (26"). (rango de tolerancia +/-5")   | CUMPLE    |   | 132   | CUMPLE  |   | 127 |
|                                  |                                  |  | Color negro  | CUMPLE    |   | 132   | CUMPLE  |   | 127 |
|                                  |                                  |  | 4 ruedas + 1 delantera   | CUMPLE    |   | 132   | CUMPLE  |   | 127 |
|                                  |                                  |  |  |           |   |   |   |   |     |

|   |                                  |  |  |           |   |   |           |  |      |
|---|----------------------------------|--|--|-----------|---|---|-----------|--|------|
|   |                                  | de 3 gavetas                             | Ruedas de plástico   | NO CUMPLE | ficha tecnica no especifica tipo de rueda                               | 132   | CUMPLE    |  | 127  |
|   |                                  |  | Freno en ruedas  | NO CUMPLE | Ficha tecnica no especifica este atributo                               | 132   | CUMPLE    |  | 127  |
|   |                                  |  | Ruedas de color negro                                      | CUMPLE    |   | 132   | CUMPLE    |  | 127  |
|   |                                  |  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios      | CUMPLE    |   | 133-134                                       | CUMPLE    |  | 273  |
|   |                                  |  | Catalogo original del fabricante                           | NO CUMPLE | No presentó   |   | NO CUMPLE | No entregó catalogo del fabricante/subsanable                            |      |
| LOTE 9  | 50                               | 1, Zafacón de acero inoxidable 12 Litros | Elaborado en acero inoxidable                              |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 129  |
|   |                                  |  | Color natural del acero                                    |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 129  |
|   |                                  |  | Capacidad: 3.17 galones (12 litros)                        |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 129  |
|   |                                  |  | Con tapa de caída lenta                                    |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 129  |
|   |                                  |  | Tapa con amortiguador de cierre o abatible                 |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 129  |
|   |                                  |  | Base antideslizante  |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 129  |
|   |                                  |  | Revestimiento interior de polipropileno extraíble          |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 129  |
|   | Catalogo original del fabricante |  | NO OFERTÓ  |           | NO CUMPLE   | No entregó catalogo del fabricante/subsanable |           |  |      |
|   | 250                              | 2, Zafacón de acero inoxidable 5 Litros  | Elaborado en acero inoxidable                              |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 130  |
|   |                                  |  | Color natural del acero                                    |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 130  |
|   |                                  |  | Capacidad: 1.84 galones (7 litros)                         |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 130  |
|   |                                  |  | Con tapa de caída lenta                                    |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 130  |
|   |                                  |  | Tapa con amortiguador de cierre o abatible                 |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 130  |
|   |                                  |  | Base antideslizante  |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 130  |
| Revestimiento interior de polipropileno extraíble   |                                  |  |  | NO OFERTÓ |   | CUMPLE  |           | 130  |      |
| Catalogo original del fabricante  |                                  | NO OFERTÓ                                |  | NO CUMPLE | No entregó catalogo del fabricante/subsanable                           |   |           |  |      |
| LOTE 10   | 150                              | 1, Silla ejecutiva                       | Altura: 34.25–38.5" (rango de tolerancia de 3")            |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 132  |
|   |                                  |  | Ancho: 27.5–29.3" (rango de tolerancia de 3")              |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 132  |
|   |                                  |  | Profundidad: 27–27.5" (rango de tolerancia de 2")          |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 132  |
|   |                                  |  | Altura del asiento: 14.4–19.3" (rango de tolerancia de 2") |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 132  |
|   |                                  |  | Profundidad del asiento: 16" (rango de tolerancia de 2")   |           | NO OFERTÓ   |   | NO CUMPLE | Muestra con profundidad de 19"   | 132  |
|   |                                  |  | Altura del brazo: 7.5–11.5" (rango de tolerancia de 1")    |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 132  |
|   |                                  |  | Soporte sacro y/o lumbar, regulable                        |           | NO OFERTÓ   |   | NO CUMPLE | Tanto imagen en oferta tecnica como en muestra, carecen de este atributo | 132  |
|   |                                  |  | Reclinable con limitador de inclinación                    |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 132  |
|   |                                  |  | Soporte de brazos con ajuste total                         |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 132  |
|   |                                  |  | Asiento y espaldar en tela de malla                        |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 132  |
|   |                                  |  | Asiento y espaldar en tela color grafito                   |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 132  |
|   |                                  |  | Cuerpo del sillón: Aluminio                                |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 132  |
|   |                                  |  | Base en aluminio   |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 132  |
|   |                                  |  | 5 patas en metal aluminio                                  |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 132  |
|   |                                  |  | 5 ruedas en plástico                                       |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 132  |
|   |                                  |  | Patas en color aluminio o metal natural                    |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 132  |
|   |                                  |  | 5 ruedas de plástico                                       |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 132  |
|   |                                  |  | Ruedas en color negro                                      |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 132  |
|   |                                  |  | Garantía 10 años en piezas y servicios                     |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 274  |
|   |                                  |  | Catalogo original del fabricante                           |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 137- |
| Certificaciones solicitadas, Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, (ANSI), Asociación de Fabricantes de Mobiliario Empresarial e Institucional, BIFMA, Organización Internacional de Estandarización, ISO, Asociación Española de Normalización UNE. |                                  | NO OFERTÓ                                |  | NO CUMPLE | La certificación BIFMA presentada no corresponde a las sillas ofertadas | 201-242                                       |           |  |      |
| Entrega de muestra fisica   |                                  | NO OFERTÓ                                |  | CUMPLE    |   |   |           |  |      |
|   |                                  |  | Altura: 16-20" (rango de tolerancia de 3")                 |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 134  |
|   |                                  |  | Ancho: 18.11" (rango de tolerancia de 3")                  |           | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    |  | 134  |

|   |   |                    |   |                    |   |         |           |   |        |
|---|---|--------------------|---|--------------------|---|---------|-----------|---|--------|
| LOTE 11   | 530   | 1, Silla operativa | Profundidad: 16-18.89" (rango de tolerancia de 3")  |                    | NO OFERTÓ   |         | CUMPLE    |   | 134    |
|   |   |                    | Altura del asiento: 20.89" (rango de tolerancia de 3")  |                    | NO OFERTÓ   |         | CUMPLE    |   | 134    |
|   |   |                    | Profundidad del asiento: 16.53-18.89" (rango de tolerancia de 3")   |                    | NO OFERTÓ   |         | CUMPLE    |   | 134    |
|   |   |                    | Altura del brazo: 7.28-11.22" (rango de tolerancia de 1")   |                    | NO OFERTÓ   |         | CUMPLE    |   | 134    |
|   |   |                    | Soporte sacro y/o lumbar, regulable   |                    | NO OFERTÓ   |         | CUMPLE    |   | 134    |
|   |   |                    | Angulo de asiento ajustable (reclinable con freno de  |                    | NO OFERTÓ   |         | CUMPLE    |   | 134    |
|   |   |                    | Brazos ajustables   |                    | NO OFERTÓ   |         | CUMPLE    |   | 134    |
|   |   |                    | Asiento y espaldar en tela color negro  |                    | NO OFERTÓ   |         | CUMPLE    |   | 134    |
|   |   |                    | Cuerpo de plástico  |                    | NO OFERTÓ   |         | CUMPLE    |   | 134    |
|   |   |                    | Base en aluminio pulido   |                    | NO OFERTÓ   |         | CUMPLE    |   | 134    |
|   |   |                    | 5 patas en metal aluminio pulido  |                    | NO OFERTÓ   |         | CUMPLE    |   | 134    |
|   |   |                    | 5 ruedas en plástico  |                    | NO OFERTÓ   |         | CUMPLE    |   | 134    |
|   |   |                    | Garantía 10 años en piezas y servicios  |                    | NO OFERTÓ   |         | CUMPLE    |   | 274    |
|   |   |                    | Entrega de muestra física   |                    | NO OFERTÓ   |         | CUMPLE    |   |        |
|   |   |                    | Catalogo original del fabricante  |                    | NO OFERTÓ   |         | CUMPLE    |   | 137-   |
|   |   |                    | Certificaciones solicitadas, Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, (ANSI), Asociación de Fabricantes de Mobiliario Empresarial e Institucional, BIFMA, Organización Internacional de Estandarización, ISO, Asociación Española de Normalización UNE. |                    | NO OFERTÓ   |         | NO CUMPLE | Certificaciones no pertenecen propiamente a silla ofertada/<br>Subsancionable |        |
|   |   |                    | 300   | 2, Silla de visita | Altura: 16-20" (rango de tolerancia de 3")                                    |         | NO OFERTÓ |   | CUMPLE |
|   | Ancho: 18.11" (rango de tolerancia de 3")                         |                    |   |                    | NO OFERTÓ   |         | CUMPLE    |   | 135    |
|   | Profundidad: 16-18.89" (rango de tolerancia de 3")                |                    |   |                    | NO OFERTÓ   |         | CUMPLE    |   | 135    |
|   | Altura del asiento: 20.89" (rango de tolerancia de 3")            |                    |   |                    | NO OFERTÓ   |         | CUMPLE    |   | 135    |
|   | Profundidad del asiento: 16.53-18.89" (rango de tolerancia de 3") |                    |   |                    | NO OFERTÓ   |         | CUMPLE    |   | 135    |
|   | Altura del brazo: 7.28-11.22" (rango de tolerancia de 1")         |                    |   |                    | NO OFERTÓ   |         | CUMPLE    |   | 135    |
|   | Brazos fijos  |                    |   |                    | NO OFERTÓ   |         | CUMPLE    |   | 135    |
|   | Asiento en tela color negro                                       |                    |   |                    | NO OFERTÓ   |         | CUMPLE    |   | 135    |
|   | Espaldar mesh color negro   |                    |   |                    | NO OFERTÓ   |         | CUMPLE    |   | 135    |
|   | Marco de de trineo corrido  |                    |   |                    | NO OFERTÓ   |         | CUMPLE    |   | 135    |
|   | Marco color platino metálico                                      |                    |   |                    | NO OFERTÓ   |         | CUMPLE    |   | 135    |
|   | Garantía 10 años en piezas y servicios                            |                    | NO OFERTÓ   |                    | CUMPLE  |         | 274       |   |        |
| Catalogo original del fabricante  |   | NO OFERTÓ          |   | CUMPLE             |   | 137-    |           |   |        |
| Entrega de muestra física   |   | NO OFERTÓ          |   | CUMPLE             |   | 137-    |           |   |        |
| Certificaciones solicitadas, Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, (ANSI), Asociación de Fabricantes de Mobiliario Empresarial e Institucional, BIFMA, Organización Internacional de Estandarización, ISO, Asociación Española de Normalización UNE. |   | NO OFERTÓ          |   | NO CUMPLE          | Certificaciones no pertenecen propiamente a silla ofertada/<br>Subsancionable |         |           |   |        |
| <b>Cronograma de entrega</b>  |   |                    |   | NO CUMPLE          | No presento cronograma de entrega   |         | CUMPLE    |   | 244    |
| <b>Experiencia Específica del Oferente 10 AÑOS</b>  |   |                    |   | CUMPLE             |   | 135-165 | CUMPLE    |   | 247    |

| Resumen de evaluación |     |  |  |  |                      |  |                      |  |  |
|-----------------------|-----|--|--|--|----------------------|--|----------------------|--|--|
| LOTE 1                | 500 | 1 Escritorio recto 1.20 x 0.70                   |  |  | NO OFERTO            |  | NO CUMPLE            |  |  |
|                       | 205 | 2 Credenza 1.20 x 0.50                           |  |  |                      |  |                      |  |  |
| LOTE 2                | 140 | 1 Credenza 1.40 x 0.50                           |  |  | NO OFERTO            |  | NO CUMPLE            |  |  |
|                       | 170 | 2 Escritorio con retorno                         |  |  |                      |  |                      |  |  |
| LOTE 3                | 15  | 1 Mesa de reuniones: redonda 4 personas          |  |  | NO OFERTO            |  | NO CUMPLE/SUBSANABLE |  |  |
|                       | 2   | 2 Mesa de reuniones: redonda 10 personas         |  |  |                      |  |                      |  |  |
|                       | 1   | 3 Mesa de reuniones rectangular para 20 personas |  |  |                      |  |                      |  |  |
|                       | 23  | 4 Mesa de reuniones: rectangular 8 a 10 personas |  |  |                      |  |                      |  |  |
| LOTE 4                | 40  | 1 Bancada para 3 personas                        |  |  | NO CUMPLE/SUBSANABLE |  | NO CUMPLE/SUBSANABLE |  |  |
|                       | 60  | 2 Bancada para 4 personas                        |  |  |                      |  |                      |  |  |
| LOTE 5                | 15  | 1 Sofá de 2 plazas                               |  |  | NO CUMPLE            |  | NO CUMPLE            |  |  |
|                       | 15  | 2 Sofá de 3 plazas                               |  |  |                      |  |                      |  |  |



Dirección General de Administración y Carrera  
Judicial Dirección Infraestructura Física

|             |     |                                       |           |                      |
|-------------|-----|---------------------------------------|-----------|----------------------|
| LOTE 6      | 5   | 1 Counter para 1 persona              | NO CUMPLE | NO CUMPLE/SUBSANABLE |
|             | 3   | 2 Counter para 2 personas             |           |                      |
| LOTE 7      | 35  | 1 Mesa de restaurante para 4 personas | NO OFERTO | NO CUMPLE            |
|             | 80  | 2 Mesa de restaurante para 6 personas |           |                      |
|             | 565 | 3 Silla Plástica fija de comedor      |           |                      |
| LOTE 8      | 600 | 1 Archivos modulares                  | NO CUMPLE | NO CUMPLE/SUBSANABLE |
| LOTE 9      | 50  | 1 Zafacón de acero inoxidable 12LT    | NO OFERTO | NO CUMPLE/SUBSANABLE |
|             | 250 | 2 Zafacón de acero inoxidable 7LT     |           |                      |
| LOTE 10     | 150 | 1 Sillas ejecutivas                   | NO OFERTO | NO CUMPLE            |
| LOTE 11     | 530 | 1 Sillas operativas                   | NO OFERTO | NO CUMPLE/SUBSANABLE |
|             | 204 | 2 Sillas de visita                    |           |                      |
| FIRMADO POR |     |                                       |           |                      |

**Arq. Cindy De León**  
Arquitecto I  
Dirección de Infraestructura Física

**Arq. Ruth Velazquez**  
Arquitecto I  
Dirección de Infraestructura Física

**Arq. José Goris**  
Arquitecto I  
Dirección de Infraestructura Física





Consejo del Poder Judicial  
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nombre del Proceso:            | Suministro e instalación de mobiliario para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. |
| Referencia del Proceso:        | LPN-CPJ-08-2024   |
| Fecha de Evaluación:           | 18/07/2024  |
| Evaluador - Tipo de evaluación | Evaluación Técnica preliminar   |

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución |   |  | Bienes y/o Servicios ofertados por el oferente                                  |   |        |                    |            |                   |                   |
|--|---|--|---|---|--------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Artículo:  | Suministro e instalación de mobiliario para el nuevo Palacio de Justicia de |  | Bienes y/o Servicios ofertados por el oferente                                  |   |        |                    |            |                   |                   |
| No.  | Cant.   | Especificaciones   | FLOW, SRL.  |   |        | MUEBLES OMAR, SRL. |            |                   |                   |
|  |   |  | Evaluacion  | Comentario                                  | Pagina | Evaluacion         | Comentario | Pagina            |                   |
| LOTE 1   | 500   | 1, Escritorio recto 1.20m X 0.70m  | Tope con terminación de melamina hidrófugo                                      | CUMPLE                                      |        | 88/110             | CUMPLE     |                   | 121/143           |
|  |   |  | Tope en color negro, marrón oscuro  | CUMPLE                                      |        | 88/110             | CUMPLE     |                   | 121/143           |
|  |   |  | Dimensiones de 1.20m (47") largo x 0.70m (28") ancho (rango de tolerancia ± 5") | CUMPLE                                      |        | 88/110             | CUMPLE     |                   | 121/143           |
|  |   |  | Altura de 0.75m (30") (rango de tolerancia +/-5")                               | CUMPLE                                      |        | 88/110             | CUMPLE     |                   | 121/143           |
|  |   |  | Grosor de tope de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5")"                        | CUMPLE                                      |        | 88/110             | CUMPLE     |                   | 121/143           |
|  |   |  | Panel frontal color negro, marrón oscuro  | CUMPLE                                      |        | 88/110             | CUMPLE     |                   | 121/143           |
|  |   |  | Cantos del tope en PVC termo fundidos   | CUMPLE                                      |        | 88/110             | CUMPLE     |                   | 121/143           |
|  |   |  | Pasacables en ambos extremos  | CUMPLE                                      |        | 88/110             | CUMPLE     |                   | 121/143           |
|  |   |  | Pasacables plástico   | CUMPLE                                      |        | 88/110             | CUMPLE     |                   | 121/143           |
|  |   |  | Pasacables de color negro o plateado  | CUMPLE                                      |        | 88/110             | CUMPLE     |                   | 121/143           |
|  |   |  | Soporte-patas en U corrido o completamente cerrado                              | CUMPLE                                      |        | 88/110             | CUMPLE     |                   | 121/143           |
|  |   |  | Soporte-Patas de acero  | CUMPLE                                      |        | 88/110             | CUMPLE     |                   | 121/143           |
|  |   |  | Sistema Tipo bench  | CUMPLE                                      |        | 88/110             | CUMPLE     |                   | 121/143           |
|  |   |  | Tapones antideslizantes en patas  | CUMPLE                                      |        | 88/110             | CUMPLE     |                   | 121/143           |
|  |   |  | Patas de color gris oscuro o gris claro   | CUMPLE                                      |        | 88/110             | CUMPLE     |                   | 121/143           |
|  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                       | CUMPLE   |   | 88/110                                      | CUMPLE |                    | 121/143    |                   |                   |
|  | Entrega de muestra fisica   | CUMPLE   |   |   |        |                    |            |                   |                   |
|  | Catalogo original del fabricante  | NO CUMPLE  | No entregó catalogo del fabricante/subsable                                     |   |        |                    | CUMPLE     | Catálogo Formcase | 187-189/143       |
|  | 205   | 2, Credenza 1.20m x 0.50m  | Terminación de melamina hidrófugo   | CUMPLE                                      |        | 89/110             | CUMPLE     |                   | 123/243           |
|  |   |  | Color negro, marrón oscuro  | CUMPLE                                      |        | 89/110             | CUMPLE     |                   | 123/243           |
|  |   |  | Dimensiones de 1.20m (47.25") x 0.50m (20") (Rango de tolerancia                | CUMPLE                                      |        | 89/110             | CUMPLE     |                   | 123/243           |
|  |   |  | Cantos en PVC termofundidos   | CUMPLE                                      |        | 89/110             | CUMPLE     |                   | 123/243           |
|  |   |  | Interior con estantería   | CUMPLE                                      |        | 89/110             | CUMPLE     |                   | 123/243           |
|  |   |  | Interior: 2 divisiones  | CUMPLE                                      |        | 89/110             | CUMPLE     |                   | 123/243           |
|  |   |  | Puertas abatibles o corredizas  | CUMPLE                                      |        | 89/110             | CUMPLE     |                   | 123/243           |
|  |   |  | Cerradura con llave   | CUMPLE                                      |        | 89/110             | CUMPLE     |                   | 123/243           |
|  |   |  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                           | CUMPLE                                      |        | 89/110             | CUMPLE     |                   | 124/243           |
| Catalogo original del fabricante                   |   |  | NO CUMPLE   | No entregó catalogo del fabricante/subsable |        |                    |            | CUMPLE            | Catálogo Formcase |
| 140  | 1, Credenza 1.40m x 0.50m   | Terminación de melamina hidrófugo  | CUMPLE  |   | 90/110 | CUMPLE             |            | 125/243           |                   |
|  |   | Color negro, marrón oscuro   | CUMPLE  |   | 90/110 | CUMPLE             |            | 125/243           |                   |
|  |   | Dimensiones de 1.40m (55.11") x 0.50m (19.68") (Rango de tolerancia +/-5") | CUMPLE  |   | 90/110 | CUMPLE             |            | 125/243           |                   |
|  |   | Cantos en PVC termofundidos  | CUMPLE  |   | 90/110 | CUMPLE             |            | 125/243           |                   |
|  |   | Interior con estantería  | CUMPLE  |   | 90/110 | CUMPLE             |            | 125/243           |                   |
|  |   | Interior: 3 divisiones   | NO CUMPLE   | No especifica                               |        |                    |            | CUMPLE            | 125/243           |

LOTE 2

|   |   |   |   |  |   |   |                                      |  |   |                                   |  |                         |         |                   |                                    |         |
|---|---|---|---|--|---|---|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------------|---------|-------------------|------------------------------------|---------|
| 170   |   | Puertas abatibles o corredizas                        | CUMPLE  |  | 90/110  | CUMPLE                                  |                                      | 125/243                                |   |                                   |  |                         |         |                   |                                    |         |
|   |   | Cerradura con llave                                   | CUMPLE  |  | 90/110  | CUMPLE                                  |                                      | 125/243                                |   |                                   |  |                         |         |                   |                                    |         |
|   |   | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios | CUMPLE  |  | 90/110  | CUMPLE                                  |                                      | 126/243                                |   |                                   |  |                         |         |                   |                                    |         |
|   | 2, Escritorio con retorno   |   | Catalogo original del fabricante                    | NO CUMPLE  | No entregó catalogo del fabricante/subsanable   |   | CUMPLE                               | Catálogo Formcase                      | 188/243   |                                   |  |                         |         |                   |                                    |         |
|   |   |   | Topo con terminación de melamina hidrófugo          | CUMPLE   |   | 91/110                                  | CUMPLE                               |  | 127/243   |                                   |  |                         |         |                   |                                    |         |
|   |   |   | Topo en color negro, marron, haya                   | CUMPLE   |   | 91/110                                  | CUMPLE                               |  | 127/243   |                                   |  |                         |         |                   |                                    |         |
|   |   | 2, Escritorio con retorno                             |   | Dimensiones de 1.40m (55") largo x 0.70m (28") ancho (rango de tolerancia ±5") | CUMPLE  |   | 91/110                               | CUMPLE                                 |   | 127/243                           |  |                         |         |                   |                                    |         |
|   |   |   |   | Altura de 0.70m (28") (rango de tolerancia +/-5")                              | CUMPLE  |   | 91/110                               | CUMPLE                                 |   | 127/243                           |  |                         |         |                   |                                    |         |
|   |   |   |   | Topo de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5")                        | CUMPLE  |   | 91/110                               | CUMPLE                                 |   | 127/243                           |  |                         |         |                   |                                    |         |
|   |   |   | 2, Escritorio con retorno                           |  | Dimensiones de retorno 0.90 m (63") de largo x 0.45 m (28") de ancho. Rango de tolerancia ±5" | NO CUMPLE                               | Ofertado 1.00x0.75m                  | 91/110                                 | CUMPLE  |                                   | 127/243  |                         |         |                   |                                    |         |
|   |   |   |   |  | Altura de 0.70 m (28"). Rango de tolerancia ± 2.5"  | CUMPLE                                  |                                      | 91/110                                 | CUMPLE  |                                   | 127/243  |                         |         |                   |                                    |         |
|   |   |   |   |  | Grosor de topo de 1" (25mm). Rango de tolerancia ± 5")  | CUMPLE                                  |                                      | 91/110                                 | CUMPLE  |                                   | 127/243  |                         |         |                   |                                    |         |
|   |   |   |   | 2, Escritorio con retorno  |   | Panel frontal                           | CUMPLE                               |  | 91/110  | CUMPLE                            |  | 127/243                 |         |                   |                                    |         |
|   |   |   |   |  |   | Panel frontal color negro, marrón, haya | CUMPLE                               |  | 91/110  | CUMPLE                            |  | 127/243                 |         |                   |                                    |         |
|   |   |   |   |  |   | Cantos del topo en PVC termo fundidos   | CUMPLE                               |  | 91/110  | CUMPLE                            |  | 127/243                 |         |                   |                                    |         |
|   |   |   |   |  | 2, Escritorio con retorno   |   | Pasacables en ambos extremos         | NO CUMPLE                              | No especifica   |                                   | CUMPLE   |                         | 127/243 |                   |                                    |         |
|   |   |   |   |  |   |   | Pasacables plástico                  | CUMPLE                                 |   | 91/110                            | CUMPLE   |                         | 127/243 |                   |                                    |         |
|   |   |   |   |  |   |   | Pasacables de color negro o plateado | CUMPLE                                 |   | 91/110                            | CUMPLE   |                         | 127/243 |                   |                                    |         |
|   |   |   |   |  |   | 2, Escritorio con retorno               |                                      | Soporte-patas en U corrido en extremos | CUMPLE  |                                   | 91/110   | CUMPLE                  |         | 127/243           |                                    |         |
|   |   |   |   |  |   |   |                                      | Soporte-Patas de acero                 | CUMPLE  |                                   | 91/110   | CUMPLE                  |         | 127/243           |                                    |         |
|   |   |   |   |  |   |   |                                      | Sistema Tipo bench                     | CUMPLE  |                                   | 91/110   | CUMPLE                  |         | 127/243           |                                    |         |
|   |   |   |   |  |   |   | 2, Escritorio con retorno            |  | Tapones antideslizantes en patas                      | CUMPLE                            |  | 91/110                  | CUMPLE  |                   | 127/243                            |         |
|   |   |   |   |  |   |   |                                      |  | Patatas de color gris oscuro o gris claro             | CUMPLE                            |  | 91/110                  | CUMPLE  |                   | 127/243                            |         |
|   |   |   |   |  |   |   |                                      |  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios | CUMPLE                            |  | 91/110                  | CUMPLE  |                   | 128/243                            |         |
|   |   |   |   |  |   |   |                                      | 2, Escritorio con retorno              |   | Entrega de muestra fisica         | NO CUMPLE  | no trajo muestra fisica |         | NO CUMPLE         | Color veteado marron claro y negro |         |
|   |   |   |   |  |   |   |                                      |  |   | Catalogo original del fabricante  | NO CUMPLE  | no entregó              |         | CUMPLE            | Catálogo Formcase                  | 188/243 |
|   |   |   |   |  |   |   |                                      |  |   | Mesa redonda para reuniones       | CUMPLE   |                         | 92/110  | CUMPLE            |                                    | 129/243 |
| 15  |   |   |   |  |   |   |                                      |  | 1, Mesa de reuniones redonda: 4 personas              | Capacidad: 4 personas             | CUMPLE   |                         | 92/110  | CUMPLE            |                                    | 129/243 |
|   |   |   |   |  |   |   |                                      |  |   | Topo: Superficie en melamina      | NO CUMPLE  | No especifica           | 92/110  | CUMPLE            |                                    | 129/243 |
|   |   |   |   |  |   |   |                                      |  |   | Topo de color negro, marrón, haya | CUMPLE   |                         | 92/110  | CUMPLE            |                                    | 129/243 |
|   | Topo de madera diámetro 1.20m (47.2") (rango de tolerancia +/-5") |   |   |  |   |   |                                      |  |   | CUMPLE                            |  | 92/110                  | CUMPLE  |                   | 129/243                            |         |
|   | Topo de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5")           |   |   |  |   |   |                                      |  |   | CUMPLE                            |  | 92/110                  | CUMPLE  |                   | 129/243                            |         |
|   | Base: Patas de aluminio   |   |   |  |   |   |                                      |  |   | CUMPLE                            |  | 92/110                  | CUMPLE  |                   | 129/243                            |         |
|   | Base: Color plateado, gris claro u oscuro                         | CUMPLE  |   |  |   |   |                                      |  |   |                                   | 92/110   | CUMPLE                  |         | 129/243           |                                    |         |
|   | Altura piso-topo: 0.70m (24")                                     | CUMPLE  |   |  |   |   |                                      |  |   |                                   | 92/110   | CUMPLE                  |         | 129/243           |                                    |         |
|   | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios             | CUMPLE  |   |  |   |   |                                      |  |   |                                   | 92/110   | CUMPLE                  |         | 130/243           |                                    |         |
|   | 2   | 2, Mesa de reuniones redonda: 10 personas             | Catalogo original del fabricante                    |  |   |   |                                      |  |   | NO CUMPLE                         | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable   |                         | CUMPLE  | Catálogo Formcase | 191/243                            |         |
|   |   |   | Mesa redonda para reuniones                         |  |   |   |                                      |  |   | NO CUMPLE                         | Imagen de oferta tecica muestra mesa rectangular | 93/100                  | CUMPLE  |                   | 131/243                            |         |
|   |   |   | Capacidad: 10 personas                              |  |   |   |                                      |  |   | CUMPLE                            |  | 93/100                  | CUMPLE  |                   | 131/243                            |         |
|   |   |   | Topo: Superficie en melamina                        | CUMPLE   |   |   |                                      |  |   |                                   | 93/100   | CUMPLE                  |         | 131/243           |                                    |         |
|   |   |   | Topo de color negro, marrón, haya                   | NO CUMPLE  |   |   |                                      |  |   | No especifica                     |  | CUMPLE                  |         | 131/243           |                                    |         |
|   |   |   | Diámetro: 2.20m (86.61") (rango de tolerancia +/-5" | NO CUMPLE  |   |   |                                      |  |   | No especifica                     |  | CUMPLE                  |         | 131/243           |                                    |         |
| Altura piso-topo: 0.70m (27.55")                        |   |   | CUMPLE  |  | 93/100  |   |                                      |  | CUMPLE  |                                   | 131/243  |                         |         |                   |                                    |         |
| Topo de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +0.5") |   |   | CUMPLE  |  | 93/100  |   |                                      |  | CUMPLE  |                                   | 131/243  |                         |         |                   |                                    |         |
| Base: Soporte cilindrico en centro                      |   |   | NO CUMPLE   | No especifica  |   |   |                                      |  | CUMPLE  |                                   | 131/243  |                         |         |                   |                                    |         |

LOTE 3

|    |  |   |           |  |        |        |                   |  |         |
|----|--|---|-----------|--|--------|--------|-------------------|--|---------|
|    |  | Base: Color plateado  | NO CUMPLE | El ofertado es color marrón                    |        | CUMPLE |                   | 131/243  |         |
|    |  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                     | CUMPLE    |  | 93/100 | CUMPLE |                   | 132/243  |         |
|    |  | Catalogo original del fabricante  | NO CUMPLE | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable |        | CUMPLE | Catálogo Formcase | 192/243  |         |
| 1  | 3, Mesa de reuniones rectangular, para 20 personas | Mesa rectangular para reuniones   | CUMPLE    |  | 94/110 | CUMPLE |                   | 133/243  |         |
|    |  | Capacidad: 20 personas  | CUMPLE    |  | 94/110 | CUMPLE |                   | 133/243  |         |
|    |  | Tope: Superficie en melamina  | CUMPLE    |  | 94/110 | CUMPLE |                   | 133/243  |         |
|    |  | Tope de color negro, marron, haya   | CUMPLE    |  | 94/110 | CUMPLE |                   | 133/243  |         |
|    |  | Dimensiones: 1.80m (70.86") X 1.20m (47.24") (rango de tolerancia +/-5")  | NO CUMPLE | Las dimensiones ofertadas con mayores          |        |        | NO CUMPLE         | Las dimensión ofertada en el largo de la mesa es 6.60m |         |
|    |  | Altura piso-tope: 0.70m (27.55")  | CUMPLE    |  | 94/110 |        | NO CUMPLE         | Las dimensión ofertada es de 0.75m                     |         |
|    |  | Tope de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5")                   | CUMPLE    |  | 94/110 |        | CUMPLE            |  | 133/243 |
|    |  | Sistema Bench   | CUMPLE    |  | 94/110 |        | CUMPLE            |  | 133/243 |
|    |  | Base: soporte-patas de acero  | NO CUMPLE | No lo especifica en la oferta tecnica          |        |        | CUMPLE            |  | 133/243 |
|    |  | Base: soporte-patas tipo U en extremos                                    | CUMPLE    |  | 94/110 |        | CUMPLE            |  | 133/243 |
|    |  | Base: Refuerzos lateral y medio   | CUMPLE    |  | 94/110 |        | CUMPLE            |  | 133/243 |
|    |  | Base: Color plateado, gris claro u oscuro                                 | CUMPLE    |  | 94/110 |        | CUMPLE            |  | 133/243 |
|    |  | Caja de conectividad múltiple (HDMI, VGA, USB, TELÉFONO, TC, AUDIO, ETC.) | CUMPLE    |  | 94/110 |        | CUMPLE            |  | 133/243 |
|    |  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                     | CUMPLE    |  | 94/110 |        | CUMPLE            |  | 134/243 |
|    |  | Catalogo original del fabricante  | NO CUMPLE | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable |        |        | CUMPLE            | Catálogo Formcase                                      | 194/243 |
| 25 | 4, Mesa de reuniones rectangular 8 a 10 personas   | Mesa redonda para reuniones   | CUMPLE    |  | 95/110 | CUMPLE |                   | 135/243  |         |
|    |  | Capacidad: 8-10 personas  | CUMPLE    |  | 95/110 | CUMPLE |                   | 135/243  |         |
|    |  | Tope: Superficie en melamina  | CUMPLE    |  | 95/110 | CUMPLE |                   | 135/243  |         |
|    |  | Tope de color negro, marron, haya   | NO CUMPLE | no especifica                                  |        |        | CUMPLE            |  | 135/243 |
|    |  | Dimensiones: 2.50m (98.43") x 1.20m (47.24") (rango de tolerancia +/-5")  | NO CUMPLE | Las dimensiones ofertadas con mayores          |        |        | CUMPLE            |  | 135/243 |
|    |  | Altura piso-tope: 0.70m (27.55")  | CUMPLE    |  | 95/110 |        | NO CUMPLE         | Las dimensión ofertadas es de 0.75m                    | 135/243 |
|    |  | Tope de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5")                   | CUMPLE    |  | 95/110 |        | CUMPLE            |  | 135/243 |
|    |  | Sistema Bench   | CUMPLE    |  | 95/110 |        | CUMPLE            |  | 135/243 |
|    |  | Base: soporte-patas de acero  | NO CUMPLE | no especifica                                  |        |        | CUMPLE            |  | 135/243 |
|    |  | Base: soporte-patas tipo U en extremos                                    | NO CUMPLE | no especifica                                  |        |        | CUMPLE            |  | 135/243 |
|    |  | Base: Refuerzos lateral y medio   | CUMPLE    |  | 95/110 |        | CUMPLE            |  | 135/243 |
|    |  | Base: Color plateado, gris claro u oscuro                                 | CUMPLE    |  | 95/110 |        | CUMPLE            |  | 135/243 |
|    |  | Caja de conectividad múltiple (HDMI, VGA, USB, TELÉFONO, TC, AUDIO, ETC.) | CUMPLE    |  | 95/110 |        | CUMPLE            |  | 135/243 |
|    |  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                     | CUMPLE    |  | 95/110 |        | CUMPLE            |  | 136/243 |
|    |  | Catalogo original del fabricante  | NO CUMPLE | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable |        |        | CUMPLE            | Catálogo Formcase                                      | 193/243 |
| 40 | 1, Bancada para 3 personas                         | Capacidad para 3 personas en simultaneo                                   | CUMPLE    |  | 96/110 | CUMPLE |                   | 137/243  |         |
|    |  | Estructura metálica   | CUMPLE    |  | 96/110 | CUMPLE |                   | 137/243  |         |
|    |  | Estructura de color plateado  | CUMPLE    |  | 96/110 | CUMPLE |                   | 137/243  |         |
|    |  | Asiento en poliuretano de alta densidad                                   | CUMPLE    |  | 96/110 | CUMPLE |                   | 137/243  |         |
|    |  | Soporte de asiento con viga corrida                                       | CUMPLE    |  | 96/110 | CUMPLE |                   | 137/243  |         |
|    |  | Soportes laterales  | CUMPLE    |  | 96/110 | CUMPLE |                   | 137/243  |         |
|    |  | Brazos en ambos extremos  | CUMPLE    |  | 96/110 | CUMPLE |                   | 137/243  |         |
|    |  | Asiento y espaldar color negro  | CUMPLE    |  | 96/110 |        | CUMPLE            |  | 137/243 |

|  |                             |   |   |  |  |           |  |                   |         |
|--|-----------------------------|---|---|--|--|-----------|--|-------------------|---------|
| LOTE 4   |                             | Garantía mínima de 2 años en piezas y servicios | CUMPLE  |  | 96/110   | CUMPLE    |  | 137/243           |         |
|  |                             | Catalogo original del fabricante                | NO CUMPLE   | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable |  | NO CUMPLE | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable |                   |         |
|  | 60                          | 2, Bancada para 4 personas                      | Capacidad para 4 personas en simultaneo   | CUMPLE   |  | 97/110    | CUMPLE   |                   | 139/243 |
|  |                             |   | Estructura metálica   | CUMPLE   |  | 97/110    | CUMPLE   |                   | 139/243 |
|  |                             |   | Estructura de color plateado  | CUMPLE   |  | 97/110    | CUMPLE   |                   | 139/243 |
|  |                             |   | Asiento en poliuretano de alta densidad   | CUMPLE   |  | 97/110    | CUMPLE   |                   | 139/243 |
|  |                             |   | Soporte de asiento con viga corrida   | CUMPLE   |  | 97/110    | CUMPLE   |                   | 139/243 |
|  |                             |   | Soportes laterales  | CUMPLE   |  | 97/110    | CUMPLE   |                   | 139/243 |
|  |                             |   | Brazos en ambos extremos  | CUMPLE   |  | 97/110    | CUMPLE   |                   | 139/243 |
|  |                             |   | Asiento y espaldar color negro  | CUMPLE   |  | 97/110    | CUMPLE   |                   | 139/243 |
| Garantía mínima de 2 años años en piezas y servicios |                             |   | CUMPLE  |  | 97/110   | CUMPLE    |  | 139/243           |         |
|  |                             | Catalogo original del fabricante                | NO CUMPLE   | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable |  | NO CUMPLE | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable | 140/243           |         |
| LOTE 5   | 15                          | 1, Sofá 2 plazas                                | Dimensiones asiento: 0.80 cm ancho x 1.49 m profundidad (Tolerancia +-1.5"), incluyendo reposabrazos y espaldar |  | NO OFERTÓ                                      |           |  | NO OFERTÓ         |         |
|  |                             |   | Altura piso-asiento no menor a 0.40 cm (Tolerancia +/-5") Sillón o sofá   |  | NO OFERTÓ                                      |           |  | NO OFERTÓ         |         |
|  |                             |   | Altura de espaldar: 1.10cm (43.30"). (Tolerancia +/-5")   |  | NO OFERTÓ                                      |           |  | NO OFERTÓ         |         |
|  |                             |   | Tapizado total en piel genuina  |  | NO OFERTÓ                                      |           |  | NO OFERTÓ         |         |
|  |                             |   | Color negro   |  | NO OFERTÓ                                      |           |  | NO OFERTÓ         |         |
|  |                             |   | Con reposabrazos  |  | NO OFERTÓ                                      |           |  | NO OFERTÓ         |         |
|  |                             |   | Patas cromadas sólidas  |  | NO OFERTÓ                                      |           |  | NO OFERTÓ         |         |
|  |                             |   | Base color plateado   |  | NO OFERTÓ                                      |           |  | NO OFERTÓ         |         |
|  |                             |   | Garantía mínima de 2 años en piezas y servicios   |  | NO OFERTÓ                                      |           |  | NO OFERTÓ         |         |
|  |                             |   | Catalogo original del fabricante  |  | NO OFERTÓ                                      |           |  | NO OFERTÓ         |         |
|  | 15                          | 2, Sofá 3 plazas                                | Dimensiones asiento: 0.80 cm profundidad x 2.0 m ancho (Tolerancia +-1.5"), incluyendo reposabrazos y espaldar  |  | NO OFERTÓ                                      |           |  | NO OFERTÓ         |         |
|  |                             |   | Altura piso-asiento no menor a 0.40 cm (Tolerancia +/-5") Sillón o sofá   |  | NO OFERTÓ                                      |           |  | NO OFERTÓ         |         |
|  |                             |   | Altura de espaldar: 1.10cm (43.30"). (Tolerancia +/-5")   |  | NO OFERTÓ                                      |           |  | NO OFERTÓ         |         |
|  |                             |   | Tapizado total en piel genuina  |  | NO OFERTÓ                                      |           |  | NO OFERTÓ         |         |
|  |                             |   | Color negro   |  | NO OFERTÓ                                      |           |  | NO OFERTÓ         |         |
|  |                             |   | Con reposabrazos  |  | NO OFERTÓ                                      |           |  | NO OFERTÓ         |         |
|  |                             |   | Patas cromadas sólidas  |  | NO OFERTÓ                                      |           |  | NO OFERTÓ         |         |
|  |                             |   | Base color plateado   |  | NO OFERTÓ                                      |           |  | NO OFERTÓ         |         |
|  |                             |   | Garantía mínima de 2 años en piezas y servicios   |  | NO OFERTÓ                                      |           |  | NO OFERTÓ         |         |
|  |                             |   | Catalogo original del fabricante  |  | NO OFERTÓ                                      |           |  | NO OFERTÓ         |         |
| LOTE 6   | 5                           | 1, Counter para 1 persona                       | Counter recto   | CUMPLE   |  | 98/110    | CUMPLE   | 141/243           |         |
|  |                             |   | Madera hidrófuga  | CUMPLE   |  | 98/110    | CUMPLE   | 141/243           |         |
|  |                             |   | Color Negro, marrón oscuro  | CUMPLE   |  | 98/110    | CUMPLE   | 141/243           |         |
|  |                             |   | Capacidad para 1 persona  | CUMPLE   |  | 98/110    | CUMPLE   | 141/243           |         |
|  |                             |   | Dimensiones: 1.40m (55.1") de largo x 0.60m (24") de ancho. (Rango de tolerancia +/-5")                         | CUMPLE   |  | 98/110    | CUMPLE   | 141/243           |         |
|  |                             |   | Altura: 1.05m (41")   | CUMPLE   |  | 98/110    | CUMPLE   | 141/243           |         |
|  |                             |   | Doble tope  | CUMPLE   |  | 98/110    | CUMPLE   | 141/243           |         |
|  |                             |   | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios   | CUMPLE   |  | 98/110    | CUMPLE   | 142/243           |         |
|  |                             |   | Catalogo original del fabricante  | NO CUMPLE                                      | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable |           | CUMPLE   | Catálogo Formcasa | 190/243 |
|  |                             |   |   |  | Counter recto                                  |           |  |                   | CUMPLE  |
|  | Madera hidrófuga            |   |   |  |  |           | CUMPLE   | 143/243           |         |
|  | Color Negro o marrón oscuro |   |   |  |  |           | CUMPLE   | 143/243           |         |
|  | Capacidad para 2 persona    |   |   |  |  |           | CUMPLE   | 143/243           |         |
|  |                             |   |   |  |  |           |  |                   |         |

|   |   |  |  |   |  |           |        |                           |  |         |
|---|---|--|--|---|--|-----------|--------|---------------------------|--|---------|
|   | 3   | 2, Counter para 2 personas                           | Dimensiones: 1.60m (62.99") de largo X 0.60m (24") de ancho. (Rango de tolerancia +/-5")         |   | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE |                           | 143/243  |         |
|   |   |  | Altura: 1.05m (41") (rango de tolerancia +/-5")  |   | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE |                           | 143/243  |         |
|   |   |  | Doble tope   |   | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE |                           | 143/243  |         |
|   |   |  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios  |   | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE |                           | 144/243  |         |
|   |   |  | Catalogo original del fabricante   |   | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE | Catálogo Formcasa         | 190/243  |         |
| LOTE 7  | 35  | 1, Mesa de restaurante para 4 personas               | Tope en melamina hidrófuga   |   | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE |                           | 145/243  |         |
|   |   |  | Tope color blanco  |   | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE |                           | 145/243  |         |
|   |   |  | Base: Acero de fundición   |   | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE |                           | 145/243  |         |
|   |   |  | Base: Poste tubular  |   | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE |                           | 145/243  |         |
|   |   |  | Base: Poste 3" (rango de tolerancia +/-5")   |   | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE |                           | 145/243  |         |
|   |   |  | Estructura metálica  |   | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE |                           | 145/243  |         |
|   |   |  | Dimensiones: 1.00m (39.37") de largo x 1.00m de ancho (39.37"). (Rango de tolerancia +/-5")      |   | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE |                           | 145/243  |         |
|   |   |  | Altura: 0.77m (30.31") (rango de tolerancia +/-5")   |   | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE |                           | 145/243  |         |
|   |   |  |  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios |  | NO OFERTÓ |        | CUMPLE                    |  | 146/243 |
|   |   |  |  | Catalogo original del fabricante                      |  | NO OFERTÓ |        | NO CUMPLE                 | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable | 195/243 |
|   |   | 80   | 2, Mesa de restaurante para 6 personas   | Tope en melamina hidrófuga                            |  | NO OFERTÓ |        | CUMPLE                    |  | 147/243 |
|   | Tope color blanco   |  |  |   | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE |                           | 147/243  |         |
|   | Base: Acero de fundición  |  |  |   | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE |                           | 147/243  |         |
|   | Base: Poste tubular   |  |  |   | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE |                           | 147/243  |         |
|   | Base: Poste 3" (rango de tolerancia +/-5")  |  |  |   | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE |                           | 147/243  |         |
|   | Estructura metálica   |  |  |   | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE |                           | 147/243  |         |
|   | Dimensiones: 1.06m (41.73") de largo x 2.30m de ancho (90.55"). (Rango de tolerancia +/-5") |  |  |   | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE |                           | 147/243  |         |
|   | Altura: 0.77m (30.31") (rango de tolerancia +/-5")  |  |  |   | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE |                           | 147/243  |         |
|   |   |  |  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios |  | NO OFERTÓ |        | CUMPLE                    |  | 148/243 |
|   |   |  |  | Catalogo original del fabricante                      |  | NO OFERTÓ |        | NO CUMPLE                 | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable | 196/243 |
|   | 565   | 3, Silla plástica fija de comedor Asiento y espaldar | Dimensiones estándares   |   | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE |                           | 149/243  |         |
| Espuma acolchada de poliuretano                 |   |  |  | NO OFERTÓ   |  | CUMPLE    |        | 149/243                   |  |         |
| Color negro o gris                              |   |  |  | NO OFERTÓ   |  | CUMPLE    |        | 149/243                   |  |         |
| Perfiles tubulares de acero                     |   |  |  | NO OFERTÓ   |  | CUMPLE    |        | 149/243                   |  |         |
| Tapones antideslizantes en patas                |   |  |  | NO OFERTÓ   |  | CUMPLE    |        | 149/243                   |  |         |
| Garantía mínima de 2 años en piezas y servicios |   |  |  | NO OFERTÓ   |  | CUMPLE    |        | 150/243                   |  |         |
| Entrega de muestra física                       |   |  |  | NO OFERTÓ   |  | NO CUMPLE |        | No entregó muestra física |  |         |
| Catalogo original del fabricante                |   |  |  | NO OFERTÓ   |  | CUMPLE    |        |                           | 183-186/243                                    |         |
| LOTE 8  | 600   | 1, Archivo modular de 3 gavetas                      | Metal reforzado  | CUMPLE  |  | 100/110   | CUMPLE |                           | 151/243  |         |
|   |   |  | Tres (3) gavetas   | CUMPLE  |  |           | CUMPLE |                           | 151/243  |         |
|   |   |  | Dimensiones: 0.47m (18.50") de ancho x 0.40m (15.74") de profundidad (rango de tolerancia +/-5") | NO CUMPLE   | las dimensiones de la ofertas son 0.40x0.48m   |           | CUMPLE |                           | 151/243  |         |
|   |   |  | Altura: 0.66m (26"). (rango de tolerancia +/-5")   | CUMPLE  |  |           | CUMPLE |                           | 151/243  |         |
|   |   |  | Color negro  | CUMPLE  |  |           | CUMPLE |                           | 151/243  |         |
|   |   |  | 4 ruedas + 1 delantera   | CUMPLE  |  |           | CUMPLE |                           | 151/243  |         |
|   |   |  | Ruedas de plástico   | CUMPLE  |  |           | CUMPLE |                           | 151/243  |         |
|   |   |  | Freno en ruedas  | CUMPLE  |  |           | CUMPLE |                           | 151/243  |         |
|   |   |  | Ruedas de color negro  | NO CUMPLE   | no especifica                                  |           | CUMPLE |                           | 151/243  |         |
|   |   |  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios  | CUMPLE  |  |           | CUMPLE |                           | 152/243  |         |
|   |   |  | Catalogo original del fabricante   | NO CUMPLE   | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable |           | CUMPLE | Catálogo Formcase         | 189/243  |         |
|   |   |  | Elaborado en acero inoxidable  |   | NO OFERTÓ                                      |           |        | NO OFERTÓ                 |  |         |
|   |   |  | Color natural del acero  |   | NO OFERTÓ                                      |           |        | NO OFERTÓ                 |  |         |

|                           |                    |   |   |   |           |                                       |                              |         |
|---------------------------|--------------------|---|---|---|-----------|---------------------------------------|------------------------------|---------|
| LOTE 9                    | 50                 | 1, Zafacón de acero inoxidable 12 Litros                          | Capacidad: 3.17 galones (12 litros)   | NO OFERTÓ                                   |           | NO OFERTÓ                             |                              |         |
|                           |                    |   | Con tapa de caída lenta   | NO OFERTÓ                                   |           | NO OFERTÓ                             |                              |         |
|                           |                    |   | Tapa con amortiguador de cierre o abatible  | NO OFERTÓ                                   |           | NO OFERTÓ                             |                              |         |
|                           |                    |   | Base antideslizante   | NO OFERTÓ                                   |           | NO OFERTÓ                             |                              |         |
|                           |                    |   | Revestimiento interior de polipropileno extraíble   | NO OFERTÓ                                   |           | NO OFERTÓ                             |                              |         |
|                           |                    |   | Catalogo original del fabricante  | NO OFERTÓ                                   |           | NO OFERTÓ                             |                              |         |
|                           | 250                | 2, Zafacón de acero inoxidable 5 Litros                           | Elaborado en acero inoxidable   | NO OFERTÓ                                   |           | NO OFERTÓ                             |                              |         |
|                           |                    |   | Color natural del acero   | NO OFERTÓ                                   |           | NO OFERTÓ                             |                              |         |
|                           |                    |   | Capacidad: 1.84 galones (7 litros)  | NO OFERTÓ                                   |           | NO OFERTÓ                             |                              |         |
|                           |                    |   | Con tapa de caída lenta   | NO OFERTÓ                                   |           | NO OFERTÓ                             |                              |         |
|                           |                    |   | Tapa con amortiguador de cierre o abatible  | NO OFERTÓ                                   |           | NO OFERTÓ                             |                              |         |
|                           |                    |   | Base antideslizante   | NO OFERTÓ                                   |           | NO OFERTÓ                             |                              |         |
|                           |                    |   | Revestimiento interior de polipropileno extraíble   | NO OFERTÓ                                   |           | NO OFERTÓ                             |                              |         |
|                           |                    |   | Catalogo original del fabricante  | NO OFERTÓ                                   |           | NO OFERTÓ                             |                              |         |
| LOTE 10                   | 150                | 1, Silla ejecutiva  | Altura: 34.25–38.5" (rango de tolerancia de 3")   | NO OFERTÓ                                   |           | CUMPLE                                | 153/243                      |         |
|                           |                    |   | Ancho: 27.5–29.3" (rango de tolerancia de 3")   | NO OFERTÓ                                   |           | CUMPLE                                | 153/243                      |         |
|                           |                    |   | Profundidad: 27–27.5" (rango de tolerancia de 2")   | NO OFERTÓ                                   |           | CUMPLE                                | 153/243                      |         |
|                           |                    |   | Altura del asiento: 14.4–19.3" (rango de tolerancia de 2")  | NO OFERTÓ                                   |           | CUMPLE                                | 153/243                      |         |
|                           |                    |   | Profundidad del asiento: 16" (rango de tolerancia de 2")  | NO OFERTÓ                                   |           | CUMPLE                                | 153/243                      |         |
|                           |                    |   | Altura del brazo: 7.5–11.5" (rango de tolerancia de 1")   | NO OFERTÓ                                   |           | CUMPLE                                | 153/243                      |         |
|                           |                    |   | SopORTE sacro y/o lumbar, regulable   | NO OFERTÓ                                   |           | CUMPLE                                | 153/243                      |         |
|                           |                    |   | Reclinable con limitador de inclinación   | NO OFERTÓ                                   |           | CUMPLE                                | 153/243                      |         |
|                           |                    |   | SopORTE de brazos con ajuste total  | NO OFERTÓ                                   |           | CUMPLE                                | 153/243                      |         |
|                           |                    |   | Asiento y espaldar en tela de malla   | NO OFERTÓ                                   |           | CUMPLE                                | 153/243                      |         |
|                           |                    |   | Asiento y espaldar en tela color grafito  | NO OFERTÓ                                   |           | CUMPLE                                | 153/243                      |         |
|                           |                    |   | Cuerpo del sillón: Aluminio   | NO OFERTÓ                                   |           | CUMPLE                                | 153/243                      |         |
|                           |                    |   | Base en aluminio  | NO OFERTÓ                                   |           | CUMPLE                                | 153/243                      |         |
|                           |                    |   | 5 patas en metal aluminio   | NO OFERTÓ                                   |           | CUMPLE                                | 153/243                      |         |
|                           |                    |   | 5 ruedas en plástico  | NO OFERTÓ                                   |           | CUMPLE                                | 153/243                      |         |
|                           |                    |   | Patatas en color aluminio o metal natural   | NO OFERTÓ                                   |           | CUMPLE                                | 153/243                      |         |
|                           |                    |   | 5 ruedas de plástico  | NO OFERTÓ                                   |           | CUMPLE                                | 153/243                      |         |
|                           |                    |   | Ruedas en color negro   | NO OFERTÓ                                   |           | CUMPLE                                | 153/243                      |         |
|                           |                    |   | Garantía 10 años en piezas y servicios  | NO OFERTÓ                                   |           |                                       |                              |         |
|                           |                    |   | Catalogo original del fabricante  | NO OFERTÓ                                   |           | CUMPLE                                | Catálogo Bone                | 182/243 |
|                           |                    |   | Certificaciones solicitadas, Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, (ANSI), Asociación de Fabricantes de Mobiliario Empresarial e Institucional, BIFMA, Organización Internacional de Estandarización, ISO, Asociación Española de Normalización UNE. | NO OFERTÓ                                   |           | CUMPLE                                | Certificación de conformidad | 200/243 |
| Entrega de muestra física |                    |   | NO CUMPLE   | Las medidas de la muestra: h=41", Ancho 20" |           |                                       |                              |         |
| 530                       | 1, Silla operativa | Altura: 16-20" (rango de tolerancia de 3")                        | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    | 155/243                               |                              |         |
|                           |                    | Ancho: 18.11" (rango de tolerancia de 3")                         | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    | 155/243                               |                              |         |
|                           |                    | Profundidad: 16-18.89" (rango de tolerancia de 3")                | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    | 155/243                               |                              |         |
|                           |                    | Altura del asiento: 20.89" (rango de tolerancia de 3")            | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    | 155/243                               |                              |         |
|                           |                    | Profundidad del asiento: 16.53-18.89" (rango de tolerancia de 3") | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    | 155/243                               |                              |         |
|                           |                    | Altura del brazo: 7.28–11.22" (rango de tolerancia de 1")         | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    | 155/243                               |                              |         |
|                           |                    | SopORTE sacro y/o lumbar, regulable                               | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    | 155/243                               |                              |         |
|                           |                    | Angulo de asiento ajustable (reclinable con freno de              | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    | 155/243                               |                              |         |
|                           |                    | Brazos ajustables   | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    | 155/243                               |                              |         |
|                           |                    | Asiento y espaldar en tela color negro                            | NO OFERTÓ   |   | NO CUMPLE | No lo especifica en la oferta técnica | 155/243                      |         |
|                           |                    | Cuerpo de plástico  | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    | 155/243                               |                              |         |
|                           |                    | Base en aluminio pulido   | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    | 155/243                               |                              |         |
|                           |                    | 5 patas en metal aluminio pulido                                  | NO OFERTÓ   |   | CUMPLE    | 155/243                               |                              |         |

|   |     |   |   |   |             |                      |                              |             |         |
|---|-----|---|---|---|-------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------|
| LOTE 11                                     |     | 5 ruedas en plástico  |   | NO OFERTÓ   |             | CUMPLE               |                              | 155/243     |         |
|   |     | Garantía 10 años en piezas y servicios  |   | NO OFERTÓ   |             | CUMPLE               |                              | 156/243     |         |
|   |     | Entrega de muestra física   |   | NO OFERTÓ   |             | CUMPLE               |                              |             |         |
|   |     | Catalogo original del fabricante  |   | NO OFERTÓ   |             | CUMPLE               | Catálogo Bone                | 182/243     |         |
|   |     | Certificaciones solicitadas, Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, (ANSI), Asociación de Fabricantes de Mobiliario Empresarial e Institucional, BIFMA, Organización Internacional de Estandarización, ISO, Asociación Española de Normalización UNE. |   | NO OFERTÓ   |             | CUMPLE               | Certificación de conformidad | 200/243     |         |
|   | 300 | 2, Silla de visita  | Altura: 16-20" (rango de tolerancia de 3")                        |   | NO OFERTÓ   |                      | CUMPLE                       |             | 157/243 |
|   |     |   | Ancho: 18.11" (rango de tolerancia de 3")                         |   | NO OFERTÓ   |                      | CUMPLE                       |             | 157/243 |
|   |     |   | Profundidad: 16-18.89" (rango de tolerancia de 3")                |   | NO OFERTÓ   |                      | CUMPLE                       |             | 157/243 |
|   |     |   | Altura del asiento: 20.89" (rango de tolerancia de 3")            |   | NO OFERTÓ   |                      | CUMPLE                       |             | 157/243 |
|   |     |   | Profundidad del asiento: 16.53-18.89" (rango de tolerancia de 3") |   | NO OFERTÓ   |                      | CUMPLE                       |             | 157/243 |
|   |     |   | Altura del brazo: 7.28-11.22" (rango de tolerancia de 1")         |   | NO OFERTÓ   |                      | CUMPLE                       |             | 157/243 |
|   |     |   | Brazos fijos  |   | NO OFERTÓ   |                      | CUMPLE                       |             | 157/243 |
|   |     |   | Asiento en tela color negro                                       |   | NO OFERTÓ   |                      | CUMPLE                       |             | 157/243 |
|   |     |   | Espaldar mesh color negro   |   | NO OFERTÓ   |                      | CUMPLE                       |             | 157/243 |
|   |     |   | Marco de de trineo corrido  |   | NO OFERTÓ   |                      | CUMPLE                       |             | 157/243 |
| Marco color platino metálico                |     |   |   | NO OFERTÓ   |             | CUMPLE               |                              | 157/243     |         |
| Garantía 10 años en piezas y servicios      |     |   |   | NO OFERTÓ   |             | CUMPLE               |                              | 156/243     |         |
| Catalogo original del fabricante            |     |   |   | NO OFERTÓ   |             | CUMPLE               |                              | 182/243     |         |
| Entrega de muestra física                   |     |   |   | NO OFERTÓ   |             | CUMPLE               | Catálogo Bone                | 182/243     |         |
|   |     | Certificaciones solicitadas, Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, (ANSI), Asociación de Fabricantes de Mobiliario Empresarial e Institucional, BIFMA, Organización Internacional de Estandarización, ISO, Asociación Española de Normalización UNE. |   | NO OFERTÓ   |             | CUMPLE               | Certificación de conformidad | 200/243     |         |
| Cronograma de entrega                       |     |   | CUMPLE  |   | 103-104/110 | CUMPLE               |                              | 227/243     |         |
| Experiencia Específica del Oferente 10 AÑOS |     |   | NO CUMPLE   | La certificación de experiencia presentada es de fecha 2020 | 107-109/110 | CUMPLE               |                              | 229-231/243 |         |
| <b>Resumen de evaluación</b>                |     |   |   |   |             |                      |                              |             |         |
| LOTE 1                                      | 500 | 1 Escritorio recto 1.20 x 0.70  | NO CUMPLE/SUBSANABLE  |   |             | CUMPLE               |                              |             |         |
|   | 205 | 2 Credenza 1.20 x 0.50  |   |   |             |                      |                              |             |         |
| LOTE 2                                      | 140 | 1 Credenza 1.40 x 0.50  | NO CUMPLE   |   |             | NO CUMPLE            |                              |             |         |
|   | 170 | 2 Escritorio con retorno  |   |   |             |                      |                              |             |         |
| LOTE 3                                      | 15  | 1 Mesa de reuniones: redonda 4 personas   | NO CUMPLE   |   |             | NO CUMPLE            |                              |             |         |
|   | 2   | 2 Mesa de reuniones: redonda 10 personas  |   |   |             |                      |                              |             |         |
|   | 1   | 3 Mesa de reuniones rectangular para 20 personas  |   |   |             |                      |                              |             |         |
|   | 23  | 4 Mesa de reuniones: rectangular 8 a 10 personas  |   |   |             |                      |                              |             |         |
| LOTE 4                                      | 40  | 1 Bancada para 3 personas   | NO CUMPLE/SUBSANABLE  |   |             | NO CUMPLE/SUBSANABLE |                              |             |         |
|   | 60  | 2 Bancada para 4 personas   |   |   |             |                      |                              |             |         |
| LOTE 5                                      | 15  | 1 Sofá de 2 plazas  | NO OFERTO   |   |             | NO OFERTO            |                              |             |         |
|   | 15  | 2 Sofá de 3 plazas  |   |   |             |                      |                              |             |         |
| LOTE 6                                      | 5   | 1 Counter para 1 persona  | NO CUMPLE   |   |             | CUMPLE               |                              |             |         |
|   | 3   | 2 Counter para 2 personas   |   |   |             |                      |                              |             |         |
| LOTE 7                                      | 35  | 1 Mesa de restaurante para 4 personas   | NO OFERTO   |   |             | NO CUMPLE            |                              |             |         |
|   | 80  | 2 Mesa de restaurante para 6 personas   |   |   |             |                      |                              |             |         |
|   | 565 | 3 Silla Plástica fija de comedor  |   |   |             |                      |                              |             |         |
| LOTE 8                                      | 600 | 1 Archivos modulares  | NO CUMPLE   |   |             | CUMPLE               |                              |             |         |
| LOTE 9                                      | 50  | 1 Zafacón de acero inoxidable 12LT  | NO OFERTO   |   |             | NO OFERTO            |                              |             |         |
|   | 250 | 2 Zafacón de acero inoxidable 7LT   |   |   |             |                      |                              |             |         |



Dirección General de Administración y Carrera  
Judicial Dirección Infraestructura Física

|                |            |                            |                  |                  |
|----------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>LOTE 10</b> | <b>150</b> | <b>1 Sillas ejecutivas</b> | <b>NO OFERTO</b> | <b>NO CUMPLE</b> |
| <b>LOTE 11</b> | <b>530</b> | <b>1 Sillas operativas</b> | <b>NO OFERTO</b> | <b>NO CUMPLE</b> |
|                | <b>204</b> | <b>2 Sillas de visita</b>  |                  |                  |

**Arq. Cindy De León**  
Arquitecto I  
Dirección de Infraestructura Física

**Arq. Ruth Velazquez**  
Arquitecto I  
Dirección de Infraestructura Física

**Arq. José Goris**  
Arquitecto I  
Dirección de Infraestructura Física





Consejo del Poder Judicial  
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nombre del Proceso:            | Suministro e instalación de mobiliario para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. |
| Referencia del Proceso:        | LPN-CPJ-08-2024   |
| Fecha de Evaluación:           | 18/07/2024  |
| Evaluador - Tipo de evaluación | Evaluación Técnica preliminar   |

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución    |   |                                   |   | Bienes y/o Servicios ofertados por el oferente |                                       |             |                                   |            |        |
|---|---|-----------------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|--------|
| Artículo:   | Suministro e instalación de mobiliario para el nuevo Palacio de Justicia de |                                   |   | ILOP DESIGN, SRL.                              |                                       |             |                                   |            |        |
| No.   | Cant.   | Especificaciones                  |   | Evaluacion                                     | Comentario                            | Pagina      | VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL. |            |        |
|   |   |                                   |   |  |                                       |             | Evaluacion                        | Comentario | Pagina |
| LOTE 1  | 500   | 1, Escritorio recto 1.20m X 0.70m | Tope con terminación de melamina hidrófugo                                      | CUMPLE   |                                       | 64/91       |                                   | NO OFERTÓ  |        |
|   |   |                                   | Tope en color negro, marrón oscuro  | CUMPLE   |                                       | 64/91       |                                   | NO OFERTÓ  |        |
|   |   |                                   | Dimensiones de 1.20m (47") largo x 0.70m (28") ancho (rango de tolerancia ± 5") | CUMPLE   |                                       | 64/91       |                                   | NO OFERTÓ  |        |
|   |   |                                   | Altura de 0.75m (30") (rango de tolerancia +/-5")                               | CUMPLE   |                                       | 64/91       |                                   | NO OFERTÓ  |        |
|   |   |                                   | Grosor de tope de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5")                         | CUMPLE   |                                       | 64/91       |                                   | NO OFERTÓ  |        |
|   |   |                                   | Panel frontal color negro, marrón oscuro  | CUMPLE   |                                       | 64/91       |                                   | NO OFERTÓ  |        |
|   |   |                                   | Cantos del tope en PVC termo fundidos   | CUMPLE   |                                       | 64/91       |                                   | NO OFERTÓ  |        |
|   |   |                                   | Pasacables en ambos extremos  | CUMPLE   |                                       | 64/91       |                                   | NO OFERTÓ  |        |
|   |   |                                   | Pasacables plástico   | NO CUMPLE                                      | No lo especifica en la oferta técnica | 64/91       |                                   | NO OFERTÓ  |        |
|   |   |                                   | Pasacables de color negro o plateado  | CUMPLE   |                                       | 64/91       |                                   | NO OFERTÓ  |        |
|   |   |                                   | Soporte-patas en U corrido o completamente cerrado                              | NO CUMPLE                                      | No lo especifica en la oferta técnica | 64/91       |                                   | NO OFERTÓ  |        |
|   |   |                                   | Soporte-Patas de acero  | CUMPLE   |                                       | 64/91       |                                   | NO OFERTÓ  |        |
|   |   |                                   | Sistema Tipo bench  | NO CUMPLE                                      | No lo especifica en la oferta técnica | 64/91       |                                   | NO OFERTÓ  |        |
|   |   |                                   | Tapones antideslizantes en patas  | NO CUMPLE                                      | No lo especifica en la oferta técnica | 64/91       |                                   | NO OFERTÓ  |        |
|   |   |                                   | Patas de color gris oscuro o gris claro   | CUMPLE   |                                       | 64/91       |                                   | NO OFERTÓ  |        |
|   |   |                                   | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                           | CUMPLE   |                                       | 88-89-90/91 |                                   | NO OFERTÓ  |        |
|   | Entrega de muestra fisica   | NO CUMPLE                         | No entregó muestra fisica   |  |                                       | NO OFERTÓ   |                                   |            |        |
|   | Catalogo original del fabricante  | NO CUMPLE                         | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable                                  |  |                                       | NO OFERTÓ   |                                   |            |        |
|   | 205   | 2, Credenza 1.20m x 0.50m         | Terminación de melamina hidrófugo   | CUMPLE   |                                       | 65/91       |                                   | NO OFERTÓ  |        |
|   |   |                                   | Color negro, marrón oscuro  | CUMPLE   |                                       | 65/91       |                                   | NO OFERTÓ  |        |
|   |   |                                   | Dimensiones de 1.20m (47.25") x 0.50m (20") (Rango de tolerancia +/-5")         | CUMPLE   |                                       | 65/91       |                                   | NO OFERTÓ  |        |
|   |   |                                   | Cantos en PVC termofundidos   | NO CUMPLE                                      | No lo especifica en la oferta técnica | 65/91       |                                   | NO OFERTÓ  |        |
|   |   |                                   | Interior con estantería   | CUMPLE   |                                       | 65/91       |                                   | NO OFERTÓ  |        |
|   |   |                                   | Interior: 2 divisiones  | CUMPLE   |                                       | 65/91       |                                   | NO OFERTÓ  |        |
|   |   |                                   | Puertas abatibles o corredizas  | CUMPLE   |                                       | 65/91       |                                   | NO OFERTÓ  |        |
|   |   |                                   | Cerradura con llave   | CUMPLE   |                                       | 65/91       |                                   | NO OFERTÓ  |        |
| Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios |   |                                   | CUMPLE  |  | 88-90/91                              |             | NO OFERTÓ                         |            |        |
| Catalogo original del fabricante                      |   |                                   | NO CUMPLE   | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable |                                       |             | NO OFERTÓ                         |            |        |
|   |   | Terminación de melamina hidrófugo | CUMPLE  |  | 67/91                                 |             | NO OFERTÓ                         |            |        |

LOTE 2

|   |  |  |  |  |  |       |           |           |  |
|---|--|--|--|--|--|-------|-----------|-----------|--|
| 140   | 1, Credenza 1.40m x 0.50m                | Color negro, marrón oscuro   | CUMPLE   |  | 67/91                                    |       | NO OFERTÓ |           |  |
|   |  | Dimensiones de 1.40m (55.11") x 0.50m (19.68") (Rango de tolerancia +/-5") | CUMPLE   |  | 67/91                                    |       | NO OFERTÓ |           |  |
|   |  | Cantos en PVC termofundidos  | NO CUMPLE  | No lo especifica en la oferta técnica          | 67/91                                    |       | NO OFERTÓ |           |  |
|   |  | Interior con estantería  | CUMPLE   |  | 67/91                                    |       | NO OFERTÓ |           |  |
|   |  | Interior: 3 divisiones   | CUMPLE   |  | 67/91                                    |       | NO OFERTÓ |           |  |
|   |  | Puertas abatibles o corredizas   | CUMPLE   |  | 67/91                                    |       | NO OFERTÓ |           |  |
|   |  | Cerradura con llave  | CUMPLE   |  | 67/91                                    |       | NO OFERTÓ |           |  |
|   |  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                      | CUMPLE   |  | 88-90/91                                 |       | NO OFERTÓ |           |  |
|   |  | Catalogo original del fabricante   | NO CUMPLE  | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable |  |       | NO OFERTÓ |           |  |
|   | 170                                      | 2, Escritorio con retorno  | Tope con terminación de melamina hidrófugo                                     | CUMPLE   |  | 68/91 |           | NO OFERTÓ |  |
|   |  |  | Tope en color negro, marron, haya  | CUMPLE   |  | 68/91 |           | NO OFERTÓ |  |
|   |  |  | Dimensiones de 1.40m (55") largo x 0.70m (28") ancho (rango de tolerancia ±5") | CUMPLE   |  | 68/91 |           | NO OFERTÓ |  |
|   |  |  | Altura de 0.70m (28") (rango de tolerancia +/-5")                              | CUMPLE   |  | 68/91 |           | NO OFERTÓ |  |
|   |  |  | Tope de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5")                        | CUMPLE   |  | 68/91 |           | NO OFERTÓ |  |
|   |  |  | Dimensiones de retorno 0.90 m (63") de largo x 0.45 m (28") de ancho.          | NO CUMPLE                                      | El ancho de retorno ofertado es de 1.00m | 68/91 |           | NO OFERTÓ |  |
|   |  |  | Altura de 0.70 m (28"). Rango de tolerancia ± 2.5"                             | CUMPLE   |  | 68/91 |           | NO OFERTÓ |  |
|   |  |  | Grosor de tope de 1" (25mm). Rango de tolerancia ± 5"                          | CUMPLE   |  | 68/91 |           | NO OFERTÓ |  |
|   |  |  | Panel frontal  | CUMPLE   |  | 68/91 |           | NO OFERTÓ |  |
|   |  |  | Panel frontal color negro, marrón, haya  | CUMPLE   |  | 68/91 |           | NO OFERTÓ |  |
| Cantos del tope en PVC termo fundidos                 |  |  | NO CUMPLE  | No lo especifica en la oferta técnica          | 68/91                                    |       | NO OFERTÓ |           |  |
| Pasacables en ambos extremos                          |  |  | NO CUMPLE  | No lo especifica en la oferta técnica          | 68/91                                    |       | NO OFERTÓ |           |  |
| Pasacables plástico                                   |  |  | CUMPLE   |  | 68/91                                    |       | NO OFERTÓ |           |  |
| Pasacables de color negro o plateado                  |  |  | CUMPLE   |  | 68/91                                    |       | NO OFERTÓ |           |  |
| Soporte-patas en U corrido en extremos                |  |  | NO CUMPLE  | No lo especifica en la oferta técnica          | 68/91                                    |       | NO OFERTÓ |           |  |
| Soporte-Patas de acero                                |  |  | CUMPLE   |  | 68/91                                    |       | NO OFERTÓ |           |  |
| Sistema Tipo bench                                    |  |  | NO CUMPLE  | No lo especifica en la oferta técnica          | 68/91                                    |       | NO OFERTÓ |           |  |
| Tapones antideslizantes en patas                      |  |  | CUMPLE   |  | 68/91                                    |       | NO OFERTÓ |           |  |
| Patas de color gris oscuro o gris claro               |  |  | CUMPLE   |  | 68/91                                    |       | NO OFERTÓ |           |  |
| Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios | CUMPLE                                   |  | 88-90/91   |  | NO OFERTÓ                                |       |           |           |  |
| Entrega de muestra fisica                             | NO CUMPLE                                | No entregó muestra fisica  |  |  | NO OFERTÓ                                |       |           |           |  |
| Catalogo original del fabricante                      | NO CUMPLE                                | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable                             |  |  | NO OFERTÓ                                |       |           |           |  |
| 15  | 1, Mesa de reuniones redonda: 4 personas | Mesa redonda para reuniones  |  |  |  |       | NO OFERTÓ |           |  |
|   |  | Capacidad: 4 personas  |  |  |  |       | NO OFERTÓ |           |  |
|   |  | Tope: Superficie en melamina   |  |  |  |       | NO OFERTÓ |           |  |
|   |  | Tope de color negro, marrón, haya  |  |  |  |       | NO OFERTÓ |           |  |
|   |  | Tope de madera diámetro 1.20m (47.2") (rango de tolerancia +/-5")          |  |  |  |       | NO OFERTÓ |           |  |
|   |  | Tope de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5")                    |  |  |  |       | NO OFERTÓ |           |  |
|   |  | Base: Patas de aluminio  |  |  |  |       | NO OFERTÓ |           |  |
|   |  | Base: Color plateado, gris claro u oscuro                                  |  |  |  |       | NO OFERTÓ |           |  |
|   |  | Altura piso-tope: 0.70m (24")  |  |  |  |       | NO OFERTÓ |           |  |
| Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios |  |  |  |  | NO OFERTÓ                                |       |           |           |  |

LOTE 3

|   |   |  |  |           |           |           |  |
|---|---|--|--|-----------|-----------|-----------|--|
| LOTE 3  | 2   | 2, Mesa de reuniones redonda: 10 personas          | Catalogo original del fabricante   | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
|   |   |  | Mesa redonda para reuniones  | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
|   |   |  | Capacidad: 10 personas   | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
|   |   |  | Tope: Superficie en melamina   | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
|   |   |  | Tope de color negro, marrón, haya  | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
|   |   |  | Diámetro: 2.20m (86.61") (rango de tolerancia +/-5"                      | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
|   |   |  | Altura piso-tope: 0.70m (27.55")   | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
|   |   |  | Tope de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +0.5")                  | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
|   |   |  | Base: Soporte cilíndrico en centro                                       | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
|   |   |  | Base: Color plateado   | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
|   | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                     | NO OFERTÓ  |  | NO OFERTÓ |           |           |  |
|   | 1   | 3, Mesa de reuniones rectangular, para 20 personas | Catalogo original del fabricante   | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
|   |   |  | Mesa rectangular para reuniones  | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
|   |   |  | Capacidad: 20 personas   | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
|   |   |  | Tope: Superficie en melamina   | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
|   |   |  | Tope de color negro, marron, haya  | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
|   |   |  | Dimensiones: 1.80m (70.86") X 1.20m (47.24") (rango de tolerancia +/-5") | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
|   |   |  | Altura piso-tope: 0.70m (27.55")   | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
|   |   |  | Tope de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5")                  | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
|   |   |  | Sistema Bench  | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
|   |   |  | Base: soporte-patas de acero   | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
|   |   |  | Base: soporte-patas tipo U en extremos                                   | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
|   |   |  | Base: Refuerzos lateral y medio  | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
|   |   |  | Base: Color plateado, gris claro u oscuro                                | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
|   | Caja de conectividad múltiple (HDMI, VGA, USB, TELÉFONO, TC, AUDIO, ETC.) | NO OFERTÓ  |  | NO OFERTÓ |           |           |  |
|   | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                     | NO OFERTÓ  |  | NO OFERTÓ |           |           |  |
|   | 25  | 4, Mesa de reuniones rectangular 8 a 10 personas   | Catalogo original del fabricante   | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
|   |   |  | Mesa redonda para reuniones  | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
|   |   |  | Capacidad: 8-10 personas   | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
|   |   |  | Tope: Superficie en melamina   | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
|   |   |  | Tope de color negro, marron, haya  | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
|   |   |  | Dimensiones: 2.50m (98.43") x 1.20m (47.24") (rango de tolerancia +/-5") | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
|   |   |  | Altura piso-tope: 0.70m (27.55")   | NO OFERTÓ |           | NO OFERTÓ |  |
| Tope de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5")                   |   |  | NO OFERTÓ  |           | NO OFERTÓ |           |  |
| Sistema Bench   |   |  | NO OFERTÓ  |           | NO OFERTÓ |           |  |
| Base: soporte-patas de acero  |   |  | NO OFERTÓ  |           | NO OFERTÓ |           |  |
| Base: soporte-patas tipo U en extremos                                    |   |  | NO OFERTÓ  |           | NO OFERTÓ |           |  |
| Base: Refuerzos lateral y medio   |   |  | NO OFERTÓ  |           | NO OFERTÓ |           |  |
| Base: Color plateado, gris claro u oscuro                                 |   |  | NO OFERTÓ  |           | NO OFERTÓ |           |  |
| Caja de conectividad múltiple (HDMI, VGA, USB, TELÉFONO, TC, AUDIO, ETC.) |   |  | NO OFERTÓ  |           | NO OFERTÓ |           |  |
| Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                     | NO OFERTÓ   |  | NO OFERTÓ  |           |           |           |  |
| LOTE 4  | 40  | 1, Bancada para 3 personas                         | Capacidad para 3 personas en simultaneo                                  | NO OFERTÓ | CUMPLE    | 98/114    |  |
|   |   |  | Estructura metálica  | NO OFERTÓ | CUMPLE    | 98/114    |  |
|   |   |  | Estructura de color plateado   | NO OFERTÓ | CUMPLE    | 98/114    |  |
|   |   |  | Asiento en poliuretano de alta densidad                                  | NO OFERTÓ | CUMPLE    | 98/114    |  |
|   |   |  | Soporte de asiento con viga corrida                                      | NO OFERTÓ | CUMPLE    | 98/114    |  |
|   |   |  | Soportes laterales   | NO OFERTÓ | CUMPLE    | 98/114    |  |
|   |   |  | Brazos en ambos extremos   | NO OFERTÓ | CUMPLE    | 98/114    |  |
|   |   |  | Asiento y espaldar color negro   | NO OFERTÓ | CUMPLE    | 98/114    |  |
|   |   |  | Garantía mínima de 2 años en piezas y servicios                          | NO OFERTÓ | CUMPLE    | 114/114   |  |
|   |   |  | Catalogo original del fabricante   | NO OFERTÓ | CUMPLE    | 100/114   |  |

LOTE 4

|                                  |                            |  |           |        |         |
|----------------------------------|----------------------------|--|-----------|--------|---------|
| 60                               | 2, Bancada para 4 personas | Capacidad para 4 personas en simultaneo              | NO OFERTÓ | CUMPLE | 99/114  |
|                                  |                            | Estructura metálica                                  | NO OFERTÓ | CUMPLE | 99/114  |
|                                  |                            | Estructura de color plateado                         | NO OFERTÓ | CUMPLE | 99/114  |
|                                  |                            | Asiento en poliuretano de alta densidad              | NO OFERTÓ | CUMPLE | 99/114  |
|                                  |                            | Soporte de asiento con viga corrida                  | NO OFERTÓ | CUMPLE | 99/114  |
|                                  |                            | Soportes laterales                                   | NO OFERTÓ | CUMPLE | 99/114  |
|                                  |                            | Brazos en ambos extremos                             | NO OFERTÓ | CUMPLE | 99/114  |
|                                  |                            | Asiento y espaldar color negro                       | NO OFERTÓ | CUMPLE | 99/114  |
|                                  |                            | Garantía mínima de 2 años años en piezas y servicios | NO OFERTÓ | CUMPLE | 114/114 |
| Catalogo original del fabricante | NO OFERTÓ                  | CUMPLE   | 100/114   |        |         |

LOTE 5

|   |                                  |   |   |           |           |  |
|---|----------------------------------|---|---|-----------|-----------|--|
| 15  | 1, Sofá 2 plazas                 | Dimensiones asiento: 0.80 cm ancho x 1.49 m profundidad                 | NO OFERTÓ   | NO OFERTÓ |           |  |
|   |                                  | Altura piso-asiento no menor a 0.40 cm (Tolerancia +/-5") Sillón o sofá | NO OFERTÓ   | NO OFERTÓ |           |  |
|   |                                  | Altura de espaldar: 1.10cm (43.30"). (Tolerancia +/-5")                 | NO OFERTÓ   | NO OFERTÓ |           |  |
|   |                                  | Tapizado total en piel genuina  | NO OFERTÓ   | NO OFERTÓ |           |  |
|   |                                  | Color negro   | NO OFERTÓ   | NO OFERTÓ |           |  |
|   |                                  | Con reposabrazos  | NO OFERTÓ   | NO OFERTÓ |           |  |
|   |                                  | Patas cromadas sólidas  | NO OFERTÓ   | NO OFERTÓ |           |  |
|   |                                  | Base color plateado   | NO OFERTÓ   | NO OFERTÓ |           |  |
|   |                                  | Garantía mínima de 2 años en piezas y servicios                         | NO OFERTÓ   | NO OFERTÓ |           |  |
|   | Catalogo original del fabricante | NO OFERTÓ   | NO OFERTÓ   |           |           |  |
|   | 15                               | 2, Sofá 3 plazas  | Dimensiones asiento: 0.80 cm profundidad x 2.0 m ancho (Tolerancia +/-1.5"), incluyendo reposabrazos y espaldar | NO OFERTÓ | NO OFERTÓ |  |
|   |                                  |   | Altura piso-asiento no menor a 0.40 cm (Tolerancia +/-5") Sillón o  | NO OFERTÓ | NO OFERTÓ |  |
|   |                                  |   | Altura de espaldar: 1.10cm (43.30"). (Tolerancia +/-5")   | NO OFERTÓ | NO OFERTÓ |  |
|   |                                  |   | Tapizado total en piel genuina  | NO OFERTÓ | NO OFERTÓ |  |
|   |                                  |   | Color negro   | NO OFERTÓ | NO OFERTÓ |  |
|   |                                  |   | Con reposabrazos  | NO OFERTÓ | NO OFERTÓ |  |
|   |                                  |   | Patas cromadas sólidas  | NO OFERTÓ | NO OFERTÓ |  |
|   |                                  |   | Base color plateado   | NO OFERTÓ | NO OFERTÓ |  |
| Garantía mínima de 2 años en piezas y servicios |                                  |   | NO OFERTÓ   | NO OFERTÓ |           |  |
| Catalogo original del fabricante                | NO OFERTÓ                        | NO OFERTÓ   |   |           |           |  |

LOTE 6

|   |                           |   |  |           |           |  |
|---|---------------------------|---|--|-----------|-----------|--|
| 5 | 1, Counter para 1 persona | Counter recto   | NO OFERTÓ  | NO OFERTÓ |           |  |
|   |                           | Madera hidrófuga  | NO OFERTÓ  | NO OFERTÓ |           |  |
|   |                           | Color Negro, marrón oscuro  | NO OFERTÓ  | NO OFERTÓ |           |  |
|   |                           | Capacidad para 1 persona  | NO OFERTÓ  | NO OFERTÓ |           |  |
|   |                           | Dimensiones: 1.40m (55.1") de largo x 0.60m (24") de ancho. (Rango de tolerancia +/-5") | NO OFERTÓ  | NO OFERTÓ |           |  |
|   |                           | Altura: 1.05m (41")   | NO OFERTÓ  | NO OFERTÓ |           |  |
|   |                           | Doble tope  | NO OFERTÓ  | NO OFERTÓ |           |  |
|   |                           | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                                   | NO OFERTÓ  | NO OFERTÓ |           |  |
|   |                           | Catalogo original del fabricante  | NO OFERTÓ  | NO OFERTÓ |           |  |
|   | 3                         | 2, Counter para 2 personas  | Counter recto  | NO OFERTÓ | NO OFERTÓ |  |
|   |                           |   | Madera hidrófuga   | NO OFERTÓ | NO OFERTÓ |  |
|   |                           |   | Color Negro o marrón oscuro  | NO OFERTÓ | NO OFERTÓ |  |
|   |                           |   | Capacidad para 2 persona   | NO OFERTÓ | NO OFERTÓ |  |
|   |                           |   | Dimensiones: 1.60m (62.99") de largo X 0.60m (24") de ancho. (Rango de tolerancia +/-5") | NO OFERTÓ | NO OFERTÓ |  |
|   |                           |   | Altura: 1.05m (41") (rango de tolerancia +/-5")  | NO OFERTÓ | NO OFERTÓ |  |
|   |                           |   | Doble tope   | NO OFERTÓ | NO OFERTÓ |  |
|   |                           |   | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                                    | NO OFERTÓ | NO OFERTÓ |  |
|   |                           |   | Catalogo original del fabricante   | NO OFERTÓ | NO OFERTÓ |  |
|   |                           | Tope en melamina hidrófuga  | NO OFERTÓ  | NO OFERTÓ |           |  |
|   |                           | Tope color blanco   | NO OFERTÓ  | NO OFERTÓ |           |  |
|   |                           | Base: Acero de fundición  | NO OFERTÓ  | NO OFERTÓ |           |  |

|                                  |   |  |  |  |                        |           |  |
|----------------------------------|---|--|--|--|------------------------|-----------|--|
| LOTE 7                           | 35  | 1, Mesa de restaurante para 4 personas   | Base: Poste tubular  | NO OFERTÓ  |                        | NO OFERTÓ |  |
|                                  |   |  | Base: Poste 3" (rango de tolerancia +/-5")   | NO OFERTÓ  |                        | NO OFERTÓ |  |
|                                  |   |  | Estructura metálica  | NO OFERTÓ  |                        | NO OFERTÓ |  |
|                                  |   |  | Dimensiones: 1.00m (39.37") de largo x 1.00m de ancho (39.37"). (Rango de tolerancia +/-5")      | NO OFERTÓ  |                        | NO OFERTÓ |  |
|                                  |   |  | Altura: 0.77m (30.31") (rango de tolerancia +/-5")   | NO OFERTÓ  |                        | NO OFERTÓ |  |
|                                  |   |  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios  | NO OFERTÓ  |                        | NO OFERTÓ |  |
|                                  | 80  | 2, Mesa de restaurante para 6 personas   | Catalogo original del fabricante   | NO OFERTÓ  |                        | NO OFERTÓ |  |
|                                  |   |  | Topo en melamina hidrófuga   | NO OFERTÓ  |                        | NO OFERTÓ |  |
|                                  |   |  | Topo color blanco  | NO OFERTÓ  |                        | NO OFERTÓ |  |
|                                  |   |  | Base: Acero de fundición   | NO OFERTÓ  |                        | NO OFERTÓ |  |
|                                  |   |  | Base: Poste tubular  | NO OFERTÓ  |                        | NO OFERTÓ |  |
|                                  |   |  | Base: Poste 3" (rango de tolerancia +/-5")   | NO OFERTÓ  |                        | NO OFERTÓ |  |
|                                  |   |  | Estructura metálica  | NO OFERTÓ  |                        | NO OFERTÓ |  |
|                                  |   |  | Dimensiones: 1.06m (41.73") de largo x 2.30m de ancho (90.55"). (Rango de tolerancia +/-5")      | NO OFERTÓ  |                        | NO OFERTÓ |  |
|                                  |   |  | Altura: 0.77m (30.31") (rango de tolerancia +/-5")   | NO OFERTÓ  |                        | NO OFERTÓ |  |
|                                  |   |  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios  | NO OFERTÓ  |                        | NO OFERTÓ |  |
|                                  |   |  | Catalogo original del fabricante   | NO OFERTÓ  |                        | NO OFERTÓ |  |
|                                  |   |  | 565  | 3, Silla plástica fija de comedor Asiento y espaldar | Dimensiones estándares | NO OFERTÓ |  |
|                                  | Espuma acolchada de poliuretano                 | NO OFERTÓ                                |  |  |                        | NO OFERTÓ |  |
|                                  | Color negro o gris                              | NO OFERTÓ                                |  |  |                        | NO OFERTÓ |  |
|                                  | Perfiles tubulares de acero                     | NO OFERTÓ                                |  |  |                        | NO OFERTÓ |  |
|                                  | Tapones antideslizantes en patas                | NO OFERTÓ                                |  |  |                        | NO OFERTÓ |  |
|                                  | Garantía mínima de 2 años en piezas y servicios | NO OFERTÓ                                |  |  |                        | NO OFERTÓ |  |
|                                  | Entrega de muestra física                       | NO OFERTÓ                                |  |  |                        | NO OFERTÓ |  |
| Catalogo original del fabricante | NO OFERTÓ                                       |  |  |  | NO OFERTÓ              |           |  |
| LOTE 8                           | 600   | 1, Archivo modular de 3 gavetas          | Metal reforzado  | NO OFERTÓ  | CUMPLE                 | 100/114   |  |
|                                  |   |  | Tres (3) gavetas   | NO OFERTÓ  | CUMPLE                 | 100/114   |  |
|                                  |   |  | Dimensiones: 0.47m (18.50") de ancho x 0.40m (15.74") de profundidad (rango de tolerancia +/-5") | NO OFERTÓ  | CUMPLE                 | 100/114   |  |
|                                  |   |  | Altura: 0.66m (26"). (rango de tolerancia +/-5")   | NO OFERTÓ  | CUMPLE                 | 100/114   |  |
|                                  |   |  | Color negro  | NO OFERTÓ  | CUMPLE                 | 100/114   |  |
|                                  |   |  | 4 ruedas + 1 delantera   | NO OFERTÓ  | CUMPLE                 | 100/114   |  |
|                                  |   |  | Ruedas de plástico   | NO OFERTÓ  | CUMPLE                 | 100/114   |  |
|                                  |   |  | Freno en ruedas  | NO OFERTÓ  | CUMPLE                 | 100/114   |  |
|                                  |   |  | Ruedas de color negro  | NO OFERTÓ  | CUMPLE                 | 100/114   |  |
|                                  |   |  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios  | NO OFERTÓ  | CUMPLE                 | 100/114   |  |
| Catalogo original del fabricante | NO OFERTÓ                                       | NO CUMPLE                                | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable   | 106/114  |                        |           |  |
| LOTE 9                           | 50  | 1, Zafacón de acero inoxidable 12 Litros | Elaborado en acero inoxidable  | NO OFERTÓ  | CUMPLE                 | 101/114   |  |
|                                  |   |  | Color natural del acero  | NO OFERTÓ  | CUMPLE                 | 101/114   |  |
|                                  |   |  | Capacidad: 3.17 galones (12 litros)  | NO OFERTÓ  | CUMPLE                 | 101/114   |  |
|                                  |   |  | Con tapa de caída lenta  | NO OFERTÓ  | CUMPLE                 | 101/114   |  |
|                                  |   |  | Tapa con amortiguador de cierre o abatible   | NO OFERTÓ  | CUMPLE                 | 101/114   |  |
|                                  |   |  | Base antideslizante  | NO OFERTÓ  | CUMPLE                 | 101/114   |  |
|                                  |   |  | Revestimiento interior de polipropileno extraíble  | NO OFERTÓ  | CUMPLE                 | 101/114   |  |
|                                  | Catalogo original del fabricante                | NO OFERTÓ                                | NO CUMPLE  | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable       | 101/114                |           |  |
|                                  | 250   | 2, Zafacón de acero inoxidable 5 Litros  | Elaborado en acero inoxidable  | NO OFERTÓ  | CUMPLE                 | 102/114   |  |
|                                  |   |  | Color natural del acero  | NO OFERTÓ  | CUMPLE                 | 102/114   |  |
|                                  |   |  | Capacidad: 1.84 galones (7 litros)   | NO OFERTÓ  | CUMPLE                 | 102/114   |  |
|                                  |   |  | Con tapa de caída lenta  | NO OFERTÓ  | CUMPLE                 | 102/114   |  |
|                                  |   |  | Tapa con amortiguador de cierre o abatible   | NO OFERTÓ  | CUMPLE                 | 102/114   |  |
|                                  |   |  | Base antideslizante  | NO OFERTÓ  | CUMPLE                 | 102/114   |  |
| Catalogo original del fabricante |   |  | NO OFERTÓ  | CUMPLE   | 102/114                |           |  |

|                           |        |                    |   |           |                                       |          |           |  |         |
|---------------------------|--------|--------------------|---|-----------|---------------------------------------|----------|-----------|--|---------|
|                           |        |                    | Revestimiento interior de polipropileno extraíble   |           | NO OFERTÓ                             |          | CUMPLE    |  | 102/114 |
|                           |        |                    | Catalogo original del fabricante  |           | NO OFERTÓ                             |          | NO CUMPLE | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable | 107/108 |
| LOTE 10                   | 150    | 1, Silla ejecutiva | Altura: 34.25–38.5" (rango de tolerancia de 3")   |           | NO OFERTÓ                             |          |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Ancho: 27.5–29.3" (rango de tolerancia de 3")   |           | NO OFERTÓ                             |          |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Profundidad: 27–27.5" (rango de tolerancia de 2")   |           | NO OFERTÓ                             |          |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Altura del asiento: 14.4–19.3" (rango de tolerancia de 2")  |           | NO OFERTÓ                             |          |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Profundidad del asiento: 16" (rango de tolerancia de 2")  |           | NO OFERTÓ                             |          |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Altura del brazo: 7.5–11.5" (rango de tolerancia de 1")   |           | NO OFERTÓ                             |          |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Soporte sacro y/o lumbar, regulable   |           | NO OFERTÓ                             |          |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Reclinable con limitador de inclinación   |           | NO OFERTÓ                             |          |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Soporte de brazos con ajuste total  |           | NO OFERTÓ                             |          |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Asiento y espaldar en tela de malla   |           | NO OFERTÓ                             |          |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Asiento y espaldar en tela color grafito  |           | NO OFERTÓ                             |          |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Cuerpo del sillón: Aluminio   |           | NO OFERTÓ                             |          |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Base en aluminio  |           | NO OFERTÓ                             |          |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | 5 patas en metal aluminio   |           | NO OFERTÓ                             |          |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | 5 ruedas en plástico  |           | NO OFERTÓ                             |          |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Patas en color aluminio o metal natural   |           | NO OFERTÓ                             |          |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | 5 ruedas de plástico  |           | NO OFERTÓ                             |          |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Ruedas en color negro   |           | NO OFERTÓ                             |          |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Garantía 10 años en piezas y servicios  |           | NO OFERTÓ                             |          |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Catalogo original del fabricante  |           | NO OFERTÓ                             |          |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Certificaciones solicitadas, Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, (ANSI), Asociación de Fabricantes de Mobiliario Empresarial e Institucional, BIFMA, Organización Internacional de Estandarización, ISO, Asociación Española de Normalización UNE. |           | NO OFERTÓ                             |          |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Entrega de muestra física   |           | NO OFERTÓ                             |          |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           | 530    | 1, Silla operativa | Altura: 16-20" (rango de tolerancia de 3")  | NO CUMPLE | Lo ofertado es de 43 pulg.            | 70/91    |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Ancho: 18.11" (rango de tolerancia de 3")   | NO CUMPLE | Lo ofertado es de 27 pulg.            | 70/91    |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Profundidad: 16-18.89" (rango de tolerancia de 3")  | NO CUMPLE | Lo ofertado es de 27 pulg.            | 70/91    |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Altura del asiento: 20.89" (rango de tolerancia de 3")  | NO CUMPLE | Lo ofertado es de 39 pulg.            | 70/91    |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Profundidad del asiento: 16.53-18.89" (rango de tolerancia de 3")   | NO CUMPLE | Lo ofertado es de 27 pulg.            | 70/91    |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Altura del brazo: 7.28–11.22" (rango de tolerancia de 1")   | NO CUMPLE | No lo especifica en la oferta técnica | 70/91    |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Soporte sacro y/o lumbar, regulable   | CUMPLE    |                                       | 70/91    |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Angulo de asiento ajustable (reclinable con freno de reclinamiento)   | CUMPLE    |                                       | 70/91    |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Brazos ajustables   | CUMPLE    |                                       | 70/91    |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Asiento y espaldar en tela color negro  | CUMPLE    |                                       | 70/91    |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Cuerpo de plástico  | CUMPLE    |                                       | 70/91    |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Base en aluminio pulido   | CUMPLE    |                                       | 70/91    |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | 5 patas en metal aluminio pulido  | NO CUMPLE | No lo especifica en la oferta técnica | 70/91    |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | 5 ruedas en plástico  | NO CUMPLE | No lo especifica en la oferta técnica | 70/91    |           | NO OFERTÓ                                      |         |
|                           |        |                    | Garantía 10 años en piezas y servicios  | CUMPLE    |                                       | 88-90/91 |           | NO OFERTÓ                                      |         |
| Entrega de muestra física | CUMPLE |                    |   |           | NO OFERTÓ                             |          |           |  |         |

|   |           |   |   |  |  |           |   |                      |  |
|---|-----------|---|---|--|--|-----------|---|----------------------|--|
| LOTE 11   |           | Catalogo original del fabricante  | NO CUMPLE   | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable             |  |           | NO OFERTÓ   |                      |  |
|   |           | Certificaciones solicitadas, Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, (ANSI), Asociación de Fabricantes de Mobiliario Empresarial e Institucional, BIFMA, Organización Internacional de Estandarización, ISO, Asociación Española de Normalización UNE. | NO CUMPLE   | Certificaciones no pertenecen propiamente a silla ofertada | 74-78/91                                       |           | NO OFERTÓ   |                      |  |
|   | 300       | 2, Silla de visita  | Altura: 16-20" (rango de tolerancia de 3")                        | CUMPLE   |  | 72/91     |   | NO OFERTÓ            |  |
|   |           |   | Ancho: 18.11" (rango de tolerancia de 3")                         | CUMPLE   |  | 72/91     |   | NO OFERTÓ            |  |
|   |           |   | Profundidad: 16-18.89" (rango de tolerancia de 3")                | CUMPLE   |  | 72/91     |   | NO OFERTÓ            |  |
|   |           |   | Altura del asiento: 20.89" (rango de tolerancia de 3")            | CUMPLE   |  | 72/91     |   | NO OFERTÓ            |  |
|   |           |   | Profundidad del asiento: 16.53-18.89" (rango de tolerancia de 3") | CUMPLE   |  | 72/91     |   | NO OFERTÓ            |  |
|   |           |   | Altura del brazo: 7.28-11.22" (rango de tolerancia de 1")         | CUMPLE   |  | 72/91     |   | NO OFERTÓ            |  |
|   |           |   | Brazos fijos  | CUMPLE   |  | 72/91     |   | NO OFERTÓ            |  |
|   |           |   | Asiento en tela color negro                                       | CUMPLE   |  | 72/91     |   | NO OFERTÓ            |  |
|   |           |   | Espaldar mesh color negro   | CUMPLE   |  | 72/91     |   | NO OFERTÓ            |  |
|   |           |   | Marco de de trineo corrido  | CUMPLE   |  | 72/91     |   | NO OFERTÓ            |  |
|   |           |   | Marco color platino metálico                                      | CUMPLE   |  | 72/91     |   | NO OFERTÓ            |  |
|   |           |   | Garantía 10 años en piezas y servicios                            | CUMPLE   |  | 88-90/91  |   | NO OFERTÓ            |  |
|   |           |   | Catalogo original del fabricante                                  | NO CUMPLE  | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable |           |   | NO OFERTÓ            |  |
| Entrega de muestra física   | CUMPLE    |   |   |  | NO OFERTÓ                                      |           |   |                      |  |
| Certificaciones solicitadas, Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, (ANSI), Asociación de Fabricantes de Mobiliario Empresarial e Institucional, BIFMA, Organización Internacional de Estandarización, ISO, Asociación Española de Normalización UNE. | NO CUMPLE | Certificaciones no pertenecen propiamente a silla ofertada  | 74-78/91  |  | NO OFERTÓ                                      |           |   |                      |  |
| <b>Cronograma de entrega</b>  |           |   | CUMPLE  |  | 79/91  | NO CUMPLE | No presentó cronograma de entrega                           |                      |  |
| <b>Experiencia Específica del Oferente 10 AÑOS</b>  |           |   | CUMPLE  |  | 83-84/91                                       | NO CUMPLE | La certificación de experiencia presentada es de fecha 2021 | 110-112/114          |  |
| <b>Resumen de evaluacion</b>  |           |   |   |  |  |           |   |                      |  |
| LOTE 1  | 500       | 1 Escritorio recto 1.20 x 0.70  |   | NO CUMPLE  |  |           | NO OFERTÓ   |                      |  |
|   | 205       | 2 Credenza 1.20 x 0.50  |   |  |  |           |   |                      |  |
| LOTE 2  | 140       | 1 Credenza 1.40 x 0.50  |   | NO CUMPLE  |  |           | NO OFERTÓ   |                      |  |
|   | 170       | 2 Escritorio con retorno  |   |  |  |           |   |                      |  |
| LOTE 3  | 15        | 1 Mesa de reuniones: redonda 4 personas   |   |  |  |           | NO OFERTÓ   |                      |  |
|   | 2         | 2 Mesa de reuniones: redonda 10 personas  |   |  |  |           |   |                      |  |
|   | 1         | 3 Mesa de reuniones rectangular para 20 personas  |   |  |  |           |   |                      |  |
|   | 23        | 4 Mesa de reuniones: rectangular 8 a 10 personas  |   |  |  |           |   |                      |  |
| LOTE 4  | 40        | 1 Bancada para 3 personas   |   |  |  |           | CUMPLE  |                      |  |
|   | 60        | 2 Bancada para 4 personas   |   |  |  |           |   |                      |  |
| LOTE 5  | 15        | 1 Sofá de 2 plazas  |   |  |  |           | NO OFERTÓ   |                      |  |
|   | 15        | 2 Sofá de 3 plazas  |   |  |  |           |   |                      |  |
| LOTE 6  | 5         | 1 Counter para 1 persona  |   |  |  |           | NO OFERTÓ   |                      |  |
|   | 3         | 2 Counter para 2 personas   |   |  |  |           |   |                      |  |
| LOTE 7  | 35        | 1 Mesa de restaurante para 4 personas   |   |  |  |           | NO OFERTÓ   |                      |  |
|   | 80        | 2 Mesa de restaurante para 6 personas   |   |  |  |           |   |                      |  |
|   | 565       | 3 Silla Plástica fija de comedor  |   |  |  |           |   |                      |  |
| LOTE 8  | 600       | 1 Archivos modulares  |   |  |  |           | NO OFERTÓ   | NO CUMPLE/SUBSANABLE |  |
| LOTE 9  | 50        | 1 Zafacón de acero inoxidable 12LT  |   |  |  |           | NO OFERTÓ   | NO CUMPLE/SUBSANABLE |  |



Dirección General de Administración y Carrera  
Judicial Dirección Infraestructura Física

| LOTE    |     |                                   | NO OFERTO | NO CUMPLE/SUBSISTIBLE |
|---------|-----|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| LOTE 9  | 250 | 2 Zafacón de acero inoxidable 7LT |           |                       |
| LOTE 10 | 150 | 1 Sillas ejecutivas               | NO OFERTO | NO OFERTÓ             |
| LOTE 11 | 530 | 1 Sillas operativas               | NO CUMPLE | NO OFERTÓ             |
|         | 204 | 2 Sillas de visita                |           |                       |

FIRMADO POR

**Arq. Cindy De León**  
Arquitecto I  
Dirección de Infraestructura Física

**Arq. Ruth Velazquez**  
Arquitecto I  
Dirección de Infraestructura Física

**Arq. José Goris**  
Arquitecto I  
Dirección de Infraestructura Física





Consejo del Poder Judicial  
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nombre del Proceso:            | Suministro e instalación de mobiliario para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. |
| Referencia del Proceso:        | LPN-CPJ-08-2024   |
| Fecha de Evaluación:           | 18/07/2024  |
| Evaluador - Tipo de evaluación | Evaluación Técnica preliminar   |

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución |   | Bienes y/o Servicios ofertados por el oferente                      |   |  |  |                  |  |  |         |
|--|---|---|---|--|--|------------------|--|--|---------|
| Artículo:  | Suministro e instalación de mobiliario para el nuevo Palacio de Justicia de |   | ROMFER OFFICE STORE, SRL.   |  |  | K SUPPLIES, SRL. |  |  |         |
| No.  | Cant.   | Especificaciones  | Evaluacion  | Comentario                                     | Pagina   | Evaluacion       | Comentario                                     | Pagina   |         |
| LOTE 1   | 500   | 1, Escritorio recto 1.20m X 0.70m                                   | Topo con terminación de melamina hidrófugo                                      | NO OFERTO                                      |  | CUMPLE           |  | Pag. 78  |         |
|  |   |   | Topo en color negro, marrón oscuro  | NO OFERTO                                      |  | CUMPLE           |  | Pag. 78  |         |
|  |   |   | Dimensiones de 1.20m (47") largo x 0.70m (28") ancho (rango de tolerancia ± 5") | NO OFERTO                                      |  | CUMPLE           |  | Pag. 78  |         |
|  |   |   | Altura de 0.75m (30") (rango de tolerancia +/-5")                               | NO OFERTO                                      |  | CUMPLE           |  | Pag. 78  |         |
|  |   |   | Grosor de topo de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5")                         | NO OFERTO                                      |  | CUMPLE           |  | Pag. 78  |         |
|  |   |   | Panel frontal color negro, marrón oscuro  | NO OFERTO                                      |  | CUMPLE           |  | Pag. 78  |         |
|  |   |   | Cantos del topo en PVC termo fundidos   | NO OFERTO                                      |  | CUMPLE           |  | Pag. 78  |         |
|  |   |   | Pasacables en ambos extremos  | NO OFERTO                                      |  | CUMPLE           |  | Pag. 78  |         |
|  |   |   | Pasacables plástico   | NO OFERTO                                      |  | CUMPLE           |  | Pag. 78  |         |
|  |   |   | Pasacables de color negro o plateado  | NO OFERTO                                      |  | CUMPLE           |  | Pag. 78  |         |
|  |   |   | Soporte-patas en U corrido o completamente cerrado                              | NO OFERTO                                      |  | CUMPLE           |  | Pag. 78  |         |
|  |   |   | Soporte-Patas de acero  | NO OFERTO                                      |  | CUMPLE           |  | Pag. 78  |         |
|  |   |   | Sistema Tipo bench  | NO OFERTO                                      |  | NO CUMPLE        | No lo especifica en la oferta tecnica          |  | Pag. 78 |
|  |   |   | Tapones antideslizantes en patas  | NO OFERTO                                      |  | CUMPLE           |  | Pag. 78  |         |
|  | Patas de color gris oscuro o gris claro                                     | NO OFERTO   |   | CUMPLE   |  | Pag. 78          |  |  |         |
|  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                       | NO OFERTO   |   | CUMPLE   |  | Pag. 78          |  |  |         |
|  | Entrega de muestra fisica   | NO OFERTO   |   | NO CUMPLE                                      | No entrego muestra fisica                      |                  |  |  |         |
|  | Catalogo original del fabricante  |   |   | NO OFERTO                                      |  | CUMPLE           |  |  |         |
|  | 205   | 2, Credenza 1.20m x 0.50m   | Terminación de melamina hidrófugo   | CUMPLE   |  | Pag. 91          | CUMPLE   |  | Pag. 79 |
|  |   |   | Color negro, marrón oscuro  | CUMPLE   |  | Pag. 91          | CUMPLE   |  | Pag. 79 |
|  |   |   | Dimensiones de 1.20m (47.25") x 0.50m (20") (Rango de tolerancia +/-5")         | CUMPLE   |  | Pag. 91          | CUMPLE   |  | Pag. 79 |
|  |   |   | Cantos en PVC termofundidos   | CUMPLE   |  | Pag. 91          | CUMPLE   |  | Pag. 79 |
|  |   |   | Interior con estantería   | CUMPLE   |  | Pag. 91          | CUMPLE   |  | Pag. 79 |
|  |   |   | Interior: 2 divisiones  | CUMPLE   |  | Pag. 91          | CUMPLE   |  | Pag. 79 |
|  |   |   | Puertas abatibles o corredizas  | CUMPLE   |  | Pag. 91          | CUMPLE   |  | Pag. 79 |
|  |   |   | Cerradura con llave   | CUMPLE   |  | Pag. 91          | CUMPLE   |  | Pag. 79 |
|  |   |   | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                           | CUMPLE   |  | Pag. 91          | CUMPLE   |  | Pag. 79 |
|  |   |   | Catalogo original del fabricante  | NO CUMPLE                                      | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable | Pag. 91          | NO CUMPLE                                      | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable |         |
| 140  | 1, Credenza 1.40m x 0.50m   | Terminación de melamina hidrófugo                                   | CUMPLE  |  | Pag. 92  | CUMPLE           |  | Pag. 80  |         |
|  |   | Color negro, marrón oscuro  | CUMPLE  |  | Pag. 92  | CUMPLE           |  | Pag. 80  |         |
|  |   | Dimensiones de 1.40m (55.11") x 0.50m (19.68") (Rango de tolerancia | CUMPLE  |  | Pag. 92  | CUMPLE           |  | Pag. 80  |         |
|  |   | Cantos en PVC termofundidos   | CUMPLE  |  | Pag. 92  | CUMPLE           |  | Pag. 80  |         |
|  |   | Interior con estantería   | CUMPLE  |  | Pag. 92  | CUMPLE           |  | Pag. 80  |         |
|  |   | Interior: 3 divisiones  | CUMPLE  |  | Pag. 92  | CUMPLE           |  | Pag. 80  |         |
|  |   | Puertas abatibles o corredizas                                      | CUMPLE  |  | Pag. 92  | CUMPLE           |  | Pag. 80  |         |
|  |   | Cerradura con llave   | CUMPLE  |  | Pag. 92  | CUMPLE           |  | Pag. 80  |         |
|  |   | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios               | CUMPLE  |  | Pag. 92  | CUMPLE           |  | Pag. 80  |         |
|  |   | Catalogo original del fabricante                                    | NO CUMPLE   | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable |  | NO CUMPLE        | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable | Pag. 108                                       |         |
|  |   | Topo con terminación de melamina hidrófugo                          | CUMPLE  |  | Pag. 93  | CUMPLE           |  | Pag. 80  |         |

LOTE 2

|   |  |  |   |  |         |           |  |          |  |         |
|---|--|--|---|--|---------|-----------|--|----------|--|---------|
| 170   | 2, Escritorio con retorno                | Topo en color negro, marron, haya  | CUMPLE                                    |  | Pag. 93 | NO CUMPLE | No especifica en oferta tecnica                                      | Pag. 81  |  |         |
|   |  | Dimensiones de 1.40m (55") largo x 0.70m (28") ancho (rango de tolerancia ±5") | CUMPLE                                    |  | Pag. 93 | CUMPLE    |  | Pag. 81  |  |         |
|   |  | Altura de 0.70m (28") (rango de tolerancia +/-5")                              | CUMPLE                                    |  | Pag. 93 | CUMPLE    |  | Pag. 81  |  |         |
|   |  | Topo de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5")                        | CUMPLE                                    |  | Pag. 93 | CUMPLE    |  | Pag. 81  |  |         |
|   |  | Dimensiones de retorno 0.90 m (63") de largo x 0.45 m (28") de                 | CUMPLE                                    |  | Pag. 93 | CUMPLE    |  | Pag. 81  |  |         |
|   |  | Altura de 0.70 m (28"). Rango de tolerancia ± 2.5"                             | CUMPLE                                    |  | Pag. 93 | CUMPLE    |  | Pag. 81  |  |         |
|   |  | Grosor de topo de 1" (25mm). Rango de tolerancia ± 5"                          | CUMPLE                                    |  | Pag. 93 | CUMPLE    |  | Pag. 81  |  |         |
|   |  | Panel frontal  | CUMPLE                                    |  | Pag. 93 | CUMPLE    |  | Pag. 81  |  |         |
|   |  | Panel frontal color negro, marrón, haya  | CUMPLE                                    |  | Pag. 93 | NO CUMPLE | La imagen de la oferta tecnica no cumple con los colores solicitados | Pag. 81  |  |         |
|   |  | Cantos del topo en PVC termo fundidos  | CUMPLE                                    |  | Pag. 93 | CUMPLE    |  | Pag. 81  |  |         |
|   |  | Pasacables en ambos extremos   | CUMPLE                                    |  | Pag. 93 | CUMPLE    |  | Pag. 81  |  |         |
|   |  | Pasacables plástico  | CUMPLE                                    |  | Pag. 93 | CUMPLE    |  | Pag. 81  |  |         |
|   |  | Pasacables de color negro o plateado   | CUMPLE                                    |  | Pag. 93 | CUMPLE    |  | Pag. 81  |  |         |
|   |  | Soporte-patas en U corrido en extremos   | CUMPLE                                    |  | Pag. 93 | CUMPLE    |  | Pag. 81  |  |         |
|   |  | Soporte-Patas de acero   | CUMPLE                                    |  | Pag. 93 | CUMPLE    |  | Pag. 81  |  |         |
|   |  | Sistema Tipo bench   | CUMPLE                                    |  | Pag. 93 | NO CUMPLE | No especifica en oferta tecnica                                      | Pag. 81  |  |         |
|   |  | Tapones antideslizantes en patas   | CUMPLE                                    |  | Pag. 93 | CUMPLE    |  | Pag. 81  |  |         |
|   |  | Patas de color gris oscuro o gris claro  | CUMPLE                                    |  | Pag. 93 | CUMPLE    |  | Pag. 81  |  |         |
|   |  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                          | CUMPLE                                    |  | Pag. 93 | CUMPLE    |  | Pag. 81  |  |         |
|   |  | Entrega de muestra fisica  | NO CUMPLE                                 | No entrego muestra fisica                      |         | NO CUMPLE | No entrego muestra fisica  |          |  |         |
| Catalogo original del fabricante                        | NO CUMPLE                                | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable                                 |   | CUMPLE   |         | Pag. 108  |  |          |  |         |
| 15  | 1, Mesa de reuniones redonda: 4 personas | Mesa redonda para reuniones  | CUMPLE                                    |  | Pag. 94 | CUMPLE    |  | Pag. 82  |  |         |
|   |  | Capacidad: 4 personas  | CUMPLE                                    |  | Pag. 94 | CUMPLE    |  | Pag. 82  |  |         |
|   |  | Topo: Superficie en melamina   | CUMPLE                                    |  | Pag. 94 | CUMPLE    |  | Pag. 82  |  |         |
|   |  | Topo de color negro, marrón, haya  | CUMPLE                                    |  | Pag. 94 | CUMPLE    |  | Pag. 82  |  |         |
|   |  | Topo de madera diámetro 1.20m (47.2") (rango de tolerancia +/-5")              | CUMPLE                                    |  | Pag. 94 | CUMPLE    |  | Pag. 82  |  |         |
|   |  | Topo de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5")                        | CUMPLE                                    |  | Pag. 94 | CUMPLE    |  | Pag. 82  |  |         |
|   |  | Base: Patas de aluminio  | CUMPLE                                    |  | Pag. 94 | NO CUMPLE | No especifica en oferta tecnica                                      | Pag. 82  |  |         |
|   |  | Base: Color plateado, gris claro u oscuro                                      | CUMPLE                                    |  | Pag. 94 | CUMPLE    |  | Pag. 82  |  |         |
|   |  | Altura piso-topo: 0.70m (24")  | CUMPLE                                    |  | Pag. 94 | CUMPLE    |  | Pag. 82  |  |         |
|   |  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                          | CUMPLE                                    |  | Pag. 94 | CUMPLE    |  | Pag. 82  |  |         |
|   |  | Catalogo original del fabricante   | NO CUMPLE                                 | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable |         | CUMPLE    |  | Pag. 103 |  |         |
|   |  | 2  | 2, Mesa de reuniones redonda: 10 personas | Mesa redonda para reuniones                    |         | NO OFERTO |  | CUMPLE   |  | Pag. 83 |
|   |  |  |   | Capacidad: 10 personas                         |         | NO OFERTO |  | CUMPLE   |  | Pag. 83 |
| Topo: Superficie en melamina                            |  |  |   | NO OFERTO                                      |         | CUMPLE    |  | Pag. 83  |  |         |
| Topo de color negro, marrón, haya                       |  |  |   | NO OFERTO                                      |         | CUMPLE    |  | Pag. 83  |  |         |
| Diámetro: 2.20m (86.61") (rango de tolerancia +/-5"     |  |  |   | NO OFERTO                                      |         | CUMPLE    |  | Pag. 83  |  |         |
| Altura piso-topo: 0.70m (27.55")                        |  |  |   | NO OFERTO                                      |         | CUMPLE    |  | Pag. 83  |  |         |
| Topo de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +0.5") |  |  |   | NO OFERTO                                      |         | CUMPLE    |  | Pag. 83  |  |         |
| Base: Soporte cilindrico en centro                      |  |  |   | NO OFERTO                                      |         | CUMPLE    |  | Pag. 83  |  |         |
| Base: Color plateado                                    |  |  |   | NO OFERTO                                      |         | CUMPLE    |  | Pag. 83  |  |         |
| Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios   |  |  |   | NO OFERTO                                      |         | CUMPLE    |  | Pag. 83  |  |         |
| Catalogo original del fabricante                        |  | NO OFERTO  |   | CUMPLE   |         | Pag. 103  |  |          |  |         |
|   |  | Mesa rectangular para reuniones  | CUMPLE                                    |  | Pag. 95 | CUMPLE    |  | Pag. 84  |  |         |
|   |  | Capacidad: 20 personas   | CUMPLE                                    |  | Pag. 95 | CUMPLE    |  | Pag. 84  |  |         |
|   |  | Topo: Superficie en melamina   | CUMPLE                                    |  | Pag. 95 | CUMPLE    |  | Pag. 84  |  |         |
|   |  | Topo de color negro, marron, haya  | CUMPLE                                    |  | Pag. 95 | CUMPLE    |  | Pag. 84  |  |         |

LOTE 3

|   |  |   |  |  |                                 |           |  |  |         |
|---|--|---|--|--|---------------------------------|-----------|--|--|---------|
| 1   | 3, Mesa de reuniones rectangular, para 20 personas | Dimensiones: 1.80m (70.86") X 1.20m (47.24") (rango de tolerancia +/-5")  | CUMPLE   |  | Pag. 95                         | NO CUMPLE | Dimensiones diferentes a las solicitadas | Pag. 84                                  |         |
|   |  | Altura piso-tope: 0.70m (27.55")  | CUMPLE   |  | Pag. 95                         | CUMPLE    |  | Pag. 84                                  |         |
|   |  | Tope de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5")                   | CUMPLE   |  | Pag. 95                         | CUMPLE    |  | Pag. 84                                  |         |
|   |  | Sistema Bench   | CUMPLE   |  | Pag. 95                         | NO CUMPLE | No especifica en oferta tecnica          | Pag. 84                                  |         |
|   |  | Base: soporte-patas de acero  | CUMPLE   |  | Pag. 95                         | CUMPLE    |  | Pag. 84                                  |         |
|   |  | Base: soporte-patas tipo U en extremos                                    | CUMPLE   |  | Pag. 95                         | CUMPLE    |  | Pag. 84                                  |         |
|   |  | Base: Refuerzos lateral y medio   | CUMPLE   |  | Pag. 95                         | NO CUMPLE | No especifica en oferta tecnica          | Pag. 84                                  |         |
|   |  | Base: Color plateado, gris claro u oscuro                                 | CUMPLE   |  | Pag. 95                         | CUMPLE    |  | Pag. 84                                  |         |
|   |  | Caja de conectividad múltiple (HDMI, VGA, USB, TELÉFONO, TC, AUDIO, ETC.) | CUMPLE   |  | Pag. 95                         | NO CUMPLE | No especifica en oferta tecnica          | Pag. 84                                  |         |
|   |  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                     | CUMPLE   |  | Pag. 95                         | CUMPLE    |  | Pag. 84                                  |         |
|   | Catalogo original del fabricante                   | NO CUMPLE   | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable                           |  | CUMPLE                          |           | Pag. 110                                 |  |         |
|   | 25   | 4, Mesa de reuniones rectangular 8 a 10 personas                          | Mesa redonda para reuniones  | CUMPLE   |                                 | Pag. 96   | CUMPLE                                   |  |         |
|   |  |   | Capacidad: 8-10 personas   | CUMPLE   |                                 | Pag. 96   | CUMPLE                                   |  |         |
|   |  |   | Tope: Superficie en melamina   | CUMPLE   |                                 | Pag. 96   | CUMPLE                                   |  |         |
|   |  |   | Tope de color negro, marron, haya  | CUMPLE   |                                 | Pag. 96   | CUMPLE                                   |  |         |
|   |  |   | Dimensiones: 2.50m (98.43") x 1.20m (47.24") (rango de tolerancia +/-5") | CUMPLE   |                                 | Pag. 96   | NO CUMPLE                                | Dimensiones diferentes a las solicitadas | Pag. 85 |
|   |  |   | Altura piso-tope: 0.70m (27.55")   | CUMPLE   |                                 | Pag. 96   | NO CUMPLE                                | Dimensiones diferentes a las solicitadas | Pag. 85 |
|   |  |   | Tope de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5")                  | CUMPLE   |                                 | Pag. 96   | NO CUMPLE                                | No especifica en oferta tecnica          | Pag. 85 |
|   |  |   | Sistema Bench  | CUMPLE   |                                 | Pag. 96   | NO CUMPLE                                | No especifica en oferta tecnica          | Pag. 85 |
| Base: soporte-patas de acero  |  |   | CUMPLE   |  | Pag. 96                         | NO CUMPLE | No especifica en oferta tecnica          | Pag. 85                                  |         |
| Base: soporte-patas tipo U en extremos                                    |  |   | CUMPLE   |  | Pag. 96                         | NO CUMPLE | No especifica en oferta tecnica          | Pag. 85                                  |         |
| Base: Refuerzos lateral y medio   |  |   | CUMPLE   |  | Pag. 96                         | NO CUMPLE | No especifica en oferta tecnica          | Pag. 85                                  |         |
| Base: Color plateado, gris claro u oscuro                                 |  |   | CUMPLE   |  | Pag. 96                         | NO CUMPLE | No especifica en oferta tecnica          | Pag. 85                                  |         |
| Caja de conectividad múltiple (HDMI, VGA, USB, TELÉFONO, TC, AUDIO, ETC.) |  |   | NO CUMPLE  | No especifica en oferta tecnica                | Pag. 96                         | NO CUMPLE | No especifica en oferta tecnica          | Pag. 85                                  |         |
| Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                     |  |   | CUMPLE   |  | Pag. 96                         | CUMPLE    |  | Pag. 85                                  |         |
| Catalogo original del fabricante  | NO CUMPLE  | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable                            |  | CUMPLE   |                                 | Pag. 110  |  |  |         |
| 40  | 1, Bancada para 3 personas                         | Capacidad para 3 personas en simultaneo                                   | CUMPLE   |  | Pag. 97                         | CUMPLE    |  | Pag.86                                   |         |
|   |  | Estructura metálica   | CUMPLE   |  | Pag. 97                         | CUMPLE    |  | Pag.86                                   |         |
|   |  | Estructura de color plateado  | CUMPLE   |  | Pag. 97                         | CUMPLE    |  | Pag.86                                   |         |
|   |  | Asiento en poliuretano de alta densidad                                   | CUMPLE   |  | Pag. 97                         | CUMPLE    |  | Pag.86                                   |         |
|   |  | Soporte de asiento con viga corrida                                       | CUMPLE   |  | Pag. 97                         | CUMPLE    |  | Pag.86                                   |         |
|   |  | Soportes laterales  | CUMPLE   |  | Pag. 97                         | CUMPLE    |  | Pag.86                                   |         |
|   |  | Brazos en ambos extremos  | CUMPLE   |  | Pag. 97                         | CUMPLE    |  | Pag.86                                   |         |
|   |  | Asiento y espaldar color negro  | CUMPLE   |  | Pag. 97                         | CUMPLE    |  | Pag.86                                   |         |
|   |  | Garantía mínima de 2 años en piezas y servicios                           | CUMPLE   |  | Pag. 97                         | CUMPLE    |  | Pag.86                                   |         |
|   |  | Catalogo original del fabricante  | NO CUMPLE  | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable |                                 | CUMPLE    |  | Pag.114                                  |         |
|   | LOTE 4   |   | Capacidad para 4 personas en simultaneo                                  | NO CUMPLE                                      | No especifica en oferta tecnica | Pag. 98   | CUMPLE                                   |  | Pag.87  |
|   |  |   | Estructura metálica  | CUMPLE   |                                 | Pag. 98   | CUMPLE                                   |  | Pag.87  |
|   |  |   | Estructura de color plateado   | CUMPLE   |                                 | Pag. 98   | CUMPLE                                   |  | Pag.87  |
|   |  |   | Asiento en poliuretano de alta densidad                                  | CUMPLE   |                                 | Pag. 98   | CUMPLE                                   |  | Pag.87  |

|   |  |                            |  |   |                                  |  |  |  |         |         |          |          |
|---|--|----------------------------|--|---|----------------------------------|--|--|--|---------|---------|----------|----------|
| LOTE 5  | 60   | 2, Bancada para 4 personas | Soporte de asiento con viga corrida  | CUMPLE  |                                  | Pag. 98  | CUMPLE   |  | Pag.87  |         |          |          |
|   |  |                            | Soportes laterales   | CUMPLE  |                                  | Pag. 98  | CUMPLE   |  | Pag.87  |         |          |          |
|   |  |                            | Brazos en ambos extremos   | CUMPLE  |                                  | Pag. 98  | CUMPLE   |  | Pag.87  |         |          |          |
|   |  |                            | Asiento y espaldar color negro   | CUMPLE  |                                  | Pag. 98  | CUMPLE   |  | Pag.87  |         |          |          |
|   |  |                            | Garantía mínima de 2 años años en piezas y servicios   | CUMPLE  |                                  | Pag. 98  | CUMPLE   |  | Pag.87  |         |          |          |
|   |  |                            |  | Catalogo original del fabricante  | NO CUMPLE                        | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable |  | CUMPLE   |         | Pag.114 |          |          |
|   | LOTE 5   | 15                         | 1, Sofá 2 plazas   | Dimensiones asiento: 0.80 cm ancho x 1.49 m profundidad (Tolerancia +-1.5"), incluyendo reposabrazos y espaldar | NO CUMPLE                        | No cumple con las medidas solicitadas          | Pag.99   | CUMPLE   |         | Pag. 88 |          |          |
|   |  |                            |  | Altura piso-asiento no menor a 0.40 cm (Tolerancia +/-5") Sillón o sofá   | CUMPLE                           |  | Pag.99   | CUMPLE   |         | Pag. 88 |          |          |
|   |  |                            |  | Altura de espaldar: 1.10cm (43.30"). (Tolerancia +/-5")   | CUMPLE                           |  | Pag.99   | CUMPLE   |         | Pag. 88 |          |          |
|   |  |                            |  | Tapizado total en piel genuina  | CUMPLE                           |  | Pag.99   | CUMPLE   |         | Pag. 88 |          |          |
| Color negro                                     |  |                            |  | CUMPLE  |                                  | Pag.99   | CUMPLE   |  | Pag. 88 |         |          |          |
| Con reposabrazos                                |  |                            |  | CUMPLE  |                                  | Pag.99   | CUMPLE   |  | Pag. 88 |         |          |          |
| Patas cromadas sólidas                          |  |                            |  | CUMPLE  |                                  | Pag.99   | CUMPLE   |  | Pag. 88 |         |          |          |
| Base color plateado                             |  |                            |  | CUMPLE  |                                  | Pag.99   | CUMPLE   |  | Pag. 88 |         |          |          |
| Garantía mínima de 2 años en piezas y servicios |  |                            |  | CUMPLE  |                                  | Pag.99   | CUMPLE   |  | Pag. 88 |         |          |          |
|   |  |                            |  |   |                                  | Catalogo original del fabricante               | NO CUMPLE                                      | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable |         | CUMPLE  |          | Pag. 113 |
| 15  |  | 2, Sofá 3 plazas           | Dimensiones asiento: 0.80 cm profundidad x 2.0 m ancho (Tolerancia +-1.5"), incluyendo reposabrazos y espaldar | CUMPLE  |                                  | Pag. 100                                       | CUMPLE   |  | Pag. 89 |         |          |          |
|   |  |                            | Altura piso-asiento no menor a 0.40 cm (Tolerancia +/-5") Sillón o sofá  | CUMPLE  |                                  | Pag. 100                                       | CUMPLE   |  | Pag. 89 |         |          |          |
|   |  |                            | Altura de espaldar: 1.10cm (43.30"). (Tolerancia +/-5")  | CUMPLE  |                                  | Pag. 100                                       | CUMPLE   |  | Pag. 89 |         |          |          |
|   |  |                            | Tapizado total en piel genuina   | CUMPLE  |                                  | Pag. 100                                       | CUMPLE   |  | Pag. 89 |         |          |          |
|   |  |                            | Color negro  | CUMPLE  |                                  | Pag. 100                                       | CUMPLE   |  | Pag. 89 |         |          |          |
|   |  |                            | Con reposabrazos   | CUMPLE  |                                  | Pag. 100                                       | CUMPLE   |  | Pag. 89 |         |          |          |
|   |  |                            | Patas cromadas sólidas   | CUMPLE  |                                  | Pag. 100                                       | CUMPLE   |  | Pag. 89 |         |          |          |
|   |  |                            | Base color plateado  | CUMPLE  |                                  | Pag. 100                                       | CUMPLE   |  | Pag. 89 |         |          |          |
|   |  |                            | Garantía mínima de 2 años en piezas y servicios  | CUMPLE  |                                  | Pag. 100                                       | CUMPLE   |  | Pag. 89 |         |          |          |
|   |  |                            |  |   | Catalogo original del fabricante | NO CUMPLE                                      | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable |  | CUMPLE  |         | Pag. 113 |          |
| LOTE 6  | 5  | 1, Counter para 1 persona  | Counter recto  | CUMPLE  |                                  | Pag.101  | CUMPLE   |  | Pag. 90 |         |          |          |
|   |  |                            | Madera hidrófuga   | CUMPLE  |                                  | Pag.101  | CUMPLE   |  | Pag. 90 |         |          |          |
|   |  |                            | Color Negro, marrón oscuro   | CUMPLE  |                                  | Pag.101  | CUMPLE   |  | Pag. 90 |         |          |          |
|   |  |                            | Capacidad para 1 persona   | CUMPLE  |                                  | Pag.101  | CUMPLE   |  | Pag. 90 |         |          |          |
|   |  |                            | Dimensiones: 1.40m (55.1") de largo x 0.60m (24") de ancho. (Rango de tolerancia +/-5")                        | CUMPLE  |                                  | Pag.101  | CUMPLE   |  | Pag. 90 |         |          |          |
|   |  |                            | Altura: 1.05m (41")  | CUMPLE  |                                  | Pag.101  | CUMPLE   |  | Pag. 90 |         |          |          |
|   |  |                            | Doble tope   | CUMPLE  |                                  | Pag.101  | NO CUMPLE                                      | No especifica en oferta tecnica                | Pag. 90 |         |          |          |
|   |  |                            | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios  | CUMPLE  |                                  | Pag.101  | CUMPLE   |  | Pag. 90 |         |          |          |
|   |  |                            |  |   |                                  | Catalogo original del fabricante               | NO CUMPLE                                      | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable |         | CUMPLE  |          | Pag. 90  |
|   |  |                            | 3  | 2, Counter para 2 personas  | Counter recto                    | CUMPLE   |  | Pag.102  | CUMPLE  |         | Pag. 91  |          |
|   | Madera hidrófuga   | CUMPLE                     |  |   |                                  | Pag.102  | CUMPLE   |  | Pag. 91 |         |          |          |
|   | Color Negro o marrón oscuro  | CUMPLE                     |  |   |                                  | Pag.102  | CUMPLE   |  | Pag. 91 |         |          |          |
|   | Capacidad para 2 persona   | CUMPLE                     |  |   |                                  | Pag.102  | CUMPLE   |  | Pag. 91 |         |          |          |
|   | Dimensiones: 1.60m (62.99") de largo X 0.60m (24") de ancho. (Rango de tolerancia +/-5") | CUMPLE                     |  |   |                                  | Pag.102  | CUMPLE   |  | Pag. 91 |         |          |          |
|   | Altura: 1.05m (41") (rango de tolerancia +/-5")  | CUMPLE                     |  |   |                                  | Pag.102  | CUMPLE   |  | Pag. 91 |         |          |          |
|   | Doble tope   | CUMPLE                     |  |   |                                  | Pag.102  | NO CUMPLE                                      | No especifica en oferta tecnica                | Pag. 91 |         |          |          |
|   | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                                    | CUMPLE                     |  |   |                                  | Pag.102  | CUMPLE   |  | Pag. 91 |         |          |          |
|   |  |                            |  |   |                                  |  |  |  |         |         |          |          |

|   |        |  |   |  |  |          |           |  |          |         |
|---|--------|--|---|--|--|----------|-----------|--|----------|---------|
|   |        |  | Catalogo original del fabricante  | NO CUMPLE  | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable |          | CUMPLE    |  | Pag. 109 |         |
| LOTE 7  | 35     | 1, Mesa de restaurante para 4 personas               | Tope en melamina hidrófuga  | CUMPLE   |  | Pag. 103 | CUMPLE    |  | Pag.92   |         |
|   |        |  | Tope color blanco   | CUMPLE   |  | Pag. 103 | CUMPLE    |  | Pag.92   |         |
|   |        |  | Base: Acero de fundición  | CUMPLE   |  | Pag. 103 | CUMPLE    |  | Pag.92   |         |
|   |        |  | Base: Poste tubular   | CUMPLE   |  | Pag. 103 | CUMPLE    |  | Pag.92   |         |
|   |        |  | Base: Poste 3" (rango de tolerancia +/-5")  | CUMPLE   |  | Pag. 103 | NO CUMPLE | No especifica en oferta tecnica                | Pag.92   |         |
|   |        |  | Estructura metálica   | CUMPLE   |  | Pag. 103 | CUMPLE    |  | Pag.92   |         |
|   |        |  | Dimensiones: 1.00m (39.37") de largo x 1.00m de ancho (39.37"). (Rango de tolerancia +/-5") | CUMPLE   |  | Pag. 103 | CUMPLE    |  | Pag.92   |         |
|   |        |  | Altura: 0.77m (30.31") (rango de tolerancia +/-5")  | CUMPLE   |  | Pag. 103 | CUMPLE    |  | Pag.92   |         |
|   |        |  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                                       | CUMPLE   |  | Pag. 103 | CUMPLE    |  | Pag.92   |         |
|   |        |  | Catalogo original del fabricante  | NO CUMPLE  | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable |          | NO CUMPLE | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable |          |         |
|   | 80     | 2, Mesa de restaurante para 6 personas               | Tope en melamina hidrófuga  | CUMPLE   |  | Pag.104  | CUMPLE    |  | Pag.93   |         |
|   |        |  | Tope color blanco   | CUMPLE   |  | Pag.104  | NO CUMPLE | No especifica en oferta tecnica                | Pag.93   |         |
|   |        |  | Base: Acero de fundición  | CUMPLE   |  | Pag.104  | CUMPLE    |  | Pag.93   |         |
|   |        |  | Base: Poste tubular   | CUMPLE   |  | Pag.104  | CUMPLE    |  | Pag.93   |         |
|   |        |  | Base: Poste 3" (rango de tolerancia +/-5")  | CUMPLE   |  | Pag.104  | NO CUMPLE | No especifica en oferta tecnica                | Pag.93   |         |
|   |        |  | Estructura metálica   | CUMPLE   |  | Pag.104  | NO CUMPLE | No especifica en oferta tecnica                | Pag.93   |         |
|   |        |  | Dimensiones: 1.06m (41.73") de largo x 2.30m de ancho (90.55"). (Rango de tolerancia +/-5") | CUMPLE   |  | Pag.104  | CUMPLE    |  | Pag.93   |         |
|   |        |  | Altura: 0.77m (30.31") (rango de tolerancia +/-5")  | CUMPLE   |  | Pag.104  | CUMPLE    |  | Pag.93   |         |
|   |        |  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                                       | CUMPLE   |  | Pag.104  | CUMPLE    |  | Pag.93   |         |
|   |        |  | Catalogo original del fabricante  | NO CUMPLE  | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable |          | NO CUMPLE | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable | Pag.93   |         |
|   | 565    | 3, Silla plástica fija de comedor Asiento y espaldar | Dimensiones estándares  | CUMPLE   |  | Pag.105  | CUMPLE    |  | Pag. 94  |         |
|   |        |  | Espuma acolchada de poliuretano   | NO CUMPLE  | No especifica en oferta técnica                | Pag.105  | CUMPLE    |  | Pag. 94  |         |
|   |        |  | Color negro o gris  | CUMPLE   |  | Pag.105  | CUMPLE    |  | Pag. 94  |         |
|   |        |  | Perfiles tubulares de acero   | NO CUMPLE  | No especifica en oferta técnica                | Pag.105  | CUMPLE    |  | Pag. 94  |         |
|   |        |  | Tapones antideslizantes en patas  | NO CUMPLE  | No especifica en oferta técnica                | Pag.105  | CUMPLE    |  | Pag. 94  |         |
|   |        |  | Garantía mínima de 2 años en piezas y servicios   | CUMPLE   |  | Pag.105  | CUMPLE    |  | Pag. 94  |         |
|   |        |  | Entrega de muestra física   | NO CUMPLE  | No entregó muestra física                      |          | NO CUMPLE | No entrego muestra fisica                      |          |         |
|   |        |  | Catalogo original del fabricante  | NO CUMPLE  | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable |          | NO CUMPLE | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable |          |         |
|   |        |  |   |  |  |          |           |  |          |         |
|   | LOTE 8 | 600  | 1, Archivo modular de 3 gavetas   | Metal reforzado  | CUMPLE   |          | Pag.106   | CUMPLE   |          | Pag. 95 |
|   |        |  |   | Tres (3) gavetas   | CUMPLE   |          | Pag.106   | CUMPLE   |          | Pag. 95 |
|   |        |  |   | Dimensiones: 0.47m (18.50") de ancho x 0.40m (15.74") de profundidad (rango de tolerancia +/-5") | CUMPLE   |          | Pag.106   | CUMPLE   |          | Pag. 95 |
|   |        |  |   | Altura: 0.66m (26"). (rango de tolerancia +/-5")   | CUMPLE   |          | Pag.106   | CUMPLE   |          | Pag. 95 |
| Color negro   |        |  |   | CUMPLE   |  | Pag.106  | CUMPLE    |  | Pag. 95  |         |
| 4 ruedas + 1 delantera                                |        |  |   | CUMPLE   |  | Pag.106  | CUMPLE    |  | Pag. 95  |         |
| Ruedas de plástico                                    |        |  |   | CUMPLE   |  | Pag.106  | CUMPLE    |  | Pag. 95  |         |
| Freno en ruedas                                       |        |  |   | CUMPLE   |  | Pag.106  | CUMPLE    |  | Pag. 95  |         |
| Ruedas de color negro                                 |        |  |   | CUMPLE   |  | Pag.106  | CUMPLE    |  | Pag. 95  |         |
| Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios |        |  |   | CUMPLE   |  | Pag.106  | CUMPLE    |  | Pag. 95  |         |
| Catalogo original del fabricante                      |        |  |   | NO CUMPLE  | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable | Pag.106  | CUMPLE    |  | Pag.111  |         |

|   |     |   |   |  |  |           |   |   |           |  |
|---|-----|---|---|--|--|-----------|---|---|-----------|--|
| LOTE 9  | 50  | 1, Zafacón de acero inoxidable 12 Litros  | Elaborado en acero inoxidable                                     | CUMPLE   |  | Pag. 107  | CUMPLE  |   | Pag. 96   |  |
|   |     |   | Color natural del acero   | CUMPLE   |  | Pag. 107  | CUMPLE  |   | Pag. 96   |  |
|   |     |   | Capacidad: 3.17 galones (12 litros)                               | CUMPLE   |  | Pag. 107  | CUMPLE  |   | Pag. 96   |  |
|   |     |   | Con tapa de caída lenta   | CUMPLE   |  | Pag. 107  | CUMPLE  |   | Pag. 96   |  |
|   |     |   | Tapa con amortiguador de cierre o abatible                        | CUMPLE   |  | Pag. 107  | CUMPLE  |   | Pag. 96   |  |
|   |     |   | Base antideslizante   | NO CUMPLE                                      | No especifica en oferta técnica                | Pag. 107  | CUMPLE  |   | Pag. 96   |  |
|   |     |   | Revestimiento interior de polipropileno extraíble                 | CUMPLE   |  | Pag. 107  | CUMPLE  |   | Pag. 96   |  |
|   |     |   | Catalogo original del fabricante                                  | NO CUMPLE                                      | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable |           | NO CUMPLE   | El catalogo precentado no es del item ofertado / subsanable |           |  |
|   | 250 | 2, Zafacón de acero inoxidable 5 Litros   | Elaborado en acero inoxidable                                     | CUMPLE   |  | Pag. 108  | CUMPLE  |   | Pag. 97   |  |
|   |     |   | Color natural del acero   | CUMPLE   |  | Pag. 108  | CUMPLE  |   | Pag. 97   |  |
|   |     |   | Capacidad: 1.84 galones (7 litros)                                | CUMPLE   |  | Pag. 108  | CUMPLE  |   | Pag. 97   |  |
|   |     |   | Con tapa de caída lenta   | CUMPLE   |  | Pag. 108  | CUMPLE  |   | Pag. 97   |  |
|   |     |   | Tapa con amortiguador de cierre o abatible                        | CUMPLE   |  | Pag. 108  | CUMPLE  |   | Pag. 97   |  |
|   |     |   | Base antideslizante   | CUMPLE   |  | Pag. 108  | CUMPLE  |   | Pag. 97   |  |
| Revestimiento interior de polipropileno extraíble |     |   | CUMPLE  |  | Pag. 108                                       | CUMPLE    |   | Pag. 97   |           |  |
|   |     | Catalogo original del fabricante  | NO CUMPLE   | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable |  | NO CUMPLE | El catalogo precentado no es del item ofertado / subsanable           |   |           |  |
| LOTE 10   | 150 | 1, Silla ejecutiva  | Altura: 34.25–38.5" (rango de tolerancia de 3")                   |  | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE  |   | Pag. 98   |  |
|   |     |   | Ancho: 27.5–29.3" (rango de tolerancia de 3")                     |  | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE  |   | Pag. 98   |  |
|   |     |   | Profundidad: 27–27.5" (rango de tolerancia de 2")                 |  | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE  |   | Pag. 98   |  |
|   |     |   | Altura del asiento: 14.4–19.3" (rango de tolerancia de 2")        |  | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE  |   | Pag. 98   |  |
|   |     |   | Profundidad del asiento: 16" (rango de tolerancia de 2")          |  | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE  |   | Pag. 98   |  |
|   |     |   | Altura del brazo: 7.5–11.5" (rango de tolerancia de 1")           |  | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE  |   | Pag. 98   |  |
|   |     |   | Soporte sacro y/o lumbar, regulable                               |  | NO OFERTÓ                                      |           | NO CUMPLE   | No lo especifica en la oferta técnica                       |           | Pag. 98  |
|   |     |   | Reclinable con limitador de inclinación                           |  | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE  |   | Pag. 98   |  |
|   |     |   | Soporte de brazos con ajuste total                                |  | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE  |   | Pag. 98   |  |
|   |     |   | Asiento y espaldar en tela de malla                               |  | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE  |   | Pag. 98   |  |
|   |     |   | Asiento y espaldar en tela color grafito                          |  | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE  |   | Pag. 98   |  |
|   |     |   | Cuerpo del sillón: Aluminio                                       |  | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE  |   | Pag. 98   |  |
|   |     |   | Base en aluminio  |  | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE  |   | Pag. 98   |  |
|   |     |   | 5 patas en metal aluminio   |  | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE  |   | Pag. 98   |  |
|   |     |   | 5 ruedas en plástico  |  | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE  |   | Pag. 98   |  |
|   |     |   | Patas en color aluminio o metal natural                           |  | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE  |   | Pag. 98   |  |
|   |     |   | 5 ruedas de plástico  |  | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE  |   | Pag. 98   |  |
|   |     |   | Ruedas en color negro   |  | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE  |   | Pag. 98   |  |
|   |     |   | Garantía 10 años en piezas y servicios                            |  | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE  |   | Pag. 180  |  |
|   |     |   |   |  | Catalogo original del fabricante               |           | NO OFERTÓ   |   | NO CUMPLE | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable |
|   |     | Certificaciones solicitadas, Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, (ANSI), Asociación de Fabricantes de Mobiliario Empresarial e Institucional, BIFMA, Organización Internacional de Estandarización, ISO, Asociación Española de Normalización UNE. |   | NO OFERTÓ                                      |  | NO CUMPLE | Certificaciones no pertenecen propiamente a silla ofertada/subsanable | Pag. 117-118  |           |  |
|   |     | Entrega de muestra física   |   | NO OFERTÓ                                      |  | NO CUMPLE | No entrego muestra física   |   |           |  |
|   |     |   | Altura: 16-20" (rango de tolerancia de 3")                        |  | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE  |   | Pag. 99   |  |
|   |     |   | Ancho: 18.11" (rango de tolerancia de 3")                         |  | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE  |   | Pag. 99   |  |
|   |     |   | Profundidad: 16-18.89" (rango de tolerancia de 3")                |  | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE  |   | Pag. 99   |  |
|   |     |   | Altura del asiento: 20.89" (rango de tolerancia de 3")            |  | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE  |   | Pag. 99   |  |
|   |     |   | Profundidad del asiento: 16.53-18.89" (rango de tolerancia de 3") |  | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE  |   | Pag. 99   |  |
|   |     |   | Altura del brazo: 7.28–11.22" (rango de tolerancia de 1")         |  | NO OFERTÓ                                      |           | NO CUMPLE   | No especifica en oferta técnica                             | Pag. 99   |  |
|   |     |   | Soporte sacro y/o lumbar, regulable                               |  | NO OFERTÓ                                      |           | CUMPLE  |   | Pag. 99   |  |
|   |     | Angulo de asiento ajustable (reclinable con freno de  |   | NO OFERTÓ                                      |  | CUMPLE    |   | Pag. 99   |           |  |

LOTE 11

|   |                    |   |   |           |  |           |  |                                 |          |
|---|--------------------|---|---|-----------|--|-----------|--|---------------------------------|----------|
| 530   | 1, Silla operativa | Brazos ajustables   |   | NO OFERTÓ |  | CUMPLE    |  | Pag. 99                         |          |
|   |                    | Asiento y espaldar en tela color negro  |   | NO OFERTÓ |  | CUMPLE    |  | Pag. 99                         |          |
|   |                    | Cuerpo de plástico  |   | NO OFERTÓ |  | CUMPLE    |  | Pag. 99                         |          |
|   |                    | Base en aluminio pulido   |   | NO OFERTÓ |  | NO CUMPLE | La imagen de la oferta técnica no es aluminio              | Pag. 99                         |          |
|   |                    | 5 patas en metal aluminio pulido  |   | NO OFERTÓ |  | NO CUMPLE | La imagen de la oferta técnica no es aluminio              | Pag. 99                         |          |
|   |                    | 5 ruedas en plástico  |   | NO OFERTÓ |  | CUMPLE    |  | Pag. 99                         |          |
|   |                    | Garantía 10 años en piezas y servicios  |   | NO OFERTÓ |  | CUMPLE    |  | Pag. 180                        |          |
|   |                    | Entrega de muestra física   |   | NO OFERTÓ |  | NO CUMPLE | No entregó muestra física                                  |                                 |          |
|   |                    | Catalogo original del fabricante  |   | NO OFERTÓ |  | NO CUMPLE | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable             |                                 |          |
|   |                    | Certificaciones solicitadas, Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, (ANSI), Asociación de Fabricantes de Mobiliario Empresarial e Institucional, BIFMA, Organización Internacional de Estandarización, ISO, Asociación Española de Normalización UNE. |   | NO OFERTÓ |  | NO CUMPLE | Certificaciones no pertenecen propiamente a silla ofertada | Pag. 119                        |          |
|   | 300                | 2, Silla de visita  | Altura: 16-20" (rango de tolerancia de 3")                        |           | NO OFERTÓ  |           | CUMPLE   |                                 | Pag. 100 |
|   |                    |   | Ancho: 18.11" (rango de tolerancia de 3")                         |           | NO OFERTÓ  |           | CUMPLE   |                                 | Pag. 100 |
|   |                    |   | Profundidad: 16-18.89" (rango de tolerancia de 3")                |           | NO OFERTÓ  |           | CUMPLE   |                                 | Pag. 100 |
|   |                    |   | Altura del asiento: 20.89" (rango de tolerancia de 3")            |           | NO OFERTÓ  |           | CUMPLE   |                                 | Pag. 100 |
|   |                    |   | Profundidad del asiento: 16.53-18.89" (rango de tolerancia de 3") |           | NO OFERTÓ  |           | CUMPLE   |                                 | Pag. 100 |
|   |                    |   | Altura del brazo: 7.28-11.22" (rango de tolerancia de 1")         |           | NO OFERTÓ  |           | NO CUMPLE  | No especifica en oferta técnica | Pag. 100 |
|   |                    |   | Brazos fijos  |           | NO OFERTÓ  |           | CUMPLE   |                                 | Pag. 100 |
|   |                    |   | Asiento en tela color negro                                       |           | NO OFERTÓ  |           | CUMPLE   |                                 | Pag. 100 |
|   |                    |   | Espaldar mesh color negro   |           | NO OFERTÓ  |           | CUMPLE   |                                 | Pag. 100 |
|   |                    |   | Marco de de trineo corrido  |           | NO OFERTÓ  |           | CUMPLE   |                                 | Pag. 100 |
| Marco color platino metálico  |                    |   |   | NO OFERTÓ |  | CUMPLE    |  | Pag. 100                        |          |
| Garantía 10 años en piezas y servicios  |                    |   |   | NO OFERTÓ |  | CUMPLE    |  | Pag. 180                        |          |
| Catalogo original del fabricante  |                    |   |   | NO OFERTÓ |  | NO CUMPLE | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable             |                                 |          |
| Entrega de muestra física   |                    |   |   | NO OFERTÓ |  | NO CUMPLE | No entregó muestra física                                  |                                 |          |
| Certificaciones solicitadas, Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, (ANSI), Asociación de Fabricantes de Mobiliario Empresarial e Institucional, BIFMA, Organización Internacional de Estandarización, ISO, Asociación Española de Normalización UNE. |                    | NO OFERTÓ   |   | NO CUMPLE | No entregó ninguna certificado de la silla presentada/subsanable |           |  |                                 |          |
| Cronograma de entrega   |                    |   |   | NO CUMPLE | No presentó cronograma de entrega                                | CUMPLE    |  | Pag. 120-122                    |          |
| Experiencia Especifica del Oferente 10 AÑOS   |                    |   |   | NO CUMPLE | La certificación de experiencia presentada es de fecha 2021      | CUMPLE    |  | Pag.124-                        |          |
| <b>Resumen de evaluacion</b>  |                    |   |   |           |  |           |  |                                 |          |
| LOTE 1  | 500                | 1 Escritorio recto 1.20 x 0.70  |   | NO OFERTO |  | NO CUMPLE |  |                                 |          |
|   | 205                | 2 Credenza 1.20 x 0.50  |   |           |  |           |  |                                 |          |
| LOTE 2  | 140                | 1 Credenza 1.40 x 0.50  |   | NO CUMPLE |  | NO CUMPLE |  |                                 |          |
|   | 170                | 2 Escritorio con retorno  |   |           |  |           |  |                                 |          |
| LOTE 3  | 15                 | 1 Mesa de reuniones: redonda 4 personas   |   | NO CUMPLE |  | NO CUMPLE |  |                                 |          |
|   | 2                  | 2 Mesa de reuniones: redonda 10 personas  |   |           |  |           |  |                                 |          |



Dirección General de Administración y Carrera  
Judicial Dirección Infraestructura Física

|         |     |  |                      |                      |
|---------|-----|--|----------------------|----------------------|
| LOTE 3  | 1   | 3 Mesa de reuniones rectangular para 20 personas | NO CUMPLE            | NO CUMPLE            |
|         | 23  | 4 Mesa de reuniones: rectangular 8 a 10 personas |                      |                      |
| LOTE 4  | 40  | 1 Bancada para 3 personas                        | NO CUMPLE            | CUMPLE               |
|         | 60  | 2 Bancada para 4 personas                        |                      |                      |
| LOTE 5  | 15  | 1 Sofá de 2 plazas                               | NO CUMPLE            | CUMPLE               |
|         | 15  | 2 Sofá de 3 plazas                               |                      |                      |
| LOTE 6  | 5   | 1 Counter para 1 persona                         | NO CUMPLE/SUBSANABLE | NO CUMPLE            |
|         | 3   | 2 Counter para 2 personas                        |                      |                      |
| LOTE 7  | 35  | 1 Mesa de restaurante para 4 personas            | NO CUMPLE            | NO CUMPLE            |
|         | 80  | 2 Mesa de restaurante para 6 personas            |                      |                      |
|         | 565 | 3 Silla Plástica fija de comedor                 |                      |                      |
| LOTE 8  | 600 | 1 Archivos modulares                             | NO CUMPLE/SUBSANABLE | CUMPLE               |
| LOTE 9  | 50  | 1 Zafacón de acero inoxidable 12LT               | NO CUMPLE            | NO CUMPLE/SUBSANABLE |
|         | 250 | 2 Zafacón de acero inoxidable 7LT                |                      |                      |
| LOTE 10 | 150 | 1 Sillas ejecutivas                              | NO OFERTO            | NO CUMPLE            |
| LOTE 11 | 530 | 1 Sillas operativas                              | NO OFERTO            | NO CUMPLE            |
|         | 204 | 2 Sillas de visita                               |                      |                      |

FIRMADO POR

**Arq. Cindy De León**  
Arquitecto I  
Dirección de Infraestructura Física

**Arq. Ruth Velazquez**  
Arquitecto I  
Dirección de Infraestructura Física

**Arq. José Goris**  
Arquitecto I  
Dirección de Infraestructura Física



Consejo del Poder Judicial  
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nombre del Proceso:            | Suministro e instalación de mobiliario para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. |
| Referencia del Proceso:        | LPN-CPJ-08-2024   |
| Fecha de Evaluación:           | 18/07/2024  |
| Evaluador - Tipo de evaluación | Evaluación Técnica preliminar   |

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

| Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución    |   |                                      |   | Bienes y/o Servicios ofertados por el oferente |            |  |            |  |        |
|---|---|--------------------------------------|---|--|------------|--|------------|--|--------|
| Artículo:   | Suministro e instalación de mobiliario para el nuevo Palacio de Justicia de |                                      |   | VELEZ IMPORT, SRL.                             |            |  |            |  |        |
| No.   | Cant.   | Especificaciones                     |   | Evaluacion                                     | Comentario | Pagina   | Evaluacion | Comentario                                       | Pagina |
| LOTE 1  | 500   | 1, Escritorio recto<br>1.20m X 0.70m | Tope con terminación de melamina hidrófugo                                      |  | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE  | No presentó ficha técnica de los ítems ofertados | 62-63  |
|   |   |                                      | Tope en color negro, marrón oscuro  |  | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE  |  | 62-63  |
|   |   |                                      | Dimensiones de 1.20m (47") largo x 0.70m (28") ancho (rango de tolerancia ± 5") |  | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE  |  | 62-63  |
|   |   |                                      | Altura de 0.75m (30") (rango de tolerancia +/-5")                               |  | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE  |  | 62-63  |
|   |   |                                      | Grosor de tope de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5")                         |  | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE  |  | 62-63  |
|   |   |                                      | Panel frontal color negro, marrón oscuro  |  | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE  |  | 62-63  |
|   |   |                                      | Cantos del tope en PVC termo fundidos   |  | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE  |  | 62-63  |
|   |   |                                      | Pasacables en ambos extremos  |  | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE  |  | 62-63  |
|   |   |                                      | Pasacables plástico   |  | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE  |  | 62-63  |
|   |   |                                      | Pasacables de color negro o plateado  |  | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE  |  | 62-63  |
|   |   |                                      | Soporte-patas en U corrido o completamente cerrado                              |  | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE  |  | 62-63  |
|   |   |                                      | Soporte-Patas de acero  |  | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE  |  | 62-63  |
|   |   |                                      | Sistema Tipo bench  |  | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE  |  | 62-63  |
|   |   |                                      | Tapones antideslizantes en patas  |  | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE  |  | 62-63  |
|   |   |                                      | Patas de color gris oscuro o gris claro   |  | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE  |  | 62-63  |
|   | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                       |                                      | NO OFERTÓ   |  | NO CUMPLE  | 64   |            |  |        |
|   | Entrega de muestra física   |                                      | NO OFERTÓ   |  | NO CUMPLE  |  |            |  |        |
|   | Catalogo original del fabricante  |                                      | NO OFERTÓ   |  | NO CUMPLE  | No presentó                                    |            |  |        |
|   |   |                                      |   |  |            | No entregó catalogo del fabricante/ subsanable | 62-63      |  |        |
|   | 205   | 2, Credenza 1.20m x<br>0.50m         | Terminación de melamina hidrófugo   |  | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE  | No presentó ficha técnica de los ítems ofertados | 62-63  |
|   |   |                                      | Color negro, marrón oscuro  |  | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE  |  | 62-63  |
|   |   |                                      | Dimensiones de 1.20m (47.25") x 0.50m (20") (Rango de tolerancia                |  | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE  |  | 62-63  |
|   |   |                                      | Cantos en PVC termofundidos   |  | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE  |  | 62-63  |
|   |   |                                      | Interior con estantería   |  | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE  |  | 62-63  |
|   |   |                                      | Interior: 2 divisiones  |  | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE  |  | 62-63  |
|   |   |                                      | Puertas abatibles o corredizas  |  | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE  |  | 62-63  |
|   |   |                                      | Cerradura con llave   |  | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE  |  | 62-63  |
|   |   |                                      | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                           |  | NO OFERTÓ  |  | CUMPLE     |  | 64     |
|   | Catalogo original del fabricante  |                                      | NO OFERTÓ   |  | NO CUMPLE  |  |            |  |        |
|   | 140   | 1, Credenza 1.40m x<br>0.50m         | Terminación de melamina hidrófugo   |  | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE  | No presentó ficha técnica de los ítems ofertados | 62-63  |
|   |   |                                      | Color negro, marrón oscuro  |  | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE  |  | 62-63  |
|   |   |                                      | Dimensiones de 1.40m (55.11") x 0.50m (19.68") (Rango de tolerancia             |  | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE  |  | 62-63  |
|   |   |                                      | Cantos en PVC termofundidos   |  | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE  |  | 62-63  |
| Interior con estantería                               |   |                                      |   | NO OFERTÓ                                      |            | NO CUMPLE                                      | 62-63      |  |        |
| Interior: 3 divisiones                                |   |                                      |   | NO OFERTÓ                                      |            | NO CUMPLE                                      | 62-63      |  |        |
| Puertas abatibles o corredizas                        |   |                                      |   | NO OFERTÓ                                      |            | NO CUMPLE                                      | 62-63      |  |        |
| Cerradura con llave                                   |   |                                      |   | NO OFERTÓ                                      |            | NO CUMPLE                                      | 62-63      |  |        |
| Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios |   |                                      |   | NO OFERTÓ                                      |            | CUMPLE   | 64         |  |        |
| Catalogo original del fabricante                      |   | NO OFERTÓ                            |   | NO CUMPLE                                      | 62-63      |  |            |  |        |

| Lot   | Item                             | Descripción  | Estado   | Cumplimiento | Observaciones                | Referencia                                       |       |
|---|----------------------------------|--|--|--------------|------------------------------|--|-------|
| LOTE 2  | 170                              | 2, Escritorio con retorno  | Tope con terminación de melamina hidrófugo                                     | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    | No presentó ficha técnica de los ítems ofertados | 62-63 |
|   |                                  |  | Tope en color negro, marron, haya  | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Dimensiones de 1.40m (55") largo x 0.70m (28") ancho (rango de tolerancia ±5") | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Altura de 0.70m (28") (rango de tolerancia +/-5")                              | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Tope de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5")                        | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Dimensiones de retorno 0.90 m (63") de largo x 0.45 m (28") de ancho.          | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Altura de 0.70 m (28"). Rango de tolerancia ± 2.5"                             | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Grosor de tope de 1" (25mm). Rango de tolerancia ± 5"                          | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Panel frontal  | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Panel frontal color negro, marrón, haya  | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Cantos del tope en PVC termo fundidos  | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Pasacables en ambos extremos   | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Pasacables plástico  | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Pasacables de color negro o plateado   | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Soporte-patas en U corrido en extremos   | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Soporte-Patas de acero   | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Sistema Tipo bench   | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Tapones antideslizantes en patas   | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Patas de color gris oscuro o gris claro  | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                          | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 64    |
| Entrega de muestra física                               | NO OFERTÓ                        | CUMPLE   | 62-63  |              |                              |  |       |
| Catalogo original del fabricante                        | NO OFERTÓ                        | NO CUMPLE  | 62-63  |              |                              |  |       |
| LOTE 3  | 15                               | 1, Mesa de reuniones redonda: 4 personas                                 | Mesa redonda para reuniones  | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    | No presentó ficha técnica de los ítems ofertados | 62-63 |
|   |                                  |  | Capacidad: 4 personas  | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Tope: Superficie en melamina   | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Tope de color negro, marrón, haya  | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Tope de madera diámetro 1.20m (47.2") (rango de tolerancia +/-5")              | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Tope de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5")                        | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Base: Patas de aluminio  | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Base: Color plateado, gris claro u oscuro                                      | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Altura piso-tope: 0.70m (24")  | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                          | NO OFERTÓ    | CUMPLE                       |  | 64    |
|   | Catalogo original del fabricante | NO OFERTÓ  | NO CUMPLE  | 62-63        |                              |  |       |
|   | 2                                | 2, Mesa de reuniones redonda: 10 personas                                | Mesa redonda para reuniones  | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    | No presentó ficha técnica de los ítems ofertados | 62-63 |
|   |                                  |  | Capacidad: 10 personas   | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Tope: Superficie en melamina   | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Tope de color negro, marrón, haya  | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Diámetro: 2.20m (86.61") (rango de tolerancia +/-5"                            | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Altura piso-tope: 0.70m (27.55")   | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Tope de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +0.5")                        | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Base: Soporte cilíndrico en centro   | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
|   |                                  |  | Base: Color plateado   | NO OFERTÓ    | NO CUMPLE                    |  | 62-63 |
| Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios   |                                  |  | NO OFERTÓ  | CUMPLE       | 64                           |  |       |
| Catalogo original del fabricante                        | NO OFERTÓ                        | NO CUMPLE  | 62-63  |              |                              |  |       |
| LOTE 3  | 3, Mesa de reuniones             | Mesa rectangular para reuniones  | NO OFERTÓ  | NO CUMPLE    | No presentó ficha técnica de | 62-63  |       |
|   |                                  | Capacidad: 20 personas   | NO OFERTÓ  | NO CUMPLE    |                              | 62-63  |       |
|   |                                  | Tope: Superficie en melamina   | NO OFERTÓ  | NO CUMPLE    |                              | 62-63  |       |
|   |                                  | Tope de color negro, marron, haya  | NO OFERTÓ  | NO CUMPLE    |                              | 62-63  |       |
|   |                                  | Dimensiones: 1.80m (70.86") X 1.20m (47.24") (rango de tolerancia +/-5") | NO OFERTÓ  | NO CUMPLE    |                              | 62-63  |       |
|   |                                  | Altura piso-tope: 0.70m (27.55")   | NO OFERTÓ  | NO CUMPLE    |                              | 62-63  |       |
| Tope de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5") | NO OFERTÓ                        | NO CUMPLE  | 62-63  |              |                              |  |       |

|   |  |  |   |   |                                  |           |                                    |  |  |           |  |       |
|---|--|--|---|---|----------------------------------|-----------|------------------------------------|--|--|-----------|--|-------|
| LOTE 4  | 1  | rectangular, para 20 personas  | Sistema Bench   |   |                                  | NO OFERTÓ |                                    | NO CUMPLE  | los ítems ofertados                              | 62-63     |  |       |
|   |  |  | Base: soporte-patas de acero  |   |                                  | NO OFERTÓ |                                    | NO CUMPLE  |  | 62-63     |  |       |
|   |  |  | Base: soporte-patas tipo U en extremos                                    |   |                                  | NO OFERTÓ |                                    | NO CUMPLE  |  | 62-63     |  |       |
|   |  |  | Base: Refuerzos lateral y medio   |   |                                  | NO OFERTÓ |                                    | NO CUMPLE  |  | 62-63     |  |       |
|   |  |  | Base: Color plateado, gris claro u oscuro                                 |   |                                  | NO OFERTÓ |                                    | NO CUMPLE  |  | 62-63     |  |       |
|   |  |  | Caja de conectividad múltiple (HDMI, VGA, USB, TELÉFONO, TC, AUDIO, ETC.) |   |                                  | NO OFERTÓ |                                    | NO CUMPLE  |  | 62-63     |  |       |
|   |  |  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                     |   |                                  | NO OFERTÓ |                                    | CUMPLE   |  | 64        |  |       |
|   |  |  |   | Catalogo original del fabricante        |                                  |           | NO OFERTÓ                          |  | NO CUMPLE  | 62-63     |  |       |
|   | 25   | 4, Mesa de reuniones rectangular 8 a 10 personas   | Mesa redonda para reuniones   |   |                                  | NO OFERTÓ |                                    | NO CUMPLE  | No presentó ficha técnica de los ítems ofertados | 62-63     |  |       |
|   |  |  | Capacidad: 8-10 personas  |   |                                  | NO OFERTÓ |                                    | NO CUMPLE  |  | 62-63     |  |       |
|   |  |  | Tope: Superficie en melamina  |   |                                  | NO OFERTÓ |                                    | NO CUMPLE  |  | 62-63     |  |       |
|   |  |  | Tope de color negro, marron, haya   |   |                                  | NO OFERTÓ |                                    | NO CUMPLE  |  | 62-63     |  |       |
|   |  |  | Dimensiones: 2.50m (98.43") x 1.20m (47.24") (rango de tolerancia +/-5")  |   |                                  | NO OFERTÓ |                                    | NO CUMPLE  |  | 62-63     |  |       |
|   |  |  | Altura piso-tope: 0.70m (27.55")  |   |                                  | NO OFERTÓ |                                    | NO CUMPLE  |  | 62-63     |  |       |
|   |  |  | Tope de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5")                   |   |                                  | NO OFERTÓ |                                    | NO CUMPLE  |  | 62-63     |  |       |
|   |  |  | Sistema Bench   |   |                                  | NO OFERTÓ |                                    | NO CUMPLE  |  | 62-63     |  |       |
|   |  |  | Base: soporte-patas de acero  |   |                                  | NO OFERTÓ |                                    | NO CUMPLE  |  | 62-63     |  |       |
|   |  |  | Base: soporte-patas tipo U en extremos                                    |   |                                  | NO OFERTÓ |                                    | NO CUMPLE  |  | 62-63     |  |       |
|   |  |  | Base: Refuerzos lateral y medio   |   |                                  | NO OFERTÓ |                                    | NO CUMPLE  |  | 62-63     |  |       |
|   |  |  | Base: Color plateado, gris claro u oscuro                                 |   |                                  | NO OFERTÓ |                                    | NO CUMPLE  |  | 62-63     |  |       |
|   |  |  | Caja de conectividad múltiple (HDMI, VGA, USB, TELÉFONO, TC, AUDIO, ETC.) |   |                                  | NO OFERTÓ |                                    | NO CUMPLE  |  | 62-63     |  |       |
|   |  |  | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                     |   |                                  | NO OFERTÓ |                                    | CUMPLE   |  | 64        |  |       |
|   |  |  |   | Catalogo original del fabricante        |                                  |           | NO OFERTÓ                          |  | NO CUMPLE  | 62-63     |  |       |
|   | 40   | 1, Bancada para 3 personas   | Capacidad para 3 personas en simultaneo                                   | CUMPLE                                  |                                  |           | Pag. 67                            | NO CUMPLE  | No presentó ficha técnica de los ítems ofertados | 62-63     |  |       |
|   |  |  | Estructura metálica   | CUMPLE                                  |                                  |           | Pag. 67                            | NO CUMPLE  |  | 62-63     |  |       |
| Estructura de color plateado                    |  |  | CUMPLE  |   |                                  | Pag. 67   | NO CUMPLE                          | 62-63  |  |           |  |       |
| Asiento en poliuretano de alta densidad         |  |  | CUMPLE  |   |                                  | Pag. 67   | NO CUMPLE                          | 62-63  |  |           |  |       |
| Soporte de asiento con viga corrida             |  |  | CUMPLE  |   |                                  | Pag. 67   | NO CUMPLE                          | 62-63  |  |           |  |       |
| Soportes laterales                              |  |  | CUMPLE  |   |                                  | Pag. 67   | NO CUMPLE                          | 62-63  |  |           |  |       |
| Brazos en ambos extremos                        |  |  | CUMPLE  |   |                                  | Pag. 67   | NO CUMPLE                          | 62-63  |  |           |  |       |
| Asiento y espaldar color negro                  |  |  | CUMPLE  |   |                                  | Pag. 67   | NO CUMPLE                          | 62-63  |  |           |  |       |
| Garantía mínima de 2 años en piezas y servicios |  |  | CUMPLE  |   |                                  | Pag. 67   | CUMPLE                             | 64   |  |           |  |       |
|   |  |  |   |   | Catalogo original del fabricante | NO CUMPLE | No entrego catalogo del fabricante |  |  | NO CUMPLE | 62-63  |       |
| 60  |  |  | 2, Bancada para 4 personas  | Capacidad para 4 personas en simultaneo |                                  |           | NO OFERTÓ                          |  |  | NO CUMPLE | No presentó ficha técnica de los ítems ofertados | 62-63 |
|   |  |  |   | Estructura metálica                     |                                  |           | NO OFERTÓ                          |  |  | NO CUMPLE |  | 62-63 |
|   |  |  |   | Estructura de color plateado            |                                  |           | NO OFERTÓ                          |  |  | NO CUMPLE |  | 62-63 |
|   |  |  |   | Asiento en poliuretano de alta densidad |                                  |           | NO OFERTÓ                          |  |  | NO CUMPLE |  | 62-63 |
|   | Soporte de asiento con viga corrida                  |  |   |   | NO OFERTÓ                        |           | NO CUMPLE                          | 62-63  |  |           |  |       |
|   | Soportes laterales                                   |  |   |   | NO OFERTÓ                        |           | NO CUMPLE                          | 62-63  |  |           |  |       |
|   | Brazos en ambos extremos                             |  |   |   | NO OFERTÓ                        |           | NO CUMPLE                          | 62-63  |  |           |  |       |
|   | Asiento y espaldar color negro                       |  |   |   | NO OFERTÓ                        |           | NO CUMPLE                          | 62-63  |  |           |  |       |
|   | Garantía mínima de 2 años años en piezas y servicios |  |   |   | NO OFERTÓ                        |           | CUMPLE                             | 64   |  |           |  |       |
|   |  |  |   |   | Catalogo original del fabricante |           |                                    | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE |  | 62-63 |
| 15  | 1, Sofá 2 plazas                                     | Dimensiones asiento: 0.80 cm ancho x 1.49 m profundidad (Tolerancia +/-1.5"), incluyendo reposabrazos y espaldar |   |   | NO OFERTÓ                        |           | NO CUMPLE                          | No presentó ficha técnica de los ítems ofertados | 62-63  |           |  |       |
|   |  | Altura piso-asiento no menor a 0.40 cm (Tolerancia +/-5") Sillón o sofá  |   |   | NO OFERTÓ                        |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63  |           |  |       |
|   |  | Altura de espaldar: 1.10cm (43.30"). (Tolerancia +/-5")  |   |   | NO OFERTÓ                        |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63  |           |  |       |
|   |  | Tapizado total en piel genuina   |   |   | NO OFERTÓ                        |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63  |           |  |       |
|   |  | Color negro  |   |   | NO OFERTÓ                        |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63  |           |  |       |
|   |  | Con reposabrazos   |   |   | NO OFERTÓ                        |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63  |           |  |       |
|   |  | Patas cromadas sólidas   |   |   | NO OFERTÓ                        |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63  |           |  |       |

|        |   |   |   |   |                            |           |           |           |           |
|--------|---|---|---|---|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| LOTE 5 |   |   | Base color plateado   |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        |   |   | Garantía mínima de 2 años en piezas y servicios   |   | NO OFERTÓ                  |           | CUMPLE    | 64        |           |
|        |   |   | Catalogo original del fabricante  |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        | 15  | 2, Sofá 3 plazas                                      |   | Dimensiones asiento: 0.80 cm profundidad x 2.0 m ancho (Tolerancia +/-1.5"), incluyendo reposabrazos y espaldar |                            | NO OFERTÓ |           | NO CUMPLE | 62-63     |
|        |   |   |   | Altura piso-asiento no menor a 0.40 cm (Tolerancia +/-5") Sillón o sofá   |                            | NO OFERTÓ |           | NO CUMPLE | 62-63     |
|        |   |   |   | Altura de espaldar: 1.10cm (43.30"). (Tolerancia +/-5")   |                            | NO OFERTÓ |           | NO CUMPLE | 62-63     |
|        |   |   |   | Tapizado total en piel genuina  |                            | NO OFERTÓ |           | NO CUMPLE | 62-63     |
|        |   |   |   | Color negro   |                            | NO OFERTÓ |           | NO CUMPLE | 62-63     |
|        |   |   |   | Con reposabrazos  |                            | NO OFERTÓ |           | NO CUMPLE | 62-63     |
|        |   |   |   | Patas cromadas sólidas  |                            | NO OFERTÓ |           | NO CUMPLE | 62-63     |
|        |   |   |   | Base color plateado   |                            | NO OFERTÓ |           | NO CUMPLE | 62-63     |
|        |   |   |   | Garantía mínima de 2 años en piezas y servicios   |                            | NO OFERTÓ |           | NO CUMPLE | 64        |
|        |   |   |   | Catalogo original del fabricante  |                            | NO OFERTÓ |           | NO CUMPLE | 62-63     |
| LOTE 6 | 5   | 1, Counter para 1 persona                             | Counter recto   |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        |   |   | Madera hidrófuga  |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        |   |   | Color Negro, marrón oscuro  |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        |   |   | Capacidad para 1 persona  |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        |   |   | Dimensiones: 1.40m (55.1") de largo x 0.60m (24") de ancho. (Rango de tolerancia +/-5")     |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        |   |   | Altura: 1.05m (41")   |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        |   |   | Doble tope  |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        |   |   | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                                       |   | NO OFERTÓ                  |           | CUMPLE    | 64        |           |
|        |   | Catalogo original del fabricante                      |   | NO OFERTÓ   |                            | NO CUMPLE | 62-63     |           |           |
|        | 3   | 2, Counter para 2 personas                            | Counter recto   |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        |   |   | Madera hidrófuga  |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        |   |   | Color Negro o marrón oscuro   |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        |   |   | Capacidad para 2 persona  |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        |   |   | Dimensiones: 1.60m (62.99") de largo X 0.60m (24") de ancho. (Rango de tolerancia +/-5")    |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        |   |   | Altura: 1.05m (41") (rango de tolerancia +/-5")   |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        |   |   | Doble tope  |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        |   |   | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                                       |   | NO OFERTÓ                  |           | CUMPLE    | 64        |           |
|        |   |   |   | Catalogo original del fabricante  |                            | NO OFERTÓ |           | NO CUMPLE | 62-63     |
| LOTE 7 |   |   | 35  | 1, Mesa de restaurante para 4 personas  | Tope en melamina hidrófuga |           | NO OFERTÓ |           | NO CUMPLE |
|        | Tope color blanco   |   |   |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        | Base: Acero de fundición  |   |   |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        | Base: Poste tubular   |   |   |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        | Base: Poste 3" (rango de tolerancia +/-5")  |   |   |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        | Estructura metálica   |   |   |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        | Dimensiones: 1.00m (39.37") de largo x 1.00m de ancho (39.37"). (Rango de tolerancia +/-5") |   |   |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        | Altura: 0.77m (30.31") (rango de tolerancia +/-5")  |   |   |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        |   | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios |   | NO OFERTÓ   |                            | CUMPLE    | 64        |           |           |
|        |   | Catalogo original del fabricante                      |   | NO OFERTÓ   |                            | NO CUMPLE | 62-63     |           |           |
|        | 80  | 2, Mesa de restaurante para 6 personas                | Tope en melamina hidrófuga  |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        |   |   | Tope color blanco   |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        |   |   | Base: Acero de fundición  |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        |   |   | Base: Poste tubular   |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        |   |   | Base: Poste 3" (rango de tolerancia +/-5")  |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        |   |   | Estructura metálica   |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        |   |   | Dimensiones: 1.06m (41.73") de largo x 2.30m de ancho (90.55"). (Rango de tolerancia +/-5") |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        |   |   | Altura: 0.77m (30.31") (rango de tolerancia +/-5")  |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |
|        |   |   | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios                                       |   | NO OFERTÓ                  |           | CUMPLE    | 64        |           |
|        |   |   | Catalogo original del fabricante  |   | NO OFERTÓ                  |           | NO CUMPLE | 62-63     |           |

|   |  |   |  |                                    |                                 |           |  |  |       |
|---|--|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------|--|--|-------|
| 565   | 3, Silla plástica fija de comedor Asiento y espaldar | Catalogo original del fabricante                |  | NO OFERTÓ                          |                                 | NO CUMPLE | No presentó ficha técnica de los ítems ofertados | 62-63  |       |
|   |  | Dimensiones estándares                          |  | NO OFERTÓ                          |                                 | NO CUMPLE |  | 62-63  |       |
|   |  | Espuma acolchada de poliuretano                 |  | NO OFERTÓ                          |                                 | NO CUMPLE |  | 62-63  |       |
|   |  | Color negro o gris                              |  | NO OFERTÓ                          |                                 | NO CUMPLE |  | 62-63  |       |
|   |  | Perfiles tubulares de acero                     |  | NO OFERTÓ                          |                                 | NO CUMPLE |  | 62-63  |       |
|   |  | Tapones antideslizantes en patas                |  | NO OFERTÓ                          |                                 | NO CUMPLE |  | 62-63  |       |
|   |  | Garantía mínima de 2 años en piezas y servicios |  | NO OFERTÓ                          |                                 | CUMPLE    |  | 64   |       |
|   |  | Entrega de muestra física                       |  | NO OFERTÓ                          |                                 | NO CUMPLE | La muestra evaluada no tiene colcha espuma       | 62-63  |       |
|   |  | Catalogo original del fabricante                |  | NO OFERTÓ                          |                                 | NO CUMPLE | No presentó ficha técnica de los ítems ofertados | 62-63  |       |
| LOTE 8  | 600  | 1, Archivo modular de 3 gavetas                 | Metal reforzado  | CUMPLE                             |                                 | Pag. 65   | NO CUMPLE  | No presentó ficha técnica de los ítems ofertados | 62-63 |
|   |  |   | Tres (3) gavetas   | CUMPLE                             |                                 | Pag. 65   | NO CUMPLE  |  | 62-63 |
|   |  |   | Dimensiones: 0.47m (18.50") de ancho x 0.40m (15.74") de profundidad (rango de tolerancia +/-5") | CUMPLE                             |                                 | Pag. 65   | NO CUMPLE  |  | 62-63 |
|   |  |   | Altura: 0.66m (26"). (rango de tolerancia +/-5")   | CUMPLE                             |                                 | Pag. 65   | NO CUMPLE  |  | 62-63 |
|   |  |   | Color negro  | CUMPLE                             |                                 | Pag. 65   | NO CUMPLE  |  | 62-63 |
|   |  |   | 4 ruedas + 1 delantera   | CUMPLE                             |                                 | Pag. 65   | NO CUMPLE  |  | 62-63 |
|   |  |   | Ruedas de plástico   | NO CUMPLE                          | No especifica en oferta tecnica | Pag. 65   | NO CUMPLE  |  | 62-63 |
|   |  |   | Freno en ruedas  | CUMPLE                             |                                 | Pag. 65   | NO CUMPLE  |  | 62-63 |
|   |  |   | Ruedas de color negro  | NO CUMPLE                          | No especifica en oferta tecnica | Pag. 65   | NO CUMPLE  |  | 62-63 |
|   |  |   | Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios  | CUMPLE                             |                                 | Pag. 65   | CUMPLE   |  | 64    |
|   |  | Catalogo original del fabricante                | NO CUMPLE  | No entrego catalogo del fabricante |                                 | NO CUMPLE |  | 62-63  |       |
| LOTE 9  | 50   | 1, Zafacón de acero inoxidable 12 Litros        | Elaborado en acero inoxidable  |                                    | NO OFERTÓ                       |           | NO CUMPLE  | No presentó ficha técnica de los ítems ofertados | 62-63 |
|   |  |   | Color natural del acero  |                                    | NO OFERTÓ                       |           | NO CUMPLE  |  | 62-63 |
|   |  |   | Capacidad: 3.17 galones (12 litros)  |                                    | NO OFERTÓ                       |           | NO CUMPLE  |  | 62-63 |
|   |  |   | Con tapa de caída lenta  |                                    | NO OFERTÓ                       |           | NO CUMPLE  |  | 62-63 |
|   |  |   | Tapa con amortiguador de cierre o abatible   |                                    | NO OFERTÓ                       |           | NO CUMPLE  |  | 62-63 |
|   |  |   | Base antideslizante  |                                    | NO OFERTÓ                       |           | NO CUMPLE  |  | 62-63 |
|   |  |   | Revestimiento interior de polipropileno extraible  |                                    | NO OFERTÓ                       |           | NO CUMPLE  |  | 62-63 |
|   | Catalogo original del fabricante                     |   | NO OFERTÓ  |                                    | NO CUMPLE                       | 62-63     |  |  |       |
|   | 250  | 2, Zafacón de acero inoxidable 5 Litros         | Elaborado en acero inoxidable  |                                    | NO OFERTÓ                       |           | NO CUMPLE  | No presentó ficha técnica de los ítems ofertados | 62-63 |
|   |  |   | Color natural del acero  |                                    | NO OFERTÓ                       |           | NO CUMPLE  |  | 62-63 |
|   |  |   | Capacidad: 1.84 galones (7 litros)   |                                    | NO OFERTÓ                       |           | NO CUMPLE  |  | 62-63 |
|   |  |   | Con tapa de caída lenta  |                                    | NO OFERTÓ                       |           | NO CUMPLE  |  | 62-63 |
|   |  |   | Tapa con amortiguador de cierre o abatible   |                                    | NO OFERTÓ                       |           | NO CUMPLE  |  | 62-63 |
|   |  |   | Base antideslizante  |                                    | NO OFERTÓ                       |           | NO CUMPLE  |  | 62-63 |
| Revestimiento interior de polipropileno extraible |  |   |  | NO OFERTÓ                          |                                 | NO CUMPLE | 62-63  |  |       |
| Catalogo original del fabricante                  |  | NO OFERTÓ                                       |  | NO CUMPLE                          | 62-63                           |           |  |  |       |
|   |  |   | Altura: 34.25-38.5" (rango de tolerancia de 3")  |                                    | NO OFERTÓ                       |           | NO CUMPLE  | No presentó ficha técnica de                     | 62-63 |
|   |  |   | Ancho: 27.5-29.3" (rango de tolerancia de 3")  |                                    | NO OFERTÓ                       |           | NO CUMPLE  |  | 62-63 |
|   |  |   | Profundidad: 27-27.5" (rango de tolerancia de 2")  |                                    | NO OFERTÓ                       |           | NO CUMPLE  |  | 62-63 |
|   |  |   | Altura del asiento: 14.4-19.3" (rango de tolerancia de 2")                                       |                                    | NO OFERTÓ                       |           | NO CUMPLE  |  | 62-63 |
|   |  |   | Profundidad del asiento: 16" (rango de tolerancia de 2")   |                                    | NO OFERTÓ                       |           | NO CUMPLE  |  | 62-63 |
|   |  |   | Altura del brazo: 7.5-11.5" (rango de tolerancia de 1")  |                                    | NO OFERTÓ                       |           | NO CUMPLE  |  | 62-63 |
|   |  |   | SopORTE sacro y/o lumbar, regulable  |                                    | NO OFERTÓ                       |           | NO CUMPLE  |  | 62-63 |
|   |  |   | Reclinable con limitador de inclinación  |                                    | NO OFERTÓ                       |           | NO CUMPLE  |  | 62-63 |
|   |  |   | SopORTE de brazos con ajuste total   |                                    | NO OFERTÓ                       |           | NO CUMPLE  |  | 62-63 |
|   |  |   | Asiento y espaldar en tela de malla  |                                    | NO OFERTÓ                       |           | NO CUMPLE  |  | 62-63 |
|   |  |   | Asiento y espaldar en tela color grafito   |                                    | NO OFERTÓ                       |           | NO CUMPLE  |  | 62-63 |
|   |  |   | Cuerpo del sillón: Aluminio  |                                    | NO OFERTÓ                       |           | NO CUMPLE  |  | 62-63 |

|         |     |   |   |           |   |           |                                    |  |       |           |  |       |
|---------|-----|---|---|-----------|---|-----------|------------------------------------|--|-------|-----------|--|-------|
| LOTE 10 | 150 | 1, Silla ejecutiva  | Base en aluminio  |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          | No presento ficha técnica de los ítems ofertados | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | 5 patas en metal aluminio   |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | 5 ruedas en plástico  |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | Patatas en color aluminio o metal natural                           |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | 5 ruedas de plástico  |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | Ruedas en color negro   |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | Garantía 10 años en piezas y servicios                              |           | NO OFERTÓ   |           | CUMPLE                             |  | 64    |           |  |       |
|         |     |   | Catalogo original del fabricante                                    |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63 |           |  |       |
|         |     | Certificaciones solicitadas, Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, (ANSI), Asociación de Fabricantes de Mobiliario Empresarial e Institucional, BIFMA, Organización Internacional de Estandarización, ISO, Asociación Española de Normalización UNE. |   | NO OFERTÓ |   | NO CUMPLE |                                    | 62-63  |       |           |  |       |
|         |     | Entrega de muestra física   |   | NO OFERTÓ |   | NO CUMPLE | No presento muestra para éste ítem |  |       |           |  |       |
| LOTE 11 | 530 | 1, Silla operativa  | Altura: 16-20" (rango de tolerancia de 3")                          |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          | No presenté ficha técnica de los ítems ofertados | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | Ancho: 18.11" (rango de tolerancia de 3")                           |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | Profundidad: 16-18.89" (rango de tolerancia de 3")                  |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | Altura del asiento: 20.89" (rango de tolerancia de 3")              |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | Profundidad del asiento: 16.53-18.89" (rango de tolerancia de 3")   |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | Altura del brazo: 7.28-11.22" (rango de tolerancia de 1")           |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | Soporte sacro y/o lumbar, regulable                                 |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | Angulo de asiento ajustable (reclinable con freno de reclinamiento) |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | Brazos ajustables   |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | Asiento y espaldar en tela color negro                              |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | Cuerpo de plástico  |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | Base en aluminio pulido   |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | 5 patas en metal aluminio pulido                                    |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | 5 ruedas en plástico  |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | Garantía 10 años en piezas y servicios                              |           | NO OFERTÓ   |           | CUMPLE                             |  | 64    |           |  |       |
|         |     |   |   |           | Entrega de muestra física   |           | NO OFERTÓ                          |  |       | NO CUMPLE | La muestra evaluada no tiene soporte lumbar y la base color gris |       |
|         |     |   |   |           | Catalogo original del fabricante  |           | NO OFERTÓ                          |  |       | NO CUMPLE |  | 62-63 |
|         |     |   |   |           | Certificaciones solicitadas, Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, (ANSI), Asociación de Fabricantes de Mobiliario Empresarial e Institucional, BIFMA, Organización Internacional de Estandarización, ISO, Asociación Española de Normalización UNE. |           | NO OFERTÓ                          |  |       | NO CUMPLE |  | 62-63 |
| LOTE 11 | 300 | 2, Silla de visita  | Altura: 16-20" (rango de tolerancia de 3")                          |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          | No presenté ficha técnica de los ítems ofertados | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | Ancho: 18.11" (rango de tolerancia de 3")                           |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | Profundidad: 16-18.89" (rango de tolerancia de 3")                  |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | Altura del asiento: 20.89" (rango de tolerancia de 3")              |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | Profundidad del asiento: 16.53-18.89" (rango de tolerancia de 3")   |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | Altura del brazo: 7.28-11.22" (rango de tolerancia de 1")           |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | Brazos fijos  |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | Asiento en tela color negro   |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | Espaldar mesh color negro   |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | Marco de de trineo corrido  |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | Marco color platino metálico  |           | NO OFERTÓ   |           | NO CUMPLE                          |  | 62-63 |           |  |       |
|         |     |   | Garantía 10 años en piezas y servicios                              |           | NO OFERTÓ   |           | CUMPLE                             |  | 64    |           |  |       |
|         |     |   |   |           | Catalogo original del fabricante  |           | NO OFERTÓ                          |  |       | NO CUMPLE |  | 62-63 |

|  |  |   |           |  |  |           |  |        |
|--|--|---|-----------|--|--|-----------|--|--------|
|  |  | Entrega de muestra física   |           | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE | La muestra evaluada tiene la base de metal en negro          |        |
|  |  | Certificaciones solicitadas, Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, (ANSI), Asociación de Fabricantes de Mobiliario Empresarial e Institucional, BIFMA, Organización Internacional de Estandarización, ISO, Asociación Española de Normalización UNE. |           | NO OFERTÓ  |  | NO CUMPLE | No entrego ninguna certificado de la silla presentada        |        |
| <b>Cronograma de entrega</b>                       |  |   | NO CUMPLE | No presento cronograma de entrega                            |  | NO CUMPLE | No presento cronograma de entrega                            |        |
| <b>Experiencia Específica del Oferente 10 AÑOS</b> |  |   | NO CUMPLE | No presentó certificaciones que avalen tiempo de experiencia |  | NO CUMPLE | No presentó certificaciones que avalen tiempo de experiencia | pagina |

**Resumen de evaluacion**

|         |     |  |           |           |
|---------|-----|--|-----------|-----------|
| LOTE 1  | 500 | 1 Escritorio recto 1.20 x 0.70                   | NO OFERTÓ | NO CUMPLE |
|         | 205 | 2 Credenza 1.20 x 0.50                           |           |           |
| LOTE 2  | 140 | 1 Credenza 1.40 x 0.50                           | NO OFERTÓ | NO CUMPLE |
|         | 170 | 2 Escritorio con retorno                         |           |           |
| LOTE 3  | 15  | 1 Mesa de reuniones: redonda 4 personas          | NO OFERTÓ | NO CUMPLE |
|         | 2   | 2 Mesa de reuniones: redonda 10 personas         |           |           |
|         | 1   | 3 Mesa de reuniones rectangular para 20 personas |           |           |
|         | 23  | 4 Mesa de reuniones: rectangular 8 a 10 personas |           |           |
| LOTE 4  | 40  | 1 Bancada para 3 personas                        | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
|         | 60  | 2 Bancada para 4 personas                        |           |           |
| LOTE 5  | 15  | 1 Sofá de 2 plazas                               | NO OFERTÓ | NO CUMPLE |
|         | 15  | 2 Sofá de 3 plazas                               |           |           |
| LOTE 6  | 5   | 1 Counter para 1 persona                         | NO OFERTÓ | NO CUMPLE |
|         | 3   | 2 Counter para 2 personas                        |           |           |
| LOTE 7  | 35  | 1 Mesa de restaurante para 4 personas            | NO OFERTÓ | NO CUMPLE |
|         | 80  | 2 Mesa de restaurante para 6 personas            |           |           |
|         | 565 | 3 Silla Plástica fija de comedor                 |           |           |
| LOTE 8  | 600 | 1 Archivos modulares                             | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| LOTE 9  | 50  | 1 Zafacón de acero inoxidable 12LT               | NO OFERTÓ | NO CUMPLE |
|         | 250 | 2 Zafacón de acero inoxidable 7LT                |           |           |
| LOTE 10 | 150 | 1 Sillas ejecutivas                              | NO OFERTÓ | NO CUMPLE |
| LOTE 11 | 530 | 1 Sillas operativas                              | NO OFERTÓ | NO CUMPLE |
|         | 204 | 2 Sillas de visita                               |           |           |

**FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN**

**Conclusión**

Tras la evaluación técnica de los mobiliarios, se concluye que el oferente Empresas integradas no oferto en los lotes 1, 2 y 3, no cumplio en los lotes 4, 5 y 6 no oferto el lote 7, no cumplio el lote 8 y no oferto los lotes 9, 10 y 11, el oferente Muños Concepto Mobiliario No cumple con ninguno de los lotes ofetados, el oferente Flow no cumple con los lotes 1, 2, 3 y 4, no oferto el lote 5 no cumplio con el lote 6 no oferto el lote 7 no cumplio con el lote 8 y no oferto los lotes 9, 10, 11, el oferente Muebles Omar cumplio con el lote 1, no cumplio con los lotes 2, 3 y 4, no oferto el lote 5, cumple el lote 6, no cumple el lote 7, cumplen el lote 8, no oferto el lote 9 y no cumplio con los lotes 10 y 11, el oferente Ilop Dresign no cumple con los lotes 1 y 2 no oferto en los lotes del 3 al 10 y no cumplio con el lote 11, Agramonte Investments no oferto los lotes 1, 2 y 3, cumplio con el lote 4, no oferto los lotes 5, 6 y 7 no cumple con los lotes 8 y 9 y no oferto los lotes 10 y 11, el oferente Romfer Office Stores no oferto el lote 1, no cumple con los lotes del 2 al 9 y no oferto los lotes 10 y 11, el oferente K Supplies no cumple con los lotes 1, 2 y 3 cumple con los lotes 4 y 5, no cumple con los lotes 6 y 7, cumple con los el lote 8 y nocumple con os lotes 9, 10 y 11, el oferente Velez Import no cumple con los lotes del 1 al 11.

FIRMADO POR

Arq. Cindy De León  
Arquitecto I  
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Ruth Velazquez  
Arquitecto I  
Dirección de Infraestructura Física

Arq. José Goris  
Arquitecto I  
Dirección de Infraestructura Física



Consejo del Poder Judicial  
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nombre del Proceso:            | Suministro e instalación de mobiliario para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. |
| Referencia del Proceso:        | LPN-CPJ-08-2024   |
| Fecha de Evaluación:           | 18/07/2024  |
| Evalgador - Tipo de evaluación | Evaluación Técnica preliminar   |

**RESUMEN GENERAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR**

|                                 |         |                       |
|---------------------------------|---------|-----------------------|
| EMPRESAS INTEGRADAS, S.A.       | Lote 1  | NO OFERTO             |
|                                 | Lote 2  | NO OFERTO             |
|                                 | Lote 3  | NO OFERTO             |
|                                 | Lote 4  | NO CUMPLE/ SUBSANABLE |
|                                 | Lote 5  | NO CUMPLE             |
|                                 | Lote 6  | NO CUMPLE             |
|                                 | Lote 7  | NO OFERTO             |
|                                 | Lote 8  | NO CUMPLE             |
|                                 | Lote 9  | NO OFERTO             |
|                                 | Lote 10 | NO OFERTO             |
|                                 | Lote 11 | NO OFERTO             |
| MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL. | Lote 1  | NO CUMPLE             |
|                                 | Lote 2  | NO CUMPLE             |
|                                 | Lote 3  | NO CUMPLE/ SUBSANABLE |
|                                 | Lote 4  | NO CUMPLE/ SUBSANABLE |
|                                 | Lote 5  | NO CUMPLE             |
|                                 | Lote 6  | NO CUMPLE/ SUBSANABLE |
|                                 | Lote 7  | NO CUMPLE             |
|                                 | Lote 8  | NO CUMPLE/ SUBSANABLE |
|                                 | Lote 9  | NO CUMPLE/ SUBSANABLE |
|                                 | Lote 10 | NO CUMPLE             |
|                                 | Lote 11 | NO CUMPLE/ SUBSANABLE |
|                                 | Lote 1  | NO CUMPLE/ SUBSANABLE |
|                                 | Lote 2  | NO CUMPLE             |





Dirección General de Administración y Carrera  
Judicial Dirección Infraestructura Física

|                   |                    |                       |           |
|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------|
| FLOW, SRL.        | Lote 3             | NO CUMPLE             |           |
|                   | Lote 4             | NO CUMPLE/ SUBSANABLE |           |
|                   | Lote 5             | NO OFERTO             |           |
|                   | Lote 6             | NO CUMPLE             |           |
|                   | Lote 7             | NO OFERTO             |           |
|                   | Lote 8             | NO CUMPLE             |           |
|                   | Lote 9             | NO OFERTO             |           |
|                   | Lote 10            | NO OFERTO             |           |
|                   | Lote 11            | NO OFERTO             |           |
|                   | MUEBLES OMAR, SRL. | Lote 1                | CUMPLE    |
|                   |                    | Lote 2                | NO CUMPLE |
| Lote 3            |                    | NO CUMPLE             |           |
| Lote 4            |                    | NO CUMPLE/ SUBSANABLE |           |
| Lote 5            |                    | NO OFERTO             |           |
| Lote 6            |                    | CUMPLE                |           |
| Lote 7            |                    | NO CUMPLE             |           |
| Lote 8            |                    | CUMPLE                |           |
| Lote 9            |                    | NO OFERTO             |           |
| Lote 10           |                    | NO CUMPLE             |           |
| Lote 11           |                    | NO CUMPLE             |           |
| ILOP DESIGN, SRL. | Lote 1             | NO CUMPLE             |           |
|                   | Lote 2             | NO CUMPLE             |           |
|                   | Lote 3             | NO OFERTO             |           |
|                   | Lote 4             | NO OFERTO             |           |
|                   | Lote 5             | NO OFERTO             |           |
|                   | Lote 6             | NO OFERTO             |           |
|                   | Lote 7             | NO OFERTO             |           |
|                   | Lote 8             | NO OFERTO             |           |
|                   | Lote 9             | NO OFERTO             |           |
|                   | Lote 10            | NO OFERTO             |           |
|                   | Lote 11            | NO CUMPLE             |           |
|                   | Lote 1             | NO OFERTO             |           |
|                   | Lote 2             | NO OFERTO             |           |
|                   | Lote 3             | NO OFERTO             |           |
|                   | Lote 4             | CUMPLE                |           |



Dirección General de Administración y Carrera  
Judicial Dirección Infraestructura Física

|  |                |                       |
|--|----------------|-----------------------|
| <b>VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL.</b> | <b>Lote 5</b>  | NO OFERTO             |
|  | <b>Lote 6</b>  | NO OFERTO             |
|  | <b>Lote 7</b>  | NO OFERTO             |
|  | <b>Lote 8</b>  | NO CUMPLE/ SUBSANABLE |
|  | <b>Lote 9</b>  | NO CUMPLE/ SUBSANABLE |
|  | <b>Lote 10</b> | NO OFERTO             |
|  | <b>Lote 11</b> | NO OFERTO             |
| <b>ROMFER OFFICE STORE, SRL</b>          | <b>Lote 1</b>  | NO OFERTO             |
|  | <b>Lote 2</b>  | NO CUMPLE             |
|  | <b>Lote 3</b>  | NO CUMPLE             |
|  | <b>Lote 4</b>  | NO CUMPLE             |
|  | <b>Lote 5</b>  | NO CUMPLE             |
|  | <b>Lote 6</b>  | NO CUMPLE/ SUBSANABLE |
|  | <b>Lote 7</b>  | NO CUMPLE             |
|  | <b>Lote 8</b>  | NO CUMPLE/ SUBSANABLE |
|  | <b>Lote 9</b>  | NO CUMPLE             |
|  | <b>Lote 10</b> | NO OFERTO             |
|  | <b>Lote 11</b> | NO OFERTO             |
| <b>K SUPPLIES, SRL.</b>                  | <b>Lote 1</b>  | NO CUMPLE             |
|  | <b>Lote 2</b>  | NO CUMPLE             |
|  | <b>Lote 3</b>  | NO CUMPLE             |
|  | <b>Lote 4</b>  | CUMPLE                |
|  | <b>Lote 5</b>  | CUMPLE                |
|  | <b>Lote 6</b>  | NO CUMPLE             |
|  | <b>Lote 7</b>  | NO CUMPLE             |
|  | <b>Lote 8</b>  | CUMPLE                |
|  | <b>Lote 9</b>  | NO CUMPLE/ SUBSANABLE |
|  | <b>Lote 10</b> | NO CUMPLE             |
|  | <b>Lote 11</b> | NO CUMPLE             |
| <b>VELEZ IMPORT, SRL.</b>                | <b>Lote 1</b>  | NO OFERTO             |
|  | <b>Lote 2</b>  | NO OFERTO             |
|  | <b>Lote 3</b>  | NO OFERTO             |
|  | <b>Lote 4</b>  | NO CUMPLE             |
|  | <b>Lote 5</b>  | NO OFERTO             |
|  | <b>Lote 6</b>  | NO OFERTO             |



Dirección General de Administración y Carrera  
Judicial Dirección Infraestructura Física

|                 |                |           |
|-----------------|----------------|-----------|
|                 | <b>Lote 7</b>  | NO OFERTO |
|                 | <b>Lote 8</b>  | NO CUMPLE |
|                 | <b>Lote 9</b>  | NO OFERTO |
|                 | <b>Lote 10</b> | NO OFERTO |
|                 | <b>Lote 11</b> | NO OFERTO |
| <b>SERD NET</b> | <b>Lote 1</b>  | NO CUMPLE |
|                 | <b>Lote 2</b>  | NO CUMPLE |
|                 | <b>Lote 3</b>  | NO CUMPLE |
|                 | <b>Lote 4</b>  | NO CUMPLE |
|                 | <b>Lote 5</b>  | NO CUMPLE |
|                 | <b>Lote 6</b>  | NO CUMPLE |
|                 | <b>Lote 7</b>  | NO CUMPLE |
|                 | <b>Lote 8</b>  | NO CUMPLE |
|                 | <b>Lote 9</b>  | NO CUMPLE |
|                 | <b>Lote 10</b> | NO CUMPLE |
|                 | <b>Lote 11</b> | NO CUMPLE |

**FIRMADO POR**

**Arq. Cindy De León**  
Arquitecto I  
Dirección de Infraestructura Física

**Arq. Ruth Velazquez**  
Arquitecto I  
Dirección de Infraestructura Física

**Arq. José Goris**  
Arquitecto I  
Dirección de Infraestructura Física