



Título del Proceso:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CIENTO CUATRO (104) ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.	Referencia del proceso:	LPN-CPJ-15-2022
Nombre del Oferente:		RNC/Cédula:	
Fecha:		RPE:	

Lote	Localidad	Ítem	Descripción del Bien	Marca y Modelo	Cantidad	Precio Unitario S/Itbis	ITBIS %	Precio Unitario Final	Precio Total
<b>(LOTE 1)</b> <b>SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL Y MONTE PLATA</b>	<b>Santo Domingo y Distrito Nacional</b>	1	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		4			RDS -	RDS -
		2	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		5			RDS -	RDS -
		3	Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
		4	Acondicionador de aire de 48,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
		5	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
		6	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		2			RDS -	RDS -
	<b>Monte Plata</b>	7	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		4			RDS -	RDS -
								<b>Sub-total lote 1</b>	<b>RDS -</b>
								<b>Itbis lote 1</b>	<b>RDS -</b>
								<b>Total lote 1</b>	<b>RDS -</b>
		1	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		4			RDS -	RDS -

Lote	Localidad	Ítem	Descripción del Bien	Marca y Modelo	Cantidad	Precio Unitario S/Itbis	ITBIS %	Precio Unitario Final	Precio Total
<b>(LOTE 2)</b> <b>SANTIAGO Y PUERTO PLATA</b>	<b>Santiago</b>	<b>2</b>	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		<b>5</b>			RDS -	RDS -
		<b>3</b>	Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		<b>2</b>			RDS -	RDS -
		<b>4</b>	Acondicionador de aire 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		<b>1</b>			RDS -	RDS -
		<b>5</b>	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		<b>2</b>			RDS -	RDS -
	<b>Puerto Plata</b>	<b>6</b>	Acondicionador de aire de 120,000 BTU (10 toneladas), R410 A, 480 voltios, 60Hz, trifásico, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo, condensador con protección anticorrosiva. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		<b>4</b>			RDS -	RDS -
									<b>Sub-total lote 2</b>
								<b>Itbis lote 2</b>	<b>RDS -</b>
								<b>Total lote 2</b>	<b>RDS -</b>
<b>(LOTE 3)</b> <b>LA VEGA,</b>	<b>La Vega</b>	<b>1</b>	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor		<b>1</b>			RDS -	RDS -
		<b>2</b>	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		<b>4</b>			RDS -	RDS -
		<b>3</b>	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		<b>2</b>			RDS -	RDS -
	<b>Bonao</b>	<b>4</b>	Acondicionador de aire 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		<b>2</b>			RDS -	RDS -

Lote	Localidad	Ítem	Descripción del Bien	Marca y Modelo	Cantidad	Precio Unitario S/Itbis	ITBIS %	Precio Unitario Final	Precio Total
<b>BONAO Y COTUI</b>	<b>Couti</b>	<b>5</b>	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor		<b>2</b>			RDS -	RDS -
		<b>6</b>	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor		<b>2</b>			RDS -	RDS -
		<b>7</b>	Acondicionador de aire 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor		<b>2</b>			RDS -	RDS -
		<b>8</b>	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor		<b>2</b>			RDS -	RDS -
								<b>Sub-total lote 3</b>	<b>RDS -</b>
								<b>Itbis lote 3</b>	<b>RDS -</b>
								<b>Total lote 3</b>	<b>RDS -</b>
<b>(LOTE 4) ESPAILLAT Y SALCEDO</b>	<b>Espaillat</b>	<b>1</b>	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		<b>2</b>			RDS -	RDS -
		<b>2</b>	Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		<b>1</b>			RDS -	RDS -
		<b>3</b>	Acondicionador de aire 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		<b>2</b>			RDS -	RDS -
		<b>4</b>	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor		<b>1</b>			RDS -	RDS -
		<b>5</b>	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		<b>1</b>			RDS -	RDS -
		<b>6</b>	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor		<b>2</b>			RDS -	RDS -

Lote	Localidad	Ítem	Descripción del Bien	Marca y Modelo	Cantidad	Precio Unitario S/Itbis	ITBIS %	Precio Unitario Final	Precio Total
	Salcedo	7	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor		1			RDS -	RDS -
		8	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor		2			RDS -	RDS -
		9	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		2			RDS -	RDS -
								<b>Sub-total lote 4</b>	<b>RDS -</b>
								<b>Itbis lote 4</b>	<b>RDS -</b>
								<b>Total lote 4</b>	<b>RDS -</b>
LOTE 5 LA ALTAGRACIA Y LA ROMANA	La Altagracia	1	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor		2			RDS -	RDS -
		2	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
		3	Acondicionador de aire 24,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		2			RDS -	RDS -
		4	Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
	La Romana	5	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		6			RDS -	RDS -
		6	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor		1			RDS -	RDS -
								<b>Sub-total lote 5</b>	<b>RDS -</b>
								<b>Itbis lote 5</b>	<b>RDS -</b>
								<b>Total lote 5</b>	<b>RDS -</b>

Lote	Localidad	Ítem	Descripción del Bien	Marca y Modelo	Cantidad	Precio Unitario S/Itbis	ITBIS %	Precio Unitario Final	Precio Total
<b>LOTE 6</b> <b>SANCHEZ,</b> <b>LAS</b> <b>TERRENAS,</b> <b>SAMANA</b> <b>Y</b> <b>NAGUA</b>	<b>Sanchez</b>	<b>1</b>	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor		<b>1</b>			RDS -	RDS -
	<b>Las Terrenas</b>	<b>2</b>	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor		<b>1</b>			RDS -	RDS -
	<b>Samana</b>	<b>3</b>	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		<b>5</b>			RDS -	RDS -
		<b>4</b>	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		<b>1</b>			RDS -	RDS -
		<b>5</b>	Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		<b>1</b>			RDS -	RDS -
	<b>Nagua</b>	<b>6</b>	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		<b>2</b>			RDS -	RDS -
		<b>7</b>	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor		<b>2</b>			RDS -	RDS -
		<b>8</b>	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor		<b>1</b>			RDS -	RDS -
		<b>9</b>	Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		<b>1</b>			RDS -	RDS -
		<b>10</b>	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor		<b>3</b>			RDS -	RDS -

Lote	Localidad	Ítem	Descripción del Bien	Marca y Modelo	Cantidad	Precio Unitario S/Itbis	ITBIS %	Precio Unitario Final	Precio Total
		11	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
								<b>Sub-total lote 6</b>	<b>RDS -</b>
								<b>Itbis lote 6</b>	<b>RDS -</b>
								<b>Total lote 6</b>	<b>RDS -</b>
<b>LOTE 7</b> <b>BANI,</b> <b>AZUA,</b> <b>ELIAS PIÑAS</b> <b>Y</b> <b>SAN JUAN DE</b> <b>LA</b> <b>MAGUANA</b>	<b>Bani</b>	1	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
		2	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		2			RDS -	RDS -
	<b>Azua</b>	3	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
		4	Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
		5	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RDS -	RDS -
	<b>Elias Piñas</b>	6	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		3			RDS -	RDS -
	<b>San Juan de la Maguana</b>	7	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor		1			RDS -	RDS -
		8	Acondicionador de aire de 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor		1			RDS -	RDS -

Lote	Localidad	Ítem	Descripción del Bien	Marca y Modelo	Cantidad	Precio Unitario S/Ibis	ITBIS %	Precio Unitario Final	Precio Total
		9	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.		1			RD\$ -	RD\$ -
								<b>Sub-total lote 7</b>	RD\$ -
								<b>Itbis lote 7</b>	RD\$ -
								<b>Total lote 7</b>	RD\$ -
<b>VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS)</b>							<b>VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD\$</b>	RD\$ -	
Nombre del representante legal y fecha							Firma y Sello		