



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS NO.1 RELATIVO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-CPJ-13-2018, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EL NUEVO PALACIO DE JUSTICIA DE JURISDICCIONES ESPECIALIZADAS.

Pregunta No.1: Favor especificar todas las dimensiones de cada mueble (Altura-ancho-profundidad).

Respuesta:

Ver dimensiones en la Enmienda No. 2 y planos anexos.

Pregunta No.2: Favor suministrar planos de donde serán colocados los ítems #11, 12, 16, 17 y 18.

Respuesta:

Ver planos anexos.

Pregunta No.3: Favor especificar si el artículo #29 será en plástico completo o parcial.

Respuesta:

Plástico completo, serán utilizadas para el comedor.

Pregunta No.4: Favor especificar todos los materiales de terminación de la sillería (estructura en metal cromado o plástica).

Respuesta:

Tenemos de ambos materiales, favor referirse al listado de cantidades de la Enmienda No. 2.

Pregunta No.5: Favor especificar que parte de cada mueble requieren que sea madera y que parte requieren en vidrio.



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

Respuesta:

Le informamos la combinación de materiales que requerimos, ya que cada ubicación de los materiales dependerá del modelo y marca del mueble. El vidrio en estaciones y mesas se usa mayormente para detalles o tope y cualquiera de las 2 opciones nos sirve.

Pregunta No.6: Favor aclarar si requieren piel genuina o piel sintética en la sillería.

Respuesta:

Piel genuina.

Pregunta No.7: Solicitamos flexibilizar el material de los escritorios a una madera prensada con terminación en melamina de alta resistencia y metal.

Respuesta:

Todos los mobiliarios que sean requeridos en madera o combinaciones de las mismas, podrán ser presentados en el tipo "Madera Prensada".

Pregunta No.8: Favor de enviar planos de colocación de las butacas de auditorio ítem #49 (Enmienda No. 1).

Respuesta:

Ver planos anexos.

Pregunta No.9: Favor de enviar los diseños detallados de los ítems #19, 20 y 21.

Respuesta:

Ver imágenes de referencia y especificaciones detalladas en la Enmienda No. 2.



COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

Pregunta No.10: La entrega de los muebles es en Santo Domingo o hay que hacer entrega en pueblos?

Respuesta:

La propuesta se presentará en una sola entrega en las instalaciones del Palacio de Justicia de Jurisdicciones Especializadas, ubicado en la Calle Cervantes No. 202, Gazcue, Santo Domingo.

Pregunta No.11: En los renglones #16, 17 y 18 de la enmienda, necesitamos los planos en Autocad o PDF dimensionados, para poder trabajar con la distribución de las estaciones modular.

Respuesta:

Ver planos anexos.

Pregunta No.12: Renglón #37 (de la Enmienda No.1), son set de espera o sillones Ejecutivos?

Respuesta:

Son set de sillas de espera.

Pregunta No.13: En el renglón #40 (de la Enmienda No.1), cuando se refieren a sillas para usuarios, esos usuarios son el público que va a solicitar servicio o empleados de la institución?

Respuesta:

Estas son las sillas que estarán fijas en los salones y pueden ser tanto para empleados si es una actividad interna como para el público si es la celebración de alguna actividad abierta.

Pregunta No.14: Renglón #49 (de la Enmienda No.1), nos pueden suministrar una foto de lo solicitado?

Respuesta:

Ver imágenes de referencia en la Enmienda No.2.



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

Pregunta No.15: En las imágenes de referencia anexo 5 los renglones no concuerdan con los renglones de la Enmienda No.1.

Respuesta:

Favor guiarse de la Enmienda No.2, donde se le suministran las imágenes y se modifican los renglones descritos en la Enmienda No.1.

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES.-