REQUERIMIENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

TO NOT THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY

 Fecha:
 28/03/2025

 Req:
 2025-018 S

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dirigido a: Alicia Tejada

Directora Administrativa

Districtus dependencias del Poder Judicial. Decorpodo Inc. Inc. Districtus dependencias del Poder Judicial.	Descripción resumida de lo que se requiere	Suministro e instalación de acondicionadores de aire para distintas dependencias del Poder Judicial, dirigido a MIPYMES									
LOTE 1, Centro de Mediados Audicial (Destrito Nacional) Acondicionator de aire de Una (1) feoridata 1,000 RTU, concello qui per de conse lo qui de poud, Con respendor de cobre, R410 A, 1 fedicional 1,7 minimo, Condensidor competención publicación includos. Acondicionator de aire de competención de cobre, R410 A, 1 fedicional 1,7 minimo, Condensidor competención competención publicación includos. Acondicionator de aire de competención de cobre, R410 A, 1 fedicional 1,7 minimo, Condensidor com protección competención publicación includos. Acondicionator de aire de competención fedicional 1,7 minimo, condensidor com protección competención competención fedicional 1,7 minimo, condensidor com protección competención competención fedicional 1,7 minimo, condensidor com protección competención fedicional 1,7 minimo, condensidor com protección competención fedicional 1,7 minimo, condensidor fedicional 1,7 minimo, con	requerimiento	Distintas dependencias del Poder Judicial.									
Considerated to de serve de Utar CEI (morelated 12:00 GTU), considerated persent. Conserverated de cobre, R401 A, intercina 17 milinas, Condernador compretenda anticorronals, Valega 200-20 story servicios incluyerado el compretenda anticorronals, Valega 200-20 story servicios incluyerado el compretenda anticorronals, Valega 200-20 consolas spilo de parest. Conserverate de cobre, R401 A, Efficienta 17 milinas, Condernador con pretención anticorronals, Voltaga 200-200 consolas spilo de parest. Conserverate de cobre, R401 A, Efficienta 17 milinas, Condernador con pretención anticorronals, Voltaga 200-200 consolas spilo de parest anticorronals, Voltaga 200-200 consolas spilo de parest. Conserverate de compreso, invalidación incluida. 1.0772 i, jurgido de Pary Yarnation (San Pierro de Masoris) 2.000-200 conserverate de compreso, invalidación incluida. 2.000-200 conserverate de compreso, invalidación incluida. 2.000-200 conserverate de compreso, invalidación incluida. 3.000-200 conserverate de compreso, invalidación incluida. 4.000-200 conserverate de compreso, invalidación incluida. 4.000-200 conserverate de conserverate de compreso, invalidación incluida. 4.000-200 conserverate de conserverate de conserverate de compreso, invalidación incluida. 4.000-200 conserverate de	Descripción	Item	Descripción	Unidad de medida			Monto total por item				
consols split de pared, Con sergentin de cobre, R-410 A, Efficiencia 17 minima, Condensador con protection anticorrotive, Voltaje 208-230 voltos, Freuencia 6012, disrarda minima de dos años en piezes y servidos indiversol el compressor, instalación incluída. 1.IOTE 3, jurgado de Par y Transito (San Pedro de Macoris) Acondicionador de aire de circo (5) torrelates 60,000 BTU, R410 A, concela pola teche, effectual 3 frientino, condensador compressor, instalación incluída. Acondicionador de aire de trans (3) torrelates 60,000 BTU, R410 A, concela pola teche, effectual 27 minimo, condensador compressor, instalación incluída. Acondicionador de aire de trans (3) torrelates 60,000 BTU, R410 A, concela participa de participa (208-230, frecuencia 6011; discondicionador de aire de trans (3) torrelates 80,000 BTU, R410 A, concela participa (208-230, frecuencia 6011; discondicionador de aire de dos (2) torrelates 24,000 BTU, R410 A, concela participa (208-230, frecuencia 6011; discondicionador de aire de dos (2) torrelates 24,000 BTU, R410 A, concela participa (concela 6011; discondicionador de aire de dos (2) torrelates 24,000 BTU, R410 A, concela participa (concela 6011; discondicionador de aire de dos (2) torrelates 24,000 BTU, R410 A, concela participa (concela 6011; discondicionador de aire de dos (2) torrelates 24,000 BTU, R410 A, concela participa (concela 6011; discondicionador de aire de dos (2) torrelates 24,000 BTU, R410 A, concela participa (concela 6011; discondicionador de aire de dos (2) torrelates 24,000 BTU, R410 A, concela participa (concela 6011; discondicionador de aire de uma (1) torrelates 12,000 BTU, R410 A, concela participa (concela 6011; discondicionador de compressor, instalación incluída. Descripción Descripción (concela 6111; discondicionador de aire de os (2) torrelates 24,000 BTU, R410 A, concela pati de pared, eficiencia 217 minimo, condensador con protección anticorrosiv		1	Acondicionador de aire de Una (1) tonelada 12,000 BTU, consola split de pared, Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima, Condensador conprotección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el	Unidades	4	34,000.00	\$ 136,000.00				
Acondicionador de aire de cinco (5) toneladas 6,000 BTU, 8101 A. corosola jois techo, efficiencia 17 minimo, condensador on protección anticorroriosa, voltaje 208-230, fecuencia 60112, Garantia minima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. Acondicionador de aire de fere (5) toneladas 5,000 BTU, R410 A. consola sigil de pared, efficiencia 27 minimo, condensador o no protección anticorroriosa, voltaje 208-230, fecuencia 60112, Garantia minima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. Acondicionador de aire de dos (2) toneladas 12,000 BTU, R410 A. consola sigil de pared, efficiencia 27 minimo, condensador o con protección anticorroriosa, voltaje 208-230, fecuencia 60112, Garantia minima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. Acondicionador de aire de una (1) toneladas 12,000 BTU, R410 A. consola sigil de pared, efficiencia 17 minimo, condensador o con protección anticorroriosa, voltaje 208-230, fecuencia 60112, Garantia minima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. Acondicionador de aire de una (1) toneladas 12,000 BTU, R410 A. consola sigil de pared, efficiencia 17 minimo, condensador o con protección anticorroriosa, voltaje 208-230, fecuencia 60112, Garantia minima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. Acondicionador de aire de dos (2) toneladas 24,000 BTU, R410 A. consola sigil de pared, efficiencia 17 minimo, condensador o con protección anticorroriosa, voltaje 208-230, fecuencia 60112, Garantia minima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. Neyba Acondicionador de aire de dos (2) toneladas 24,000 BTU, R410 A. consola sigil de pared, efficiencia 17 minimo, condensador o con protección anticorrosia, voltaje 208-230, fecuencia 60112, Garantia minima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. San Juan de la Maguana Acondic		2	consola split de pared, Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima, Condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el	Unidad	1	55,084.75	\$ 55,084.75				
A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección antiorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Acondicionador de aire de dos (2) toneladas 24,000 BTU, R410 A, comola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección antiorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Acondicionador de aire de dos (2) toneladas 12,000 BTU, R410 A, comola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección antiorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Acondicionador de aire de una (1) toneladas 12,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. LUTE 3, Palacio de Justicia en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. LUTE 3, Palacio de Justicia de Pedermales, Neyba y San Juan de la Magusana Pedermales Acondicionador de aire de una (1) tonelada 12,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantia mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. Acondicionador de aire de una (1) tonelada 12,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantia mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. Neyba Acondicionador de aire de dos (2) toneladas 24,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantia mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. Neyba Acondicionador de aire de dos (2) toneladas 24,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantia mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. San Juan de la Magusana A		3	Acondicionador de aire de cinco (5) toneladas 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el	Unidades	2	194,915.25	\$ 389,830.50				
A consola split de pared, eficiencia 17 minimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208 230, frecuencia 60Hz. Control de locompresor, instalación incluida. Acondicionador de aire de una (1) toneladas 12,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 minimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208 230, frecuencia 60Hz. Control de locompresor, instalación incluida. LOTE 3, Palacio de Justicia de Pedernales, Neyba y San Juan de la Maguana Pedernales o compresor, instalación incluida. Descripción Descripción Descripción A consola split de pared, eficiencia 17 minimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208 230, frecuencia 60Hz. Control de la compresor, instalación incluida. A consola split de pared, eficiencia 17 minimo, condensador compresor, instalación incluida. A consola split de pared, eficiencia 17 minimo, condensador compresor, instalación incluida. A consola split de pared, eficiencia 17 minimo, condensador compresor, instalación incluida. A consola split de pared, eficiencia 17 minimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208 230, frecuencia 60Hz. Condicionador de aire de dos (2) toneladas 24,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 minimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208 230, frecuencia 60Hz. Condicionador de aire de dos (2) toneladas 24,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 minimo, condensador o con protección anticorrosiva, voltaje 208 230, frecuencia 60Hz. Condicionador de aire de dos (2) toneladas 24,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 minimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208 230, frecuencia 60Hz. Condicionador de aire de dos (2) toneladas 24,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 minimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208 230, frecuencia 60Hz. Condicionador de aire de dos (2) toneladas 24,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 minimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208		4	A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios, incluyendo	Unidades	3	83,050.85	\$ 249,152.55				
A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. LOTE 3, Palacio de Justicia de Pedernales, Neyba y San Juan de la Maguana Pedernales Acondicionador de aire de una (1) tonelada 12,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. Descripción Descripción Acondicionador de aire de dos (2) toneladas 24,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. Neyba Acondicionador de aire de dos (2) toneladas 24,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. Serba San Juan de la Maguana Acondicionador de aire de una (1) toneladas 12,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. San Juan de la Maguana Acondicionador de aire de una (1) toneladas 12,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida.		5	A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios, incluyendo	Unidad	1	55,084.75	\$ 55,084.75				
Pedernales Acondicionador de aire de una (1) tonelada 12,000 BTU, R410 A, consola split de pared,eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. Descripción Pedernales Acondicionador de aire de dos (2) toneladas 24,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. Neyba Acondicionador de aire de dos (2) toneladas 24,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. San Juan de la Maguana Acondicionador de aire de una (1) toneladas 12,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. San Juan de la Maguana Acondicionador de aire de una (1) toneladas 12,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador com protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. Unidad 1 34,000.00 \$		6	A, consola split de pared,eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva,voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el	Unidades	4	34,000.00	\$ 136,000.00				
Acondicionador de are de una (1) tonelada 12,000 BTU, R410 A, consola split de pared,eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva,voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. Acondicionador de aire de dos (2) toneladas 24,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. Neyba Acondicionador de aire de dos (2) toneladas 24,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. San Juan de la Maguana Acondicionador de aire de una (1) toneladas 12,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. Unidad 1 55,084.75 \$ 55,084.75 San Juan de la Maguana Acondicionador de aire de una (1) toneladas 12,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. Unidad 1 34,000.00 \$ 34,000.00 \$ 34,000.00											
A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. Acondicionador de aire de dos (2) toneladas 24,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. Neyba Acondicionador de aire de dos (2) toneladas 24,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. San Juan de la Maguana Acondicionador de aire de una (1) toneladas 12,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. San Juan de la Maguana Acondicionador de aire de una (1) toneladas 12,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. Unidad 1 34,000.00 \$ 34,000.00 \$ 34,000.00											
A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230,frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. Neyba Acondicionador de aire de dos (2) toneladas 24,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador on protección anticorrosiva, voltaje 208-230,frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. San Juan de la Maguana Acondicionador de aire de una (1) toneladas 12,000 BTU, R410 A, consola split de pared,eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. Unidad 1 55,084.75 \$ 55,084.75 San Juan de la Maguana Acondicionador de aire de una (1) toneladas 12,000 BTU, R410 A, consola split de pared,eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva,voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida.		7	A, consola split de pared,eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva,voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el	Unidad	1	34,000.00	\$ 34,000.00				
Acondicionador de aire de dos (2) toneladas 24,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. San Juan de la Maguana Acondicionador de aire de una (1) toneladas 12,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. Unidad 1 34,000.00 \$ 34,000.00	Descripción	8	A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230,frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el	Unidad	1	55,084.75	\$ 55,084.75				
A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida. San Juan de la Maguana Acondicionador de aire de una (1) toneladas 12,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida.			Neyba		1	1	I				
Acondicionador de aire de una (1) toneladas 12,000 BTU, R410 A, consola split de pared,eficiencia 17 mínimo, condensador 10 con protección anticorrosiva,voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida.		9	A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230,frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el	Unidad	1	55,084.75	\$ 55,084.75				
A, consola split de pared,eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva,voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Unidad 1 34,000.00 \$ 34,000.00 Compresor, instalación incluida.			San Juan de la Maguana			1					
LOTE 4, Juzgado de Paz Sabana buey		10	A, consola split de pared,eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva,voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el	Unidad	1	34,000.00	\$ 34,000.00				
			LOTE 4, Juzgado de Paz Sabana buey		-	-					



REQUERIMIENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

 Fecha:
 28/03/2025

 Req:
 2025-018 S

Director General de Carrera

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dirigido a: Alicia Tejada

Directora Administrativa

Descripción resumida de lo que se requiere	Suministro e instalación de acondicionadores de aire para distintas dependencias del Poder Judicial, dirigido a MIPYMES											
Destino del requerimiento solicitado	Distint	Distintas dependencias del Poder Judicial.										
Descripción	Item	Descripción Unidad de medida Cantidad solicitada		Precio unitario	Monto total por item							
	11	Acondicionador de aire de cuatros (4) toneladas 48,000 BTU, R410 A, piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, instalación incluida.	Unidad	1	161,016.95	\$	161,016.95					
	12	Acondicionador de aire de tres (3) toneladas 36,000 BTU, R410 A, consola split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios, incluyendo el compresor, instalación incluida.	Unidad	1	83,050.85	\$	83,050.85					
	13	Acondicionador de aire de una y media(1-1/2) toneladas 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios, incluyendo el compresor, instalación incluida.	Unidad	1	41,000.00	\$	41,000.00					
		LOTE 5, Palacio de Justicia de Jarabacoa				•						
	14	Acondicionador de aire de una y media(1-1/2) toneladas 18,000 BTU, R410 A, consola de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios, incluyendo el compresor, instalación incluida.	Unidad	1	41,000.00	\$	41,000.00					
		SUB-TOTAL RD\$	OTAL RD\$				\$ 1,525,389.85					
		ITBIS RD\$ (18%)				\$	274,570.17					
			TOTAL		\$1,799,960.02							
Criterio de calidad a considerar:	Especificaciones técnicas, tiempo y lugar de entrega											
		rmulario de especificación técnica adjunta.										
Estimación total de costos RD\$:	RD\$ 1,799,960.02 (Un millón setecientos noventa y nueve mil novecientos sesenta pesos con 02/100)					able:	Raúl Hernández T.					
CUR/ID O CENTRO COSTO		51660007 CENTRO COSTO : A02-010101-01-06-01		LÍNEA ESTRATÉGICA		Operativo						
Preparado por: (Nombre/cargo)		Ing. Oscar E. Ozuna, Gerente de Proyectos DIF										
Director del área solicitante		Ir	ng. Carlos V. Minye	ty								
		Autorizado Alicia Tejada C .		Autorizado Jhonattan Toribio			n Toribio					

Directora Administrativa