

## SNCC.F.033-OFERTA ECONÓMICA

Título del Proceso:		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESPACHO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA						diente:		CM-2024-180			
Nombre del Oferente: Fecha:			DIGISI SRL					lula:		131016936			
		21/11/2024							34211				
Ítem No.	Descrip	ción del Bien, Servicio y Obra	Marca y Modelo	Unidad de Medida Cantidad		Precio Unitario  RDS 73,000.00	ITBIS % ITBIS RDS		Precio Unitario Final	Precio Total			
1	LAPTOPS GAMA MEDIA  #QUIPO OEM (#ABRICANTE DE EQUIPO ORIGINAL).  #QUIPO OEM (#ABRICANTE DE EQUIPO ORIGINAL).  #PROCESADOR INTEL CORE IS 13TH GENERACIÓN (MÍNIMO).  #PROCESADOR ORIGINAL DE 18 GENERAL DE 16 GB, 2X8GB, A 4800MHZ (MÍNIMO).  #PROCESADOR ORIGINAL DE 18 GENERAL DE 18 GENERAL DE 10		DELL	UNIDADES	3		18%	RD\$	13,140.00	RD\$ 86,140.00	D RDS 258,420.0		
2	DISPOSITIVO DE ENERGÍA DE RESPALDO SOLUCIÓN DE UPS "CARGA BATERÍA MÓV A. BATERÍA PORTÁTIL "SMART-UPS HARGI B. PARA MICROSOFT SURFACE HUB 2. C. ENTRADA DE AC 50-60 HZ (110-240 V) D. SALIDA DE AC 50-60 HZ (110-240 V – 4* 40 E. CONECTOR IEC 60320 C13 F. LI-ION (ION DE LITIO).  **DEBE INCLUIR EL SERVICIO DE INSTAL**  **TRES (3) AÑOS DE GARANTÍA.	IL" (UPS CHARGE MOBILE BATTERY): E MOBILE BATTERY DE APC <sup>™</sup> . 3W).	ARGOM	UNIDADES	i		18%	RD\$		RDS -	RD\$ -		
3	ALMOHADILLA PARA RATÓN (MOUSE P.  *ALMOHADILLA DE GEL PARA RATÓN (MOU  *SOPORTE ERGONÓMICO PARA LA MUÑEC.  *SUPERFICIE DE TEJIDO SUAVE O PLÁSTICO.  *BASE DE MATERIAL ANTIDESLIZANTE (GO  *30 DÍAS DE GARANTÍA.	ISE PAD)		UNIDADES	12	RD\$ 340.00	18%	RD\$	61.20	RD\$ 401.20	RD\$ 4,814.44		





## SNCC.F.033-OFERTA ECONÓMICA

Descrip  NTEROS LÁSER  INTERO LÁSER INALÁMBRICO 2.4G. ANGO DE DISTANCIA DE MÍNIMO 100 MI RECISIÓN ±1 MM A LA DISTANCIA MÁXII ANGO EFECTIVO BAJO DIFERENTES CO	ción del Blen, Servicio y Obra	DIGISI SRL 21/11/2024  Marca y Modelo	Unidad de Medida			RNC/Céd	ula:			1310	16936				
NTEROS LÁSER INTERO LÁSER INALÁMBRICO 2.4G. ANGO DE DISTANCIA DE MÍNIMO 100 MI RECISIÓN ±1 MM A LA DISTANCIA MÁXII	ción del Blen, Servicio y Obra	ESTURBATION AND TO REPORT OF				3.25			1			131016936			
NTEROS LÁSER INTERO LÁSER INALÁMBRICO 2.4G. ANGO DE DISTANCIA DE MÍNIMO 100 MI RECISIÓN ±1 MM A LA DISTANCIA MÁXII	iión del Bien, Servicio y Obra	Marca y Modelo	Helded de Medida		21/11/2024						34211				
JNTERO LÁSER INALÁMBRICO 2.4G. ANGO DE DISTANCIA DE MÍNIMO 100 MI RECISIÓN ±1 MM A LA DISTANCIA MÁXII	等。 第二章		Chidad de Medida	Cantidad	Cantidad Precio Unitario	ITBIS % ITBIS RDS		Precio Unitario Final		Precio Total					
ONEXIÓN USB.  OMPATIBILIDAD CON SISTEMA OPERATI  DÍAS DE GARANTÍA.	MA ESPECIFICADA. IDICIONES DE LUZ.		UNIDADES	2		18%	RD\$		RD\$		RD\$				
NSOR CMOS O CCD. MAPO DE VISIÓN CON UN ÁNGULO MÍNI JTACIÓN DE 360 GRADOS EN HORIZONT MPACIDAD PARA FUNCIONAR EN CONDI NECTIVIDAD ETHERNET, WI-FI, O CONI TERFAZ WEB O APLICACIÓN MÓVIL PAR TEGRACIÓN CON SISTEMAS DE GESTIÓ	MO DE 90 GRADOS. AL Y VERTICAL. LIONES DE BAJA LUMINOSIDAD (MÍNIMO 0.01 LUX). IXIÓN POR CABLE (USB, HDMI). A CONTROL REMOTO. N DE VIDEO (VMS).		UNIDADES	2		18%	RDS		RD\$		RD\$				
								SUBTOTAL	RD\$			223,080,00			
								TOTAL ITBIS	RD\$			40,154.40			
VALOR DE LA ( (DEBE CONTENER LO	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOCIENTOS TRENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100				VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RDS			RDS 263,234.40							
ES NAM OT AP ON THE PER	OLUCIÓN DE LA CÁMARA DE MÍNIMO SON CUOS O CCD.  4PO DE VISIÓN CON UN ÁNGULO MÍNI ACIÓN DE 360 GRADOS EN HORIZONT. ACIDAD PARA FUNCIONAR EN CONDICIECTIVIDAD ETHERNET, WI-FI, O CONEIRA EN CONDICIECTIVIDAD ETHERNET, WI-FI, O CONEIRAZ WEB O APLICACIÓN MÓVIL PAR SIGNACIÓN CON SISTEMAS DE GESTIÓN ORTE PARA LOS PROTOCOLOS ONVIF, I) AÑO DE GARANTÍA.  VALOR DE LA C	OLUCIÓN DE LA CÁMARA DE MÍNIMO 1080P (1920X1080).  SOR CMOS O CCD.  APO DE VISIÓN CON UN ÁNGULO MÍNIMO DE 90 GRADOS.  ACIÓN DE 360 GRADOS EN HORIZONTAL Y VERTICAL.  ACIDAD PARA FUNCIONAR EN CONDICIONES DE BAJA LUMINOSIDAD (MÍNIMO 0.01 LUX).  EIECTIVIDAD ETHERNET, WI-FI, O CONDEXIÓN POR CABLE (USB, HDMI).  ERFAZ WEB O APLICACIÓN MÓVIL PARA CONTROL REMOTO.  GIGRACIÓN CON SISTEMAS DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS).  ORTE PARA LOS PROTOCOLOS ONVIE, RTSP HTTP	OLUCIÓN DE LA CÁMARA DE MÍNIMO 1080P (1920X1080).  SOR CMOS O CCD.  4PO DE VISIÓN CON UN ÁNGULO MÍNIMO DE 90 GRADOS.  ACIÓN DE 360 GRADOS EN HORIZONTAL Y VERTICAL.  ACIDAD PARA FUNCIONAR EN CONDICIONES DE BAJA LUMINOSIDAD (MÍNIMO 0.01 LUX).  IECTIVIDAD ETHERNET, WI-FI, O CONEXIÓN POR CABLE (USB, HDMI).  SERFAZ WEB O APLICACIÓN MÓVIL PARA CONTROL REMOTO.  GRACCIÓN CON SISTEMAS DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS).  ORTE PARA LOS PROTOCOLOS ONVIF, RTSP, HTTP:  1) AÑO DE GARANTÍA.  VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS	OLUCIÓN DE LA CÁMARA DE MÍNIMO 1080P (1920X1080).  SOR CMOS O CCD.  4PO DE VISIÓN CON UN ÁNGULO MÍNIMO DE 90 GRADOS.  ACIÓN DE 360 GRADOS EN HORIZONTAL Y VERTICAL.  ACIDAD PARA FUNCIONAR EN CONDICIONES DE BAJA LUMINOSIDAD (MÍNIMO 0.01 LUX).  IECTIVIDAD ETHERNET, WI-FI, O CONEXIÓN POR CABLE (USB, HDMI).  SERFAZ WEB O APLICACIÓN MÓVIL PARA CONTROL REMOTIO.  SIGNACIÓN CON SISTEMAS DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS).  ORTE PARA LOS PROTOCOLOS ONVIF, RTSP, HTTP.  1) AÑO DE GARANTÍA.  VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS	OLUCIÓN DE LA CÁMARA DE MÍNIMO 1080P (1920X1080).  SOR CMOS O CCD.  4PO DE VISIÓN CON UN ÁNGULO MÍNIMO DE 90 GRADOS.  ACIÓN DE 360 GRADOS EN HORIZONTAL Y VERTICAL.  ACIDAD PARA FUNCIONAR EN CONDICIONES DE BAIA LUMINOSIDAD (MÍNIMO 0.01 LUX).  IECTIVIDAD ETHERNET, WI-FI, O CONEXIÓN POR CABLE (USB., HDMI).  SERFAZ WEB O APLICACIÓN MÓVIL PARA CONTROL REMOTO.  SIGNACIÓN CON SISTEMAS DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS).  ORTE PARA LOS PROTOCOLOS ONVIF, RTSP, HTTP.  1) AÑO DE GARANTÍA.  VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS	OLUCIÓN DE LA CÁMARA DE MÍNIMO 1080P (1920X1080).  SOR CMOS O CCD.  4PO DE VISIÓN CON UN ÁNGULO MÍNIMO DE 90 GRADOS.  ACIÓN DE 360 GRADOS EN HORIZONTAL Y VERTICAL.  ACIDAD PARA FUNCIONAR EN CONDICIONES DE BAIA LUMINOSIDAD (MÍNIMO 0.01 LUX).  IECTIVIDAD ETHERNET, WI-FI, O CONEXIÓN POR CABLE (USB., HDMI).  SERFAZ WEB O APLICACIÓN MÓVIL PARA CONTROL REMOTO.  SIGNACIÓN CON SISTEMAS DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS).  ORTE PARA LOS PROTOCOLOS ONVIF, RTSP, HTTP.  1) AÑO DE GARANTÍA.  VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS	OLUCIÓN DE LA CÁMARA DE MÍNIMO 1080P (1920X1080).  SOR CMOS O CCD.  POP DE VISIÓN CON UN ÁNGULO MÍNIMO DE 90 GRADOS.  ACIDAD PARA FUNCIONAR EN CONDICIONES DE BAIA LUMINOSIDAD (MÍNIMO 0.01 LUX).  JUNIDADES  UNIDADES  UNIDADES  UNIDADES  UNIDADES  18%  SERAZ WEB O APLICACIÓN MÓVIL PARA CONTROL REMOTO.  SEGRACIÓN CON SISTEMAS DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS).  ORIE PARA LOS PROTOCOLOS ONVIF, RTSP, HTTP.  UNIDADES  VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS  OPERE CONTENER LOS INSUESTOS INCLUEDOS.  DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOCIENTOS TRENTA Y CHATRO PESOS CON 100/100  VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS  OPERE CONTENER LOS INSUESTOS INCLUEDOS.	OLUCIÓN DE LA CÁMARA DE MÍNIMO 1080P (1920X1080).  SOR CMOS O CCD.  POPO DE VISIÓN CON UN ÁNGULO MÍNIMO DE 90 GRADOS.  ACIDAD PARA FUNCIONAR EN CONDICIONES DE BAIA LUMINOSIDAD (MÍNIMO 0.01 LUX).  JUNIDADES 2  18% RDS  RACIDAD ETHERNET, WI-FL, O CONDEXIÓN POR CABLE (USB, HDMI).  SERFAZ WEB O APLICACIÓN MÓVIL PARA CONTROL REMOTO.  SEGRACIÓN CON SISTEMAS DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS).  OSKIE PARA LOS PROTOCOLOS ONVIF, RTSP, HTTP.  1) AÑO DE GARANTÍA.  OLORIE PARA LOS PROTOCOLOS ONVIF, RTSP, HTTP.  VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS  ODERE CONTENDER LOS IMPUESTOS INCLUMOS.  DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOCIENTOS TRENTA Y CHATRO PESOS CONDOLOGO.  VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS  ODERE CONTENDER LOS IMPUESTOS INCLUMOS.	OLUCIÓN DE LA CÁMARA DE MÍNIMO 1080P (1920X1080).  SOR CMOS O CCD.  PRO DE VISIÓN CON UN ÁNGULO MÍNIMO DE 90 GRADOS.  ACIDAD PARA FUNCIONAR EN CONDICIONES DE BAJA LUMINOSIDAD (MÍNIMO 0.01 LUX).  BECTIVIDAD E THERNET. W. IV-FL, O CONSICIONES DE BAJA LUMINOSIDAD (MÍNIMO 0.01 LUX).  BECTIVIDAD E THERNET. W. IV-FL, O CONSICIONES DE BAJA LUMINOSIDAD (MÍNIMO 0.01 LUX).  BECTIVIDAD E THERNET. W. IV-FL, O CONSICIONES DE BAJA LUMINOSIDAD (MÍNIMO 0.01 LUX).  BERFAZ WEB O APLICACIÓN MÓVIL PARA CONTROL REMOTO.  BEGRACIÓN CON SISTEMAS DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS).  ORIE PARA LOS PROTOCOLOS ONVIF, RTSP, HTTP.  1) AÑO DE GARANTÍA.  SUBTOTAL  TOTAL ITBIS  VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS  (DEBE CONTENER LOS IMPLIESTOS INCI UNDO).  DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOCIENTOS TRENTA Y CHARRO PESOS CON 100/100.  VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS	OLUCIÓN DE LA CÁMARA DE MÍNIMO 1080P (1920X1080).  SOR CMOS O CCD.  PRO DE VISIÓN CON UN ÁNGULO MÍNIMO DE 90 GRADOS.  ACIDAD PARA FUNCIONAR EN CONDICIONES DE BAIA LUMINOSIDAD (MÍNIMO 0.01 LUX).  JUNIDADES 2  18% RDS - RDS  RDS  RDS  RDS  RDS  TOTAL ITBIS RDS  VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS  (DEBR CONTENER DOS IMPUESTOS INCLUIDOS)  DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOCIENTOS TERNTA Y CHATRO PESOS CON 100/100  VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS  DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOCIENTOS TERNTA Y CHATRO PESOS CON 100/100  VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS	OLUCIÓN DE LA CÁMARA DE MÍNIMO 1080P (1920X1080).  SOR CMOS O CCD.  POD DE VISIÓN CON UN ÁNGULO MÍNIMO DE 90 GRADOS.  ACIDAD PARA FUNCIONAR EN CONDICIONES DE BAJA LUMINOSIDAD (MÍNIMO 0,01 LUX).  BECTIVIDAD E THERNET. WILL, FL, O CONSEXIÓN POR CABLE (USB, HDMI).  BERFAZ WEB O APLICACIÓN MÓVIL PARA CONTROL REMOTO.  BEGRACIÓN CON SISTEMAS DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS).  ORIE PARA LOS PROTOCOLOS ONVIF, RTSP, HTTP.  1) AÑO DE GARANTÍA.  SUBTOTAL  RDS  TOTAL ITBIS  RDS  VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS  DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILL DOCIENTOS TRENTA Y CHATRO PESOS CONDOLOGO.  VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS  DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILL DOCIENTOS TRENTA Y CHATRO PESOS CONDOLOGO.  VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS  DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILL DOCIENTOS TRENTA Y CHATRO PESOS CONDOLOGO.  VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS	OLUCIÓN DE LA CÁMARA DE MÍNIMO 1080P (1920X1080).  SOR CMOS O CCD.  APO DE VISIÓN CON UN ÁNGULO MÍNIMO DE 90 GRADOS.  ACIÓN DE 360 GRADOS EN HORIZONTAL Y VERTICAL.  ACIÓN DE 360 GRADOS EN HORIZONTAL Y VERTICAL.  ACIÓN DE 360 GRADOS EN HORIZONTAL Y VERTICAL.  BECTIVIDAD ETHERNET, WI-FI, O CONEXIÓN POR CABLE (USB, HDMI).  SERFAZ WEB O APLICACIÓN MÓVIL PARA CONTROL REMOTO.  SIGNACIÓN CON SISTEMAS DE GESTIÓN DE VIDEO (VMS).  ORTE PARA LOS PROTOCOLOS ONVIF, RTSP, HTTP:  1) AÑO DE GARANTÍA.  VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS  ODESE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUDOS.  DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOCUENTOS TRENTA Y CIJATRO PESOS CONDUIGO.  VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS  DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOCUENTOS TRENTA Y CIJATRO PESOS CONDUIGO.  VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS  DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOCUENTOS TRENTA Y CIJATRO PESOS CONDUIGO.  VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS  DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOCUENTOS TRENTA Y CIJATRO PESOS CONDUIGO.  VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS  DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOCUENTOS TRENTA Y CIJATRO PESOS CONDUIGO.  VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS			

