

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 1 de 15
	UNIDAD DE OBRAS	24 Julio 2023
	Servicio de suministro e instalación de letreros en diversas localidades del Poder Judicial.	2023-038
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

1. Objetivo

Adquirir e instalar letreros internos para los Centro de Servicio Presencial ubicado en el edificio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional y en el Poder Judicial de la Vega.

2. Descripción y especificaciones de los bienes/servicios/obras

Letrero (Registro de Usuario Audiencia Virtual): Letreros con placa de aluminio martillado de 3mm. y sintra de 6mm., con las leyendas grabadas en bajo relieve. La tipología de letras es Ivy Mode. Descripción con formato tipo Braille, dimensiones del letrero 0.50mt x 0.20mt (20" x 8").



Letrero (Registro de Usuario) Letreros con placa de aluminio martillado de 3mm. y sintra de 6mm., con las leyendas grabadas en bajo relieve. La tipología de letras es Ivy Mode. Descripción con formato tipo Braille, dimensiones del letrero 0.50mt x 0.17mt (20" x 7").



	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 2 de 15
	UNIDAD DE OBRAS	24 Julio 2023
	Servicio de suministro e instalación de letreros en diversas localidades del Poder Judicial.	2023-038

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Letrero (Audiencias Virtuales) Letreros con placa de aluminio martillado de 3mm. y sintra de 6mm., con las leyendas grabadas en bajo relieve. La tipología de letras es Ivy Mode. Descripción con formato tipo Braille, dimensiones del letrero 0.50mt x 0.17mt (20" x 7").



Letrero (Depósito de documentos): Letreros con placa de aluminio martillado de 3mm. y sintra de 6mm., con las leyendas grabadas en bajo relieve. La tipología de letras es Ivy Mode. Descripción con formato tipo Braille, dimensiones del letrero 0.50mt x 0.20mt (20" x 8").



Letreros (PUESTOS del 1 hasta el 14 y PUESTOS del 1 hasta el 7): Letreros con placa de aluminio martillado de 3mm. y sintra de 6mm., con las leyendas grabadas en bajo relieve. La tipología de letras es Ivy Mode. Descripción con formato tipo Braille, dimensiones del letrero 0.20mt x 0.20mt (8" x 8").



	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 3 de 15
	UNIDAD DE OBRAS	24 Julio 2023
	Servicio de suministro e instalación de letreros en diversas localidades del Poder Judicial.	2023-038

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Letrero (Sala de Audiencia desde 01 hasta 09 y desde 01 hasta 13): Letreros con placa de aluminio martillado de 3mm. y sintra de 6mm., con las leyendas grabadas en bajo relieve. La tipología de letras es Ivy Mode. Descripción con formato tipo Braille, dimensiones del letrero 0.50mt x 0.20mt (20" x 8").



Letrero (Centro de Servicio Secretarial) para el edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional: Letras en aluminio ACM con doble capa de aluminio 4mm de grosor y con doble capa de grosor en Sintra de ½ pulgadas, color plateado. La tipología de letras es Ivy Mode.

Cantidad de letras: 27 unidades de letras para “Centro de Servicio Secretarial”.

Cantidad de letreros: 1 unidades

Dimensión de letras: 0.25mt x 0.28m (10" x 12")

Dimensión del área para instalar letrero: 4.93mt x 0.31mt (195" x 12")



	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 4 de 15
	UNIDAD DE OBRAS	24 Julio 2023
	Servicio de suministro e instalación de letreros en diversas localidades del Poder Judicial.	2023-038

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Letrero (Centro de Servicio Secretarial) el Palacio de Justicia de La Vega: Letras en aluminio ACM con doble capa de aluminio 4mm de grosor y con doble capa de grosor en Sintra de ½ pulgadas, color plateado. La tipología de letras es Ivy Mode.

Cantidad de letras: 27 unidades de letras para “Centro de Servicio Secretarial”.

Cantidad de letreros: 1 unidades

Dimensión de letras: 0.15mt x 0.20m (6” x 8”)

Dimensión del área para instalar letrero: 3.00mt x 0.20mt (118” x 8”)





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Señalética para Centros de Servicio Secretarial En el edificio de las Cortes de Apelación y en el Palacio de Justicia de la Vega.

Letreros con placa de aluminio martillado de 3mm:

Ítem	NOMBRE DE AREA	DIMENSIÓN	CANTIDAD	MATERIAL	Lugar de instalación	
1	Registro de Usuarios Audiencia Virtual	20 x 8 pulgadas (rango de tolerancia + - ½ " pulgadas)	1 UND	Letreros con placa de aluminio martillado de 3mm. y sintra de 6mm., con las leyendas grabadas en bajo relieve.	Edificio de La Corte de Apelación del Distrito Nacional	
	Registro de Usuarios	20 x 7 pulgadas (rango de tolerancia + - ½ " pulgadas)	2 UND	Letreros con placa de aluminio martillado de 3mm. y sintra de 6mm., con las leyendas grabadas en bajo relieve.	Edificio de La Corte de Apelación del Distrito Nacional	Palacio de Justicia la Vega
	Audiencia Virtual	20 x 7 pulgadas (rango de tolerancia + - ½ " pulgadas)	2 UND	Letreros con placa de aluminio martillado de 3mm. y sintra de 6mm., con las leyendas grabadas en bajo relieve.	Edificio de La Corte de Apelación del Distrito Nacional	Palacio de Justicia la Vega



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Depósito de documentos	20 x 8 pulgadas (rango de tolerancia + - ½ " pulgadas)	2 UND	Letreros con placa de aluminio martillado de 3mm. y sintra de 6mm., con las leyendas grabadas en bajo relieve.	Edificio de La Corte de Apelación del Distrito Nacional	Palacio de Justicia la Vega
Sala de Audiencias 01 hasta la Sala de Audiencias 13	20 x 8 pulgadas (rango de tolerancia + - ½ " pulgadas)	13 UND Desde la 01 hasta la 13	Letreros con placa de aluminio martillado de 3mm. y sintra de 6mm., con las leyendas grabadas en bajo relieve.		Palacio de Justicia la Vega
Sala de Audiencias 01 hasta la Sala de Audiencias 09	20 x 8 pulgadas (rango de tolerancia + - ½ " pulgadas)	9 UND Desde la 01 hasta la 09	Letreros con placa de aluminio martillado de 3mm. y sintra de 6mm., con las leyendas grabadas en bajo relieve.	Edificio de La Corte de Apelación del Distrito Nacional	
Números de Ventanillas del 1 hasta el 14	8 x 8 pulgadas (rango de tolerancia + - ½ " pulgadas)	14 UND Desde la 1 hasta la 14	Letreros con placa de aluminio martillado de 3mm. y sintra de 6mm., con las leyendas grabadas en bajo relieve.	Edificio de La Corte de Apelación del Distrito Nacional	
Números de Ventanillas del 1 hasta el 7	8 x 8 pulgadas (rango de tolerancia + - ½ " pulgadas)	7 UND Desde la 1 hasta la 7	Letreros con placa de aluminio martillado de 3mm. y sintra de 6mm., con las leyendas grabadas en bajo relieve.		Palacio de Justicia la Vega
Centro de Servicio Secretarial	195 X 12 pulgadas (rango de tolerancia + - ½ " pulgadas)	1 UND	Letras en aluminio ACM con doble capa de aluminio 4mm de grosor y con doble capa de grosor en	Edificio de La Corte de Apelación del Distrito Nacional	



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 8 de 15

UNIDAD DE OBRAS

24 Julio 2023

Servicio de suministro e instalación de letreros en diversas localidades del Poder Judicial.

2023-038

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Letrero para la entrada “Centro de Servicio Secretarial” para el edificio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional:



Material de letras: aluminio ACM
Doble capa de aluminio
Grosor de ACM: 4mm
Doble capa de grosor en Sintra de ½ pulgadas
Tipografía de Centro de Servicio Secretarial: IvyMode - regular
Dimensión del área a instalar letrero: 4.93 m x 0.31 m
Color: plateado
Sin torceduras
Sin ralladuras



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 9 de 15

UNIDAD DE OBRAS

24 Julio 2023

Servicio de suministro e instalación de letreros en diversas localidades del Poder Judicial.

2023-038

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Letrero para la entrada “Centro de Servicio Secretarial” para el Palacio de Justicia de la Vega:



Material de letras: aluminio ACM
Doble capa de aluminio
Grosor de ACM: 4mm
Doble capa de grosor en Sintra de ½ pulgadas
Tipografía de Centro de Servicio Secretarial: IvyMode - regular
Dimensión del área a instalar letrero: 3.00 m x 0.20 m
Color: plateado
Sin torceduras
Sin ralladuras

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 10 de 15
	UNIDAD DE OBRAS	24 Julio 2023
	Servicio de suministro e instalación de letreros en diversas localidades del Poder Judicial.	2023-038
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

3. Criterios de aceptación de los bienes

Todos los letreros deben tener las mismas tonalidades de colores, sin machas, ralladuras, ondulaciones y torceduras, calidad en la terminación final.

4. Fuente de recursos.

El monto base para esta contratación será de quinientos mil con 00/100 (RD\$ 500,000.00).

5. Documentación técnica para presentar

- a) Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de dos (2) años en el servicio solicitado.
- b) Oferta técnica de acuerdo a lo descrito en el numeral dos (2) (Debe incluir dimensiones, tamaño, materiales de acuerdo a lo especificado).
- c) Carta indicando mínimo un (1) año de garantía.

6. Documentación económica para presentar

- Cotización de la empresa y/o persona física firmada por el representante legal y sellada.

Nota: La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda. La oferta de la empresa debe incluir los costos de transporte e instalación.

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD\$).

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 11 de 15
	UNIDAD DE OBRAS	24 Julio 2023
	Servicio de suministro e instalación de letreros en diversas localidades del Poder Judicial.	2023-038
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

7. Criterios de evaluación/adjudicación

La adjudicación será decidida por un único lote a favor de oferente cuya propuesta:

- 1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Términos de Referencia.
- 2) Presente el menor precio.

8. Entrega de muestra

El oferente adjudicado debe de enviar muestras de:

- Un (1) letrero interno con los colores, materiales y terminación solicitados. También deberá indicar la manera en que se instalará. Esto para certificar la calidad y especificaciones de los letreros a instalar.
- Una (1) muestra de tipología (IvyMode regular) del letrero en fachada en ACM de 4mm con doble capa de grosor en Sintra de ½ pulgadas, color y tamaño solicitado.

Entregar las muestras el día determinado por la Gerencia de Compras y Contrataciones, ubicada en el 2do nivel del Edificio de la Suprema Corte de Justicia en la Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D.N. para certificar la calidad y especificaciones de los letreros a instalar.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****9. Moneda de la oferta**

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD\$).

10. Forma de pago

Avance de un 20%.

El 80% restante a los 30 días a partir de la recepción conforme de los bienes o servicios.

11. Lugar de entrega

Los letreros se instalarán en las siguientes localidades:

LOCALIDAD	DIRECCIÓN
Edificio de las Cortes de Apelaciones del Distrito Nacional	C. Hipólito Herrera Billini, Santo Domingo
Palacio de Justicia de la Vega	C/ García Godoy, esq. Monseñor Panal Concepción de La Vega

12. Tiempo de entrega

1-30 días calendario luego de emitida la orden de compras.

13. Garantía

Garantía mínima de un (1) año

14. Idioma

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 13 de 15
	UNIDAD DE OBRAS	24 Julio 2023
	Servicio de suministro e instalación de letreros en diversas localidades del Poder Judicial.	2023-038
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

15. Condiciones de la adquisición

- Los letreros internos deben ser iguales, estar en perfecto estado y acorde con lo ofertado.
- Todas las letras deben ser iguales según la tipología requerida, tener el mismo color y estar en perfecto estado acorde con lo ofertado.
- Los letreros deben tener corte recto.
- Cumplir con los tiempos establecidos de entrega de los bienes.
- La empresa adjudicada será responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, que surja de la violación de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus sub-Contratistas.
- El Contratista sustituirá, reparará, restaurará sin compensación adicional, todos los daños y perjuicios a cualquier letra, antes de su terminación y de su aceptación.
- Mantener a su personal, durante la instalación del servicio debidamente identificado por medio de carnés y/o camisetas con colores distintivos de su empresa.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 14 de 15

UNIDAD DE OBRAS

24 Julio 2023



Servicio de suministro e instalación de letreros en diversas localidades del Poder Judicial.

2023-038

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

16. Anexos

Imágenes de carácter ilustrativo.





DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 15 de 15

UNIDAD DE OBRAS

24 Julio 2023

Servicio de suministro e instalación de letreros en diversas localidades del Poder Judicial.

2023-038

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

17. Peritos designados

Arq. Ruth M. Velázquez

Arquitecto I

Arq. Cindy De León

Delineante

Arq. José Goris

Delineante

18. Firmas

Arq. Rocío A. Altagracia

Gerente de Diseño y Planificación