

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 1 de 11
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	06 noviembre 2024
	Suministro e instalación de acondicionadores de aire para distintas dependencias del Poder Judicial.	2024-059
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

1. Objetivo

Suministro e instalación de equipos de acondicionadores de aire para distintas dependencias y gestión de mantenimiento del Poder Judicial dirigido a Mipymes.

2. Fuente de recursos

Los fondos para financiar la adquisición de los equipos acondicionadores de aire, con estas especificaciones técnicas, pertenecen al Plan Anual de Compras y Contrataciones aprobado del 2024, de la Dirección de Infraestructura Física por un millón setecientos veintisiete mil, quinientos veinte pesos con 00/100 (RD\$ 1,727,520.00).

3. Descripción y especificaciones de los bienes y servicios

	DESCRIPCIÓN		
LOTE 1-Suministro e Instalación en localidades: Monte Plata, San Francisco, Azua, Barahona, Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo, Santiago, Higüey y San Pedro de Macorís.			
Ítems	Monte Plata	Cantidad	Instalación (Pies Lineales)
1	Aire acondicionado Piso-Techo de tres (3) toneladas 36,000 BTU. Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima. Condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	40

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 2 de 11
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	06 noviembre 2024
	Suministro e instalación de acondicionadores de aire para distintas dependencias del Poder Judicial.	2024-030

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	San Francisco de Macorís	Cantidad	Instalación (Pies Lineales)
2	Aire acondicionado Piso-Techo de tres (3) toneladas 36,000 BTU. Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima, Condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	40
	Hermanas Mirabal	Cantidad	Instalación (Pies Lineales)
3	Aire acondicionado Piso-Techo de tres (3) toneladas 36,000 BTU. Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima, Condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	40
	Azua	Cantidad	Instalación (Pies Lineales)
4	Aire acondicionado Piso-Techo de tres (3) toneladas 36,000 BTU. Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima. Condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208-230voltios, Frecuencia 60HZ, Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	40
	Barahona	Cantidad	Instalación (Pies Lineales)

5	Aire acondicionado Piso-Techo de tres (3) toneladas 36,000 BTU. Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima. Condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	40
	Distrito Nacional	Cantidad	Instalación (Pies Lineales)
6	Aire acondicionado Tipo Split de una (1) toneladas 12,000 BTU. Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima, Condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	40
	Provincia Santo Domingo	Cantidad	Instalación (Pies Lineales)
7	Aire acondicionado Tipo Split de una (1) tonelada 12,000 BTU. Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima. Condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	40
	Santiago	Cantidad	Instalación (Pies Lineales)
8	Acondicionador de aire Tipo Split de una (1) tonelada 12,000 BTU, Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima. Con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Monofásico 1ph.	1	40
9	Aire acondicionado Tipo Split de dos (2) toneladas 24,000 BTU, Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima. Condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	40

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 4 de 11
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	06 noviembre 2024
	Suministro e instalación de acondicionadores de aire para distintas dependencias del Poder Judicial.	2024-030

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	San Pedro de Macorís.	Cantidad	Instalación (Pies Lineales)
10	Acondicionador de aire Tipo Split de una (1) tonelada 12,000 BTU, Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima. Con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	40
	Higüey	Cantidad	Instalación (Pies Lineales)
11	Acondicionador de aire Tipo Split de una (1) tonelada 12,000 BTU, Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima. Con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor.	1	40
TOTAL 11 UNIDADES			

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 5 de 11
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	06 noviembre 2024
	Suministro e instalación de acondicionadores de aire para distintas dependencias del Poder Judicial.	2024-030

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE 2 (Suministro)		
Ítem	Descripción	Cantidad
1	Acondicionador de aire de 12,000 BTU, R410 A, consola Split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor. No incluye instalación.	2
2	Acondicionador de aire de 24,000 BTU, R410 A, consola Split de pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor. No incluye instalación.	3
3	Acondicionador de aire de 36,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor. No incluye instalación.	3
4	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor. No incluye instalación.	1
5	Acondicionador de aire de 60,000 BTU, R410 A, tipo manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva, voltaje 208-230, frecuencia 60Hz. Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor. No incluye instalación.	1
		TOTAL 10 UNIDADES

4. **Garantía.**

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo en el compresor.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 6 de 11
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	06 noviembre 2024
	Suministro e instalación de acondicionadores de aire para distintas dependencias del Poder Judicial.	2024-030
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

5. Documentación Técnica

- A. El oferente debe presentar una oferta conforme a las especificaciones técnicas y criterios de evaluación de acuerdo con los numerales 3 y 4 del presente pliego de condiciones y/o términos de referencia.
- B. b) Ficha técnica del fabricante de los equipos ofertados.
- C. c) Carta de garantía que exprese mínimo dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

6. Criterio(S) De Evaluación y adjudicación

Los Proveedores que participen en el proceso de compra menor para el suministro e instalación de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial dirigido a MiPymes, deben depositar una oferta técnica que deberá contener la documentación necesaria, suficiente para demostrar que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, en los aspectos que serán evaluados bajo la modalidad **“CUMPLE/ NO CUMPLE”**, a saber:

- Presentar el menor precio del mercado.
1. **Fichas Técnicas:** El proveedor debe depositar las fichas técnicas de los equipos propuestos, estas fichas deben contener las hojas de datos que incluyan las características técnicas.
 2. **Garantía de los bienes y/o servicios cotizados:** El proveedor deberá depositar una certificación de garantía por un mínimo de 2 años en piezas y servicios en el compresor.
 3. **Cronograma de entrega:** Se requiere que una vez sea emitida la orden de compras se entreguen los equipos en un plazo máximo de 30 días para el Lote 1 y 10 días luego de emitida la orden de compra para el lote 2.
 4. La adjudicación será decidida por Lote.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 7 de 11
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	06 noviembre 2024
	Suministro e instalación de acondicionadores de aire para distintas dependencias del Poder Judicial.	2024-030
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

7. Procedimiento de selección.

La Adquisición de acondicionadores de aire para las distintas dependencias del Poder Judicial será adjudicado por lote.

8. Condiciones de entrega.

Lugar de entrega Lote 1: Monte Plata, San Francisco, Hermanas Mirabal, Azua, Barahona, Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo, Santiago, Higüey y San Pedro de Macorís.

Lugar de entrega Lote 2: Almacén Central del Consejo del Poder Judicial, ubicado en calle Sajoma número24, Manganagua, Distrito Nacional.

Tiempo y Forma de entrega: una vez sea emitida la orden de compras se entreguen los equipos en un plazo máximo de 30 días para el Lote 1 y diez días después de emitida la orden de compra para el Lote 2.

- Instalación incluida para los ítems del lote No.1, incluye tubería de cobre, bases para los condensadores, bombas de drenaje, conexión eléctrica, anclajes, angulares, tornillería, tarugos, barras roscadas o cualquier elemento que aplique para la instalación.

Nota: El proveedor adjudicado debe remitir la póliza de garantía del anticipo, junto con una comunicación con fecha actualizada, confirmando la disponibilidad inmediata de los equipos detallados en el contrato y garantizando que cumplen con

las especificaciones técnicas y de calidad requeridas como compromiso previo para pago del avance.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 8 de 11
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	06 noviembre 2024
	Suministro e instalación de acondicionadores de aire para distintas dependencias del Poder Judicial.	2024-030
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

9. Documentación económica para presentar

a) Oferta económica de los bienes ofertados.

Notas:

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD\$).

Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) y el ITBIS transparentado según aplique. Los oferentes presentaran su oferta en moneda nacional, pesos dominicanos, (RD\$).

10. Visita técnica

Los oferentes para presentar sus propuestas podrán realizar visitas técnicas y obtener por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que puedan necesitar para preparar sus ofertas. La visita se debe de realizar con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física en los plazos autorizados por la Gerencia de Compras y Contrataciones. La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de carácter opcional, sin embargo, recomendamos hacer la visita. El costo de estas visitas será por exclusiva cuenta de los oferentes.

11. Forma de pago.

La forma de pago será: **Lote No 1.**

1er Pago	20% Avance	Se tramitará el veinte por ciento (20%), avance luego de firmado el contrato y emitida la orden de compras.
2do Pago	80% Pago final	Se tramitará un pago final de un ochenta por ciento (80%), Contra certificación de recepción conforme por parte de la Dirección de Infraestructura Física.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Página 9 de 11
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	06 noviembre 2024
	Suministro e instalación de acondicionadores de aire para distintas dependencias del Poder Judicial.	2024-030

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lote No. 2

Pago único	Se tramitará un único pago a crédito a treinta días, (30) después de la recepción conforme por la Dirección de Infraestructura Física.
------------	--

12. Lugar de instalación Lote 1.

LUGAR DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN
Palacio de Justicia de Monte Plata.	C/ Dr. José Francisco Peña Gómez, # 16, Las Cejas, Monte Plata, Rep. Dom.
Palacio de Justicia de Hermana Mirabal.	C/ Prol. Hermana Mirabal s/n del municipio de Salcedo, Provincia Hermana Mirabal.
Palacio de Justicia San Francisco de Macorís.	C/ 27 de Febrero, Esq. Emilio Conde.
Palacio de Justicia Barahona.	C/ Colon #43 centro de la ciudad de Barahona.
Palacio de Justicia Azua.	C/ Ramón Matías Mella esq. Hermanas Nanita Azua de Compostela.
Centro de Mediación Judicial, (Tribunal Para asuntos de familia D.N.).	C/ Socorro Sánchez, esq. Santiago, Gazcue D.N.
Centro de Entrevistas Forenses (la Casa de las Mariposas).	C. 2da 4, Santo Domingo Este
Centro de Mediación Judicial, (Palacio de Justicia de Santiago).	Av. Veintisiete de febrero
Centro de Entrevistas Forenses, (Palacio de Justicia de Higüey).	C/ Agustín Guerrero, Higüey
Centro de Entrevistas Forenses, (Palacio de Justicia de S.P.M.).	Av. Laureano Canto, San Pedro de Macorís
Centro de Entrevistas Forenses, (Palacio de Justicia de Santiago).	Av. Veintisiete de febrero

13. Horarios de trabajo

Los horarios se coordinarán con la Dirección de Infraestructura Física según la disponibilidad de las dependencias a intervenir.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 10 de 11
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	06 noviembre 2024
	Suministro e instalación de acondicionadores de aire para distintas dependencias del Poder Judicial.	2024-030
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

14. Idioma

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

15. Condiciones del servicio

El oferente adjudicado tendrá la responsabilidad de:

- Aportar personal calificado para realizar el servicio contratado.
- Mantener identificado al personal utilizado en las labores objeto de esta contratación del servicio.
- Será obligatorio el uso de equipos de protección personal (EPP), tales como chalecos, cascos, botas, gafas, mascarillas.
- Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (Cintas reflectoras, Conos, etc.)
- El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando prohibido circular por las áreas que no tengan asignadas para la ejecución del servicio.
- El contratista deberá ejecutar los trabajos con personal calificado y con experiencia en estos tipos de trabajos. Se hará responsable que dicho personal mantenga un correcto desempeño y comportamiento dentro de la jornada laboral.
- Cumplir con el tiempo de ejecución establecido.
- Es obligatorio al final de cada jornada de trabajo se realice una limpieza general del área (acumulación, bote y limpieza de desperdicios).

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 11 de 11
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	06 noviembre 2024
	Suministro e instalación de acondicionadores de aire para distintas dependencias del Poder Judicial.	2024-030
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

16. Peritos designados

Raúl Hernández Trinidad

Supervisor de mantenimiento

María Elizabeth Hernandez

Supervisor de Mantenimiento

Erickson De Los Santos

Supervisor de Mantenimiento

17. Firmado por

Iván A. Fantasía Berroa

Coordinador Operativo Infraestructura Física

Carlos Minyety

Director Infraestructura Física