

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****1. Antecedentes.**

Es necesario la adquisición de estos materiales para los mantenimientos preventivos y correctivos, así como para las instalaciones de sistemas refrigeración del Poder Judicial, con ello contribuiremos con el correcto funcionamiento de las edificaciones a nivel nacional.

2. Objetivo.

Adquirir los materiales necesarios para reparaciones, mantenimientos e instalaciones de los sistemas de refrigeración de las distintas dependencias del poder judicial a nivel nacional.

3. Fuente de recursos.

El monto base para la adquisición de estos materiales es **un millón ochocientos veintiséis mil cien pesos con 00/100 (RD\$1,826,100.00)**

4. Descripción y especificaciones técnicas.

Adquisición de materiales de refrigeración, primer pedido 2025			
Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Alambre de goma 14-4. No aplica garantía.	Pie	500
2	Alambre de goma 10-2. No aplica garantía.	Pie	500
3	Alambre de goma 12-2 . No aplica garantía.	Pie	500
4	Bomba de drenaje 220v/1PH/50-60HZ, 75 Watts, 0.5 amperes, levante maximo 17 ft./5.2 mt, interruptor automatico de accion rapida, tanque de medio galon anticorrosivo y de alto impacto, valvula de retencion con puas removibles de 3/8, 3 orificios de drenaje de entrada, termicamente protegida	Unidad	20
5	Motor ventilador para condensador de 1/2Hp, 220v,1075 RPM. No aplica garantía.	Unidad	2
6	Motor ventilador para condensador de 1/3 Hp, 220v,1075 RPM. No aplica garantía.	Unidad	2
7	Motor ventilador para condensador de 1/4 Hp, 220v, 1075 RPM. No aplica garantía.	Unidad	2

**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

Página 2 de 6

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

24 de Abril 2025

Adquisición de materiales brigada de refrigeración, Primer pedido 2025.

2025-003315

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

8	Motor ventilador para condensador de 3/4 Hp, 220v, 1075 RPM. No aplica garantía.	Unidad	2
9	Motor ventilador para condensador de 1/6 Hp, 220v, 1075 RPM. No aplica garantía.	Unidad	2
10	Varilla de plata para soldar al 5%, No aplica garantía.	Libras	10
11	Cinta Ductey para ductos plateada (rollo de 3" x 50 yardas). No aplica garantía	Unidad	10
12	Cinta Ductey para ductos de hilo (rollo de 3" x 50 yardas). No aplica garantía	Unidad	10
13	Terminales amarillo tipo hembra, no aplica garantía	Unidad	250
14	Cilindro de Map-Gas. No aplica garantía	Unidad	20
15	KIT de Instalacion de A/A 3/8 X 1/4, No aplica garantía.	Unidad	5
16	KIT de instalacion de A/A 1/2 X 1/4, No aplica garantía.	Unidad	5
17	KIT de instalacion de A/A 5/8 X 3/8, No aplica garantía.	Unidad	5
18	Contactor de 40 Amp a 24 V monofasico, no aplica garantía.	Unidad	25
19	Filtro de linea soldable 163S, No aplica garantía.	Unidad	10
20	Spray foam de poliuretano para insulacion 12 Onz (norteamericano). No aplica garantía	Unidad	5
21	Codo de cobre de 7/8	Unidad	25
22	Codo de cobre de 5/8	Unidad	25
23	Codo de cobre de 3/4	Unidad	25
24	Termostato ambiental, no programable (análogo), estilo clásico, dimensiones 2.88 pulgadas de ancho x 4.75 pulgadas de alto, sin mercurio, solamente enfriamiento, rangos de temperatura 50° a 90° F (10° A 32°C), color blanco, ajuste del sistema: off y Cool, ajustes del ventilador : Auto y On, no aplica garantía	Unidad	20
25	Tiewrap (presilla plástica) negra 12 pulg. de largo x 4 mm de ancho , no aplica garantía	Unidad	200
26	Tuberia flexible de cobre de 1/4", fabricacion norteamericana. No aplica garantía	Pie	800
27	Tuberia flexible de cobre de 3/8", fabricacion norteamericana. No aplica garantía	Pie	800
28	Tuberia flexible de cobre de 1/2", fabricacion norteamericana. No aplica garantía	Pie	800
29	Tuberia flexible de cobre de 5/8", fabricacion norteamericana. No aplica garantía	Pie	800

**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

Página 3 de 6

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

24 de Abril 2025

Adquisición de materiales brigada de refrigeración, Primer pedido 2025.

2025-003315

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

30	Tuberia flexible de cobre de 3/4", fabricacion norteamericana. No aplica garantia	Pie	800
31	Tuberia flexible de cobre de 7/8", fabricacion norteamericana. No aplica garantia.	Pie	800
32	Tarjeta universal con control remoto para consola con display. No aplica garantia	Unidad	10
33	Limpiador de componentes y contactos electrónicos sensibles, presentacion en aerosol de 11 onzas, Tiempo de secado rapido, No deja residuos. No aplica garantia.	Unidad	3
34	Capacitor de 2 Mdf voltaje entre 370-450 Vac, 50/60Hz, no aplica garantia	Unidad	20
35	Capacitor de 3 Mdf voltaje entre 370-450 Vac, 50/60Hz, no aplica garantia	Unidad	20
36	Capacitor de 10 Mdf voltaje entre 370-450 Vac, 50/60Hz, no aplica garantia	Unidad	20
37	Capacitor de 2. 5 Mdf voltaje entre 370-450 Vac, 50/60Hz, no aplica garantia	Unidad	20
38	Caja de breaker reforzada, de 2 a 4 circuitos, 70 amp, 240 v, con barra de conexión para neutro, no aplica garantía	Unidad	5
39	Tanque de refrigerante R410a, 25 libras, fabricación norteamericana, no aplica garantía.	Unidad	25
40	Tanque de refrigerante R22, 30 libras, no aplica garantía.	Unidad	8
41	Manguera de drenaje flexible de 3/8". No aplica garantia.	Pie	500
42	Manguera de drenaje flexible de 5/8". No aplica garantia.	Pie	200
43	Arandelas planas galvanizadas 5/16 (para barras roscadas), No aplica garantía.	Unidad	100
44	Alambre de telefono de 4 hilos	Pie	300
45	Tuercas hexagonales galvanizadas 5/16 (para barra roscada), No aplica garantía.	Unidad	250
46	Filtro secador 5 g	Unidad	15
47	Motor compresor de 1/ 6 HP 110 v, R134 A, 60 Hz	Unidad	1
48	Overload 1/4 PTC	Unidad	50
49	Fibra vegetal	Pie	30
50	Filtro secador 10 g	Unidad	15
51	RELAY 1/12-1/2 HP 115V PTC MARRON , no aplica garantia.	Unidad	100
52	Breaker THQL 2 polos de 30 amp. / 220 Voltios, no aplica garantia	Unidad	30
53	Breaker THQL 2 polos de 40 amp. / 220 Voltios, no aplica garantia	Unidad	30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

54	Breaker THQL 2 polos de 50 amp. / 220 Voltios, no aplica garantía	Unidad	30
55	Breaker THQL 2 polos de 60 amp. / 220 Voltios, no aplica garantía	Unidad	30
56	Breaker THQL 2 polos de 100 amp. / 220 Voltios, no aplica garantía	Unidad	5
57	Time Delay 10 minutos ajustable, 110/240 voltios 1.5 amp.	Unidad	40
58	Rollos de tape de vinilo de ¾" de ancho x 66 pies de largo , de grado profesional, para voltajes de hasta 600 Vac y temperaturas de hasta 80°	Unidad	35
59	Monitor de secuencia y ausencia de Fase trifásico, contacto 10 amperes, voltaje 340-480vac, con su base de 8 pin	Unidad	20
60	Producto limpiador de serpentín de aire acondicionado, presentación en galón	Unidad	15
61	Fan relay de 24 voltios, 50/60 , no aplica garantía	Unidad	30

5. Criterios de aceptación de los bienes y servicios.

- a) Los materiales deben ser nuevos, sin ralladuras ni torceduras.

6. Documentación técnica.

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

- a) Especificaciones técnicas conforme a los bienes descritos en el numeral 4.
b) Ficha técnica e imagen de los ítems 4,5,6,7,8,9,24,32,39,40,47 y 59.

7. Documentación económica.

- a) Cotización de los ítems a ofertar.

8. Criterios de evaluación y adjudicación.

La adjudicación será decidida por ítem.

- 1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones técnicas y económicas requeridas en las presentes especificaciones técnicas.
2) Presente el menor precio.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****9. Moneda de la oferta.**

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD\$).

10. Condiciones de pago.

Crédito a 30 días

11. Lugar de entrega.

La mercancía será entregada en la división de almacén y suministro ubicada en el edificio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional en la calle Porfirio Herrera Billini esq. Juan de Dios Ventura Simo en el centro de los Héroes.

12. Tiempo de entrega.

El tiempo deberá ser de Diez (10) días hábiles después de recibida la orden de compras.

13. Idioma.

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

14. Obligaciones del proveedor.

El proveedor adjudicado tendrá la responsabilidad de:

- a) El Proveedor está obligado a reponer Bienes deteriorados durante su transporte o en cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable al Consejo del Poder Judicial.
- b) Si se estimase que los citados Bienes no son aptos para la finalidad para la cual se adquirieron, se rechazarán los mismos y se dejarán a cuenta del Proveedor, quedando el Consejo del Poder Judicial exenta de la obligación de pago y de cualquier otra obligación.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 6 de 6
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	24 de Abril 2025
	Adquisición de materiales brigada de refrigeración, Primer pedido 2025.	2025-003315
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

- c) El Proveedor es el único responsable ante El Consejo del Poder de cumplir con el Suministro de los renglones que les sean adjudicados, en las condiciones establecidas en los presente especificaciones técnicas. El Proveedor responderá de todos los daños y perjuicios causados al Consejo del Poder Judicial y/o entidades destinatarias y/o frente a terceros derivados del proceso contractual.

15. Firmas electrónicas.

José Arismendi Frías; Supervisor Mantenimiento
Ramón A. Vargas; Supervisor de Mantenimiento
Rafael A. López; Supervisor de Mantenimiento
María E. Hernández; Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimientos
Carlos Minyety; Dirección de Infraestructura Física



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Rafael A. Lopez Nuñez
 Ramon A. Vargas Rosario
 Carlos V. Minyety Sanchez
 Maria E. Hernandez Peña
 Jose A. Frias Lopez
 Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/DX9T-RZXQ-D7YX-A4LI>

