



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Antecedentes.

Es necesario la adquisición de estos materiales para los mantenimientos preventivos y correctivos, así como para las instalaciones de sistemas refrigeración del Poder Judicial, con ello contribuiremos con el correcto funcionamiento de las edificaciones a nivel nacional.

2. Objetivo.

Adquirir los materiales necesarios para reparaciones, mantenimientos e instalaciones de los sistemas de refrigeración de las distintas dependencias del poder judicial a nivel nacional.

3. Fuente de recursos.

El monto base para la adquisición de estos materiales es **un millón ochocientos mil pesos con 00/100 (RD\$1,800,000.00)**

4. Descripción y especificaciones técnicas.

Adquisición de materiales de refrigeración a nivel nacional			
Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Alambre de goma 14-4. No aplica garantía.	Pie	1000
2	Alambre de goma 10-2. No aplica garantía.	Pie	500
3	Alambre de goma 12-2. No aplica garantía.	Pie	500
4	Bomba de drenaje 220v/1PH/50-60HZ, 75 Watts, 0.5 amperes, levante máximo 17 ft. /5.2 mt, interruptor automático de acción rápida, tanque de medio galón anticorrosivo y de alto impacto, válvula de retención con púas removibles de 3/8, 3 orificios de drenaje de entrada, térmicamente protegida.	Unidad	25
5	Discos de corte para metal de 4 1/2" para pulidora	Unidad	5
6	Discos de pulir de 4 1/2" para pulidora	Unidad	5
7	Motor ventilador para condensador de 1/2Hp, 220v,1075 RPM. No aplica garantía.	Unidad	2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

8	Motor ventilador para condensador de 1/3 Hp, 220v,1075 RPM. No aplica garantía.	Unidad	2
9	Motor ventilador para condensador de 1/4 Hp, 220v, 1075 RPM. No aplica garantía.	Unidad	2
10	Motor ventilador para condensador de 1/6 Hp, 220v, 1075 RPM. No aplica garantía.	Unidad	2
11	Motor ventilador para manejadora de 1/2Hp, 220v,1075 RPM. (Abierto). No aplica garantía.	Unidad	2
12	Motor ventilador para manejadora de 1/3 Hp, 220v,1075 RPM. (Abierto). No aplica garantía.	Unidad	2
13	Motor ventilador para manejadora de 1/4 Hp, 220v, 1075 RPM. (Abierto). No aplica garantía.	Unidad	2
14	Motor ventilador para manejadora de 1/6 Hp, 220v, 1075 RPM. (Abierto). No aplica garantía.	unidad	2
15	Varilla de plata para soldar al 5%, No aplica garantía.	Unidad	15
16	Cinta Ductey para ductos plateada (rollo de 3" x 50 yardas). No aplica garantía	Unidad	10
17	Cilindro de Map-Gas. No aplica garantía	Unidad	15
18	KIT de Instalación de A/A 3/8 X 1/4, No aplica garantía.	Unidad	5
19	KIT de instalación de A/A 1/2 X 1/4, No aplica garantía.	Unidad	5
20	KIT de instalación de A/A 5/8 X 3/8, No aplica garantía	Unidad	5
21	Time Delay 10 minutos ajustables 110/240 voltios 1,5 amp. No aplica garantía.	Unidad	30
22	Contactor de 40 Amp a 24 V monofásico, no aplica garantía.	Unidad	40
23	Filtro de línea soldable 163S, No aplica garantía.	Unidad	15
24	Spray foam de poliuretano para insulacion 12 Onz (norteamericano). No aplica garantía.	Unidad	10
25	Protector para termostato ambiental clear con llave (de 1 a 2 termostatos). No aplica garantía.	Unidad	10
26	Termostato ambiental, no programable (análogo), estilo clásico, dimensiones 2.88 pulgadas de ancho x 4.75 pulgadas de alto, sin mercurio, solamente enfriamiento, rangos de temperatura 50° a 90° F (10° A 32°C), color blanco, ajuste del sistema: off y Cool, ajustes del ventilador : Auto y On, no aplica garantía	Unidad	30

**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

Página 3 de 7

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

22 de Agosto 2025

Adquisición de materiales brigada de refrigeración, segundo pedido 2025.

2022-006752

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

27	Tubería flexible de cobre de 1/4". No aplica garantía	Pies	500
28	Tubería flexible de cobre de 3/8". No aplica garantía	Pies	1000
29	Tubería flexible de cobre de 1/2". No aplica garantía	Pies	500
30	tubería flexible de cobre de 5/8". No aplica garantía	Pies	800
31	tubería flexible de cobre de 3/4". No aplica garantía	Pies	800
32	tubería flexible de cobre de 7/8". No aplica garantía	Pies	800
33	Tarjeta universal con control remoto para consola con display. No aplica garantía	Unidad	5
34	Limpiador de componentes y contactos electrónicos sensibles, presentación en aerosol de 11 onzas, Tiempo de secado rápido, No deja residuos. No aplica garantía.	Unidad	5
35	Capacitor de 60+5 Mdf voltaje entre 370-450 Vac, 50/60Hz, no aplica garantía	Unidad	40
36	Capacitor de 10 Mdf voltaje entre 370-450 Vac, 50/60Hz, no aplica garantía+C4C49:F72	Unidad	35
37	Caja de breaker reforzada, de 2 a 4 circuitos, 70 amp, 240 v, con barra de conexión para neutro, no aplica garantía	Unidad	6
38	Caja de breaker reforzada, de 8 a 16 circuitos, monofásico 125amp, 240 v, con barra de conexión para neutro, no aplica garantía	Unidad	6
39	Tanque de refrigerante R410a, 25 libras, fabricación norteamericana, no aplica garantía.	Unidad	29
40	Tanque de refrigerante R22, 30libras, fabricación norteamericana, no aplica garantía.	Unidad	10
41	Forro funda para lavar aire acondicionado split consola	Unidad	10
42	Breaker grueso sencillo THQL de 20 amp, 220V.No aplica garantía.	Unidad	20
43	Breaker grueso sencillo THQL de 30 amp, 220V.No aplica garantía.	Unidad	20
44	Breaker grueso sencillo THQL de 40 amp, 220V.No aplica garantía.	Unidad	20
45	Breaker grueso sencillo THQL de 50 amp, 220V.No aplica garantía.	Unidad	20
46	Breaker grueso sencillo THQL de 60 amp, 220V.No aplica garantía.	Unidad	20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

47	Breaker grueso 2 polos THQL de 20 amp, doble, 220V.No aplica garantía.	Unidad	20
48	Breaker grueso 2 polos THQL de 30 amp, doble, 220V.No aplica garantía.	Unidad	20
49	Breaker grueso 2 polos THQL de 40 amp, doble, 220V.No aplica garantía.	Unidad	20
50	Breaker grueso 2 polos THQL de 50 amp, doble, 220V.No aplica garantía.	Unidad	20
51	Breaker grueso 2 polos THQL de 60 amp, doble, 220V.No aplica garantía.	Unidad	20
52	Filtro de línea soldable para nevera de 5 gramos. No aplica garantía.	Unidad	10
53	Filtro de línea soldable para nevera de 10 gramos. No aplica garantía.	Unidad	10
54	Tarugos para barra rocada 5/16 pulgadas. No aplica garantía.	Unidad	50
55	Tarugos de doble expansión 5/8 de pulgadas. No aplica garantía.	Unidad	50
56	Tarugos plásticos azules 5/16 x 2pulgadas. No aplica garantía.	Unidad	50
57	Tornillos tirafondo cabeza hexagonal 5/8 de pulgadas. No aplica garantía.	Unidad	50
58	Tornillos tirafondo cabeza hexagonal para barra roscada 5/16 de pulgadas. No aplica garantía.	Unidad	80
59	Rollos de tape de vinilo 3/4" de ancho x 66 pies de largo de grado profesional, para voltaje de hasta 600 VAC y temperatura hasta de 80 grados.	Unidad	12

5. Criterios de aceptación de los bienes y servicios.

- a) Los materiales deben ser nuevos, sin ralladuras ni torceduras.

6. Documentación técnica.

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

- a) Especificaciones técnicas conforme a los bienes descritos en el numeral 4.
b) Ficha técnica e imagen de los ítems 4,26.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****7. Documentación económica.**

- a) Cotización de los ítems a ofertar.

8. Criterios de evaluación y adjudicación.

La adjudicación será decidida por ítem.

- 1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones técnicas y económicas requeridas en las presentes especificaciones técnicas.
- 2) Presente el menor precio.

9. Moneda de la oferta.

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD\$).

10. Condiciones de pago.

Crédito a 30 días

11. Lugar de entrega.

La mercancía será entregada en la división de almacén y suministro ubicada en el edificio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional en la calle Porfirio Herrera Billini esq. Juan de Dios Ventura Simo en el centro de los Héroes

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****12. Tiempo de entrega.**

El tiempo deberá ser de Diez (10) días hábiles después de recibida la orden de compras.

13. Idioma.

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

14. Obligaciones del proveedor

El proveedor adjudicado tendrá la responsabilidad de:

- a) El Proveedor está obligado a reponer Bienes deteriorados durante su transporte o en cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable al Consejo del Poder Judicial.
- b) Si se estimase que los citados Bienes no son aptos para la finalidad para la cual se adquirieron, se rechazarán los mismos y se dejarán a cuenta del Proveedor, quedando el Consejo del Poder Judicial exenta de la obligación de pago y de cualquier otra obligación.
- c) El Proveedor es el único responsable ante El Consejo del Poder de cumplir con el Suministro de los renglones que les sean adjudicados, en las condiciones establecidas en los presente especificaciones técnicas. El Proveedor responderá de todos los daños y perjuicios causados al Consejo del Poder Judicial y/o entidades destinatarias y/o frente a terceros derivados del proceso contractual.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Página 7 de 7

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

22 de Agosto 2025

**Adquisición de materiales brigada de refrigeración, segundo pedido
2025.**

2022-006752

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

15. Firma electrónica.

Frank F. Rojas Suriel

Supervisor de Mantenimiento

Ramón A. Vargas

Supervisor de Mantenimiento

Rafael A. López

Supervisor de Mantenimiento

Jacqueline A. Jiménez

Gerente de Mantenimientos

Carlos Minyety

Dirección de Infraestructura Física