

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 1 de 7
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	08/09/2025
	Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel nacional, Tercer Pedido 2025	2025-007255
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

1. Objetivo.

Adquirir los materiales de pintura para el mantenimiento de la estructura física de las distintas dependencias del poder judicial a nivel nacional.

2. Fuente de recursos.

Los fondos para financiar la adquisición de estos materiales, objeto de las presentes especificaciones técnicas, pertenecen al Plan Anual de Compras y Contrataciones aprobado del 2025 de la Dirección de Infraestructura Física por un monto de **novecientos cuarenta y seis mil setecientos setenta y cuatro con 62/100 (RD\$ 946,774.62).**

3. Descripción y especificaciones técnicas.

Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel nacional			
Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Thinner 1000 Disolvente, utilizado en la preparación y dilución de esmaltes.	Galón	24
2	Membrana de sellado para techos y superficies - Tipo de Producto: 100% Acrílico y Silicón Acabado: Mate (5º - 10º) *Geometría 60º Sólidos (%): 66 ± 2% por peso 54 ± 2% por volumen Wright/Gallón: 11.65 ± 0.05 lbs. (5.10 ± 0.02 kg.) Color: Se aplica azul y seca Ultra Blanco Tiempo de Secado: ASTM D1640 Al Tacto: 60 min. A reaplicar: 24 hrs. Cubrimiento en: Concreto: 50 p2 /gal. (4.65 m2 /gal.) @ 17 mils seco, 32 mils húmedo Metal: 100 p2 /gal. (9.3 m2 /gal.) @ 8.6 mils seco, 16 mils húmedo Presentaciones: Cubeta; Dilución: No es recomendable. Flamabilidad: No es flamable Viscosidad: 120 - 125 KU's - Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. - Enviar ficha técnica.	Cubeta	04
3	Pintura acrílica, base superior color arena 23 La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes mayo 2025.	Cubeta	12

**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

Página 2 de 7

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

08/09/2025

Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel nacional, Tercer Pedido 2025

2025-007255

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	- Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. - Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. - Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. - Enviar ficha técnica.		
4	Pintura satinada, base superior, color 6Q2-3, sin olor - La fecha de fabricación de la pintura, deben de ser posterior al mes mayo 2025. - Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. - Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. - Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. - Enviar ficha técnica.	Cubeta	04
5	Pintura satinada, base superior, color 3P3-8, sin olor - La fecha de fabricación de la pintura, deben de ser posterior al mes mayo 2025. - Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. - Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. - Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. - Enviar ficha técnica.	Cubeta	02
6	Pintura para rotulación de pavimento (Tráfico) color Amarillo - La fecha de la fabricación de la pintura, deben de ser posterior al mes mayo 2025. - Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. - Los envases de pintura (galón) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. - Enviar ficha técnica.	Galón	16

**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

Página 3 de 7

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

08/09/2025

Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel nacional, Tercer Pedido 2025

2025-007255

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7	Pintura satinada, base superior color Blanco Colonial 966 sin olor - La fecha de fabricación de la pintura, deben de ser posterior al mes mayo 2025. - Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. - Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. - Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. - Enviar ficha técnica.	Cubeta	32
8	Pintura satinada base superior, color Lino 55 - La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes de mayo 2025 - Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. - Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. - Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. - Enviar ficha técnica.	Cubeta	25
9	Pintura satinada, base superior, color Almendra 53 - La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes mayo 2025 Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. - Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. - Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. - Enviar ficha técnica	Cubeta	20
10	Pintura acrílica, base superior color blanco 50 - La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes mayo 2025. - Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas.	Cubeta	25

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 4 de 7
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	08/09/2025
	Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel nacional, Tercer Pedido 2025	2025-007255
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

	- Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. - Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. - Enviar ficha técnica		
--	---	--	--

4. Criterios de aceptación de los bienes y servicios.

- La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes mayo 2025.
- Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas.
- Los envases de pintura (Cubeta), (Galón) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.

5. Documentación técnica

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

- a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.
- b) Ficha técnica e imagen de los Ítems descritos en el numeral 3.

6. Documentación económica.

- a) Oferta económica de los ítems a oferta.

7. Criterios de evaluación y adjudicación.

La adjudicación será por ítem.

- Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones técnicas y económicas requeridas en las presentes especificaciones técnicas.
- Presente el menor precio.
- Modulo de matriz de evaluación técnica:

**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

Página 5 de 7

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

08/09/2025

Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel nacional, Tercer Pedido 2025

2025-007255

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA				
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución+B9:F17B9:F18E19B9:F16B9:F20B9:F19B9:F20B9:F21B9:F18B9:F21				
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	
1	24	Galon	Thinner 1000. Disolvente, utilizado en la preparación y dilución de esmaltes.	
2	4	Cubeta	Membrana de sellado para techos y superficies. Tipo de Producto: 100% Acrílico y Silicón Acabado: Mate (5º - 10º) *Geometría 60º Sólidos (%): 66 ± 2% por peso 54 ± 2% por volumen Wright/Gallón: 11.65 ± 0.05 lbs. (5.10 ± 0.02 kg.) Color: Se aplica azul y seca Ultra Blanco Tiempo de Secado: ASTM D1640 Al Tacto: 60 min. A reaplicar: 24 hrs. Cubrimiento en: Concreto: 50 p2 /gal. (4.65 m2 /gal.) @ 17 mils seco, 32 mils húmedo Metal: 100 p2 /gal. (9.3 m2 /gal.) @ 8.6 mils seco, 16 mils húmedo Presentaciones: Cubeta; Dilución: No es recomendable. Flamabilidad: No es flamable Viscosidad: 120 - 125 KU's. Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.	
3	12	Cubeta	Pintura acrílica, base superior color arena 23. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes mayo 2025. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.	
4	4	Cubeta	Pintura satinada, base superior, color 6Q2-3, Sin olor. La fecha de fabricación de la pintura, deben de ser posterior al mes mayo 2025. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.	
5	2	Cubeta	Pintura satinada, base superior, color 3P3-8, Sin olor. La fecha de fabricación de la pintura, deben de ser posterior al mes mayo 2025. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.	
6	16	Galon	Pintura para rotulación de pavimento (Trafico) color Amarillo. La fecha de la fabricación de la pintura, deben de ser posterior al mes mayo 2025. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galón) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.	
7	32	Cubeta	Pintura satinada, base superior color Blanco Colonial 966 Sin olor. La fecha de fabricación de la pintura, deben de ser posterior al mes mayo 2025. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.	
8	25	Cubeta	Pintura satinada base superior, color Lino 55. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes de mayo 2025. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.	
9	20	Cubeta	Pintura satinada, base superior, color Almendra 53. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes marzo 2025. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.	
10	25	Cubeta	Pintura acrílica, base superior color blanco 50. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes mayo 2025. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.	

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 6 de 7
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	08/09/2025
	Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel nacional, Tercer Pedido 2025	2025-007255
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

8. Moneda de la oferta.

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD\$).

9. Condiciones de pago.

Crédito a treinta (30) días luego de recibidos los bienes y enviada la factura con comprobante gubernamental.

10. Lugar de entrega.

Los materiales serán entregados en la Unidad de Servicios y Mantenimiento, ubicada en la Calle Santiago Núm. 4, Gazcue, Distrito Nacional.

11. Tiempo de entrega.

El tiempo deberá ser de quince (15) días hábiles después de recibida la orden de compra.

12. Idioma.

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

13. Obligaciones del Proveedor.

El Proveedor adjudicado tendrá la responsabilidad:

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 7 de 7
	UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	08/09/2025
	Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel nacional, Tercer Pedido 2025	2025-007255
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

- a) El proveedor está obligado a reponer bienes deteriorados durante su transporte o en cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable al Consejo del Poder Judicial.
- b) El proveedor es el único responsable ante El Consejo del Poder Judicial de cumplir con el suministro de los renglones que les sean adjudicados, en las condiciones establecidas en las presentes especificaciones técnicas. El proveedor responderá de todos los daños y perjuicios causados al Consejo del Poder Judicial y/o entidades destinatarias y/o frente a terceros derivados del proceso contractual.

14. Garantía.

Estos materiales no requieren garantía.

Firmado electrónicamente por:

Niglissa Portes Tapia, Supervisora de Mantenimiento.
Ramón Aníbal Vargas, Supervisor de Mantenimiento.
José Arismendi Frías, Supervisor de Mantenimiento.
Jacqueline A. Jimenez, Gerente de Mantenimiento.
Carlos V. Minyety Sánchez, Director de Infraestructura Física



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Niglissa Portes Tapia
 Ramon A. Vargas Rosario
 Jose A. Frias Lopez
 Jacqueline Ant. Jimenez Jimenez
 Carlos V. Minyety Sanchez
 Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/S9K0-OUN4-BJ41-OWCC>

