



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Objetivo.

Adquirir los materiales de pintura para el mantenimiento de la estructura física de las distintas dependencias del poder judicial a nivel nacional.

2. Fuente de recursos.

Los fondos para financiar la adquisición de estos materiales, objeto de las presentes especificaciones técnicas, pertenecen al Plan Anual de Compras y Contrataciones aprobado del 2025 de la Dirección de Infraestructura Física por un monto de **Un millón, setecientos mil con 00/100 (RD\$ 1,700,000.00)**.

3. Descripción y especificaciones técnicas.

Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel nacional			
Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Mota para pintar anti-gota de 9" x 10mm (raya amarilla) <ul style="list-style-type: none">Rolo (Mota) anti goteo 9" x 10mm	Unidad	225
2	Brocha de 2 pulgadas <ul style="list-style-type: none">Brocha espesor simple, cerdas grises.	Unidad	178
3	Brocha de 3 pulgadas <ul style="list-style-type: none">Brocha espesor simple, cerdas grises.	Unidad	170
4	Porta-rolo 9" Mango/rojo, tipo jaula <ul style="list-style-type: none">Porta Rolo mango tipo jaula reutilizable 23cm 9".	Unidad	162
5	Mini rolo todo uso/lavable/para superficies intermedias 3" 3/8 <ul style="list-style-type: none">Felpa de poliéster reutilizable, tubo y mango de polipropileno, mango con adaptador para extensión, para aplicación de esmaltes y pinturas vinílicas.	Unidad	100



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6	<p>Pintura epoxica Gris Perla</p> <ul style="list-style-type: none">• La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes enero 2025.• Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas.• Los envases de pintura (galón) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.• Enviar ficha técnica.	Galón	77
7	<p>Pintura epoxica Azul Royal</p> <ul style="list-style-type: none">• La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes enero 2025.• Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas.• Los envases de pintura (galón) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.• Enviar ficha técnica.	Galón	08
8	<p>Pintura para rotulación de pavimento (Tráfico) color Amarillo</p> <ul style="list-style-type: none">• La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes enero 2025.• Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas.• Los envases de pintura (galón) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.• Enviar ficha técnica	Galón	33
9	<p>Pintura satinada base superior, color Arena del Sur 71</p> <ul style="list-style-type: none">• La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes enero 2025.• Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas.• Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones.	Cubeta	08



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	<ul style="list-style-type: none">Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.Enviar ficha técnica		
10	<p>Pintura satinada base superior, color Blanco Piedra 996 8, sin olor</p> <ul style="list-style-type: none">La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes enero 2025.Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas.Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones.Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.Enviar ficha técnica.	Cubeta	06
11	<p>Pintura satinada, base superior color Blanco Colonial 966 sin olor</p> <ul style="list-style-type: none">La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes enero 2025.Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas.Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones.Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.Enviar ficha técnica.	Cubeta	70
12	<p>Pintura satinada base superior, color Lino 55</p> <ul style="list-style-type: none">La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes de enero 2025Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas.	Cubeta	59



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	<ul style="list-style-type: none">Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones.Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.Enviar ficha técnica		
13	<p>Pintura satinada, base superior, color Blanco 00, sin olor.</p> <ul style="list-style-type: none">La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al enero 2025Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas.Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones.Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.Enviar ficha técnica.	Cubeta	22

4. Criterios de aceptación de los bienes y servicios.

- La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes enero 2025.
- Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas.
- Los envases de pintura (Cubeta), (Galón) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.

5. Documentación técnica

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

- Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.
- Ficha técnica e imagen de los ítems descritos en el numeral 3.

6. Documentación económica.

- Oferta económica de los ítems a oferta.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. Criterios de evaluación y adjudicación.

La adjudicación será por ítem.

- 1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones técnicas y económicas requeridas en las presentes especificaciones técnicas.
- 2) Presente el menor precio.
- 3) Modulo de matriz de evaluación técnica:

Nombre del Proceso:					
Referencia del Proceso:					
Fecha de Evaluación:					
Evaluador - Tipo de evaluación:					
MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA					
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución					
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario
1	225	Unidad	Mota para pintar anti-gota de 9" x 10mm (raya amarilla). Rolo (Mota) anti goteo 9" x 10mm.		
2	178	Unidad	Brocha de 2 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.		
3	170	Unidad	Brocha de 3 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.		
4	162	Unidad	Porta-rolo 9" Mango/rojo, tipo jaula. Porta Rolo mango tipo jaula reutilizable 23cm 9".		
5	100	Unidad	Mini rolo todo uso/lavable/para superficies intermedias 3" 3/8. Felpa de poliéster reutilizable, tubo y mango de polipropileno, mango con adaptador para extensión, para aplicación de esmaltes y pinturas vinílicas.		
6	77	Galon	Pintura epoxica Gris Perla. La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes enero 2025. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galón) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.		
7	8	Galon	Pintura epoxica Azul Royal. La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes enero 2025. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galón) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.		
8	33	Galon	Pintura para rotulación de pavimento (Tráfico) color amarillo. La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes enero 2025. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galón) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.		
9	8	Cubeta	Pintura satinada base superior, color Arena del Sur 71. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes enero 2025. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.		
10	6	Cubeta	Pintura satinada base superior, color Blanco Piedra 996 8, sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes enero 2025. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.		
11	70	Cubeta	Pintura satinada, base superior color Blanco Colonial 966 sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes enero 2025. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.		
12	59	Cubeta	Pintura satinada base superior, color Lino 55. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes de enero 2025. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.		
13	22	Cubeta	Pintura satinada, base superior, color blanco 00, sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al enero 2025. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.		



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 6 de 7
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	22 Enero 2025
Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel nacional, primer pedido 2025	2025-000423

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

8. Moneda de la oferta.

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD\$).

9. Condiciones de pago.

Credito a treinta (30) días luego de recibidos los bienes y enviada la factura con comprobante gubernamental.

10. Lugar de entrega.

Los materiales serán entregados en la Unidad de Servicios y Mantenimiento, ubicada en la Calle Santiago Núm. 4, Gazcue, Distrito Nacional.

11. Tiempo de entrega.

El tiempo deberá ser de quince (15) días hábiles después de recibida la orden de compra.

12. Idioma.

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

13. Obligaciones del Proveedor.

El Proveedor adjudicado tendrá la responsabilidad:

- a) El proveedor está obligado a reponer bienes deteriorados durante su transporte o en cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable al Consejo del Poder Judicial.
- b) El proveedor es el único responsable ante El Consejo del Poder Judicial de cumplir con el suministro de los renglones que les sean adjudicados, en las condiciones



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 7 de 7
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS	22 Enero 2025
Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel nacional, primer pedido 2025	2025-000423

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

establecidas en las presentes especificaciones técnicas. El proveedor responderá de todos los daños y perjuicios causados al Consejo del Poder Judicial y/o entidades destinatarias y/o frente a terceros derivados del proceso contractual.

14. Garantía.

Estos materiales no requieren garantía.

Firmado electrónicamente por:

Niglissa Portes Tapia, Supervisora de Mantenimiento.

María Elizabeth Hernández, Supervisora de Mantenimiento.

José Arismendi Frías, Supervisor de Mantenimiento.

Iván Fantasía Berroa, Coordinador Operativo de la Dirección de Infraestructura Física

Carlos V. Minyety Sánchez, Director de Infraestructura Física