

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****1. Objetivo**

Establecer los requerimientos técnicos para la contratación del servicio correspondiente a “**Suministro e instalación de cortinas en Tribunales del Poder Judicial a Nivel Nacional**”. Las Cortinas se instalarán en: Palacio de Bani, Palacio de Neyba, Palacio de Justicia Santo Domingo Norte, Tribunal NNA de San Pedro de Macorís, Palacio de justicia Barahona, Palacio de Justicia Romana, Palacio de justicia Higüey, NNA del D.N., y Juzgado de Paz Jánico, Edificio de Las Cortes de Apelación del D.N.

2. Descripción y especificaciones de los bienes y servicios

Suministrar e instalar cortinas en diversas áreas con las siguientes características:

- Cortinas Roller 50 RL, Screen y Black-out según se especifica.
- La resistencia a la luz del material debe ser grado ≥ 5 .
- Tela Screen 70%pvc y 30 % PES (poliéster).
- Color crema claro o gris según corresponda. (facilitar muestra).

LOTE-1 PALACIO DE JUSTICIA BANÍ					
Ítem	Tipo	Color	Ubicación	Dimensión ancho x altura (pulgadas)	Cantidad (unidades)
1	Roller 50 RL screen	Crema	Sala de Audiencias tribunal colegiado	5.52 x 1.40	1
2	Roller 50 RL screen	Crema	Sala de Audiencias tribunal colegiado	5.420 x 1.400	1
3	Roller 50 RL screen	Crema	Despacho Juez tribunal colegiado	2.300 x 1.400	1
4	Roller 50 RL screen	Crema	Oficinista tribunal colegiado	4.070 x 1.400	1
5	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Sala de Audiencia cámara penal	4.970 x 1.400	1
6	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Despacho juez cámara penal	4.480 x 0.450	1
7	Roller 50 RL screen	Crema	Oficinista cámara penal	0.800 x 0.550	1
8	Roller 50 RL screen	Crema	Secretaria Administrativa	0.800 x 1.030	1

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

9	Roller 50 RL screen	Crema	Secretaria Administrativa	1.200 x 1.030	1
10	Roller 50 RL screen	Crema	Comedor Administrativa	1.200 x 1.030	1
11	Roller 50 RL screen	Crema	Sala de Audiencia cámara civil	5.020 x 1.400	1
12	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Despacho juez civil	4.260 x 1.400	1
13	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Despacho juez civil	3.030 x 1.400	1
14	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Oficinista cámara civil	1.420 x 1.400	1
15	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Oficinista cámara civil	3.920 x 1.400	1
16	Roller 50 RL screen	Crema	Sala de Audiencias instrucción	6.470 x 1.400	1
17	Roller 50 RL screen	Crema	Sala de Audiencias instrucción	2.880 x 1.400	1
18	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Pasillo hacia comedor	2.420 x 1.030	1
19	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Comedor	1.200 x 1.030	1
20	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Oficinista instrucción	2.000 x 1.030	1
21	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Despacho	3.360 x 1.080	1
SUB-TOTAL					21
LOTE-2 PALACIO DE JUSTICIA DE NEYBA					
Ítem	Tipo	Color	Ubicación	Dimensión ancho x altura (pulgadas)	Cantidad (unidades)
1	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Juez 1ra instancia	0.900 x 1.400	30
2	Roller 50 RL screen	Crema	Centro de servicio presencial	0.900 x 1.400	6

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

3	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Oficina administrativa	0.900 x 1.400	3
4	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Juzgado de instrucción	0.900 x 1.400	9
5	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Juzgado de Paz	0.900 x 1.400	10
SUB-TOTAL					58
LOTE-3 EDIFICIO DE LAS CORTES					
Ítem	Tipo	Color	Ubicación	Dimensión ancho x altura (pulgadas)	Cantidad (unidades)
1	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Centro Servicio Secretarial	4.440 x 1.800	1
2	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Centro Servicio Secretarial	1.200 x 1.800	1
3	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Centro Servicio Secretarial	2.300 x 1.800	1
SUB-TOTAL					3
LOTE-4 JURIDICCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DN					
Ítem	Tipo	Color	Ubicación	Dimensión ancho x altura (pulgadas)	Cantidad (unidades)
1	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Despacho: MAG. Luz Ortiz	2.000 x 1.400	2
SUB-TOTAL					2
LOTE-5 PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO NORTE (Villa Mella)					
Ítem	Tipo	Color	Ubicación	Dimensión ancho x altura (pulgadas)	Cantidad (unidades)
1	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Juzgado de Paz municipal	2.800 x 1.100	1
2	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	3ra sala laboral sala de Audiencias	2.100 x 1.300	1

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

3	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Oficinista 2da sala civil	1.700 x 1.400	1
4	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Oficinista 7ma sala	3.100 x 0.710	1
SUB-TOTAL					4
LOTE-6 TRIBUNAL NNA DE SAN PEDRO DE MACORIS					
Ítem	Tipo	Color	Ubicación	Dimensión ancho x altura (pulgadas)	Cantidad (unidades)
1	Roller 50 RL screen	Crema	Comedor	1.380 x 1.000	1
2	Roller 50 RL screen	Crema	Despacho MAG Aristides	1.600 x 1.000	1
3	Roller 50 RL screen	Crema	Despacho MAG Aristides	1.200 x 1.020	1
4	Roller 50 RL screen	Crema	Despacho MAG Sabino	1.200 x 1.020	1
5	Roller 50 RL screen	Crema	Despacho MAG Selina	1.200 x 1.030	1
6	Roller 50 RL screen	Crema	Oficinista sala penal	1.300 x 1.800	1
SUB-TOTAL					6
LOTE-7 JUZGADO DE PAZ JÁNICO					
Ítem	Tipo	Ubicación	Ubicación	Dimensión ancho x altura (pulgadas)	Cantidad (unidades)
1	Roller 50 RL screen	Crema	Juez	1.230 x 1.010	1
2	Roller 50 RL screen	Crema	Archivo	0.850 x 1.010	1
3	Roller 50 RL screen	Crema	Recepción	1.610 x 1.010	1

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

4	Roller 50 RL screen	Crema	Recepción	1.180 x 1.010	1
5	Roller 50 RL screen	Crema	Sala de Audiencias	1.600 x 1.010	1
6	Roller 50 RL screen	Crema	Sala de Audiencias	1.530 x 1.010	2
7	Roller 50 RL screen	Crema	Fiscalía	1.020 x 1.600	1
8	Roller 50 RL screen	Crema	Fiscalía	1.170 x 1.600	1
SUB-TOTAL					9
LOTE-8 DISTRITO JUDICIAL BARAHONA					
Ítem	Tipo	Ubicación	Ubicación	Dimensión ancho x altura (pulgadas)	Cantidad (unidades)
1	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	1era sala civil	0.965 x 1.829	1
2	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	1era sala civil	1.867 x 1.842	1
3	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	1era sala civil	2.083 x 1.842	2
4	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	1era sala civil	1.943 x 1.829	2
5	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	JDO. Esp. de Tránsito	1.803 x 1.168	1
6	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	JDO. Esp. de Tránsito	1.384 x 1.219	1
7	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	JDO. Esp. de Tránsito	0.953 x 1.219	2
8	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	JDO. Esp. de Tránsito	0.953 x 1.511	1

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

9	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Sala de Audiencias del unipersonal	1.092 x 1.816	1
10	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Sala de Audiencias del unipersonal	1.295 x 1.816	1
11	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Sala de Audiencias del unipersonal	1.397 x 1.816	1
12	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Sala de Audiencias 1era sala civil	1.092 x 1.816	1
13	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Sala de Audiencias 1era sala civil	1.295 x 1.816	1
14	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Sala de Audiencias 1era sala civil	1.397 x 1.816	1
15	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Sala de Audiencias 2da sala civil	1.092 x 1.816	1
16	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Sala de Audiencias 2da sala civil	1.295 x 1.816	1
17	Roller 50 RL Blackout Basic	Crema	Sala de Audiencias 2da sala civil	1.397 x 1.816	1
SUB-TOTAL					20
LOTE-9 PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA					
Ítem	Tipo	Color	Ubicación	Dimensión ancho x altura (pulgadas)	Cantidad (unidades)
1	Roller 50 RL screen	Crema	Sala de Audiencias 2do piso Camara civil	1.200 x 1.200	3
2	Roller 50 RL screen	Crema	Sala de Audiencias 2do piso Camara civil	1.400 x 0.900	2
3	Roller 50 RL screen	Crema	Oficina de Juez	1.490 x 1.200	1
4	Roller 50 RL screen	Crema	Oficina de Juez	1.200 x 1.200	1

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 7 de 10
	UNIDAD DE OBRA	17 Marzo-2025
	Suministro e instalación de cortinas en Tribunales del Poder Judicial a Nivel Nacional	2025-014-S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

5	Roller 50 RL screen	Crema	Oficina de Juez	1.400 x 0.900	1
SUB-TOTAL					8
LOTE-10 PALACIO DE JUSTICIA HIGUEY					
Ítem	Tipo	Color	Ubicación	Dimensión ancho x altura (pulgadas)	Cantidad (unidades)
1	Roller 50 RL screen	Crema	Atención Permanente	1.000 x 1.130	1
2	Roller 50 RL screen	Crema	Atención Permanente	1.350 x 1.100	1
SUB-TOTAL					2
Total General					133

3. Criterios de aceptación de los bienes

La gerencia de Compras y Contrataciones comparará y evaluará únicamente las Ofertas que se ajusten sustancialmente a los presentes términos de referencia. El oferente será evaluado bajo la modalidad “CUMPLE/ NO CUMPLE” en ese sentido, será adjudicado el oferente cuya propuesta haya sido calificada como Cumple en los aspectos técnicos y ofrezca el menor precio. La adjudicación se realizará por LOTE, pudiendo un oferente ser adjudicado con uno o más lotes.

4. Documentación técnica para presentar

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

- a) Especificaciones técnicas según lo solicitado en numeral 2.
- b) Experiencia Persona Física y/o Jurídica. Demostrar mínimo dos (2) años de experiencia, a través de certificaciones conforme de recepción de obra o servicios similares al objeto de esta contratación, órdenes de compra o contratos. (Mínimo 2 documentos).
- c) Muestra física y ficha de especificaciones técnicas del material de tela a utilizar para el recubrimiento de las cortinas. Se presentarán junto con la propuesta técnica suministrada. La dimensión de la muestra debe ser mínima 8-1/2 x 11 pulgadas.
- d) Carta indicada una garantía mínima de dos (2) años, contados a partir de la recepción conforme de la Dirección de Infraestructura Física.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 8 de 10
	UNIDAD DE OBRA	17 Marzo-2025
	Suministro e instalación de cortinas en Tribunales del Poder Judicial a Nivel Nacional	2025-014-S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

5. Documentación económica para presentar

- a) Oferta económica de los trabajos a realizar.

Notas:

- La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.

6. Visita técnica

Los oferentes para presentar sus propuestas podrán realizar visitas técnicas y obtener por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que puedan necesitar para preparar sus ofertas. La visita se debe de realizar con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física en los plazos autorizados por la Gerencia de Compras y Contrataciones.

La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de carácter opcional, sin embargo, recomendamos hacer la visita para verificar el estado actual de los trabajos a realizarse. El costo de estas visitas será por exclusiva cuenta de los oferentes.

7. Criterios de evaluación/adjudicación

La adjudicación será decidida por lote, cuya propuesta:

- 1) Fue calificada como **CUMPLE/NO CUMPLE** en las propuestas técnicas y económicas, por reunir las condiciones requeridas en las presentes especificaciones técnicas.
- 2) Presente el menor precio.

8. Moneda de la oferta

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD\$).

9. Forma de pago

- Avance de veinte por ciento (20%) luego de emitida la orden de compras.
- El ochenta por ciento (80%) restante luego de la recepción conforme del servicio por la Dirección de la Infraestructura Física.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 9 de 10
	UNIDAD DE OBRA	17 Marzo-2025
	Suministro e instalación de cortinas en Tribunales del Poder Judicial a Nivel Nacional	2025-014-S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

10. Lugar de instalación

	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
1	Palacio de Justicia de Baní	Avenida Máximo Gómez 77, esquina Calle Eugenio María de Hostos, Baní, República Dominicana.
2	Palacio de Justicia de Neyba	Avenida 27 de Febrero No. 4, esquina Calle San Bartolomé, Neyba, provincia de Bahoruco, República Dominicana.
3	Palacio de las Cortes	Calle Hipólito Herrera Billini, esq. Calle Paul Harris, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.
4	Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes del DN	Avenida Pedro Livio Cedeño No. 66, Segunda Planta, Ensanche Luperón, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.
5	Palacio de Justicia de Santo Domingo Norte	Ramón Matías Mella 103, Santo Domingo
6	NNA de San Pedro de Macorís	Calle Francisco del Rosario Sánchez, esquina Calle Antonio Milano, San Pedro de Macorís, República Dominicana.
7	Juzgado de Paz Jánico	Calle Federico Pichardo No. 1, en el centro del municipio de Jánico, provincia de Santiago, República Dominicana.
8	Palacio de justicia Barahona	Calle Colon esquina C. Profesor Juan Bosch No. 43, en la Ciudad de Barahona, Republica Dominicana.
9	Palacio de justicia la Romana	Av. Libertad esquina calle Benito Monción, en la ciudad de La Romana.
10	Palacio de justicia Higüey	Calle Austin Guerrero esquina Calle Beller, Ciudad de Higüey, provincia La Altagracia, Republica Dominicana.

11. Tiempo de Instalación

El tiempo para la ejecución del servicio es: **máximo cuatro (4) semanas.**

12. Horarios de trabajo

- Lunes a viernes: 8:00 am – 3:00 pm.

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 10 de 10
	UNIDAD DE OBRA	17 Marzo-2025
	Suministro e instalación de cortinas en Tribunales del Poder Judicial a Nivel Nacional	2025-014-S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

13. Idioma

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

14. Condiciones del Servicio

El oferente adjudicado tendrá la responsabilidad de:

- a) Aportar personal calificado para realizar el servicio contratado.
- b) Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realización de las labores objeto de esta contratación de servicio.
- c) El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando prohibido circular por las áreas que no tengan asignadas para la ejecución del servicio.
- d) Cumplir con el tiempo de ejecución establecido.

15. Peritos designados

Arq. Ruth M. Velázquez

Arquitecta

Arq. José Goris

Arquitecto

Arq. Cindy De León

Arquitecta

16. Firma

Ing. Carlos V. Minyety Sánchez

Director de Infraestructura Física