



FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Nombre del Proceso:				Adquisición de materiales y herramientas para las adecuaciones de la red en el palacio de Justicia de Ciudad Nueva
Referencia del Proceso:				CM-2023-103
Fecha de Evaluación:				6-Jun-2023
Evaluador - Tipo de evaluación				Evaluación Técnica
Servicios Requeridos por la Institución				Roman Paredes Industrial, SRL
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios
1	Tornillos para abrazaderas de 2 pulgadas	200	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver oferta economica en la pagina 1.
2	Tornillos diablitos de 1 ½ pulgadas	500	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver oferta economica en la pagina 1.
3	Arandela 7/8 ó 3 x 3.4 mm	300	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver oferta economica en la pagina 1.
4	Arandela ¾ ó 2.5 x 3 mm	200	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver oferta economica en la pagina 1.
5	Arandelas para tornillos de 2 pulgadas	200	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver oferta economica en la pagina 1.
6	Registros 8x8 de metal	30	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver oferta economica en la pagina 1.
7	Registros 12x12 de metal	30	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver oferta economica en la pagina 1.
8	Tarugos azules	200	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver oferta economica en la pagina 1.
9	Terminales para tubos de 2 pulgadas pvc con su tuerca de ajuste	100	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver oferta economica en la pagina 1.
10	Cajas de superficie 2x4 plástico de exterior	400	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver oferta economica en la pagina 1.
11	Terminales para conduflex de 1 pulgada	100	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver oferta economica en la pagina 1.
12	Terminales para conduflex de ¾ pulgadas	100	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver oferta economica en la pagina 2.
13	Terminales para conduflex de ½ pulgadas	100	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver oferta economica en la pagina 2.
14	Perfiles de 2x4 de aluminio	50	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver oferta economica en la pagina 2.
15	Perfiles 2x2 de aluminio	30	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver oferta economica en la pagina 2.
16	TEIPE de 5mm x 200mm Negro	100	No Cotiza	



FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Nombre del Proceso:			Adquisición de materiales y herramientas para las adecuaciones de la red en el palacio de Justicia de Ciudad Nueva	
Referencia del Proceso:			CM-2023-103	
Fecha de Evaluación:			6-Jun-2023	
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica	
Servicios Requeridos por la Institución			Roman Paredes Industrial, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios
17	TIES WRAP de 12 Pulgadas Negro	500	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver oferta economica en la pagina 2.
18	Curva PVC de 2 Pulgadas	50	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver oferta economica en la pagina 2.
19	Marcos para seguetas de 12 Pulgadas	5	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver oferta economica en la pagina 2.
20	Segueta bimetálica de 12 pulgadas	5	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver oferta economica en la pagina 2.
21	Broca SDS Max 4" x11-3/8" pulgadas tipo Hilti	2	No Cotiza	
22	Broca SDS Max 3-9/6" x11-3/8" pulgadas tipo Hilti	2	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver oferta economica en la pagina 3.
23	Broca SDS Plus 3/4" x 10" Cíncel Plano tipo Hilti	1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver oferta economica en la pagina 3.
24	Saca Knockout Juego de 15 piezas 10 GA Acero	1	No Cumple	El Item ofertado no cuenta con la cantidad de piezas requeridas. Ver oferta economica pagina 3 y ficha tecnica pagina 4.
25	Juegos Saca Knockout de madera <input type="checkbox"/> Broca de 3/16 pulg <input type="checkbox"/> Broca de 1/4 pulg <input type="checkbox"/> Broca de 1 pulg <input type="checkbox"/> Broca de 1 ½ pulg <input type="checkbox"/> Broca de 2 pulg <input type="checkbox"/> Broca de 3 pulg	1	No Cotiza	



FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Nombre del Proceso:			Adquisición de materiales y herramientas para las adecuaciones de la red en el palacio de Justicia de Ciudad Nueva	
Referencia del Proceso:			CM-2023-103	
Fecha de Evaluación:			6-Jun-2023	
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica	
Servicios Requeridos por la Institución			Roman Paredes Industrial, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios
26	Juegos de Broca. El juego debe contener un estuche de 4 piezas: <input type="checkbox"/> Broca escalonada agujero único de 7/8" <input type="checkbox"/> Broca escalonada 3/16" - 7/8" por 1/16" <input type="checkbox"/> Broca escalonada 7/8" - 1-3/8" <input type="checkbox"/> Broca escalonada 1/8" - 1/2" por 1/32"	2	No Cotiza	
27	Juegos de Broca. El juego debe contener 5 brocas de concreto SDS Plus m/2: <input type="checkbox"/> Broca de martillo rotativo de 3/16 pulg x 6 pulg <input type="checkbox"/> Broca de martillo rotativo de 1/4 pulg x 6 pulg <input type="checkbox"/> Broca de martillo rotativo de 5/16 pulg x 6 pulg <input type="checkbox"/> Broca de martillo rotativo de 3/8 pulg x 6 pulg <input type="checkbox"/> Broca de martillo rotativo de 1/2 pulg x 6 pulg.	2	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver oferta economica en la pagina 3.
28	Guantes Poliuretano, Palma / Hppe Hilos Sintéticos con Medidas 15 XL y 15 L	30	No Cumple	Ver oferta economica en la pagina 3. Las medidas requeridas son 15 XL y 15L
29	Arnés de seguridad anticaídas cuerpo completo dos (2) L y tres (3) XL Deben ser Acolchado en la espalda, Pecho QCB, Correas de patas con hebilla de lengua, Anillos en D traseros y laterales	5	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver oferta economica en la pagina 3.



FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Nombre del Proceso:			Adquisición de materiales y herramientas para las adecuaciones de la red en el palacio de Justicia de Ciudad Nueva	
Referencia del Proceso:			CM-2023-103	
Fecha de Evaluación:			6-Jun-2023	
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica	
Servicios Requeridos por la Institución			Roman Paredes Industrial, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios
30	Casco con correa ajustable para diferentes tamaños tipo B: Dos (2) Blancos Cinco (5) Verdes	7	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver oferta economica en la pagina 3.
31	Gafas de Protección: Lentes anti-niebla y anti-arañazos de alta calidad Talla 13*16 cm, Protección contra los rayos UV Longitud de patas ajustables para optima adaptación a la cara, Almohadillas nasales antideslizantes diferentes tamaños.	12	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver oferta economica en la pagina 3.
32	Botas con punta de acero. Medidas: Una (1) – Tamaño 9, Una (1) - Tamaño 9.5 Tres (3) – Tamaño 10 Características: Dieléctrico, Ligeras, Antis resbalantes, Suelas resistentes al aceite y otros, Casquillo de composite (Metálico) fiel al tamaño	5	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver oferta economica en la pagina 3.



FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Nombre del Proceso:			Adquisición de materiales y herramientas para las adecuaciones de la red en el palacio de Justicia de Ciudad Nueva	
Referencia del Proceso:			CM-2023-103	
Fecha de Evaluación:			6-Jun-2023	
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica	
Servicios Requeridos por la Institución			Roman Paredes Industrial, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios
33	Sierra alternativa super sawzal, 15 Amp, Longitud 18-3/4", con abrazadera de hoja sin llave, Longitud de la carrera 1-1/4", Voltaje 120 V CA, 3 años de garantía, Estuche de transporte, con 5 sierra desechables.	1	No Cumple	Ver especificación técnica. Se requiere 3 años de garantía
34	Taladro Martillo de demolición SDS Max de 1-3/4, Amperios 14 Garantía de la herramienta 3 años, Longitud 18", con Bloqueo de gatillo, con reducción de vibración AVS™, BPM sin carga 2200/2840 con su juego de broca SDS máx. Voltaje 120 V AC	1	No Cumple	Ver especificación técnica. Se requiere 3 años de garantía
35	Generador de tono análogo de grado profesional para cableado no activo de extremo abierto, compatible con la sonda de rastreo PROBE-PRO (VDV500-123)	5	No Cumple	No es compatible con la sonda de rastreo PROBE-PRO (VDV500-123)



FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Nombre del Proceso:			Adquisición de materiales y herramientas para las adecuaciones de la red en el palacio de Justicia de Ciudad Nueva	
Referencia del Proceso:			CM-2023-103	
Fecha de Evaluación:			6-Jun-2023	
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica	
Servicios Requeridos por la Institución			Roman Paredes Industrial, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios
36	Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo agresivo, Material: Tela de nylon, Tamaño de Etiqueta/cinta (in/ft/yd): 0.75 in W x 16 ft L Color: Negro sobre blanco Impresoras Compatibles: BMP21-LAB, BMP21-PLUS, M210, M210-LAB, M211	10	No Cotiza	
Otros requerimientos				
1	Tiempo de Entrega		Cumple	Cumple Satisfactoriamente . Ver Carta de garantia
2	Condición de Pago		Cumple	Cumple Satisfactoriamente . Ver Carta de garantia



FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Nombre del Proceso:				Adquisición de materiales y herramientas para las adecuaciones de la red en el palacio de Justicia de Ciudad Nueva
Referencia del Proceso:				CM-2023-103
Fecha de Evaluación:				6-Jun-2023
Evaluador - Tipo de evaluación				Evaluación Técnica
Servicios Requeridos por la Institución				Roman Paredes Industrial, SRL
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de **Adquisición de materiales y herramientas para las adecuaciones de la red en el palacio de Justicia de Ciudad Nueva**, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente el proceso de evaluación técnica, tal y como fue establecido en el cronograma de adquisición. Aseguramos que los criterios utilizados en esta evaluación técnica han sido exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Evaluación elaborada por:

Geraldo Liranzo, Coordinador de Redes y Comunicaciones
Adiel Sierra, Analista Junior de Redes y Comunicaciones
Jan Carlos Duarte, Gerente de Operaciones TIC

Revisado por:

Welvis Beltran, Director TIC