

Nombre del Proceso:	ADQ. EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Referencia del Proceso:	CM-2025-025
Fecha de Evaluación:	7/3/2025
Evaluador - Tipo de evaluación:	Definitiva

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Tecnofijaciones de Dominicana, SRL		Soluciones Mecánicas SM, SRL		Casa Armes, SRL		Distribuidora de Equipos Industriales y de Seguridad Deinsa, SRL	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	11	Pares	Zapato (Estilo tenis) de Seguridad S3. Corte Textil, respirable, ultraligero, buen soporte, flexibilidad y durabilidad. Forro, malla de nylon adsorbe la humedad. Casco, aluminio imperceptible. Suela SR, Pads de hule resistente al resbalamiento. Chasis anti torsión. Calzado dieléctrico, protección secundaria en riesgo de choque eléctrico. Entre suela EVA. Plantilla, extraíble para adsorción de impacto. Hule resistente al resbalamiento, puntera de protección extra amplia. Calzado dieléctrico.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
2	76	Pares	Botas de Seguridad S3-SRC. Corte: piel hidrófuga. Forro: Tela transpirable, resistente a la abrasión. Puntera de seguridad. Anti perforación, no metálica. Plantilla interior anatómica, transpirable, antiestática. Suela PU 2D antideslizante SRC.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
3	25	Unidad	Chaleco reflectivo amarillo con alta visibilidad. 100% poliéster. 05 bolsillos. Cierre de zipper. Tamaños: L: 10, M: 10, S: 05.	Cumple		No cumple	Solicitamos 5 bolsillos, ofrecen 4 bolsillos, ver ficha tecnica	No cumple	Solicitamos 5 bolsillos, ofrecen 4 bolsillos, ver ficha tecnica	No cumple	Solicitamos chalecos con bolsillo, ofrece chalecos sin bolsillos
4	194	Unidad	Faja para soporte Lumbar (Cinturón Ergonómico). Fabricado 100% materiales elásticos. Doble cierre frontal con velcro, elástico lumbar. Breteles en color naranja fluorescente. Tamaños: XL: 25, L: 70, M: 75, S: 24.	No Oferta		Cumple		Cumple		No cumple	No especifica: Fabricado 100% materiales elásticos, solicitamos breteles en color naranja fluorescente,
5	30	Unidad	Orejeas. Protección auditiva para la cabeza con clasificación de reducción de ruido (NRR) de 24 dB para exposiciones de ruido moderadamente altas, diseño de doble diadema ayuda a reducir la acumulación de calor con un buen ajuste y equilibrio. La diadema de alambre ofrece una presión cómoda durante el uso prolongado.	No Oferta		Cumple		Cumple		Cumple	
6	100	Pares	Guante Algodón Poliester Recubierto Nitrilo. Fabricados de algodón con recubrimiento de nitrilo. Resistentes a filtraciones, contacto directo con aceites, grasas y solventes. Alta resistencia a materiales abrasivos. Puño de seguridad que protege la muñeca y expulsión rápida del guante. Tamaño: XL.	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	Solicitamos guantes de algodón recubiertos de nitrilo, ofrecen guantes de fibras de nylon
7	40	Pares	Guante, neopreno, caña larga. Fabricados de neopreno. Puño enrollado para mayor resistencia al desgarre. Palma con diseño antiderrapante. Color: Negro. Empaque individual. Largo 330 mm. Espesor 0.80 mm. Talla: M	Cumple		No Oferta		No Oferta		Cumple	
8	1	Par	Kit de guante Dieléctrico Cuero / Goma, Clase 2. 17,000 voltios o más. Protección mecánica contra cortes, abrasiones y pinchaduras. Correa de ajuste con hebilla plástica. Extensión plástica 10 cms. Industria Eléctrica en general. Composición: Cuero curtido al cromo, costura de alta resistencia con hilos de poliéster. Talla Estardar.	No Oferta		Cumple		No cumple	Silicitamos proteccion industria electrica en general, ofrece proteccion mecanica, ver ficha tecnica	Cumple	
a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
b) Imagen de los ítems descritos en el numeral 3				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
c) Ficha técnica de los ítems descritos en el numeral 3.				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Forma de pago. Crédito a treinta (30) días				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Tiempo de entrega: El tiempo deberá ser de quince (15) días hábiles.				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	

Nombre del Proceso:	ADQ. EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Referencia del Proceso:	CM-2025-025
Fecha de Evaluación:	7/3/2025
Evaluador - Tipo de evaluación:	Definitiva

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Inversiones Marte Segura, SRL	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario
1	11	Pares	Zapato (Estilo tenis) de Seguridad S3. Corte Textil, respirable, ultraligero, buen soporte, flexibilidad y durabilidad. Forro, malla de nylon adsorbe la humedad. Casco, aluminio imperceptible. Suela SR, Pads de hule resistente al resbalamiento. Chasis anti torsión. Calzado dieléctrico, protección secundaria en riesgo de choque eléctrico. Entre suela EVA. Plantilla, extraíble para adsorción de impacto. Hule resistente al resbalamiento, puntera de protección extra amplia. Calzado dieléctrico.	Cumple	
2	76	Pares	Botas de Seguridad S3-SRC. Corte: piel hidrófuga. Forro: Tela transpirable, resistente a la abrasión. Puntera de seguridad. Anti perforación, no metálica. Plantilla interior anatómica, transpirable, antiestática. Suela PU 2D antideslizante SRC.	Cumple	
3	25	Unidad	Chaleco reflectivo amarillo con alta visibilidad. 100% poliéster. 05 bolsillos. Cierre de zipper. Tamaños: L: 10, M: 10, S: 05.	No cumple	Solicitamos chalecos con bolsillo, ofrece chalecos sin bolsillos
4	194	Unidad	Faja para soporte Lumbar (Cinturón Ergonómico). Fabricado 100% materiales elásticos. Doble cierre frontal con velcro, elástico lumbar. Breteles en color naranja fluorescente. Tamaños: XL: 25, L: 70, M: 75, S: 24.	Cumple	
5	30	Unidad	Orejeras. Protección auditiva para la cabeza con clasificación de reducción de ruido (NRR) de 24 dB para exposiciones de ruido moderadamente altas, diseño de doble diadema ayuda a reducir la acumulación de calor con un buen ajuste y equilibrio. La diadema de alambre ofrece una presión cómoda durante el uso prolongado.	No cumple	Solicitamos odiseño de diadema, ofrecen orejeras para adaptar a cascos
6	100	Pares	Guante Algodón Poliester Recubierto Nitrilo. Fabricados de algodón con recubrimiento de nitrilo. Resistentes a filtraciones, contacto directo con aceites, grasas y solventes. Alta resistencia a materiales abrasivos. Puño de seguridad que protege la muñeca y expulsión rápida del guante. Tamaño: XL.	No cumple	solicitamos guantes en algodón con recubrimiento de nitrilo, ofrecen guantes de polietileno.
7	40	Pares	Guante, neopreno, caña larga. Fabricados de neopreno. Puño enrollado para mayor resistencia al desgarre. Palma con diseño antiderrapante. Color: Negro. Empaque individual. Largo 330 mm. Espesor 0.80 mm. Talla: M	Cumple	
8	1	Par	Kit de guante Dieléctrico Cuero / Goma, Clase 2. 17,000 voltios o más. Protección mecánica contra cortes, abrasiones y pinchaduras. Correa de ajuste con hebilla plástica. Extensión plástica 10 cms. Industria Eléctrica en general. Composición: Cuero curtido al cromo, costura de alta resistencia con hilos de poliéster. Talla Estardar.	Cumple	
a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple	
b) Imagen de los ítems descritos en el numeral 3				Cumple	
c) Ficha técnica de los ítems descritos en el numeral 3.				Cumple	
Forma de pago. Crédito a treinta (30) días				Cumple	
Tiempo de entrega: El tiempo deberá ser de quince (15) días hábiles.				Cumple	

Nombre del Proceso:	ADQ. EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Referencia del Proceso:	CM-2025-025
Fecha de Evaluación:	7/3/2025
Evaluador - Tipo de evaluación:	Definitiva
MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA	

Niglissa Portes Tapia - Supervisor de Mantenimiento.

Rafael A. Lopez - Supervisor de Mantenimiento.

Jose A. Frias - Supervisor de Mantenimiento.

Ivan A. Fantasia - Coordinador operativo de la Direccion de Infraestructura Fisica.

Carlos V. Minyety Sanchez - Director de Infraestructura Física