

Nombre del Proceso:				ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE							
Referencia del Proceso:				CM-2025-182							
Fecha de Evaluación:				29/12/2025							
Evaluador - Tipo de evaluación				Evaluación Técnica							
INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN											
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				PROVEEDORES							
No.	Cant.	UND	Artículo	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS SRL		CASA ARMES SRL		TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL		ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	6	Unidades	Candado igualado 110-40MM ☐ Candado Italiano ☐ Gancho en acero endurecido ☐ Protector contra filtraciones de agua ☐ Con doble bloqueo ☐ Anti-segueta	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
2	8	Pares	Par de guante L ☐ Par de guante tamaño L ☐ Par de guante dieléctrico	No cotiza		No cotiza		No cotiza		No cotiza	
3	5	Pares	Par de guante xxi ☐ Par de guante tamaño XXI ☐ Par de guante dieléctrico	No cotiza		No cotiza		No cotiza		No cotiza	
4	5	Unidades	Cinta métrica 8M/26' ☐ Color verde y gris ☐ Cinta Fluxómetro de 8 metros / 26 pies ☐ Cinta recubierta de nylon. ☐ Cinta mango reforzado en 4 puntos ☐ Cinta gancho de metal prensado	No cumple	EL color no corresponde al solicitado	Cumple		No cumple	El color de la cinta solicitada no corresponde al ofertado	No cotiza	
5	5	Unidades	Llave ajustable 12" ☐ Llave caída de acero cr-v con alto contenido de carbono ☐ Llave cuerpo forjado ☐ Llave acabado satinado cromado	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
6	5	Juegos	Juego destornilladores 6/1 ☐ Indicación del tamaño y punta en el mango ☐ Mango Hexa-lobular (6 lados), con dos diámetros y cuello para mejorar el control en las aplicaciones de torque ☐ Barras en acero Cromo Vanadio, tratadas térmicamente y cromadas. ☐ La barra posee dos aspas internamente en el mango reforzando la unión barra-mango al aplicar torque ☐ Punta anti-resbalante fosfatada y magnética para mejor agarre / acople	Cumple		Cumple		No cumple	No indica magnetismos	Cumple	
7	5	Unidades	Alicate extensión 12" ☐ Alicata material de la cabeza: acero ☐ Alicata material cantidad de posiciones de ajuste: 5 ☐ Alicata material del mango: goma ☐ Alicata material largo: 12 "	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	

Nombre del Proceso:				ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE							
Referencia del Proceso:				CM-2025-182							
Fecha de Evaluación:				29/12/2025							
Evaluador - Tipo de evaluación				Evaluación Técnica							
8	2	Unidades	Alicate presión punta Aguja con corte 9 ☐ Alicata de punta de aguja ☐ Alicata de 9" ☐ Alicata material cr-v, Steel	Cumple		No cotiza		Cumple		Cumple	
9	2	Unidades	Juego de llaves allen ☐ Juego de llaves Allen estándar y milimétrico ☐ Veinticinco (25) piezas. ☐ Con estuche	Cumple		Cumple		No cotiza		Cumple	
10	2	Unidades	Alicate de presión curva ☐ Alicata de 10"	No cumple	No oferta el producto solicitado	Cumple		Cumple		Cumple	
11	2	Unidades	Juego cubos doble hexagonal 3/8" 20 piezas pulgadas ☐ Juego de dados de 12 puntos estriados ☐ Juego de dados de 3/8" de 20 piezas	No cotiza		No cotiza		No cotiza		Cumple	
12	2	Unidades	Juego llaves combinadas de 8-24mm ☐ 11 piezas de llave inglesa combinada de 8~24 mm	No cotiza		No cotiza		Cumple		Cumple	
13	2	Unidades	Batería para taladro inalámbrico ☐ Batería x c5.0 ah ☐ Batería redlitium – lon xc ☐ Batería 18V ☐ Batería color negro y rojo	No cotiza		Cumple		No cotiza		Cumple	
14	2	Unidades	Batería para taladro inalámbrico ☐ Batería xc8.0 ah ☐ Batería redlitium – lon xc ☐ Batería 18V ☐ Batería color negro y rojo	No cotiza		Cumple		No cotiza		Cumple	
15	3	Unidades	Kit taladro 1/2" + destornillador de impacto 1/4" + cargador + baterías Taladro percutor: ☐ Tamaño del portabrocas: 1/2" ☐ Rango de BPM: 0 - 25500 ☐ Voltaje: 18 V ☐ Par máximo: 400 pulgada-libra ☐ Rango de velocidad: 0 - 1550 RPM Destornillador De Impacto: ☐ Par máximo: 1500 pulgada-libra ☐ Voltaje: 18 V ☐ Tamaño del portabrocas: 1/4" Nota: El kit incluye el cargador con las baterías de litio de cada taladro.	No cotiza		Cumple		No cumple	El voltaje de 20v no corresponde al solicitado de 18v	Cumple	
16	5	Unidades	Destornillador plano 8" 100 Plus ☐ Material: Acero aleado ☐ Dimensiones del artículo: 13,25 x 1 x 1 pulgadas ☐ Tamaño de la cabeza: 3/8 pulgadas	No cotiza		No cotiza		Cumple		No cotiza	
17	3	Unidades	Llave Stillson Heavy Duty 12"	Cumple		No cotiza		Cumple		Cumple	
18	3	Unidades	Cortafrio con goma 3/4" x 10"	Cumple		No cotiza		No cotiza		Cumple	

Nombre del Proceso:				ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE							
Referencia del Proceso:				CM-2025-182							
Fecha de Evaluación:				29/12/2025							
Evaluador - Tipo de evaluación				Evaluación Técnica							
19	5	Unidades	Rodillera protectora plástica ☐ Rodillera protectora plástica ROD-X ☐ Cubierta de PVC que protege contra clavos y piedras ☐ Banda elástica con fijación hook and loop para mayor ajuste ☐ Forro transpirable ☐ Reforzadas	Cumple		No cotiza		Cumple		Cumple	
20	5	Unidades	Alicate mecánico 8" ☐ Fabricado en Acero Cromo-Níquel. ☐ Filos templados por inducción que permanence afilados más tiempo ☐ El mango "ProTouch" provee un excelente comfort y reduce la fatiga de la mano.	Cumple		No cotiza		Cumple		Cumple	
21	2	Unidades	Máquina destapar tuberías 3/4" a 6" 110V/60Hz/1PH	No cotiza		No cotiza		No cotiza		No cumple	El voltaje del equipo no es el solicitado
22	5	Unidades	Alicate diagonal de corte 8-1/4" insulated a 1000V	Cumple		No cotiza		No cotiza		Cumple	
23	5	Unidades	Martillo con mango Fibra de Vidrio 27MM	No cumple	No es el producto solicitado	No cotiza		Cumple		Cumple	
24	3	Unidades	Cinta para halar Cables 30 metros	Cumple		No cotiza		Cumple		Cumple	
25	3	Unidades	Mandarria Mango de Fibra Vidrio 12LB	Cumple		No cotiza		No cotiza		Cumple	
26	3	Unidades	Cargador multivoltaje ☐ Cargador de sistema mixto ☐ Cargador para sistema inalámbrico	No cotiza		No cotiza		No cotiza		Cumple	
27	5	Unidades	Lima plana basta Diamond 10"	Cumple		No cotiza		No cotiza		Cumple	
28	5	Unidades	Lima triangular 8" gruesa	No cumple	No es el producto solicitado	No cotiza		Cumple		Cumple	
29	5	Unidades	Tijera hojalateros 12"	Cumple		No cotiza		Cumple		Cumple	
30	1	Unidad	Armario para herramientas de 5 gavetas con ruedas 5"	No cotiza		No cotiza		No cotiza		Cumple	
31	2	Unidades	Juego de barrenas de oxido negro para metal 1/16"-1/2" 21pcs ☐ Punta dividida de 135° para arranques de precisión y hacer orificios más rápido. ☐ Ideal para metal, madera y Plásticos ☐ Diseño para uso con taladros tipo destornilladores	Cumple		No cotiza		No cotiza		No cumple	No presentó oferta técnica
32	6	Unidades	Escalera FSTL-6' tijera fibra 225 Lbs ☐ Escalera tapa plástica ☐ Escalera peldaños con superficie antideslrapante ☐ Escaleras tirantes anti-pelliccos ☐ Escalera tacones de goma resistentes a derrapes ☐ Escalera fibra de vidrio escalera 6 pie	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	

Nombre del Proceso:				ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE							
Referencia del Proceso:				CM-2025-182							
Fecha de Evaluación:				29/12/2025							
Evaluador - Tipo de evaluación				Evaluación Técnica							
33	6	Unidades	Escalera FTS-8' tijera fibra 225 Lbs ☐ Escalera tapa plástica ☐ Escalera peldaños con superficie antidesrrapante ☐ Escaleras tirantes anti-pelliczos ☐ Escalera tacones de goma resistentes a derrapes ☐ Escalera fibra de vidrio escalera 8 pie	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
34	7	Unidades	Escalera FTR-10' tijera fibra 300 Lbs ☐ Escalera tapa plástica ☐ Escalera peldaños con superficie antidesrrapante ☐ Escalera tirantes anti-pelliczos ☐ Escalera tacones de goma resistentes a derrapes ☐ Escalera fibra Escalera 10 pies	No oferta		No cotiza		Cumple		No cumple	La ofertada maneja una capacidad de 250libras y la requerida es de 300 libras
35	7	Unidades	Escalera ftr-12' tijera fibra 300 lbs ☐ Escalera tapa plástica ☐ Escalera peldaños con superficie antidesrrapante ☐ Escaleras tirantes anti-pelliczos ☐ Escalera tacones de goma resistentes a errapes ☐ Escalera fibra de vidrio ☐ Escalera 12' pies	No cumple	No oferta el producto solicitado	No cotiza		Cumple		Cumple	
36	6	Unidades	Escalera fed-24' extensión 225 lb ☐ Escalera tacón de doble acción con goma que previenen derrapes ☐ Escalera peldaños en forma de “D” ☐ Escalera sistema de polea y cuerda ☐ Escalera ganchos de aluminio para mayor seguridad ☐ Escalera fibra de vidrio ☐ Escalera 24' pies	No cotiza		No cotiza		Cumple		Cumple	
37	5	Unidades	Alicate 8" eléctrico ☐ Alicata de 8" ☐ Alicata para electricista	Cumple		No cotiza		Cumple		Cumple	
38	5	Unidades	Alicate Aprieta-terminales	Cumple		No cotiza		Cumple		Cumple	
39	1	Unidad	Alicate Eléctrico de 8.5" Pro. Multifunción	No cotiza		No cotiza		No cotiza		No cotiza	
40	5	Unidades	Pata de cabra 3/4" x 30"	No cumple	La dimensiones no corresponden a la solicitada	No cotiza		Cumple		Cumple	
41	2	Unidades	Marco de segueta de alta tensión 12"	No cotiza		No cotiza		Cumple		Cumple	
42	1	Unidad	Carretilla concreto-negra 6' cubico con rueda macisa 16"x4"	No cumple	El color no es el solicitado	No cotiza		Cumple		Cumple	
43	3	Unidades	Pinza amperimétrica ☐ Pantalla digital ☐ Color rojo, Amarillo y gris ☐ Mide hasta 1000v ☐ Coeficientes de temperature: Sumar 0,1 x la precision especificada por cada grado centígrado por arriba de 28 °C o por debajo de 18 °C	No cotiza		Cumple		No cotiza		Cumple	

Nombre del Proceso:				ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE							
Referencia del Proceso:				CM-2025-182							
Fecha de Evaluación:				29/12/2025							
Evaluador - Tipo de evaluación				Evaluación Técnica							
44	5	Unidades	Juego destornilladores 7/1 insulados ☐ Juego de destornilladores aislados de 7 piezas ☐ Material del vástago - acero de aleación SNCM+V ☐ Material de la empuñadura - PP+TPR ☐ Acabado - cromado con punta negra	No cotiza		Cumple		Cumple		Cumple	
45	3	Unidades	Maletín con ruedas para herramientas ☐ Maletín para herramientas con ruedas y con mango telescópico ☐ Múltiples compartimentos internos y externos que permiten una mejor ordenación ☐ Ancho: 44.5 cm ☐ Altura: 42 cm ☐ Profundidad: 25.5 cm ☐ Pies de 5.5 cm mantienen la bolsa a una distancia del suelo para evitar que la suciedad y la humedad dañen las herramientas ☐ Peso del producto: 3.6 kg	No cumple	La dimensiones no corresponden a la solicitada	Cumple		Cumple		No cumple	La altura es 35.6 CM y lo solicitado es de 42 CM
46	2	Unidades	Caja para 63 herramientas ☐ Tamaño total (mm): 470 x 220 x 260 ☐ Caja de metal ☐ Color rojo	No cotiza		No cotiza		No cotiza		Cumple	
47	1	Unidad	Juego de avellanador con cortatubos ☐ Juego de Herramientas para avellanar, cortar y doblar tubos de cobre 14 Piezas ☐ Material: acero al carbono y aleación de aluminio. ☐ 1pc Cortador de tubo: 1/8 – 1-1/8 (3-30mm).	No cotiza		No cotiza		Cumple		No cotiza	
48	1	Unidad	Juego de punta de impacto de 35 piezas ☐ La geometría optimizada de la zona de choque absorbe el par máximo y evita la rotura ☐ La punta mecanizada personalizada evita el pelado y reduce el tambaleo ☐ El acero de aleación 76 personalizado maximiza la resistencia al desgaste y al choque ☐ El juego incluye 35 piezas	No ofertó		No cotiza		Cumple		Cumple	
49	2	Unidades	Juego de manómetro para refrigeración ☐ Juego de manómetros de protección ambiental de 8 piezas ☐ Cuerpo de válvula de aluminio presión de la manguera: 800PSI~3000PSI con el conjunto de la mirilla con doble abrebotellas.	No cotiza		No cotiza		No cotiza		No cotiza	
50	2	Unidades	Nivel resina naranja 18"	No cotiza		No cotiza		No cotiza		Cumple	
51	3	Unidades	Antorcha para tanque Map Gas	No cotiza		No cotiza		No cotiza		Cumple	

Nombre del Proceso:				ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE							
Referencia del Proceso:				CM-2025-182							
Fecha de Evaluación:				29/12/2025							
Evaluador - Tipo de evaluación				Evaluación Técnica							
52	2	Unidades	Bomba para vacío 5.5 CFM ☐ Bomba de 2 etapas ☐ Paletas rotativas de 2 etapas ☐ Capacidad de 5.5 cfm ☐ Voltaje de operación 120 a 220 voltios ☐ Frecuencia de trabajo 50/60 HZ ☐ Dimensiones 12.5 “x 4” x 9.5”	No cotiza		No cotiza		No cotiza		No cotiza	
53	3	Unidades	Fajas para obrero negro/naranja Large ☐ Aporta sujeción lumbar y perfecta adaptación ☐ Material transpirable. ☐ Cierre velcro. ☐ Color: Negro	No cotiza		No cotiza		Cumple		Cumple	
54	1	Unidad	Bomba hidrolavadora ☐ Para lavado de aire acondicionado ☐ Voltaje de operación 110 v ☐ Frecuencia de trabajo 50 a 60 Hz ☐ Capacidad de bombeo 6.6 LITROS	No cotiza		No cotiza		No cotiza		Cumple	
55	3	Unidades	Lona de mantenimiento para lavado de aire ☐ Para lavado de equipo de pared	No cotiza		No cotiza		No cotiza		Cumple	
56	1	Unidad	Taladro percutor de 1-9/16" ☐ Inalámbrico SDS Max de 18 V ☐ Con sus dos baterías ☐ Con su cargador ☐ Martillo rotativo SDS Max de 1-9/16"	No cotiza		No cotiza		No cumple	El voltaje de 20v no corresponde al solicitado de 18v	Cumple	
57	1	Unidad	Taladro percutor alámbrico SDS Max de 1-9/16" ☐ Taladro alambrico SDS 1-9/16" ☐ Diámetro del mandril 1-9/16" ☐ Longitud: 17.5 “ ☐ Peso: 15.18 lb aproximado ☐ Material de metal	No cotiza		No cotiza		No cumple	El peso del equipo de 13 libras no corresponde al solicitado 15.18 libras	Cumple	
58	2	Unidades	Cinzel plano 1” x 18” SDS-Max	No cotiza		No cotiza		Cumple		Cumple	
59	2	Unidades	Cinzel punta 1” x 18” SDS-Max	No cotiza		No cotiza		Cumple		Cumple	
60	2	Unidades	Llana lisa para albañil de 11 pulgadas X 5 pulgadas. ☐ Mango de madera ☐ Se requiere imagen	No cotiza		No cotiza		Cumple		Cumple	
61	2	Unidades	Plana para albañil de 8 pulgadas. ☐ Fabricación en acero de carbono. ☐ Mango de madera. ☐ Se requiere imagen	No cotiza		No cotiza		Cumple		Cumple	
62	1	Unidad	Flota de goma para albañil. ☐ Mango de madera. ☐ Se requiere imagen	No cotiza		No cotiza		No cotiza		Cumple	
63	1	Unidad	Pinza de presión de 10 pulgada. ☐ Acabado en acero templado y forjado. ☐ Tornillo de ajuste de mordazas. ☐ Se requiere imagen	No cotiza		No cotiza		Cumple		Cumple	
64	1	Unidad	Corta Tubo para PVC de 3-42 mm. ☐ Cuerpo de aluminio inyectado. ☐ Capacidad 42 mm. ☐ Se requiere imagen	No cotiza		No cotiza		Cumple		Cumple	

Nombre del Proceso:				ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE							
Referencia del Proceso:				CM-2025-182							
Fecha de Evaluación:				29/12/2025							
Evaluador - Tipo de evaluación				Evaluación Técnica							
65	1	Unidad	Llave Stilson de 14 pulgadas ☐ Acabado en acero forjado. ☐ Mango antideslizante. ☐ Se requiere imagen	No cotiza		No cotiza		Cumple		Cumple	
66	1	Unidad	Alicate mecánico de 8 pulgadas ☐ Mango recubierto de plastic anti-deslizante. ☐ Se requiere imagen	No cotiza		No cotiza		Cumple		Cumple	
67	1	Unidad	Martillo mecánico de 16 onzas. ☐ Mango de madera. ☐ Se requiere imagen.	No cotiza		No cotiza		Cumple		Cumple	
68	2	Unidades	Cinzel plano 10 pulgada X 1/2 pulgada. ☐ Material: Acero al carbon. ☐ Se requiere Imagen	No cotiza		No cotiza		Cumple		Cumple	
69	1	Unidad	Mandarria de 3 Libras, con cabo de madera. ☐ Cabeza fabricada en acero con caras maquinadas. ☐ Se requiere imagen	No cotiza		No cotiza		Cumple		Cumple	
70	2	Unidades	Mazo de goma para cerámica de 16 onzas. ☐ Mango de madera. ☐ Se requiere imagen.	No cotiza		No cotiza		No Cumple	El mango ofertado es fibra de vidrio y se requiere de madera	Cumple	
71	13	Unidades	Prensa para carpintero de barra de 5 pies de largo. ☐ Barra fabricada en solera de acero. ☐ Mordazas y tornillo en hierro nodular de alta Resistencia. ☐ Se requiere imagen.	No cotiza		No cotiza		No cotiza		No Cumple	Lo solicitado es prensa de barra de 5 pies y oferta prensa de hierro de 5 pulgadas
72	13	Unidades	Prensa para carpintero de barra de 6 pies de largo. ☐ Barra fabricada en solera de acero. ☐ Mordazas y tornillo en hierro nodular de alta Resistencia. ☐ Se requiere imagen.	No cotiza		No cotiza		No cotiza		No Cumple	Lo solicitado es prensa de barra de 6 pies y oferta prensa de hierro de 6 pulgadas
73	6	Unidades	Prensa rápida sargento auto ajustable tipo gatillo de 6 pulgada. ☐ Mordazas reversible. ☐ Boton de liberación rápida. ☐ Se requiere imagen.	No cotiza		No cotiza		Cumple		Cumple	
74	7	Unidades	Prensa rápida sargento auto ajustable tipo gatillo de 24 pulgada. ☐ Mordazas reversible. ☐ Boton de liberación rapida. ☐ Se requiere imagen	No cotiza		No cotiza		Cumple		Cumple	
75	10	Unidades	Prensa rápida sargento auto ajustable tipo gatillo de 36 pulgada. ☐ Mordazas reversible. ☐ Boton de liberación rápida. ☐ Se requiere imagen.	No cotiza		No cotiza		Cumple		Cumple	

Nombre del Proceso:				ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE							
Referencia del Proceso:				CM-2025-182							
Fecha de Evaluación:				29/12/2025							
Evaluador - Tipo de evaluación				Evaluación Técnica							
76	10	Unidades	Pistola para pintar madera de Baja presión. ☐ Cuerpo y vaso de aluminio de 1 litro ☐ Tobera y boquilla de latón. ☐ Presión 50 psi. ☐ Entrada ¼". ☐ Se requiere imagen.	No cotiza		No cotiza		Cumple		Cumple	
77	1	N/A	Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 2.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
78	1	N/A	Tiempo de entrega El tiempo para entrega de estas herramientas: máximo treinta (30) día a partir de emitida la orden de compra.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
79	1	N/A	Forma de pago Pago a los treinta (30) días laborables del cien por ciento (100%), luego que el adjudicado ejecute la entrega de estos materiales y estos sea recibido conforme por la Dirección de Infraestructura Física	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
En nuestra calidad de perito técnico designado para el proceso de ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE , les comunicamos que hemos concluido el proceso de evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.											
Evaluación realizada por: Erickson De Los SantosSupervisor de mantenimiento, perito Raúl Hernández , Ingeniero Supervisor, perito del proceso Carlos De La Cruz , Supervisor de Mantenimiento, perito del proceso Jacqueline A. Jimenez Jimenez , Gerente de mantenimiento Carlos Minyety Sánchez , Director de Infraestructura Física											