

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA



DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN								
Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LAS REDES DE DATOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL Y LA VEGA					
Referencia del Proceso:			CM-2024-006					
Fecha de Evaluación:			14 DE FEBRERO 2024					
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica					
Servicios Requeridos por la Institución			Glodinet, SRL		Casa Armes, SRL		TCO Networking, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios
1	Cajas de Cables Cat 6	52	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 1
2	Minijack, Cat.6 Color Azul Modular (compactible con Pathpanel LanPro o Netsys)	800	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 2	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 1
3	Patch cord 7' CAT6	300	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 3	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 1
4	Patch cord 3' CAT6	300	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 4	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 1

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA



DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN								
Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LAS REDES DE DATOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL Y LA VEGA					
Referencia del Proceso:			CM-2024-006					
Fecha de Evaluación:			14 DE FEBRERO 2024					
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica					
Servicios Requeridos por la Institución			Glodinet, SRL		Casa Armes, SRL		TCO Networking, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios
5	Patch cord 15' CAT6A	30	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 5	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Cumple	El ítem ofertado no es CAT6 A. Ver Oferta técnica
6	Tornillos tirafondos, 1 pulgada	500	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 1	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica
7	Tornillos diablitos de 1 pulgada	500	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 1	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA



DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN								
Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LAS REDES DE DATOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL Y LA VEGA					
Referencia del Proceso:			CM-2024-006					
Fecha de Evaluación:			14 DE FEBRERO 2024					
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica					
Servicios Requeridos por la Institución			Glodinet, SRL		Casa Armes, SRL		TCO Networking, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios
8	Tornillos diablitos de ½ pulgada	500	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 1	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica
9	Arandelas de 3/16 pulgada x 0.25 mm	500	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 1	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica
10	Tarugos Azules	200	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 1	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA



DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN								
Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LAS REDES DE DATOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL Y LA VEGA					
Referencia del Proceso:			CM-2024-006					
Fecha de Evaluación:			14 DE FEBRERO 2024					
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica					
Servicios Requeridos por la Institución			Glodinet, SRL		Casa Armes, SRL		TCO Networking, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios
11	Tarugos Verdes	1000	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 1	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica
12	Terminales para tubos de 1 1/2 pulgadas pvc con su tuerca de ajuste	100	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 1	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica
13	Terminales para tubos de 2 pulgadas pvc con su tuerca de ajuste	100	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 1	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica
14	Curvas 1 1/2 pulgadas pvc	100	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA



DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN								
Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LAS REDES DE DATOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL Y LA VEGA					
Referencia del Proceso:			CM-2024-006					
Fecha de Evaluación:			14 DE FEBRERO 2024					
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica					
Servicios Requeridos por la Institución			Glodinet, SRL		Casa Armes, SRL		TCO Networking, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios
15	Uniones para tubos de 1 1/2 pulgadas pvc	50	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 1	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica
16	Uniones para tubos de 2 pulgadas pvc	50	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 1	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica
17	Cajas de superficie 2x4 plástico de exterior	100	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 1	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica
18	Terminales para conduflex de 1 pulgada	50	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA



DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN								
Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LAS REDES DE DATOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL Y LA VEGA					
Referencia del Proceso:			CM-2024-006					
Fecha de Evaluación:			14 DE FEBRERO 2024					
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica					
Servicios Requeridos por la Institución			Glodinet, SRL		Casa Armes, SRL		TCO Networking, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios
19	Terminales para conduflex de ¾ pulgadas	50	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica
20	Terminales para conduflex de ½ pulgadas	150	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica
21	TIES WRAP de 12 Pulgadas Negro	550	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 1	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica
22	Conduflex ¾ pulgadas	70	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 1	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA



DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN								
Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LAS REDES DE DATOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL Y LA VEGA					
Referencia del Proceso:			CM-2024-006					
Fecha de Evaluación:			14 DE FEBRERO 2024					
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica					
Servicios Requeridos por la Institución			Glodinet, SRL		Casa Armes, SRL		TCO Networking, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios
23	Conduflex 1/2 pulgadas	10	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 1	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica
24	Conduflex 1 pulgadas	64	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 1	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica
25	Conduleta de 2 Pulgadas RR	2	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica
26	Conduleta de 2 Pulgadas RL	2	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA



DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN								
Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LAS REDES DE DATOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL Y LA VEGA					
Referencia del Proceso:			CM-2024-006					
Fecha de Evaluación:			14 DE FEBRERO 2024					
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica					
Servicios Requeridos por la Institución			Glodinet, SRL		Casa Armes, SRL		TCO Networking, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios
27	Conduleta de 2 Pulgadas T	2	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica
28	Conduleta de 2 Pulgadas RB	2	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica
29	Conduleta de 2 Pulgadas LRL	2	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica
30	Conduleta de 1 1/2 Pulgadas RR	2	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica
31	Conduleta de 1 1/2 Pulgadas RL	2	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA



DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN								
Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LAS REDES DE DATOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL Y LA VEGA					
Referencia del Proceso:			CM-2024-006					
Fecha de Evaluación:			14 DE FEBRERO 2024					
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica					
Servicios Requeridos por la Institución			Glodinet, SRL		Casa Armes, SRL		TCO Networking, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios
32	Conduleta de 1 1/2 Pulgadas T	2	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica
33	Conduleta de 1 1/2 Pulgadas RB	2	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica
34	Conduleta de 1 1/2 Pulgadas LRL	2	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica
35	Etiquetas de polipropileno criogénico resistentes a productos químicos, compatible con el modelo m21-750-499 /BM 21 Plus	15	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 1

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA



DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN								
Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LAS REDES DE DATOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL Y LA VEGA					
Referencia del Proceso:			CM-2024-006					
Fecha de Evaluación:			14 DE FEBRERO 2024					
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica					
Servicios Requeridos por la Institución			Glodinet, SRL		Casa Armes, SRL		TCO Networking, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios
36	Generador de tonos de trazador de cables compatible con el modelo vdv500-163 klein tools	8	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 2
37	Cable para Arnés: Línea de vida doble con cable de acero, absorbedor de 2 ½ Pulgadas, 1.8 m Cordón.	4	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica
38	Batería 6.0 Amp compatible con taladro m18 Milwaukee	3	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 2
39	Cargador para batería de 6.0 Amp compatible con batería m18 Milwaukee	1	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 2

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA



DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA								
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN								
Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LAS REDES DE DATOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL Y LA VEGA					
Referencia del Proceso:			CM-2024-006					
Fecha de Evaluación:			14 DE FEBRERO 2024					
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica					
Servicios Requeridos por la Institución			Glodinet, SRL		Casa Armes, SRL		TCO Networking, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios
40	Terminales Conduflex, 2 Pulgadas	50	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica
41	Canaletas, 1 Pulgadas	150	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 1	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica
	Tiempo de entrega		Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Carta Compromiso página 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 1	Cumple	Cumple Satisfactoriamente. Ver OFERTA NUEMRO DE PROCESO CM-2024-006, Carta Compromiso Pagina 9

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA



DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN								
Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LAS REDES DE DATOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL Y LA VEGA					
Referencia del Proceso:			CM-2024-006					
Fecha de Evaluación:			14 DE FEBRERO 2024					
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica					
Servicios Requeridos por la Institución			Glodinet, SRL		Casa Armes, SRL		TCO Networking, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios
	Garantía		Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Carta Compromiso página 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta técnica página 1	Cumple	Cumple Satisfactoriamente. Ver OFERTA NUEMRO DE PROCESO CM-2024-006, Carta Compromiso Pagina 9
<p>En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LAS REDES DE DATOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL Y LA VEGA", les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente el proceso de evaluación técnica, tal y como fue establecido en el cronograma de adquisición. Aseguramos que los criterios utilizados en esta evaluación técnica han sido exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.</p>								

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA



DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN								
Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LAS REDES DE DATOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL Y LA VEGA					
Referencia del Proceso:			CM-2024-006					
Fecha de Evaluación:			14 DE FEBRERO 2024					
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica					
Servicios Requeridos por la Institución			Glodinet, SRL		Casa Armes, SRL		TCO Networking, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios

Evaluación elaborada por:

Geraldo Liranzo, Coordinador de Redes y Comunicaciones
Adiel Sierra, Analista Senior de Redes
Jan Carlos Duarte, Gerente de Operaciones TIC

Revisado por:

Welvis Beltran, Director TIC



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Jan C. Duarte Mosquea
 Geraldo Liranzo
 Adiel E. Sierra Pujols
 Welvis Beltran Matos

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/c528b18a-d370-4da2-9ac6-ee73a8c73a44>



FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA



DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA								
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN								
Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LAS REDES DE DATOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL Y LA VEGA					
Referencia del Proceso:			CM-2024-006					
Fecha de Evaluación:			14 DE FEBRERO 2024					
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica					
Servicios Requeridos por la Institución			Jeic Inversiones Comerciales,		It Corp Gongloss, SRL		Comercial Ferretero E. Pérez, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios
1	Cajas de Cables Cat 6	52	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 1
2	Minijack, Cat.6 Color Azul Modular (compactible con Pathpanel LanPro o Netsys)	800	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 1	Cumple	Satisfactoriamente. Validado con el correo de confirmación remitido por el Ofertante	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 1
3	Patch cord 7' CAT6	300	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 2	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta economica pagina 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 1
4	Patch cord 3' CAT6	300	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 2	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta economica pagina 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 1

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA



DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA								
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN								
Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LAS REDES DE DATOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL Y LA VEGA					
Referencia del Proceso:			CM-2024-006					
Fecha de Evaluación:			14 DE FEBRERO 2024					
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica					
Servicios Requeridos por la Institución			Jeic Inversiones Comerciales,		It Corp Gongloss, SRL		Comercial Ferretero E. Pérez, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios
5	Patch cord 15' CAT6A	30	No Cumple	El item ofertado no es CAT6 A. Ver Ficha Técnica en página 2	No Cumple	El item ofertado no es CAT6 A. Ver Oferta Técnica en página 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 1
6	Tornillos tirafondos, 1 pulgada	500	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 3	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta Técnica en página 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 1
7	Tornillos diablitos de 1 pulgada	500	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 3	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta Técnica en página 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 1
8	Tornillos diablitos de ½ pulgada	500	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 3	No Cumple	El item ofertado tiene una medida distinta a la solicitada. Ver Oferta tecnica pagina 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 1

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA



DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA								
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN								
Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LAS REDES DE DATOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL Y LA VEGA					
Referencia del Proceso:			CM-2024-006					
Fecha de Evaluación:			14 DE FEBRERO 2024					
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica					
Servicios Requeridos por la Institución			Jeic Inversiones Comerciales,		It Corp Gongloss, SRL		Comercial Ferretero E. Pérez, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios
9	Arandelas de 3/16 pulgada x 0.25 mm	500	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 3	No Cumple	El ítem ofertado tiene una medida distinta a la solicitada. Ver Oferta técnica pagina 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 1
10	Tarugos Azules	200	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 3	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta Técnica en página 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 1
11	Tarugos Verdes	1000	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 3	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta Técnica en página 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 1
12	Terminales para tubos de 1 1/2 pulgadas pvc con su tuerca de ajuste	100	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 4	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta Técnica en página 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 1

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA



DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA								
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN								
Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LAS REDES DE DATOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL Y LA VEGA					
Referencia del Proceso:			CM-2024-006					
Fecha de Evaluación:			14 DE FEBRERO 2024					
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica					
Servicios Requeridos por la Institución			Jeic Inversiones Comerciales,		It Corp Gongloss, SRL		Comercial Ferretero E. Pérez, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios
13	Terminales para tubos de 2 pulgadas pvc con su tuerca de ajuste	100	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 4	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta Técnica en página 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 1
14	Curvas 1 1/2 pulgadas pvc	100	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 4	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta Técnica en página 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 1
15	Uniones para tubos de 1 1/2 pulgadas pvc	50	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 4	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta Técnica en página 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 1
16	Uniones para tubos de 2 pulgadas pvc	50	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 4	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta Técnica en página 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 1

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA



DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA								
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN								
Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LAS REDES DE DATOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL Y LA VEGA					
Referencia del Proceso:			CM-2024-006					
Fecha de Evaluación:			14 DE FEBRERO 2024					
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica					
Servicios Requeridos por la Institución			Jeic Inversiones Comerciales,		It Corp Gongloss, SRL		Comercial Ferretero E. Pérez, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios
17	Cajas de superficie 2x4 plástico de exterior	100	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 4	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta Técnica en página 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 1
18	Terminales para conduflex de 1 pulgada	50	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 5	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta Técnica en página 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 1
19	Terminales para conduflex de ¾ pulgadas	50	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 5	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta Técnica en página 1		Cumple
20	Terminales para conduflex de ½ pulgadas	150	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 5	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta Técnica en página 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 1

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA



DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA								
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN								
Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LAS REDES DE DATOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL Y LA VEGA					
Referencia del Proceso:			CM-2024-006					
Fecha de Evaluación:			14 DE FEBRERO 2024					
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica					
Servicios Requeridos por la Institución			Jeic Inversiones Comerciales,		It Corp Gongloss, SRL		Comercial Ferretero E. Pérez, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios
21	TIES WRAP de 12 Pulgadas Negro	550	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 5	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta Técnica en página 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 1
22	Conduflex ¾ pulgadas	70	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 5	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 2
23	Conduflex 1/2 pulgadas	10	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 5	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 2
24	Conduflex 1 pulgadas	64	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 5	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 2

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA



DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA								
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN								
Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LAS REDES DE DATOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL Y LA VEGA					
Referencia del Proceso:			CM-2024-006					
Fecha de Evaluación:			14 DE FEBRERO 2024					
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica					
Servicios Requeridos por la Institución			Jeic Inversiones Comerciales,		It Corp Gongloss, SRL		Comercial Ferretero E. Pérez, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios
25	Conduleta de 2 Pulgadas RR	2	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Cumple	No cotiza lo solicitado	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 2
26	Conduleta de 2 Pulgadas RL	2	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta economica pagina 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 2
27	Conduleta de 2 Pulgadas T	2	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta economica pagina 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 2
28	Conduleta de 2 Pulgadas RB	2	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Cumple	No cotiza lo solicitado	No Cumple	No cotiza lo solicitado

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA



DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA								
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN								
Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LAS REDES DE DATOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL Y LA VEGA					
Referencia del Proceso:			CM-2024-006					
Fecha de Evaluación:			14 DE FEBRERO 2024					
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica					
Servicios Requeridos por la Institución			Jeic Inversiones Comerciales,		It Corp Gongloss, SRL		Comercial Ferretero E. Pérez, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios
29	Conduleta de 2 Pulgadas LRL	2	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Cumple	No cotiza lo solicitado	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica
30	Conduleta de 1 1/2 Pulgadas RR	2	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Cumple	No cotiza lo solicitado	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica
31	Conduleta de 1 1/2 Pulgadas RL	2	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta Técnica pagina 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 2
32	Conduleta de 1 1/2 Pulgadas T	2	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta Técnica pagina 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 2

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA



DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA								
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN								
Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LAS REDES DE DATOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL Y LA VEGA					
Referencia del Proceso:			CM-2024-006					
Fecha de Evaluación:			14 DE FEBRERO 2024					
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica					
Servicios Requeridos por la Institución			Jeic Inversiones Comerciales,		It Corp Gongloss, SRL		Comercial Ferretero E. Pérez, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios
33	Conduleta de 1 1/2 Pulgadas RB	2	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Cumple	No cotiza lo solicitado	No Cumple	No cotiza lo solicitado
34	Conduleta de 1 1/2 Pulgadas LRL	2	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Cumple	No cotiza lo solicitado	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica
35	Etiquetas de polipropileno criogénico resistentes a productos químicos, compatible con el modelo m21-750-499 /BM 21 Plus	15	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 6	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 2
36	Generador de tonos de trazador de cables compatible con el modelo vdv500-163 klein tools	8	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 7	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 2

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA



DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA								
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN								
Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LAS REDES DE DATOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL Y LA VEGA					
Referencia del Proceso:			CM-2024-006					
Fecha de Evaluación:			14 DE FEBRERO 2024					
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica					
Servicios Requeridos por la Institución			Jeic Inversiones Comerciales,		It Corp Gongloss, SRL		Comercial Ferretero E. Pérez, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios
37	Cable para Arnés: Línea de vida doble con cable de acero, absorbedor de 2 ½ Pulgadas, 1.8 m Cordón.	4	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica
38	Batería 6.0 Amp compatible con taladro m18 Milwaukee	3	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 2
39	Cargador para batería de 6.0 Amp compatible con batería m18 Milwaukee	1	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	No Ofertado	El oferente no ha presentado Oferta Técnica	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 2
40	Terminales Conduflex, 2 Pulgadas	50	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 5	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta economica pagina 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 2

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA



DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA								
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN								
Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LAS REDES DE DATOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL Y LA VEGA					
Referencia del Proceso:			CM-2024-006					
Fecha de Evaluación:			14 DE FEBRERO 2024					
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica					
Servicios Requeridos por la Institución			Jeic Inversiones Comerciales,		It Corp Gongloss, SRL		Comercial Ferretero E. Pérez, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios
41	Canaletas, 1 Pulgadas	150	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 6	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Oferta economica pagina 1	Cumple	Cumple satisfactoriamente. Ver Ficha Técnica en página 2
	Tiempo de entrega		Cumple	Cumple Satisfactoriamente. Ver Oferta Económica Pagina 2	Cumple	Cumple Satisfactoriamente Ver Carta Compromiso Pagina 1	Cumple	Cumple Satisfactoriamente Ver Carta Compromiso 1 Pagina 1
	Garantia		Cumple	Cumple Satisfactoriamente. Ver Oferta Económica Pagina 2	N/A	N/A	Cumple	Cumple Satisfactoriamente Ver Carta Compromiso 1 Pagina 1

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA



DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA								
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN								
Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LAS REDES DE DATOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL Y LA VEGA					
Referencia del Proceso:			CM-2024-006					
Fecha de Evaluación:			14 DE FEBRERO 2024					
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica					
Servicios Requeridos por la Institución			Jeic Inversiones Comerciales,		It Corp Gongloss, SRL		Comercial Ferretero E. Pérez, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios
<p>En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de <i>"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LAS REDES DE DATOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL Y LA VEGA"</i>, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente el proceso de evaluación técnica, tal y como fue establecido en el cronograma de adquisición. Aseguramos que los criterios utilizados en esta evaluación técnica han sido exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.</p>								

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA



DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA								
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN								
Nombre del Proceso:			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DE LAS REDES DE DATOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL Y LA VEGA					
Referencia del Proceso:			CM-2024-006					
Fecha de Evaluación:			14 DE FEBRERO 2024					
Evaluador - Tipo de evaluación			Evaluación Técnica					
Servicios Requeridos por la Institución			Jeic Inversiones Comerciales,		It Corp Gongloss, SRL		Comercial Ferretero E. Pérez, SRL	
Ítem	Descripción de Bienes y Servicios	Cantidad	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios

Evaluación elaborada por:

Geraldo Liranzo, Coordinador de Redes y Comunicaciones
Adiel Sierra, Analista Senior de Redes
Jan Carlos Duarte, Gerente de Operaciones TIC

Revisado por:

Welvis Beltran , Director TIC



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Jan C. Duarte Mosquea
 Geraldo Liranzo
 Adiel E. Sierra Pujols
 Welvis Beltran Matos

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/3d38716f-5631-4ad5-98b0-49ae00f02859>

