

Nombre del Proceso:		ADQ. MATERIALES DE JARDINERÍA PARA MANTENIMIENTO A NIVEL NACIONAL									
Referencia del Proceso:		CM-2024-138									
Fecha de Evaluación:		26/9/2024									
Evaluador - Tipo de evaluación:		EVALUACION TECNICA DEFINITIVA									
EVALUACIÓN TECNICA DEFINITIVA											
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	TECNOFUJACIONES DE DOMINICANA, SRL		ROMAN PAREDES INDUSTRIAL, SRL		CASA ARMES, SRL		JCD GEOMATICS SERVICES, SRL	
				Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	160	Rollo	Hilo para corta-grama tipo desbrozadora (Trimers) 2.4mm x 12m. Rollos individuales, plástico 2.4 mm x 12m.	No Oferta		Cumple		Cumple		Cumple	
2	3	Rollo	Soga nylon grado A 1/2 x 12MM. Soga de Nylon grado A, para uso general	No Oferta		Cumple		Cumple		Cumple	
3	20	Unidad	Tijera para podar 21" ramas altas tubular. Mangos tubulares con grip antideslizante de PVC. Tamaño 21". Material: Metal.	Cumple		No cumple	Solicitamos de 21", ofrecen 28"	No cumple	con lo requerido según imagen suministrada	No cumple	con lo requerido según imagen suministrada
4	6	Unidad	Tijera para podar 8" curva (Pico Meta). Construida en aluminio inyectado con hojas de acero al alto carbono. Mangos recubiertos de vinil para confort. Resorte tipo gusano de larga duración. Seguro metálico para mantenerla cerrada.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
5	25	Unidad	Tijera para poda ligera 50 cm mango madera. Cuchillas fabricadas en acero. Mangos de madera.	Cumple		Cumple		No cumple	Ofrece mango de goma y se requiere de madera	No cumple	Ofrece mango de goma y se requiere de madera
6	6	Unidad	Lima triangular metal 8", mango caucho. triángulo metal 8", mango caucho. Mango ergonómico con tope para mayor control.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
7	26	Unidad	Pistola para riego de 8 funciones plástica ¾. Cuerpo plástico con diseño ergonómico. Cabeza giratoria para ajustar a la función elegida Conexión 3/4.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
8	40	Unidad	Rastrillo plástico para jardín. Rastrillo plástico con mango de madera.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
9	20	Unidad	Rastrillo recto cabeza de acero con 16 dientes, mango de madera de 60". Cabeza de acero con 16 dientes. Mango de madera de pino 60".	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
10	30	Unidad	Machete 22" acero reforzado, mango de goma. Acero reforzado Mango de goma.	Cumple		No cumple	No especifica que es de acero reforzado	Cumple		Cumple	
11	2	Unidad	Pala cuadrada mango de madera 45". Cabeza forjada en lámina de acero al carbono. Mango de madera de 45".	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
12	2	Unidad	Pico de jardinería (punta y pala) cabo de madera. Cabeza forjada en acero al carbono. Afilado en punta y escoplo. Mango de madera con acabado laqueado.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
13	10	Unidad	Tijeras de podar telescópicas para árboles (2,900 mm, capacidad de corte de 32 mm) Guillotina para jardín. Tijeras de podar extensibles para árboles, para exteriores, para poda, función 2 en 1, con tijeras y hojas de sierra.	No cumple	Oferta 3,600 mm y el requerimiento es 2,900 mm	No cumple	Oferta 3,600 mm y el requerimiento es 2,900 mm	No cumple	Oferta 2,400 mm y según correo aclaratorio y el requerimiento es 2,900 mm.	No cumple	Oferta 3,600 mm según modelo suministrado y el requerimiento es 2,900 mm
14	7	Pares	Botas de agua de caña alta 100% impermeables fabricadas en PVC. Calzado antiestático. Suela PVC + Caucho nitrilo.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
15	35	Unidad	¼ de aceite 2 tiempos (2T). Aceite para motor de dos (2) tiempos. Envases de ¼ de galón (para uso de corta gramas tipo desbrozadora (trimers) y moto sierra).	No Oferta		Cumple		Cumple		Cumple	
16	35	Unidad	¼ de aceite 4 tiempos (4T). Aceite para motor de cuatro (4) tiempos. Envases de ¼ de galón (para uso de para uso maquinas podadoras grandes).	No Oferta		Cumple		Cumple		Cumple	
17	30	Gálón	Quemador de hierba (herbicida). Herbicida Glifosato: 363 g/L de ácido glifosato de formulación a 20°C, equivalente a 446 g/L de sal potásica de N-(fosfonometil)-glicina.	No Oferta		No Oferta		Cumple		Cumple	
18	12	Unidad	Carrete de Hilo para desbrozadora . Repuesto plástico para desbrozadora con motor a gasolina, motor de 2 tiempos, compatible DES-30C y DES-26C marca truper y DES-25P marca Pretul.	No Oferta		Cumple		Cumple		Cumple	
19	12	Unidad	Retenedor carrete para desbrozadora. Repuesto plástico para desbrozadora con motor a gasolina, motor de 2 tiempos, compatible DES-30C y DES-26C marca truper y DES-25P marca Pretul.	No Oferta		Cumple		Cumple		Cumple	
20	12	Unidad	Tapa para desbrozadora. Repuesto plástico para desbrozadora con motor a gasolina, motor de 2 tiempos., compatible DES-30C y DES-26C marca truper y DES-25P marca Pretul.	No Oferta		Cumple		Cumple		Cumple	

Nombre del Proceso:		ADQ. MATERIALES DE JARDINERÍA PARA MANTENIMIENTO A NIVEL NACIONAL									
Referencia del Proceso:		CM-2024-138									
Fecha de Evaluación:		26/9/2024									
Evaluador - Tipo de evaluación:		EVALUACION TECNICA DEFINITIVA									
EVALUACIÓN TECNICA DEFINITIVA											
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL		ROMAN PAREDES INDUSTRIAL, SRL		CASA ARMES, SRL		JCD GEOMATICS SERVICES, SRL	
				Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
21	10	Unidad	Manguera para jardín 50 pies, ¾ reforzada 3 capas. Manguera de PVC fabricada en 3 capas con refuerzo de tramado radial resistente a la alta presión. Franja anti-torceduras. Conexión de rosca interna con capuchón rígido que facilita el ajuste. Conexión de rosca. terna con maquinado de precisión para un mejor ajuste, evita fugas.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
22	16	Unidad	Manguera para jardín 100 pies, ¾, reforzada 3 capas. Manguera de PVC fabricada en 3 capas con refuerzo de tramado radial resistente a la alta presión. Franja anti-torceduras. Conexión de rosca interna con capuchón rígido que facilita el ajuste. Conexión de rosca externa con maquinado de precisión para un mejor ajuste, evita fugas.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
23	100	Unidad	Lente de protección transparente. Mica 100% de policarbonato resistente a impactos.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
24	60	Pares	Guante de cuero corto para obrero. Carnaza, cosidos con hilo de alta resistencia, diseño corto.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
25	400	Pares	Guante flexible de alta resistencia anti- estático, poliuretano/algodón, anti corte, talla XL. Color: Gris. Tamaño XL. Nylon/Nitrilo.	Cumple		No Oferta		Cumple		Cumple	
26	6	Unidad	Lona Plástica Mamey 14x14mesh/180gsm (10 x 12). Impermeable. Ojillo de aluminio con parche de refuerzo. Material: Polietileno. Dimensiones: 10 X 12.	No Oferta		Cumple		Cumple		Cumple	
27	6	Unidad	Lona plástica azul 2 metros x 3 metros	No Oferta		Cumple		Cumple		Cumple	
28	2	Unidad	Maquina Corta-grama de 22", de 6 a 6.5 HP. Motor a gasolina. Altura ajustable de corte de 6 posiciones. Sistema de triturado descarga lateral o trasera. Totalmente ensamblada. Motor de 4 tiempos. Un año de garantía.	Cumple		No cumple	Ofrece garantía por defecto de fabrica	No cumple	No ofrece la garantía solicitada para el equipo	No cumple	No ofrece la garantía solicitada para el equipo
Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Ficha técnica e imagen de los ítems descritos en el numeral 3.				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Condición de pago: único a treinta (30) días luego de recibidos los bienes y enviada la factura con comprobante gubernamental.				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Tiempo de entrega: quince (15) días hábiles después de recibida la orden de compra.				Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	

Nombre del Proceso:		ADQ. MATERIALES DE JARDINERÍA PARA MANTENIMIENTO A NIVEL NACIONAL									
Referencia del Proceso:		CM-2024-138									
Fecha de Evaluación:		26/9/2024									
Evaluador - Tipo de evaluación:		EVALUACION TECNICA DEFINITIVA									
EVALUACIÓN TECNICA DEFINITIVA											
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	RKR PARTS SERVICE EIRL		PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES S.R.L		BRIMARGE GROUP S.R.L			
				Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario		
1	160	Rollo	Hilo para corta-grama tipo desbrozadora (Trimers) 2.4mm x 12m. Rollos individuales, plástico 2.4 mm x 12m.	No cumple	Oferta 1.6 mm según imagen y el requerimiento es 2.4mm.	Cumple		Cumple			
2	3	Rollo	Soga nylon grado A 1/2 x 12MM. Soga de Nylon grado A, para uso general	No cumple	Oferta soga rafia 2.2 g/m se requiere otra denominacion	Cumple		Cumple			
3	20	Unidad	Tijera para podar 21" ramas altas tubular. Mangos tubulares con grip antideslizante de PVC. Tamaño 21". Material: Metal.	No cumple	Con la longitud solicitada según ficha técnica suministrada.	Cumple		Cumple			

Nombre del Proceso:		ADQ. MATERIALES DE JARDINERÍA PARA MANTENIMIENTO A NIVEL NACIONAL							
Referencia del Proceso:		CM-2024-138							
Fecha de Evaluación:		26/9/2024							
Evaluador - Tipo de evaluación:		EVALUACION TECNICA DEFINITIVA							
EVALUACIÓN TECNICA DEFINITIVA									
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	RRK PARTS SERVICE EIRL		PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES S.R.L		BRIMARGE GROUP S.R.L	
				Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
4	6	Unidad	Tijera para podar 8" curva (Pico Meta). Construida en aluminio inyectado con hojas de acero al alto carbono. Mangos recubiertos de vinil para confort. Resorte tipo gusano de larga duración. Seguro metálico para mantenerla cerrada.	No cumple	oferta tijera de aviacion y el requerimiento es para podar	Cumple		Cumple	
5	25	Unidad	Tijera para poda ligera 50 cm mango madera. Cuchillas fabricadas en acero. Mangos de madera.	Cumple		Cumple		Cumple	
6	6	Unidad	Lima triangular metal 8", mango caucho. triángulo metal 8", mango caucho. Mango ergonómico con tope para mayor control.	Cumple		Cumple		Cumple	
7	26	Unidad	Pistola para riego de 8 funciones plástica ¾. Cuerpo plástico con diseño ergonómico. Cabeza giratoria para ajustar a la función elegida Conexión 3/4.	Cumple		Cumple		Cumple	
8	40	Unidad	Rastrillo plástico para jardín. Rastrillo plástico con mango de madera.	Cumple		Cumple		Cumple	
9	20	Unidad	Rastrillo recto cabeza de acero con 16 dientes, mango de madera de 60". Cabeza de acero con 16 dientes. Mango de madera de pino 60".	Cumple		Cumple		Cumple	
10	30	Unidad	Machete 22" acero reforzado, mango de goma. Acero reforzado Mango de goma.	Cumple		Cumple		Cumple	
11	2	Unidad	Pala cuadrada mango de madera 45". Cabeza forjada en lámina de acero al carbono. Mango de madera de 45".	No cumple	Oferta 40.3/4" el requerimiento es 45"	Cumple		Cumple	
12	2	Unidad	Pico de jardinería (punta y pala) cabo de madera. Cabeza forjada en acero al carbono. Afilado en punta y escoplo. Mango de madera con acabado laqueado.	Cumple		Cumple		Cumple	
13	10	Unidad	Tijeras de podar telescópicas para árboles (2,900 mm, capacidad de corte de 32 mm) Guillotina para jardín. Tijeras de podar extensibles para árboles, para exteriores, para poda, función 2 en 1, con tijeras y hojas de sierra.	No oferta		No oferta		No cumple	No oferta lo requerido según imagen y ficha técnica suministrada.
14	7	Pares	Botas de agua de caña alta 100% impermeables fabricadas en PVC. Calzado antiestático. Suela PVC + Caucho nitrilo.	Cumple		No oferta		Cumple	
15	35	Unidad	¼ de aceite 2 tiempos (2T). Aceite para motor de dos (2) tiempos. Envases de ¼ de galón (para uso de corta gramas tipo desbrozadora (trimers) y moto sierra).	Cumple		Cumple		Cumple	
16	35	Unidad	¼ de aceite 4 tiempos (4T). Aceite para motor de cuatro (4) tiempos. Envases de ¼ de galón (para uso de para uso maquinas podadoras grandes).	Cumple		Cumple		Cumple	
17	30	Gálón	Quemador de hierba (herbicida). Herbicida Glifosato: 363 g/L de ácido glifosato de formulación a 20°C, equivalente a 446 g/L de sal potásica de N-(fosfonometil)-glicina.	Cumple		Cumple		Cumple	
18	12	Unidad	Carrete de Hilo para desbrozadora . Repuesto plástico para desbrozadora con motor a gasolina, motor de 2 tiempos, compatible DES-30C y DES-26C marca truper y DES-25P marca Pretul.	No cumple	Oferta otro modelo según ficha tecnica suministrada	No cumple	oferta otro modelo según correo aclaratorio	No cumple	Oferta otro modelo según ficha tecnica subsanada
19	12	Unidad	Retenedor carrete para desbrozadora. Repuesto plástico para desbrozadora con motor a gasolina, motor de 2 tiempos, compatible DES-30C y DES-26C marca truper y DES-25P marca Pretul.	Cumple		No oferta		No cumple	Oferta otro modelo según ficha tecnica subsanada
20	12	Unidad	Tapa para desbrozadora. Repuesto plástico para desbrozadora con motor a gasolina, motor de 2 tiempos., compatible DES-30C y DES-26C marca truper y DES-25P marca Pretul.	Cumple		No oferta		No cumple	Oferta otro modelo según ficha tecnica subsanada
21	10	Unidad	Manguera para jardín 50 pies, ¾ reforzada 3 capas. Manguera de PVC fabricada en 3 capas con refuerzo de tramado radial resistente a la alta presión. Franja anti-torceduras. Conexión de rosca interna con capuchón rígido que facilita el ajuste. Conexión de rosca. terna con maquinado de precisión para un mejor ajuste, evita fugas.	Cumple		Cumple		Cumple	
22	16	Unidad	Manguera para jardín 100 pies, ¾, reforzada 3 capas. Manguera de PVC fabricada en 3 capas con refuerzo de tramado radial resistente a la alta presión. Franja anti-torceduras. Conexión de rosca interna con capuchón rígido que facilita el ajuste. Conexión de rosca externa con maquinado de precisión para un mejor ajuste, evita fugas.	Cumple		Cumple		Cumple	

Nombre del Proceso:		ADQ. MATERIALES DE JARDINERÍA PARA MANTENIMIENTO A NIVEL NACIONAL							
Referencia del Proceso:		CM-2024-138							
Fecha de Evaluación:		26/9/2024							
Evaluable - Tipo de evaluación:		EVALUACION TECNICA DEFINITIVA							
EVALUACIÓN TECNICA DEFINITIVA									
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	RRR PARTS SERVICE EIRL		PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES S.R.L		BRIMARGE GROUP S.R.L	
				Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
23	100	Unidad	Lente de protección transparente. Mica 100% de policarbonato resistente a impactos.	Cumple		Cumple		No oferta	
24	60	Pares	Guante de cuero corto para obrero. Carnaza, cosidos con hilo de alta resistencia, diseño corto.	Cumple		Cumple		Cumple	
25	400	Pares	Guante flexible de alta resistencia anti- estático, poliuretano/algodón, anti corte, talla XL. Color: Gris. Tamaño XL. Nylon/Nitrilo.	Cumple		Cumple		Cumple	
26	6	Unidad	Lona Plástica Mamey 14x14mesh/180gsm (10 x 12). Impermeable. Ojillo de aluminio con parche de refuerzo. Material: Polietileno. Dimensiones: 10 X 12.	Cumple		Cumple		Cumple	
27	6	Unidad	Lona plástica azul 2 metros x 3 metros	Cumple		Cumple		Cumple	
28	2	Unidad	Maquina Corta-grama de 22", de 6 a 6.5 HP. Motor a gasolina. Altura ajustable de corte de 6 posiciones. Sistema de triturado descarga lateral o trasera. Totalmente ensamblada. Motor de 4 tiempos. Un año de garantía.	Cumple		Cumple		Cumple	
Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple		Cumple		Cumple	
Ficha técnica e imagen de los ítems descritos en el numeral 3.				Cumple		Cumple		Cumple	
Condicion de pago: único a treinta (30) días luego de recibidos los bienes y enviada la factura con comprobante gubernamental.				Cumple		Cumple		Cumple	
Tiempo de entrega: quince (15) días hábiles después de recibida la orden de compra.				Cumple		Cumple		Cumple	

FIN DE EVALUACIÓN

Niglissa Portes Tapia, Supervisora de Mantenimiento,

Ramón Anibal Vargas, Supervisor de Mantenimiento

Rafael Lopez, Supervisor de Mantenimiento

Julio Liriano, Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimientos

Carlos V. Minyety, Director de Infraestructura Física