



**Consejo del Poder Judicial  
Republica Dominicana**

Av. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo  
Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.  
Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> <b>LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL 004148</b>		<b>Número :</b> <b>OC00032161</b>
Contribuyente: 131888242		Fecha Orden : 12/10/2024
Teléfono : 829-967-4686	Fax :	Condición de Pago : 20% Avance
Dirección : DETALLE: CALLE LARIMAR, 44, SOLIMAR 10115 - REPÚBLICA DOMINICANA		Fecha Entrega :
Dirección de envío :		

Código	Descripción	Unidad Compra	Cantidad Ordenada	Precio Unitario	Importe Total
25-00327	AIRE ACONDICIONADO PISO-TECHO DE TRES (3) TONELADAS 36,000 BTU, CON SERPENTÍN DE COBRE, R-410 A, EFICIENCIA 17 MÍNIMA, CONDENSADOR CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, VOLTAJE 208- 230 VOLTIOS, FRECUENCIA 60HZ, (CON INSTALACIÓN EN BARAHONA)	UND	1.00	120,102.8800	120,102.8800
25-00327	AIRE ACONDICIONADO PISO-TECHO DE TRES (3) TONELADAS 36,000 BTU, CON SERPENTÍN DE COBRE, R-410 A, EFICIENCIA 17 MÍNIMA, CONDENSADOR CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, VOLTAJE 208- 230 VOLTIOS, FRECUENCIA 60HZ,(CON INSTALACIÓN EN MONTE PLATA)	UND	1.00	120,102.8800	120,102.8800
25-00327	AIRE ACONDICIONADO PISO-TECHO DE TRES (3) TONELADAS 36,000 BTU, CON SERPENTÍN DE COBRE, R-410 A, EFICIENCIA 17 MÍNIMA, CONDENSADOR CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, VOLTAJE 208- 230 VOLTIOS, FRECUENCIA 60HZ, (CON INSTALACIÓN EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS)	UND	1.00	120,102.8800	120,102.8800
25-00327	AIRE ACONDICIONADO PISO-TECHO DE TRES (3) TONELADAS 36,000 BTU, CON SERPENTÍN DE COBRE, R-410 A, EFICIENCIA 17 MÍNIMA, CONDENSADOR CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, VOLTAJE 208- 230 VOLTIOS, FRECUENCIA 60HZ, GARANTÍA MÍNIMA DE DOS AÑOS EN PIEZAS Y SERVICIOS INCLUYENDO EL COMPRESOR (CON INSTALACIÓN EN HERMANAS MIRABAL	UND	1.00	120,102.8800	120,102.8800
25-00327	AIRE ACONDICIONADO PISO-TECHO DE TRES (3) TONELADAS 36,000 BTU, CON SERPENTÍN DE COBRE, R-410 A, EFICIENCIA 17 MÍNIMA, CONDENSADOR CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, VOLTAJE 208- 230 VOLTIOS, FRECUENCIA 60HZ, (CON INSTALACIÓN EN AZUA)	UND	1.00	120,102.8800	120,102.8800
25-00073	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE UNA (1) TONELADAS 12,000 BTU. CON SERPENTÍN DE COBRE, R-410 A, EFICIENCIA 17 MÍNIMA, CONDENSADOR CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, VOLTAJE 208- 230 VOLTIOS, FRECUENCIA 60HZ, (CON INSTALACIÓN EN DISTRITO NACIONAL)	UND	1.00	31,316.8600	31,316.8600
25-00073	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE UNA (1) TONELADA 12,000 BTU. CON SERPENTÍN DE COBRE, R-410 A, EFICIENCIA 17 MÍNIMA. CONDENSADOR CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, VOLTAJE 208- 230 VOLTIOS, FRECUENCIA 60HZ, ( CON INSTALACIÓN EN SANTO DOMINGO)	UND	1.00	31,316.8600	31,316.8600



## Consejo del Poder Judicial

### Republica Dominicana

Av. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo

Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.

Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2

## ORDEN DE COMPRA

<b>DATOS SUPLIDOR</b> <b>LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL 004148</b>	<b>Número : OC00032161</b>
Contribuyente: 131888242	Fecha Orden : 12/10/2024
Teléfono : 829-967-4686 Fax :	Condición de Pago : 20% Avance
Dirección : DETALLE: CALLE LARIMAR, 44, SOLIMAR 10115 - REPÚBLICA DOMINICANA	Fecha Entrega :
Dirección de envío :	

25-00073	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE UNA (1) TONELADA 12,000 BTU, CON SERPENTÍN DE COBRE, R-410 A, EFICIENCIA 17 MÍNIMA. CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, VOLTAJE 208- 230 VOLTIOS, FRECUENCIA 60HZ. MONOFÁSICO 1PH ( CON INSTALACIÓN EN SANTIAGO)	UND	1.00	31,316.8600	31,316.8600
25-00370	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE DOS (2) TONELADAS 24,000 BTU, CON SERPENTÍN DE COBRE, R-410 A, EFICIENCIA 17 MÍNIMA. CONDENSADOR CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, VOLTAJE 208- 230 VOLTIOS, FRECUENCIA 60HZ, (CON INSTALACIÓN EN SANTIAGO)	UND	1.00	61,273.5200	61,273.5200
25-00222	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE UNA (1) TONELADA 12,000 BTU, CON SERPENTÍN DE COBRE, R-410 A, EFICIENCIA 17 MÍNIMA. CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, VOLTAJE 208- 230 VOLTIOS, FRECUENCIA 60HZ. (CON INSTALACIÓN EN SAN PEDRO DE MACORÍS)	UND	1.00	33,050.8600	33,050.8600
25-00222	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE UNA (1) TONELADA 12,000 BTU, CON SERPENTÍN DE COBRE, R-410 A, EFICIENCIA 17 MÍNIMA. CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, VOLTAJE 208- 230 VOLTIOS, FRECUENCIA 60HZ, (CON INSTALACIÓN EN HIGÜEY) ENTREGA: 30 DÍAS LUEGO DE LA REMISION DE LA ORDEN DE COMPRAS	UND	1.00	33,050.8600	33,050.8600

GARANTÍA: DOS (02) AÑOS EN PIEZAS Y SERVICIOS INCLUYE EL COMPRESOR

VER MÁS DETALLES EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.



**Consejo del Poder Judicial**

**Republica Dominicana**

Av. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo

Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.

Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2

**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> <b>LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL 004148</b>	<b>Número : OC00032161</b>
Contribuyente: 131888242	Fecha Orden : 12/10/2024
Teléfono : 829-967-4686 Fax :	Condición de Pago : 20% Avance
Dirección : DETALLE: CALLE LARIMAR, 44, SOLIMAR 10115 - REPÚBLICA DOMINICANA	Fecha Entrega :
Dirección de envío :	

Cotización: P/ DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL P.J. SOL. UNIDAD DE SERVICIOS Y MANT. VER OFERTA ECON. S/N D/F 14/11/2024 MIPYME Comentario Pago: G: VER DESCRIP. E; VER DESCRIP Observaciones : FORM NO. 2024-059 D/F 07/11/2024 DE LA UND. DE SERV. Y MANT. PROC. CM-2024-178 LOTE I NRD S/N (RP)	Total Mercadería: 821,840.22 Descuento: 0. % 0.00 ITBIS: 147,931.24 <b>Total :RD\$ 969,771.46</b>
--	--

Revisado Por

Autorizado Por