



Poder Judicial
República Dominicana
Dirección Administrativa
Gerencia de Compras y Contrataciones

PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TERMINALES DE AUTOSERVICIO PARA SER UTILIZADAS EN EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL DEL PODER JUDICIAL, referencia: CSM-2022-003

CIRCULAR NO. 1

Fecha: 25 de enero de 2022

El Poder Judicial de la República Dominicana, en el marco del procedimiento de Compra Menor para la adquisición e instalación de terminales de autoservicio para ser utilizadas en edificio de la Suprema Corte de Justicia y edificio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional del Poder Judicial, referencia: CSM-2022-003, actuando de conformidad con lo establecido en el numeral 7, de los términos de referencia, tiene a bien responder las preguntas por parte de los oferentes interesados, recibidas de manera oportuna y en tiempo hábil según el plazo establecido en el cronograma de actividades, (copiadas textualmente de la manera en que fueron recibidas).

SECCIÓN I- PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO.

Las preguntas de carácter técnico respondidas por los peritos se encuentran anexas al presente documento, el cual consta de 3 páginas.

Atentamente,

Yerina Reyes Carrazana
Gerente de Compras y Contrataciones





20 de enero de 2022

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

Procedimiento de Compra Menor de ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TERMINALES DE AUTOSERVICIO PARA SER UTILIZADAS EN EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL DEL PODER JUDICIAL Referencia: No. CSM-2022-003

Preguntas:

En relación con los Términos de Referencia del proceso en Asunto les hacemos llegar las siguientes consultas:

1. *Aclarar si la adquisición e instalación será para 3 oficinas en total (sitas en los Edificios de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelación)*

2. *Aclarar sobre punto 6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:*

A1.: se está solicitando una licencia estándar para cada oficina (3)? ¿Cuántos puestos hay en cada oficina?

A.5.: las especificaciones técnicas detalladas corresponden a Equipos que no se están comercializando actualmente. Se adjuntan las especificaciones de los equipos que se ofertarían (similares a los que se utilizan actualmente en sus oficinas y especialmente diseñados para optimizar el funcionamiento del sistema de gestión de filas), en caso de que deban subsanarse los TDR y el formulario de oferta económica en lo pertinente:

Especificaciones Técnicas:

<i>CPU</i>	<i>Intel I3 – 4170 (3.7 Ghz)</i>
<i>Matherboard</i>	<i>Seavo H8116</i>
<i>RAM</i>	<i>4GB (DDR3-1333</i>
<i>Disco</i>	<i>500GB</i>



20/01/2022

Computadora	Puertos	1*HDMI Port ;Audio;4 RS-232 Ports;1 LTP;4 2USB,1 10/100M Net Port, wifi
	Parlantes	2 parlante de 5W(Dual Chanel) con amplificador
	Fuente de alimentación	100 - 240V AC - 50-60HZ
Monitor	Pulgadas	19"
	Tipo	LCD - AUO
	Resolución Max	1280x1024
	Pantalla Touchscreen	IR Touch, alta precisión y durabilidad
Impresora	Tipo	Térmica (Epson – MT532)
	Rollo	80mm
	Puntos por línea	640
	Resolución	8 dot/mm
	Velocidad de impresión	250 mm/seg
	Imprime	Texto, código de barra y logo
Lector de código de barra	1D, 2D (GS210)	
Lector de tarjeta de crédito con chip	Tarjeta con Chip (ACR38U-11)	
Sistema Operativo	Windows 7 Trial	
Ancho	420 mm	
Alto	1430 mm	
Profundidad	390 mm	

A.6.: serían 2 pantallas por cada oficina (6 pantallas considerando que son 3 oficinas)? ¿O 2 pantallas en total?

A.7. ¿De qué largo deberían ser los cables HDMI en cada oficina para la instalación de los Televisores?



Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

20/01/2022

Respuesta:

- 1. Correcto, las 3 instalaciones serian de manera independiente.*
- 2. Cada licencia solicitada es de manera independiente, Licencia estándar para 12 puestos de trabajo, en cada oficina. (Total de puestos 36).*
- A5. Estas especificaciones técnicas que sugieren están muy inferiores a las que solicitamos, sobre todo por el sistema operativo sugerido W7, verificar posibilidad de optimización.*
- A6. Correcto, Serian dos pantallas por oficina, (6 pantallas) completamente instaladas y funcionales.*
- A.7 Los cables HDMI, deben tener una distancia mínima de 100 pies por cable.*

Atentamente,

Federico Marte

Gerente Adm de Servicios TIC
Consejo del Poder Judicial

Rafael Eusebio

Coordinador de Servicios TIC
Consejo del Poder Judicial

Pantaleon Cordero

Soporte Técnico I
Gerente Adm de Servicios TIC



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Federico Marte Rosa
Rafael Eusebio
Pantaleon Cordero Cabral

