



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLES DE ACCESO PARA
LA NAVE DEL ARCHIVO CENTRAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLES DE ACCESO PARA LA NAVE DEL ARCHIVO
CENTRAL

Contenido

1. Nombre del proyecto:	2
2. Objetivo de la adquisición/requerimiento:	2
3. Fuente de recursos	2
4. Descripción del bien/servicio:	2
5. Criterios de evaluación	3
6. Criterios de adjudicación	3
7. Condiciones de ejecución	3
8. Anexos:	3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLES DE ACCESO PARA LA NAVE DEL ARCHIVO
CENTRAL

1. Nombre del proyecto:

Suministro e instalación de controles de acceso para nave de Archivo Central.

2. Objetivo de la adquisición/requerimiento:

El presente documento tiene como objeto establecer las bases para el suministro e instalación de controles de acceso adicionales al sistema instalado en la nave para Archivos ubicada en Parque Industrial Duarte.

3. Fuente de recursos

Los fondos para financiar el costo de la compra, objeto de la presente contratación, provienen del presupuesto del Consejo del Poder Judicial correspondiente al año 2023.

4. Descripción del bien/servicio:

Adición de controles de acceso a seis (6) puertas, dos de ellas son puertas dobles, con el detalle a continuación:

Descripción	Cantidad
Cerebro de control de acceso para 2 puertas de 1 vía	3
Batería 12v 7amps	3
Lectoras de huellas y proximidad color negro	6
Botón de salida sin contacto	6
Cerraduras electromagnéticas de 600 libras con LED y ZL bracket y U bracket y todos sus accesorios de instalación	8
Fuentes de 12v 2amps	8
Tarjetas de proximidad	25
Tuberías, Cables, Materiales de instalación y accesorios	
Instalación, programación y puesta en marcha en KM22	

- Todos los insumos presentados en este proceso deben ser compatibles con el sistema instalado actualmente: **Software de Administración de Control de Acceso ZK BioSecurity Access**
- Servicios de instalación, configuración y puesta en funcionamiento
- Garantía de 1 año para cada artículo
- La mercancía en su totalidad, luego de la adjudicación y remisión de orden de compras, será instalada en la nave para archivos, ubicado en el parque Industrial Duarte, en el Km. 22 de la Autopista Duarte.
- El tiempo de entrega e instalación requerido es de máximo 7 días.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLES DE ACCESO PARA LA NAVE DEL ARCHIVO
CENTRAL

5. Criterios de evaluación

Culminado el proceso de recepción de ofertas, la Gerencia de Compras y Contrataciones remite a los peritos correspondientes las propuestas presentadas para su evaluación, quienes verificarán que las mismas cumplan con los requisitos técnicos requeridos.

Las ofertas serán evaluadas con base a los requerimientos especificados en el numeral 5 de estos términos de referencia.

Credenciales	Cumple/ no cumple
Oferta Técnica	
Oferta Económica	Menor Precio/Tiempo de Entrega.

La Gerencia de Compras y Contrataciones, si lo estima necesario y mientras dure el proceso de evaluación, podrá solicitar informes o requerimientos adicionales, probar equipos, exigir muestras, y cualquier otro requerimiento adicional a los oferentes, para el análisis de su propuesta, siempre que no afecte materialmente la oferta.

6. Criterios de adjudicación

La adjudicación se efectuará a favor de **un único oferente** que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en las Condiciones Generales del Proceso y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales.

7. Condiciones de ejecución

Los trabajos se iniciarán con la emisión de la orden de compra correspondiente y previa coordinación con el Centro de Gestión Documental. El personal de contacto del Centro de Gestión Documental es:

Lic. Adonis Rubio Tel. 829-512-6258 adrubio@poderjudicial.gob.do
--

8. CONDICIONES/FORMA DE PAGO

100% del pago a crédito de 30 días, luego de recibido conforme.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLES DE ACCESO PARA LA NAVE DEL ARCHIVO CENTRAL

9. Anexos:

FORMULARIO EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS								
Nombre del Proceso:	Suministro e instalación de controles de acceso para nave de Archivo Central.							
Referencia del Proceso:	232550020							
Fecha de Evaluación:	15/11/2023							
INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN								
EVALUACIÓN TÉCNICA		CRITERIO	OFERTAS EVALUADAS					
ASPECTOS A EVALUAR			PROPUESTA 1		PROPUESTA 2		PROPUESTA 3	
Especificaciones Técnicas			Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	Cerebro de control de acceso para 2 puertas de 1 vía	CUMPLE / NO CUMPLE						
2	Batería 12v 7amps							
3	Lectoras de huellas y proximidad color negro							
4	Botón de salida sin contacto							
5	Cerraduras electromagnéticas de 600 libras con LED y ZL bracket y U bracket y todos sus accesorios de instalación							
5	Fuentes de 12v 2amps							
5	Tarjetas de proximidad							
5	Tuberías, Cables, Materiales de instalación y accesorios Instalación, programación y puesta en marcha en KM22							
CONCLUSIÓN								

Peritos:

Adonis Rubio

Encargado Administrativo

Marlene Suarez

Coordinadora de Gestión Documental

Ulises Medrano

Gerente de Gestión Documental

Revisado por:

Mariloy Diaz

Directora de Servicio Judicial