



Nombre del Proceso:	ADQUISICIÓN DE SILLAS OPERATIVAS PARA SERVIDORES JUDICIALES
Referencia del Proceso:	CSM-2022-200
Fecha de Evaluación:	09/09/2022
Evaluador / Tipo de evaluación	Adquisición de Sillas Operativas para servidores judiciales

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresa Evaluada							
Artículo: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EQUIPAR LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL											
No.	Cant.	UND.	REQUERIMIENTO	ESPECIFICACIONES	FLOW, SRL		MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL				
					EVALUACIÓN	COMENTARIO	EVALUACIÓN	COMENTARIO			
1	115	UND.	SILLAS OPERATIVAS	RESPALDO CON DIMENSIONES MÍNIMAS DE 0.52m (20") x 0.48m (18.50")	CUMPLE	DIMENSIONES DE MUESTRA: 45cm * 56cm	CUMPLE	DIMENSIONES DE MUESTRA: 50cm * 56cm. PLUS: PERMITE GRADUACIÓN DE ALTURA			
				RESPALDO CON MALLA DE POLIESTER MOCROPERFORADO ANTISUDORACION	CUMPLE		CUMPLE				
				ESPALDAR COLOR NEGRO	CUMPLE		CUMPLE				
				ESTRUCTURA DE POLIPROPILENO	CUMPLE		CUMPLE				
				SOPORTE LUMBAR REGULABLE	CUMPLE		CUMPLE				
				DIMENSIONES DEL ASIENTO: 0.52m (20") ANCHO x 0.48m (18.50") PROFUNDIDAD, ACOLCHADO, CON ESTRUCTURA DE POLIPROPILENO CON ESPUMA, DE MEDIA DENSIDAD, TAPIZADA EN POLIESTER	CUMPLE	DIMENSIONES DE MUESTRA: 48cm * 49cm	CUMPLE	DIMENSIONES DE MUESTRA: 52cm * 47cm			
				ASIENTO ACOLCHADO	CUMPLE		CUMPLE				
				ESTRUCTURA DE POLIPROPILENO CON ESPUMA	CUMPLE		CUMPLE				
				MECANISMO DE DESPLAZAMIENTO DE PROFUNDIDAD	CUMPLE		CUMPLE				
				BRAZOS AJUSTABLES	CUMPLE		CUMPLE				
				5 PATAS EN PLASTICO	CUMPLE		CUMPLE				
				PATAS EN COLOR NEGRO	CUMPLE		CUMPLE				
				RUEDAS DE PLÁSTICO	CUMPLE		CUMPLE				
				RUEDAS EN COLOR NEGRO	CUMPLE		CUMPLE				
				CONO CENTRAL	CUMPLE		CUMPLE				
				CONO CENTRAL EN COLOR NEGRO	CUMPLE		CUMPLE				
				FRENO	CUMPLE		CUMPLE				
				REGULACIÓN DE GRADUACIÓN DE ALTURA	CUMPLE		CUMPLE				
				ALTURA MÍNIMA TOTAL DE 0.90m (37")	CUMPLE	MEDIDA DE MUESTRA: 96cm	CUMPLE	MEDIDA DE MUESTRA: 93cm			
				REGULACION DE ALTURA	CUMPLE		CUMPLE				
				REGULACIÓN DE ALTURA A GAS (NITROGENO COMPRIMIDO)	CUMPLE		CUMPLE				
				CAPACIDAD 250LB	CUMPLE		CUMPLE				
				GARANTIA MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS	CUMPLE		CUMPLE				
								DOCUMENTACIÓN			
				ENTREGA DE MUESTRA FÍSICA				CUMPLE		CUMPLE	
				FICHA TÉCNICA DEL MOBILIARIO PRESENTADO				CUMPLE		CUMPLE	
				CATÁLOGO CON MÍNIMO 3 IMÁGENES DEL MOBILIARIO				CUMPLE		CUMPLE	
				COHERENCIA ENTRE FICHA TÉCNICA, IMÁGENES Y MUESTRA PRESENTADA				CUMPLE		CUMPLE	
3 CERTIFICACIONES DE ENTREGA SATISFACTORIA DE PROCESOS SIMILARES				CUMPLE		CUMPLE					
ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIAS MEDIANTE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA DE TRABAJOS SIMILARES DENTRO DE LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS				CUMPLE		CUMPLE					
COMPROMISO DE ENTREGA 1 - 5 DÍAS LUEGO DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRAS				CUMPLE		CUMPLE					
PAGO 30 DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MOBILIARIO				CUMPLE		CUMPLE					

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

NOTA: PARA LAS DIMENSIONES MINIMAS SOLICITADAS, TENDREMOS UN RANGO DE TOLERANCIA NO MENOR A 5" Y NO MAYOR A 5"

Arq. Cindy De León
Delineante
Dirección de Infraestructura Física

Arq. José Goris
Delineante
Dirección de Infraestructura Física

FIRMADO POR
Arq. Rocío Altgracia Aquino
Gerente de Diseño y Planificación
Dirección de Infraestructura Física