

# OFERTA ECONÓMICA

SNCC.F.033-OFFERTA ECONÓMICA

|                             |  |                                                                                    |  |  |  |  |                        |  |                    |  |
|-----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------|--|--------------------|--|
| <b>Título del Proceso:</b>  |  | <b>ADQUISICIÓN DE DISOLVENTES PARA EL TALLER DE EBANISTERÍA DEL PODER JUDICIAL</b> |  |  |  |  | <b>No. Expediente:</b> |  | <b>CM-2025-134</b> |  |
| <b>Nombre del Oferente:</b> |  | COMERCIALIZADORA QUIMICA DEL CARIBE E.I.R.L.                                       |  |  |  |  | <b>RNC/Cédula:</b>     |  | 130257922          |  |
| <b>Fecha:</b>               |  | 04 de septiembre del 2025                                                          |  |  |  |  | <b>RPE:</b>            |  | 16948              |  |

| Item No.                                                                                                | Descripción del Bien, Servicio y Obra                                        | Marca y Modelo                                                                     | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS % | ITBIS RD\$                                   | Precio Unitario Final | Precio Total    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1                                                                                                       | <b>THINNER T-1000</b><br>-LOS ENVASES DEBEN ESTAR SELLADOS Y SIN ABOLLADURAS | Marca: Tropical<br>• Modelo: TH-1000<br>• SKU: 348<br>• Presentación: 1 Galón (GL) | GALÓN            | 600      | RD\$ 462.00     | 18%     | RD\$ 83.16                                   | RD\$ 545.16           | RD\$ 327,096.00 |
| 2                                                                                                       | <b>AGUARRÁS</b><br>-LOS ENVASES DEBEN ESTAR SELLADOS Y SIN ABOLLADURAS       | Marca: TROPICAL<br>• Modelo Grupo: AGUARRAS<br>• Presentación: 1 Galón             | GALÓN            | 200      | RD\$ 722.00     | 18%     | RD\$ 129.96                                  | RD\$ 851.96           | RD\$ 170,392.00 |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                         |                                                                              |                                                                                    |                  |          |                 |         |                                              | RD\$                  | 421,600.00      |
| <b>TOTAL ITBIS</b>                                                                                      |                                                                              |                                                                                    |                  |          |                 |         |                                              | RD\$                  | 75,888.00       |
| <b>VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS</b><br>CIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS DOMINICANOS 00/100 |                                                                              |                                                                                    |                  |          |                 |         | <b>VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD\$</b> | RD\$                  | 497,488.00      |

|                              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                         |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Maritza Hernandez 04.09.2025 |  |  |  |  |  |   |  |
|                              |  |  |  |  |  | Firma y Sello                                                                                                                                                           |  |

# COMERQUIM

COMERCIALIZADORA QUIMICA DEL CARIBE EIRL  
RNC: 130-257922

## FICHA TÉCNICA

### AGUARRÁS TROPICAL 1 GALÓN

---

#### INFORMACIÓN GENERAL

- **Marca:** TROPICAL
- **Grupo:** AGUARRAS
- **Presentación:** 1 Galón (3.785 litros)
- **Tipo de producto:** Diluyente para pinturas y barnices
- **País de origen:** República Dominicana



---

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Disolvente orgánico de origen mineral derivado del petróleo, especialmente formulado para la dilución de pinturas sintéticas, barnices y esmaltes. Líquido transparente con ligero tono amarillento y olor característico suave.

---

#### COMPOSICIÓN QUÍMICA

- **Base:** Hidrocarburos alifáticos derivados del petróleo
- **Componentes principales:**
  - Hidrocarburos aromáticos
  - Hidrocarburos terpénicos
- **Estado físico:** Líquido
- **Color:** Transparente con ligero tono amarillento
- **Olor:** Característico suave, menos penetrante que la trementina vegetal



---

#### PROPIEDADES TÉCNICAS

# COMERQUIM

COMERCIALIZADORA QUIMICA DEL CARIBE EIRL

RNC: 130-257922

- **Temperatura de ebullición:** 145°C - 218°C
  - **Velocidad de evaporación:** Media a lenta
  - **Densidad:** Aproximadamente 0.8 g/cm<sup>3</sup>
  - **Inflamabilidad:** Inflamable (Punto de inflamación bajo)
  - **Solubilidad en agua:** No miscible
  - **Volatilidad:** Media
- 

## USOS Y APLICACIONES

### Principales aplicaciones:

- Dilución de pinturas sintéticas (óleos, esmaltes, anticorrosivos)
- Dilución de barnices sintéticos y oleosos
- Dilución de pinturas al óleo
- Limpieza de herramientas y utensilios de pintura
- Remoción de grasas y aceites de superficies metálicas
- Preparación de superficies antes del pintado
- Remoción de manchas de pintura en superficies no porosas

### Proporción de dilución recomendada:

- 0% - 10% del volumen de pintura según especificaciones técnicas
  - Para barnices: primera mano 1:1 (barniz:aguarrás), siguientes manos 3:1
- 

## BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- ✓ Excelente poder diluyente
- ✓ Facilita la aplicación uniforme de pinturas
- ✓ Mejora la brochabilidad
- ✓ Permite una correcta nivelación
- ✓ No retrasa el secado de las pinturas
- ✓ Aroma menos intenso que la trementina vegetal
- ✓ Mayor durabilidad y rendimiento
- ✓ Costo más accesible que alternativas vegetales
- ✓ Formulación especial para clima tropical



## MODO DE APLICACIÓN

---

# COMERQUIM

COMERCIALIZADORA QUIMICA DEL CARIBE EIRL

RNC: 130-257922

1. **Para dilución:** Añadir gradualmente entre 0-10% del volumen de pintura
  2. **Para limpieza:** Aplicar directamente sobre herramientas o superficies
  3. **Mezclar bien** antes de la aplicación
  4. **Aplicar** con brocha, rodillo o pistola según necesidad
- 

## RENDIMIENTO

- **Cobertura:** Variable según aplicación
  - **Dilución estándar:** 100 ml por cada litro de pintura (10%)
  - **Tiempo de secado:** No afecta significativamente el tiempo de secado de la pintura
- 

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

### ADVERTENCIAS CRÍTICAS:

#### Peligros:

- Líquido y vapores inflamables (H226)
- Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en vías respiratorias (H304)
- Puede provocar somnolencia o vértigo (H336)
- Nocivo para organismos acuáticos con efectos duraderos (H412)
- La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel (EUH066)

#### Medidas de seguridad obligatorias:

- Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llamas abiertas
- Usar en áreas bien ventiladas
- Evitar respirar vapores prolongadamente
- Usar equipo de protección personal (guantes, gafas)
- Mantener fuera del alcance de niños
- No tirar residuos por desagües



## PRIMEROS AUXILIOS

- **Inhalación:** Trasladar al aire fresco inmediatamente
- **Contacto con ojos:** Lavar con agua abundante por 15 minutos, buscar atención médica
- **Contacto con piel:** Lavar con agua y jabón
- **Ingestión:** NO inducir vómito, buscar atención médica inmediata

# COMERQUIM

COMERCIALIZADORA QUIMICA DEL CARIBE EIRL

RNC: 130-257922

---

## ALMACENAMIENTO Y MANEJO

- Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado
  - Temperatura de almacenamiento: 5°C - 35°C
  - Mantener alejado de fuentes de ignición
  - Usar envases originales bien cerrados
  - Evitar exposición directa al sol
  - Vida útil: 2 años desde fecha de fabricación
- 

## CONSIDERACIONES AMBIENTALES

- **Clasificación:** Residuo peligroso
  - **Disposición:** NO verter al alcantarillado o suelo
  - **Reciclaje:** Puede reutilizarse filtrando partículas sedimentadas
  - **Gestión de residuos:** Entregar a gestores autorizados de residuos peligrosos
- 

## INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

- **Empresa:** Pinturas Tropical
- **Dirección:** Av. Rómulo Betancourt Esq. Isabel Aguilar, República Dominicana

## CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

- Producto formulado según estándares internacionales
- Cumple normativas de seguridad industrial
- Registro sanitario vigente



## DISPONIBILIDAD COMERCIAL

Disponible en ferreterías especializadas y distribuidores autorizados de Pinturas Tropical en República Dominicana.

---


## NOTAS ADICIONALES

# COMERQUIM

COMERCIALIZADORA QUIMICA DEL CARIBE EIRL

RNC: 130-257922

- Producto especialmente formulado para condiciones climáticas tropicales
- No recomendado para pinturas base agua (acrílicas)
- Realizar prueba de compatibilidad antes de usar con pinturas de otras marcas
- El aguarrás puede reutilizarse dejando decantar y filtrando



Gerente 04.09.2025

---

*Fecha de elaboración: Septiembre 2025*

*Información basada en especificaciones técnicas generales de aguarrás y características de productos Tropical*

# COMERQUIM

COMERCIALIZADORA QUIMICA DEL CARIBE EIRL  
RNC: 130-257922

## FICHA TÉCNICA

### GL THINNER TH-1000 TROPICAL

#### INFORMACIÓN GENERAL

- **Marca:** Tropical
- **Modelo:** TH-1000
- **SKU:** 348
- **Presentación:** 1 Galón (GL)
- **Presentaciones disponibles:**
  - Galón



#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Disolvente de origen mineral de olor característico constituido por una mezcla de solventes especialmente formulados para aplicaciones de pintura y acabados.

#### COMPOSICIÓN

- **Tipo:** Disolvente de origen mineral, de olor característico, constituido por una mezcla de Solventes
- **Base:** Mineral

#### USOS Y APLICACIONES

Thinner Th-1000 es un disolvente de origen mineral, perfecto para disolver, diluir o adelgazar sustancias insolubles en agua como la pintura, los aceites y las grasas. También para diluir esmaltes, laca natural, sanding, sealer, rellenos, barnices sintéticos y oleosos y se recomienda para la limpieza de herramientas de trabajo.

#### Usos específicos:

- Dilución de esmaltes
- Dilución de laca natural
- Dilución de sanding sealer
- Dilución de rellenos
- Dilución de barnices sintéticos y oleosos



# COMERQUIM

COMERCIALIZADORA QUIMICA DEL CARIBE EIRL

RNC: 130-257922

- Limpieza de herramientas de trabajo
  - Disolución de pinturas, aceites y grasas
- 

## BENEFICIOS

- Adecúa la viscosidad
  - Facilita la nivelación
  - Ayuda a una correcta aplicación
  - Mejora la apariencia del acabado
- 

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

### ADVERTENCIAS IMPORTANTES:

- Inflamable
- Nocivo: si se ingiere puede causar daños
- Tóxico para los organismos acuáticos



### Medidas de seguridad:

- Manténgase fuera del alcance de los niños
- No respirar los vapores
- No tirar los residuos por el desagüe

### En caso de emergencia:

- Atención: En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta del envase o la hoja de seguridad
- 

## INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

- **Empresa:** Pinturas Tropical
  - **País:** República Dominicana
  - **Teléfono:** 809-530-2837
-

# COMERQUIM

COMERCIALIZADORA QUIMICA DEL CARIBE EIRL  
RNC: 130-257922

## NOTAS ADICIONALES

- Producto formulado específicamente para el mercado tropical
- Ideal para condiciones climáticas de alta humedad y temperatura
- Recomendado para uso profesional e industrial
- Almacenar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor



04.09.2025

MARITZA HERNANDEZ

GERENTE

---

*Fecha de elaboración de la ficha: Septiembre 2025 Esta información está basada en datos públicos disponibles del producto*

