



## **SOBRE A**

**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DOMINICANO**

**PRESENTACIÓN: OFERTA TÉCNICA**

**REFERENCIA: CP-CPJ-BS-04-2026**

**DIRECCION: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan De Dios Ventura**

**Simó, núm. 1485, Centro De los Héroes, de Constanza, Maimón y**

**Estero Hondo, Sto. Dgo. R.D**

**FAX: 809-532-2906**

**TELEFONO: 809-533-3191 EXT. 2009/2076**



# Contenido

---

## A. Documentación Legal:

1. Formulario de Presentación de Oferta
2. Formulario de Información sobre el Oferente
3. Formulario de participación
4. Documento de identidad del representante legal
5. Certificación RPE
6. Certificación DGII
7. Declaración Jurada Simple
8. Tres (3) Certificaciones de trabajos similares
9. Certificación TSS
10. Registro Mercantil actualizado
11. Nómina de accionistas





12. Estatutos sociales de la compañía

13. Acta de asamblea que designa representante autorizado

**B. Documentación Técnica:**

1. Ficha técnica

2. Carta de responsabilidad

3. Experiencia del oferente



**A. Documentación Legal:**



## 1. Formulario de Presentación de Oferta





10 de marzo de 2026

## CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Página 1 de 4

## PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:



a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación de referencia, incluyendo las siguientes adendas realizadas a los mismos:

b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras:

| ITEM No. | DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN OFERTADO                                                                                                                                                                                                                       | CANTIDAD OFERTADA | GARANTIA OFERTADA                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1        | KCP432NS6/8 - MEMORIA 8GB (1RX8GB) KINGSTON, P/DESKTOP, DDR4 3200MT/S NON-ECC UNBUFFERED DIMM CL22 1RX16 1.2V 288-PIN 16GBIT. COMPATIBLE CON OPTIPLEX 7090 / 3000/ 5000/ 7000/ 7010.                                                                        | 25                | GARANTÍA 24 MESES EN : LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS Y SERVICIOS |
| 2        | KF432C16BB/16 - MEMORIA 16GB (1X16GB) KINGSTON, P/DESKTOP, 3200MT/S DDR4 CL16 DIMM FURY BEAST BLACK. NON-ECC UNBUFFERED DIMM (SINGLE MODULE) 1RX8 16-20-20 1.35V 288-PIN 16GBIT                                                                             | 25                | GARANTÍA 8 MESES EN : 8 MESES DE GARANTIA PIEZAS Y SERVICIOS     |
| 3        | SKC600/512G - DISCO DE ESTADO SOLIDO KINGSTON SSD 512GB, 2.5", SATA3, NEGRO. VELOCIDADES DE LECTURA / ESCRITURA DE HASTA 550/ 520MB/ SEG+ SNA-BR2/35 - KIT PARA DISCO DURO KINGSTON MOUNTING BRAKET KINGSTON SNA-BR2/35 2.5" - 3.5" CON TORNILLOS, PARA SSD | 30                | GARANTÍA 8 MESES EN : LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS Y SERVICIOS  |



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino



|    |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|
| 4  | SKC600/1024G - DISCO DE ESTADO SOLIDO KINGSTON SSD 1024GB (1TB), 2.5", SATA3, NAND 3D TLC, NEGRO. LECTURA 550/ ESCRITURA 520MB/SEG.+SNA-BR2/35 - KIT PARA DISCO DURO KINGSTON MOUNTING BRAKET KINGSTON SNA-BR2/35 2.5" - 3.5" CON TORNILLOS, PARA SSD | 20 | GARANTÍA 8 MESES EN : 8 MESES DE GARANTIA PIEZAS Y SERVICIOS     |
| 5  | 920-006481 - TECLADO MOUSE LOGITECH MK345 USB WIRELESS RECEIVER 2.4GHZ WIRELESS, INGLES, 10M RANGE, 128BIT AES ENCRYPTION, 24 MONTH KEYBOARD BATTERY LIFE, 12 MONTH MOUSE BATTERY LIFE, MULTIMEDIA/INSTANT ACCESS KEYS (920-006481)                   | 30 | GARANTÍA 8 MESES EN : LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS Y SERVICIOS  |
| 6  | 920-004428 - TECLADO MOUSE LOGITECH MK120 USB COMBO ESPAÑOL.                                                                                                                                                                                          | 30 | GARANTÍA 24 MESES EN : LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS Y SERVICIOS |
| 7  | UE300C - ADAPTADOR TP-LINK USB C A ETHERNET, INTERFAZ DE ENTRADA: 1 PUERTO 10/100/1000MBPS, RJ45 ETHERNET, INTERFAZ DE SALIDA: 1 PUERTO USB 3.0                                                                                                       | 35 | GARANTÍA 12 MESES EN : 1 AÑO DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS   |
| 9  | AGI-1888 - ADAPTADOR DISPLAYPORT A VGA, AGILER (AGI-1888)                                                                                                                                                                                             | 25 | GARANTÍA 1 MES EN : 30 DIAS DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS    |
| 11 | AGI-1890 - ADAPTADOR HDMI A VGA+AUX AGILER.                                                                                                                                                                                                           | 25 | GARANTÍA 1 MES EN : 30 DIAS DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS    |
| 12 | AGI-1218 - ADAPTADOR CONVERTIDOR VGA A HDMI CON AUDIO Y FUENTE DE CORRIENTE, AGILER (AGI-1218)                                                                                                                                                        | 25 | GARANTÍA 1 MES EN : 30 DIAS DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS    |
| 13 | 981-000014 - AUDIFONO CON MICROFONO LOGITECH H390 PC NEGRO, INTERNET CLEAR CHAT CONFORT USB, CON NOISE CANCELATION (HEADSET).                                                                                                                         | 40 | GARANTÍA 24 MESES EN : LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS Y SERVICIOS |





|    |                                                                                                                     |    |                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|
| 21 | AB361NXT35 - PATCH CABLE NEXXT CAT6 1FT AZUL (PCGPCC6CM01BL)                                                        | 59 | GARANTÍA EN : REVISE SU MERCANCIA (NO GARANTIA)              |
| 22 | AB361NXT02 - PATCH CABLE NEXXT CAT6 3FT AZUL. TRM-1 BDJ-18.                                                         | 59 | GARANTÍA EN : REVISE SU MERCANCIA (NO GARANTIA)              |
| 23 | AB361NXT13 - PATCH CABLE NEXXT CAT6 7FT AZUL                                                                        | 60 | GARANTÍA EN : REVISE SU MERCANCIA (NO GARANTIA)              |
| 24 | AW102NXT04 - CONECTOR RJ45 NEXXT PARA RED CAT6                                                                      | 20 | GARANTÍA EN : REVISE SU MERCANCIA (NO GARANTIA)              |
| 25 | PCGKJC6TYRJBL - JACK MINI KEYSTONE, UNSHIELDED NEXXT CAT6 TIPO 110 AZUL, NO BLINDADO, (PCGKJC6TYRJBL)               | 40 | GARANTÍA EN : REVISE SU MERCANCIA (NO GARANTIA)              |
| 26 | AB356NXT32 - ROLLO DE CABLE UTP NEXXT, CAT6, 1000 PIES, 24 AWG, 100% COBRE, CHAQUETA TIPO CM, 4 PARES, 250HZ, AZUL. | 5  | GARANTÍA EN : REVISE SU MERCANCIA (NO GARANTIA)              |
| 29 | HS-HUB-MD202(STD) - CAJA HIKVISION PARA DISCO DURO M.2 SSD PCIE NVME & SATA (USB 3.1)                               | 14 | GARANTÍA 8 MESES EN : 8 MESES DE GARANTIA PIEZAS Y SERVICIOS |

c) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de (90) días hábiles, contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.

d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.

e) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.

f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Compras para presentar ofertas.



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino



- g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- h) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

**JEIKA KATIA ADVINCOLA JULBE** en calidad de REPRESENTANTE debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de CENTROXPRT STE, SRL

Firma

Sello





## 2. Formulario de Información sobre el Oferente





## CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Página 1 de 1

## FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

## COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



10 de marzo de 2026

Fecha: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nombre/ Razón Social del Oferente: <b>CENTROXPERT STE, SRL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: <b>1-31-20277-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. RPE del Oferente: <b>66792</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. Domicilio legal del Oferente: <b>Av. JF Kennedy esquina Gardenia #103, Urb. Galá</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. Información del Representante Autorizado del Oferente:<br>Nombre: <b>JEIKA KATIA ADVINCOLA JULBE</b><br>Dirección: <b>Av. JF Kennedy esquina Gardenias #103, parte trasera</b><br>Números de teléfono y fax: <b>809-920-4300</b><br>Dirección de correo electrónico: <b><a href="mailto:ventasgobierno@centroxpert.com.do">ventasgobierno@centroxpert.com.do</a></b><br><b><a href="mailto:ventascentroxpert@gmail.com">ventascentroxpert@gmail.com</a></b> |



### 3. Formulario de participación







10 de marzo de 2026

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Página 1 de 1

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN

Señores

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que para el proceso de referencia estamos participando por los siguientes **Ítems:**

| ITEM No. | DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN OFERTADO                                                                                                                                                                                                                        | CANTIDAD OFERTADA | GARANTIA OFERTADA                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1        | KCP432NS6/8 - MEMORIA 8GB (1RX8GB) KINGSTON, P/DESKTOP, DDR4 3200MT/S NON-ECC UNBUFFERED DIMM CL22 1RX16 1.2V 288-PIN 16GBIT. COMPATIBLE CON OPTIPLEX 7090 / 3000/ 5000/ 7000/ 7010.                                                                         | 25                | GARANTÍA 24 MESES EN : LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS Y SERVICIOS |
| 2        | KF432C16BB/16 - MEMORIA 16GB (1X16GB) KINGSTON, P/DESKTOP, 3200MT/S DDR4 CL16 DIMM FURY BEAST BLACK. NON-ECC UNBUFFERED DIMM (SINGLE MODULE) 1RX8 16-20-20 1.35V 288-PIN 16GBIT                                                                              | 25                | GARANTÍA 8 MESES EN : 8 MESES DE GARANTIA PIEZAS Y SERVICIOS     |
| 3        | SKC600/512G - DISCO DE ESTADO SOLIDO KINGSTON SSD 512GB, 2.5", SATA3, NEGRO. VELOCIDADES DE LECTURA / ESCRITURA DE HASTA 550/ 520MB/ SEG+ SNA-BR2/35 - KIT PARA DISCO DURO KINGSTON MOUNTING BRACKET KINGSTON SNA-BR2/35 2.5" - 3.5" CON TORNILLOS, PARA SSD | 30                | GARANTÍA 8 MESES EN : LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS Y SERVICIOS  |
| 4        | SKC600/1024G - DISCO DE ESTADO SOLIDO KINGSTON SSD 1024GB (1TB), 2.5", SATA3, NAND 3D TLC, NEGRO. LECTURA 550/ ESCRITURA 520MB/SEG.+SNA-BR2/35 - KIT PARA DISCO DURO KINGSTON MOUNTING BRACKET KINGSTON SNA-BR2/35 2.5" - 3.5" CON TORNILLOS, PARA SSD       | 20                | GARANTÍA 8 MESES EN : 8 MESES DE GARANTIA PIEZAS Y SERVICIOS     |



|    |                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|
| 5  | 920-006481 - TECLADO MOUSE LOGITECH MK345 USB WIRELESS RECEIVER 2.4GHZ WIRELESS, INGLES, 10M RANGE, 128BIT AES ENCRYPTION, 24 MONTH KEYBOARD BATTERY LIFE, 12 MONTH MOUSE BATTERY LIFE, MULTIMEDIA/INSTANT ACCESS KEYS (920-006481) | 30 | GARANTÍA 8 MESES EN : LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS Y SERVICIOS  |
| 6  | 920-004428 - TECLADO MOUSE LOGITECH MK120 USB COMBO ESPAÑOL.                                                                                                                                                                        | 30 | GARANTÍA 24 MESES EN : LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS Y SERVICIOS |
| 7  | UE300C - ADAPTADOR TP-LINK USB C A ETHERNET, INTERFAZ DE ENTRADA: 1 PUERTO 10/100/1000MBPS, RJ45 ETHERNET, INTERFAZ DE SALIDA: 1 PUERTO USB 3.0                                                                                     | 35 | GARANTÍA 12 MESES EN : 1 AÑO DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS   |
| 9  | AGI-1888 - ADAPTADOR DISPLAYPORT A VGA, AGILER (AGI-1888)                                                                                                                                                                           | 25 | GARANTÍA 1 MES EN : 30 DIAS DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS    |
| 11 | AGI-1890 - ADAPTADOR HDMI A VGA+AUX AGILER.                                                                                                                                                                                         | 25 | GARANTÍA 1 MES EN : 30 DIAS DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS    |
| 12 | AGI-1218 - ADAPTADOR CONVERTIDOR VGA A HDMI CON AUDIO Y FUENTE DE CORRIENTE, AGILER (AGI-1218)                                                                                                                                      | 25 | GARANTÍA 1 MES EN : 30 DIAS DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS    |
| 13 | 981-000014 - AUDIFONO CON MICROFONO LOGITECH H390 PC NEGRO, INTERNET CLEAR CHAT CONFORT USB, CON NOISE CANCELATION (HEADSET).                                                                                                       | 40 | GARANTÍA 24 MESES EN : LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS Y SERVICIOS |
| 21 | AB361NXT35 - PATCH CABLE NEXXT CAT6 1FT AZUL (PCGPCC6CM01BL)                                                                                                                                                                        | 59 | GARANTÍA EN : REVISE SU MERCANCIA (NO GARANTIA)                  |
| 22 | AB361NXT02 - PATCH CABLE NEXXT CAT6 3FT AZUL. TRM-1 BDJ-18.                                                                                                                                                                         | 59 | GARANTÍA EN : REVISE SU MERCANCIA (NO GARANTIA)                  |



|    |                                                                                                                     |    |                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|
| 23 | AB361NXT13 - PATCH CABLE NEXXT CAT6 7FT AZUL                                                                        | 60 | GARANTÍA EN : REVISE SU MERCANCIA (NO GARANTIA)              |
| 24 | AW102NXT04 - CONECTOR RJ45 NEXXT PARA RED CAT6                                                                      | 20 | GARANTÍA EN : REVISE SU MERCANCIA (NO GARANTIA)              |
| 25 | PCGKJC6TYRJBL - JACK MINI KEYSTONE, UNSHIELDED NEXXT CAT6 TIPO 110 AZUL, NO BLINDADO, (PCGKJC6TYRJBL)               | 40 | GARANTÍA EN : REVISE SU MERCANCIA (NO GARANTIA)              |
| 26 | AB356NXT32 - ROLLO DE CABLE UTP NEXXT, CAT6, 1000 PIES, 24 AWG, 100% COBRE, CHAQUETA TIPO CM, 4 PARES, 250HZ, AZUL. | 5  | GARANTÍA EN : REVISE SU MERCANCIA (NO GARANTIA)              |
| 29 | HS-HUB-MD202(STD) - CAJA HIKVISION PARA DISCO DURO M.2 SSD PCIE NVME & SATA (USB 3.1)                               | 14 | GARANTÍA 8 MESES EN : 8 MESES DE GARANTIA PIEZAS Y SERVICIOS |

JEIKA ADVINCOLA, en calidad de Representante legal debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de CENTROXPRT STE SRL

Firma

Sello

*Jeika Advicola*





## 4. Documento de identidad del representante legal





## 5. Certificación RPE





## Registro de Proveedores del Estado (RPE)

Centroxpert STE, SRL

La Dirección General de Contrataciones Públicas en cumplimiento de la Ley 340-06, el decreto 416-23 y la resolución PNP-08-2023 sobre el Registro de Proveedores del Estado, en fecha del 08/09/2025 11:04:12 a. m. certifica:

**RPE:** 66792

**Provee:** Servicios

**Fecha de registro:** 23/03/2017

**Certificación PROINDUSTRIA:** No

**No. Documento:** 131202772 - RNC

**Certificación MIPYME:** No

**Tipo:** Sociedades Comerciales

**Estado:** **Activo**

**Cuenta bancaria:** Si

**Domicilio:** Avenida John F. Kennedy, Esquina  
Gardenias, Parte Trasera, 106, Galá, Distrito  
Nacional, República Dominicana

### ACTIVIDAD COMERCIAL

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                         |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 11110000 | Tierra y piedra                                     |
| 14110000 | Productos de papel                                  |
| 15120000 | Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos       |
| 23100000 | Maquinaria para el procesamiento de materias primas |
| 23130000 | Maquinaria y equipos lapidarios                     |
| 23170000 | Maquinaria, equipo y suministros para talleres      |



**Fecha de última actualización de datos:** 08/09/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.



Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gascue. Santo Domingo,  
República Dominicana

Teléfono: 809 6827407 • 829 681 7407 | **DGCP.GOB.DO**

Página 1 de 6



## Registro de Proveedores del Estado (RPE)

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                              |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 24110000 | Recipientes y almacenamiento                             |
| 26100000 | Fuentes de energía                                       |
| 26110000 | Baterías y generadores y transmisión de energía cinética |
| 26120000 | Alambres, cables y arneses                               |
| 26130000 | Generación de energía                                    |
| 27110000 | Herramientas de mano                                     |
| 30100000 | Componentes estructurales y formas básicas               |
| 30110000 | Hormigón, cemento y yeso                                 |
| 30140000 | Aislamiento                                              |
| 30130000 | Productos de construcción estructurales                  |
| 30160000 | Materiales de acabado de interiores                      |
| 30150000 | Materiales para acabado de exteriores                    |
| 30180000 | Instalaciones de plomería                                |
| 30190000 | Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento        |
| 30200000 | Estructuras prefabricadas                                |
| 30170000 | Puertas y ventanas y vidrio                              |
| 30220000 | Estructuras permanentes                                  |
| 31150000 | Cuerda, cadena, cable, alambre y correa                  |



**Fecha de última actualización de datos:** 08/09/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.



Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gascue. Santo Domingo,  
República Dominicana

Teléfono: 809 6827407 • 829 681 7407 | **DGCP.GOB.DO**

Página 2 de 6





## Registro de Proveedores del Estado (RPE)

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 31160000 | Ferretería                                                   |
| 31170000 | Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes                   |
| 31180000 | Empaques, glándulas, fundas y cubiertas                      |
| 31190000 | Materiales de afilado pulido y alisado                       |
| 31210000 | Pinturas y bases y acabados                                  |
| 31200000 | Adhesivos y selladores                                       |
| 32100000 | Circuitos impresos, circuitos integrados y micro ensamblajes |
| 32130000 | Piezas de componentes y hardware electrónicos y accesorios   |
| 32120000 | Componentes pasivos discretos                                |
| 39100000 | Lámparas y bombillas y componentes para lámparas             |
| 39110000 | Iluminación, artefactos y accesorios                         |
| 39120000 | Equipos, suministros y componentes eléctricos                |
| 40100000 | Calefacción, ventilación y circulación del aire              |
| 40140000 | Distribución de fluidos y gas                                |
| 40150000 | Bombas y compresores industriales                            |
| 41100000 | Equipo de laboratorio y científico                           |
| 40160000 | Filtrado y purificación industrial                           |
| 41110000 | Instrumentos de medida, observación y ensayo                 |

**Fecha de última actualización de datos:** 08/09/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.



Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Obfío. Gascue. Santo Domingo,  
República Dominicana

Teléfono: 809 6827407 • 829 681 7407 | [DGCP.GOB.DO](http://DGCP.GOB.DO)

Página 3 de 6





## Registro de Proveedores del Estado (RPE)

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 43190000 | Dispositivos de comunicaciones y accesorios                                  |
| 43200000 | Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones |
| 43220000 | Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos      |
| 43210000 | Equipo informático y accesorios                                              |
| 43230000 | Software                                                                     |
| 44100000 | Maquinaria, suministros y accesorios de oficina                              |
| 44120000 | Suministros de oficina                                                       |
| 45100000 | Equipo de imprenta y publicación                                             |
| 45120000 | Equipo de vídeo, filmación o fotografía                                      |
| 45110000 | Equipos de audio y video para presentación y composición                     |
| 46180000 | Seguridad y protección personal                                              |
| 46150000 | Protección del orden público                                                 |
| 46170000 | Seguridad, vigilancia y detección                                            |
| 46190000 | Protección contra incendios                                                  |
| 47130000 | Suministros de aseo y limpieza                                               |
| 49100000 | Coleccionables y condecoraciones                                             |
| 49120000 | Equipos y accesorios para acampada y exteriores                              |
| 49130000 | Equipos de pesca y caza                                                      |



**Fecha de última actualización de datos:** 08/09/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.



Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gascue. Santo Domingo,  
República Dominicana

Teléfono: 809 6827407 • 829 681 7407 | [DGCP.GOB.DO](http://DGCP.GOB.DO)

Página 4 de 6





## Registro de Proveedores del Estado (RPE)

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 49140000 | Equipos para deportes acuáticos                                                |
| 49160000 | Equipos deportivos para campos y canchas                                       |
| 49220000 | Equipo y accesorios para deportes                                              |
| 49180000 | Juegos, equipo de tiro y mesa                                                  |
| 49210000 | Otros deportes                                                                 |
| 49170000 | Equipos de gimnasia y boxeo                                                    |
| 49200000 | Equipo para entrenamiento físico                                               |
| 52160000 | Electrónica de consumo                                                         |
| 53100000 | Ropa                                                                           |
| 53120000 | Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches                                   |
| 53130000 | Artículos de tocador y cuidado personal                                        |
| 53110000 | Calzado                                                                        |
| 55120000 | Etiquetado y accesorios                                                        |
| 55100000 | Medios impresos                                                                |
| 56100000 | Muebles de alojamiento                                                         |
| 60100000 | Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros |
| 60120000 | Equipo, accesorios y suministros de arte y manualidades                        |
| 72100000 | Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones    |

**Fecha de última actualización de datos:** 08/09/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.



Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gascue. Santo Domingo,  
República Dominicana

Teléfono: 809 6827407 • 829 681 7407 | [DGCP.GOB.DO](http://DGCP.GOB.DO)

Página 5 de 6



## Registro de Proveedores del Estado (RPE)

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                           |
|----------|---------------------------------------|
| 72130000 | Construcción general de edificios     |
| 78140000 | Servicios de transporte               |
| 80100000 | Servicios de asesoría de gestión      |
| 81100000 | Servicios profesionales de ingeniería |
| 81110000 | Servicios informáticos                |
| 82100000 | Publicidad                            |
| 86100000 | Formación profesional                 |



**Fecha de última actualización de datos:** 08/09/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.



Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gascue. Santo Domingo,  
República Dominicana

Teléfono: 809 6827407 • 829 681 7407 | **DGCP.GOB.DO**

Página 6 de 6



## 6.Certificacion DGII





República Dominicana  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0226950946598**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **CENTROXPRT STE SRL**, RNC No. **131202772**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, Administración Local **LOS PRÓCERES**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

NOMBRE DEL IMPUESTO

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| • ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS | • RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA |
| • ACTIVOS IMPONIBLES             | • CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL |
| • OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM | • ITBIS                          |
| • IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES |                                  |

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **dos (2)** días del mes de marzo del año dos mil veintiseis (2026).

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento puede ser validado electrónicamente escaneando el código QR que lo acompaña.



Dirección General de Impuestos Internos (DGII)  
Documento firmado digitalmente, para validar en medios electrónicos

02/03/2026 14:59:29 AST -04

<https://firma.dgii.gov.do/documents-web/v/WH2J-8OAG-OF1O-TYDA-Q177-2477-9690-21>



## 7. Declaración Jurada Simple







**DIRECCIÓN GENERAL DE  
CONTRATACIONES PÚBLICAS  
DECLARACIÓN JURADA  
PERSONAS JURÍDICAS  
- RPE-F002 -**



Quien suscribe, el señor **JEIKA ADVINCOLA**, dominicana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 093-0071179-4, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, conforme a los poderes que me fueran otorgados en su calidad de Gerente de la Sociedad **CENTROXPRT STE, S.R.L.**, la cual existe y se encuentra organizada conforme a las leyes de la República Dominicana, con su Registro Nacional del Contribuyente, No. 131-20277-2, su domicilio y asiento social en la Avenida John F. Kennedy, esquina Gardenias, No. 106, parte trasera, sector Galá, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. Declaro **BAJO LA MAS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO**, lo siguiente:

1. Quien suscribe junto a los socios o miembros de la entidad anteriormente señalada, no nos encontramos en ninguna de las situaciones de exclusión enumeradas en el **Artículo 14 de la Ley No. 340-06** sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado Dominicano.
2. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones laborales y fiscales, conforme a nuestra legislación vigente.
3. Que no tenemos juicio condenatorio con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras, y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social.
4. Que no estamos embargados, ni proceso de quiebra, bancarrota, liquidación o concurso de acreedores; que nuestro negocio no ha sido puesto bajo administración judicial y que nuestras actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado un procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los motivos precedentes, ni estamos afectados de ningún impedimento que pueda comprometer la ejecución de cualquier contrato. De conformidad con el **numeral 3 del Art. 8 de la Ley No. 340-06**.

La presente Declaración ha sido realizada en la Ciudad de Santo Domingo, al día (10) del mes de Marzo del año dos mil veintiseis (2026).

  
JEIKA ADVINCOLA  
Representante de la empresa  
**CENTROXPRT STE, S.R.L.**  
RNC: 13120277



## 8. Tres (3) Certificaciones de trabajos similares



Santo Domingo, D.N.  
26 de marzo de 2025

## CERTIFICACIÓN

A quien pueda interesar:

Por medio de la presente damos constancia de que la empresa **CentroXpert STE, S.R.L.**, entidad comercial que se identifica con el RNC No. 131-20277-2, mantiene relaciones comerciales con nuestra institución en calidad de proveedores de soluciones y equipos tecnológicos, cumpliendo hasta la fecha satisfactoriamente con sus propósitos y servicios prestados. Más abajo detallamos alguna de las transacciones operativas y comerciales que hemos tenido con dicho proveedor:

| Referencia:              | Proceso:                                                                                                  | Monto:           | Concepto:             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| MINPRE-CCC-LPN-2024-0003 | Adquisición de equipos y accesorios tecnológicos para el Ministerio de la Presidencia y sus dependencias. | RD\$6,873,356.31 | Equipos informáticos. |

En este sentido, damos fe de que dicha empresa es responsable con los compromisos en su servicio, y en tal virtud la recomendamos.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada, en Santo Domingo, República Dominicana, a los veinticinco (26) días del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,

  
**Jean Carlos Burgos**  
Encargado Administrativo





## A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente damos constancia de que la empresa CentroXpert STE, S.R.L, entidad comercial que se identificada con el RNC 131-20277-2, mantiene relaciones comerciales con nuestra institución en calidad de proveedor de soluciones y equipos de tecnología, cumpliendo hasta la fecha satisfactoriamente con sus compromisos y servicios prestados. Más abajo detallamos alguna de las transacciones operativas y comerciales que hemos tenido con dicho proveedor:

| REFERENCIA                  | PROCESO                                                     | MONTO             | CONCEPTO                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| BAGRICOLA-CCC-LPN-2022-0003 | ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (PC) Y PORTATILES | RD\$20,525,456.22 | 198 COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS |

En este sentido, damos fe de que dicha empresa es responsable con los compromisos en su servicio, y en tal virtud la recomendamos.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada, en Santo Domingo, República Dominicana, a los diecinueve (19) días del mes de abril del año dos mil veintidós (2023).

Atentamente,

  
**Solangy Mejía**  
Directora de Servicios Administrativos.  
SM/ypdr





**Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña**  
**"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**

## **A QUIEN PUEDA INTERESAR**

Por medio de la presente damos constancia de que la Empresa **Centroxpert STE, S.R.L.**, entidad comercial que se identifica con el **RNC 131202772**, mantiene relaciones comerciales con nuestra institución en calidad de proveedor de soluciones y equipos de tecnología, cumpliendo hasta la fecha satisfactoriamente con sus compromisos y servicios prestados. Más abajo detallamos algunas de las transacciones operativas y comerciales que hemos tenido con dicho proveedor:

| Referencia                 | Proceso                                                                | Monto             | Concepto                                                                                                                                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISFODOSU-CCC-LPN-2019-0007 | Adquisición de equipos Tecnológicos para la Rectoría y los recintos de | RD\$11,305,583.46 | Adquisición de varios equipos: <ul style="list-style-type: none"><li>• Laptops</li><li>• UPS</li><li>• Tabletás</li><li>• Escáneres</li><li>• Impresoras</li></ul> |

En ese sentido, damos fe de que dicha empresa es responsable con los compromisos en sus servicios, y en tal virtud la recomendamos.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada, en Santo Domingo, República Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020).

Atentamente,

  
**Eliana García, MA.**

**eliana.garcia@isfodosu.edu.do**

**809-482-3797 Ext. 263**

**Coord. División de Compras y Contrataciones**

**EG/vr**



## 9. Certificacion TSS







TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 7103506

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **CENTROXPRT STE SRL** con RNC/Cédula **1-31-20277-2**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **CENTROXPRT STE SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis sin costo alguno** a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 2 días del mes de Marzo del año 2026.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:

<https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

Datos de verificación:

- Código de firma digital: **7103506-G7432862-52026**
- Pin: **4928**

**NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA**



## 10. Registro Mercantil actualizado





\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A [WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO](http://WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO)

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

**CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SRL**  
**REGISTRO MERCANTIL NO. 110790SD**

\*\*\*\*\*

**DENOMINACIÓN SOCIAL:** CENTROXPRT STE, S.R.L.

**SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SRL**

**RNC:** 1-31-20277-2

**FECHA DE EMISIÓN:** 30/9/2014

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/9/2026

\*\*\*\*\*

**SIGLAS:** NO REPORTADO

**NACIONALIDAD:** REPÚBLICA DOMINICANA

**CAPITAL SOCIAL:** RD\$100,000.00

**MONEDA:** DOP

**FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO:** 23/9/2014

**FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA:** 20/1/2026

**DURACIÓN DE LA SOCIEDAD:** INDEFINIDA

**DOMICILIO DE LA EMPRESA:**

**CALLE:** AV. JOHN F. KENNEDY, ESQUINA GARDENIAS NO. 106, PARTE TRASERA

**SECTOR:** GALA

**MUNICIPIO:** SANTO DOMINGO

**DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:**

**TELÉFONO (1):** (809) 533-7822

**TELÉFONO (2):** NO REPORTADO

**CORREO ELECTRÓNICO:** NO REPORTADO





FAX: **NO REPORTADO**

PÁGINA WEB: **NO REPORTADO**

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: **SERVICIO, COMERCIO, DISTRIBUCION, IMPORTACION, EXPORTACION, OTROS**

OBJETO SOCIAL: **COMPRA, VENTA, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, AUDIOVISUALES, EQUIPOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA, SUMINISTRO Y EQUIPOS DE OFICINA Y DE COMPUTADORA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, EQUIPOS DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS A LARGA DISTANCIA, SERVICIOS Y VENTAS DE SOFTWARE Y HARDWARE, PUBLICACIONES IMPRESAS, PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS Y ACCESORIOS, PUBLICIDAD EN GENERAL, MOBILIARIO, HERRAMIENTAS, FERRETERÍA, PINTURA, INDUMENTARIA, ARTÍCULOS PERSONALES, ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DEL HOGAR, MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN, CONCESIONES, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, MAQUINARIAS, ALQUILERES, TRANSPORTE, ELECTRODOMÉSTICOS, TEXTIL, DEPORTE Y RECREACIÓN, MATERIALES EDUCATIVOS, OBRAS DE ARTE Y ELEMENTOS DE COLECCIÓN. EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA Y AUDIOVISUALES, DIFUSIÓN DE EQUIPOS O PLATAFORMAS Y ACCESORIOS DE REDES MULTIMEDIA O DE VOZ Y DATOS, COMPONENTES, SUMINISTROS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN, EQUIPOS PARA DISTRIBUCIÓN Y SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO, EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES, DIFUSIÓN O SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TELEFAX, CORREOS Y TELÉFONO LOCAL. BRINDAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS ESPECIALIZADOS, ASESORÍAS, CONSULTORÍAS EN MATERIA TECNOLÓGICA, REPRESENTANTE DE MARCAS TECNOLÓGICAS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS. COMERCIALIZACIÓN CON MALETAS, BOLSOS DE MANO, MOCHILAS Y ESTUCHES TELAS, CARTERAS, MONEDEROS, COBERTORES, VESTIDOS MÉDICOS, GUANTES Y ACCESORIOS MÉDICOS; INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR, VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS, KITS DE LIMPIEZA, SUMINISTROS QUIRÚRGICOS AUXILIARES, MÁSCARAS PARA PACIENTES DE USO QUIRÚRGICO, SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA, SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, LIMPIADORES DE SUPERFICIE DE CONTACTO, ADITIVOS, INDICADORES Y REACTIVOS; CALZADO, ÚTILES ESCOLARES, UNIFORMES, LIBROS, PASAPORTE; EQUIPO DE LABORATORIO Y CIENTÍFICO; LÁMPARAS Y BOMBILLAS Y SUS ACCESORIOS Y COMPONENTES; MAQUINARIA PARA EL PROCESAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS; CAUCHO Y ELASTÓMEROS; RESINAS Y COLOFONIAS Y OTROS MATERIALES DERIVADOS DE LA RESINA. PÁRRAFO: PARA LA REALIZACIÓN Y DESARROLLO DE SUS OBJETIVOS PRINCIPALES, LOS ORGANISMOS Y FUNCIONARIOS COMPETENTES DE LA SOCIEDAD PODRÁN REALIZAR TODO TIPO DE OPERACIONES COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIERAS, MOBILIARIAS O INMOBILIARIAS, SOSTENER CUENTAS BANCARIAS DE CUALQUIER ÍNDOLE, EXPEDIR Y POSEER EFECTOS DE COMERCIO Y NEGOCIAR CON ELLOS, OTORGAR Y SUSCRIBIR PRÉSTAMOS Y LINEAS DE CRÉDITO, DAR Y RECIBIR GARANTÍAS REALES O PERSONALES ACTUAR EN JUSTICIA, OBTENER Y DISFRUTAR DE PATENTES DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO, MANTENER SUCURSALES Y AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA O DEL EXTRANJERO; Y EN GENERAL, REALIZAR TODO NEGOCIO O ACTIVIDAD QUE SE RELACIONE DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO PRINCIPAL, SIN MÁS RESTRICCIONES QUE LAS SEÑALADAS EXPRESAMENTE POR LAS LEYES DOMINICANAS, YA QUE LA ENUMERACIÓN ANTERIOR NO ES LIMITATIVA, SINO PURAMENTE ENUNCIATIVA.**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: **COMPRA, VENTA, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, AUDIOVISUALES, EQUIPOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA, SUMINISTRO Y EQUIPOS DE OFICINA Y DE COMPUTADORA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, EQUIPOS DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS A LARGA DISTANCIA, SERVICIOS Y VENTAS DE SOFTWARE Y HARDWARE, PUBLICACIONES IMPRESAS, PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS Y ACCESORIOS, PUBLICIDAD EN GENERAL, MOBILIARIO, HERRAMIENTAS,**





FERRETERÍA, PINTURA, INDUMENTARIA, ARTÍCULOS PERSONALES, ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DEL HOGAR, MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN, CONCESIONES, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, MAQUINARIAS, ALQUILERES, TRANSPORTE, ELECTRODOMÉSTICOS, TEXTIL, DEPORTE Y RECREACIÓN, MATERIALES EDUCATIVOS, OBRAS DE ARTE Y ELEMENTOS DE COLECCIÓN. EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA Y AUDIOVISUALES, DIFUSIÓN DE EQUIPOS O PLATAFORMAS Y ACCESORIOS DE REDES MULTIMEDIA O DE VOZ Y DATOS, COMPONENTES, SUMINISTROS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ACCESORIOS, Y SUMINISTROS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN, EQUIPOS PARA DISTRIBUCIÓN Y SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO, EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES, DIFUSIÓN O SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TELEFAX, CORREOS Y TELÉFONO LOCAL. BRINDAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS ESPECIALIZADOS, ASESORÍAS, CONSULTORÍAS EN MATERIA TECNOLÓGICA, REPRESENTANTE DE MARCAS TECNOLÓGICAS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS. COMERCIALIZACIÓN CON MALETAS, BOLSOS DE MANO,, MOCHILAS Y ESTUCHES TELAS, CARTERAS, MONEDEROS, COBERTORES, VESTIDOS MÉDICOS, GUANTES Y ACCESORIOS MÉDICOS; INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR, VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS, KITS DE LIMPIEZA, SUMINISTROS QUIRÚRGICOS AUXILIARES, MÁSCARAS PARA PACIENTES DE USO QUIRÚRGICO, SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA, SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, LIMPIADORES DE SUPERFICIE DE CONTACTO, ADITIVOS, INDICADORES Y REACTIVOS; CALZADO, ÚTILES ESCOLARES, UNIFORMES, LIBROS, PASAPORTE; EQUIPO DE LABORATORIO Y, CIENTÍFICO; LÁMPARAS Y BOMBILLAS Y SUS ACCESORIOS Y COMPONENTES; MAQUINARIA PARA EL PROCESAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS; CAUCHO Y ELASTÓMEROS; RESINAS Y COLOFONIAS Y OTROS MATERIALES DERIVADOS DE LA RESINA. PÁRRAFO: PARA LA REALIZACIÓN Y DESARROLLO DE SUS OBJETIVOS PRINCIPALES, LOS ORGANISMOS Y FUNCIONARIOS COMPETENTES DE LA SOCIEDAD PODRÁN REALIZAR TODO TIPO DE OPERACIONES COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIERAS, MOBILIARIAS O INMOBILIARIAS, SOSTENER CUENTAS BANCARIAS DE CUALQUIER ÍNDOLE, EXPEDIR Y POSEER EFECTOS DE COMERCIO Y NEGOCIAR CON, ELLOS, OTORGAR Y SUSCRIBIR PRÉSTAMOS Y LINEAS DE CRÉDITO, DAR Y RECIBIR GARANTIAS REALES O PERSONALES ACTUAR EN JUSTICIA, OBTENER Y DISFRUTAR DE PATENTES DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO, MANTENER SUCURSALES Y AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA O DEL EXTRANJERO; Y EN GENERAL, REALIZAR TODO NEGOCIO O ACTIVIDAD QUE SE RELACIONE DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO PRINCIPAL, SIN MÁS RESTRICCIONES QUE LAS SEÑALADAS EXPRESAMENTE POR LAS LEYES DOMINICANAS, YA QUE LA ENUMERACIÓN ANTERIOR NO ES LIMITATIVA, SINO PURAMENTE ENUNCIATIVA.

CODIGOS CIU: NO REPORTADO

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

\*\*\*\*\*


SOCIOS:

| NOMBRE                        | DIRECCIÓN                                                                                                                   | RM/CÉDULA /PASAPORTE | NACIONALIDAD | ESTADO CIVIL |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| ANTHONY EMILIO JIMENEZ BECKER | AV. JOHN F. KENNEDY, ESQUINA GARDENIAS NO. 103, PARTE TRASERA, GALA, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA | 001-1929755-4        | DOMINICANA   | Casado/a     |
| ELVIN JOSE JIMENEZ FERNANDEZ  | AV. JOHN F. KENNEDY, ESQUINA GARDENIAS NO. 103, PARTE TRASERA, GALA, SANTO                                                  | 001-1861573-1        | DOMINICANA   | Soltero/a    |

NO. VALIDACIÓN: B54EE945-A16E-4665-A86C-D977441CDF2E

RM NO. 110790SD

Page 3 of 6



|  |                                                     |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|
|  | DOMINGO, DISTRITO NACIONAL,<br>REPÚBLICA DOMINICANA |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.

CANTIDAD DE CUOTAS SOCIALES: 100

\*\*\*\*\*

**ÓRGANO DE GESTIÓN:**

| NOMBRE                             | CARGO   | DIRECCIÓN                                                                                                                                     | RM/CÉDULA<br>/PASAPORTE | NACIONALIDAD | ESTADO<br>CIVIL |
|------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|
| ELVIN JOSE<br>JIMENEZ<br>FERNANDEZ | Gerente | AV. JOHN F. KENNEDY,<br>ESQUINA GARDENIAS<br>NO. 103, PARTE<br>TRASERA, GALA, SANTO<br>DOMINGO, DISTRITO<br>NACIONAL, REPÚBLICA<br>DOMINICANA | 001-1861573-1           | DOMINICANA   | Soltero/a       |

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 2 AÑO(S)

\*\*\*\*\*

**ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:**

| NOMBRE                          | DIRECCIÓN                                                                                                                               | RM/CÉDULA<br>/PASAPORTE | NACIONALIDAD | ESTADO<br>CIVIL |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|
| ELVIN JOSE JIMENEZ<br>FERNANDEZ | AV. JOHN F. KENNEDY, ESQUINA<br>GARDENIAS NO. 103, PARTE<br>TRASERA, GALA, SANTO<br>DOMINGO, DISTRITO NACIONAL,<br>REPÚBLICA DOMINICANA | 001-1861573-1           | DOMINICANA   | Soltero/a       |

\*\*\*\*\*

**COMISARIO(S) DE CUENTA(S) (SI APLICA):**  
NO REPORTADO

| NOMBRE | DIRECCIÓN | RM/CÉDULA<br>/PASAPORTE | NACIONALIDAD | ESTADO<br>CIVIL |
|--------|-----------|-------------------------|--------------|-----------------|
|--------|-----------|-------------------------|--------------|-----------------|

\*\*\*\*\*

**ÓRGANO LIQUIDADOR:**  
NO REPORTADO

NO. VALIDACIÓN: B54EE945-A16E-4665-A86C-D977441CDF2E

RM NO. 110790SD

Page 4 of 6





| NOMBRE | CARGO | DIRECCIÓN | RM/CÉDULA<br>/PASAPORTE | NACIONALIDAD | ESTADO<br>CIVIL |
|--------|-------|-----------|-------------------------|--------------|-----------------|
|--------|-------|-----------|-------------------------|--------------|-----------------|

\*\*\*\*\*

ENTE REGULADO:

NO. RESOLUCIÓN:

NO REPORTADO

NO REPORTADO

\*\*\*\*\*

TOTAL EMPLEADOS: NO REPORTADO

MASCULINOS: NO REPORTADO

FEMENINOS: NO REPORTADO

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES:

NO REPORTADO

\*\*\*\*\*

**NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)**

NOMBRE

NO. REGISTRO

CENTROXPRT STE

391058

\*\*\*\*\*

REFERENCIAS COMERCIALES

NO REPORTADO

REFERENCIAS BANCARIAS

NO REPORTADO

\*\*\*\*\*

**COMENTARIO(S)**

NO POSEE

\*\*\*\*\*

**ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)**

NO POSEE

\*\*\*\*\*

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: [WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO](http://WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO)

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.

\*\*\*\*\*

NO. VALIDACIÓN: B54EE945-A16E-4665-A86C-D977441CDF2E

RM NO. 110790SD

Page 5 of 6



Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106  
Tel:809-682-2688 Email:servicioalcliente@camarasantodomingo.do www.camarasantodomingo.do RNC:401023687



Santiago Mejia Ortiz  
Registrador Mercantil

\*\*\*no hay nada más debajo de esta línea\*\*\*

Digitally signed by Santiago Eugenio Mejia Ortiz  
Date: 2026.02.12 10:32:21 -04:00



## 11. Nómina de accionistas






**CENTROXPRT STE, S. R. L.**

Capital Social: RD\$ 100,000.00  
Santo Domingo, Distrito Nacional  
República Dominicana




**NOMINA DE LOS SOCIOS PRESENTES EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA COMPAÑÍA CENTROXPRT STE, S.R.L., CELEBRADA EN FECHA DOCE (12) DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTISÉIS (2026).**

| SOCIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUOTAS     | %           | TOTAL DE VOTOS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|
| 1. <br><b>ELVIN JOSÉ JIMÉNEZ FERNÁNDEZ</b> , dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad no. 001-1861573-1, domiciliado y residente en la Avenida John F. Kennedy, esquina Gardenias, No. 106, parte trasera, sector Galá, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana     | 01         | 01%         | 01             |
| 2. <br><b>ANTHONY EMILIO JIMÉNEZ BECKER</b> , dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad no. 001-1929755-4, domiciliado y residente en la Avenida John F. Kennedy, esquina Gardenias, No. 106, parte trasera, sector Galá, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. | 99         | 99%         | 99             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>100</b> | <b>100%</b> | <b>100</b>     |



**CERTIFICAMOS** que la presente Nómina de la Asamblea General Ordinaria Anual de la empresa **CENTROXPRT STE, S.R.L.**, es **VÁLIDA** y **VERDADERA**, suscrita en fecha doce (12) de febrero del dos mil veintiséis (2026).

  
**ELVIN JOSÉ JIMÉNEZ FERNÁNDEZ**  
Gerente



## 11. Estatutos sociales de la compañía





En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, los señores 1) **ANTHONY EMILIO JIMÉNEZ BECKER**, dominicano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 001-1929755-4, domiciliado y residente en la Calle Paseo de Los Locutores, No. 47, sector, Evaristo Morales, de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana; y 2) **FELIX GABRIEL IZQUIER ALBARRAN**, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 402-4671003-8, con domicilio ad-hoc en la Av. Rómulo Betancourt, No. 307, 2do nivel, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana; HAN CONVENIDO constituir una sociedad de Responsabilidad Limitada, (S.R.L.), de acuerdo con las leyes de la República Dominicana.

**DENOMINACION. DOMICILIO. OBJETO. DURACION**

**ARTICULO 1. DENOMINACION SOCIAL.** Bajo la denominación social **CENTROXPRT STE, SRL**, se constituye una Sociedad de Responsabilidad Limitada que se regirá por las disposiciones de la Ley 479-08 de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y por el presente Estatuto.

**PÁRRAFO. SELLO.** La sociedad tendrá un sello gomígrafo o seco que contendrá la siguiente inscripción: "**CENTROXPRT STE, SRL.**"

**ARTICULO 2. TIPO SOCIAL.** La sociedad se encuentra organizada como Sociedad de Responsabilidad Limitada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, para lo cual se suscriben los presentes estatutos a que estarán sometidos los propietarios de las cuotas sociales.

**ARTICULO 3. DOMICILIO.** El domicilio de la sociedad se establece en Av. John F. Kennedy, Esquina Gardenias No. 106, Parte Trasera, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, pudiendo ser trasladado a otro lugar dentro de la República Dominicana; también podrá establecer sucursales y dependencias en cualquier localidad del país, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la sociedad.

**ARTICULO 4. OBJETO.** La sociedad tiene por objeto principal la compra, venta, comercialización, distribución, importación y exportación de equipos tecnológicos, audiovisuales, equipos e insumos de informática y programas de informática, suministro y equipos de oficina y de computadora, equipos de seguridad, equipos de comunicaciones, telecomunicaciones, tecnologías de información y servicios tecnológicos a larga distancia, servicios y ventas de software y hardware, publicaciones impresas, publicaciones electrónicas y accesorios, publicidad en general, mobiliario, herramientas, ferretería, pintura, indumentaria, artículos personales, artículos de limpieza e higiene del hogar, mantenimiento, capacitación, concesiones, construcción y edificación, maquinarias, alquileres, transporte, electrodomésticos, textil, deporte y recreación, materiales educativos, obras de arte y elementos de colección. Equipos y suministros para impresión, fotografía y audiovisuales, difusión de equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos, componentes, suministros e instalaciones eléctricas, accesorios y suministros de sistemas eléctricos e iluminación, equipos para distribución y sistemas de acondicionamiento, equipo de infraestructura de redes móviles y





teléfono local. Brindar servicios tecnológicos especializados, asesorías, consultorías en materia tecnológica, representante de marcas tecnológicas, servicios de mantenimiento y reparación de equipos tecnológicos. Comercialización con maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches telas, carteras, monederos, cobertores, vestidos médicos, Guantes y accesorios médicos; Instrumentos de medida de temperatura y calor, Vestuario para el personal sanitario y artículos relacionados, Kits de limpieza, Suministros quirúrgicos auxiliares, Máscaras para pacientes de uso quirúrgico, Suministros de aseo y limpieza, Soluciones de limpieza y desinfección, Limpiadores de superficie de contacto, aditivos, indicadores y reactivos; calzado, útiles escolares, uniformes, libros, pasaporte; equipo de laboratorio y científico; lámparas y bombillas y sus accesorios y componentes; maquinaria para el procesamiento de materias primas; caucho y elastómeros; resinas y colofonias y otros materiales derivados de la resina.

**PÁRRAFO:** Para la realización y desarrollo de sus objetivos principales, los organismos y funcionarios competentes de la sociedad podrán realizar todo tipo de operaciones comerciales, industriales, financieras, mobiliarias o inmobiliarias, sostener cuentas bancarias de cualquier índole, expedir y poseer efectos de comercio y negociar con ellos, otorgar y suscribir préstamos y líneas de crédito, dar y recibir garantías reales o personales, actuar en justicia, obtener y disfrutar de patentes de marcas de fábrica y de comercio, mantener sucursales y agencias en cualquier lugar de la República o del extranjero; y en general, realizar todo negocio o actividad que se relacione directa o indirectamente con el objeto principal, sin más restricciones que las señaladas expresamente por las leyes dominicanas, ya que la enumeración anterior no es limitativa, sino puramente enunciativa.

**ARTICULO 5. DURACIÓN.** La duración de la sociedad es por tiempo ilimitado. Sólo podrá disolverse por Resolución de la Asamblea General Extraordinaria convocada por los socios que representen cuando menos el cincuenta y un por ciento (51%) del capital o por una de las causas establecidas en el presente estatuto y la ley.

#### **CAPITAL DE LA SOCIEDAD. CUOTAS SOCIALES**

**ARTICULO 6. CAPITAL SOCIAL.** El capital social de la empresa se fija en la suma de **CIEN MIL PESOS DOMINICANOS (RD\$100,000.00)**, dividido en **CIEN (100)** cuotas sociales con un valor nominal de **MIL PESOS DOMINICANOS (RD\$1,000.00)** cada una, las cuales se encuentran enteramente suscritas y pagadas en su totalidad. Dicho capital está compuesto por los aportes en numerario que hayan realizado los socios. Los socios declaran que al momento de la suscripción del presente estatuto social las cuotas sociales estaban divididas de la siguiente manera:

| <b>SOCIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>NUM. DE CUOTAS SOCIALES</b> | <b>VALOR CUOTAS SOCIALES EN RD\$</b> | <b>VALOR PAGADO EN RD\$</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>FELIX GABRIEL IZQUIER ALBARRAN,</b><br>venezolano, mayor de edad, titular del pasaporte venezolano No. 130031802, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana. | <b>99</b>                      | <b>RD\$99,000.00</b>                 | <b>99%</b>                  |





|                                                                                                                                                                                                                 |            |                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|
| BECKER, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad no. 001-1929755-4, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana. | 01         | RD\$1,000.00          | 1%          |
| <b>TOTALES</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>100</b> | <b>RD\$100,000.00</b> | <b>100%</b> |

**ARTICULO 7. DERECHO CUOTAS.** Cada cuota da derecho a su propietario a una parte proporcional en la repartición de los beneficios, así como de los activos en caso de liquidación o partición de la sociedad.

**ARTICULO 8. FORMA CUOTAS.** Las cuotas se dividirán en partes iguales e indivisibles, las cuales estarán representadas por un certificado de cuotas no negociable, el cual indicará el número de certificado, nombre del titular, la cantidad de cuotas que posee, el valor nominal de las cuotas, el capital social de la sociedad y la fecha de emisión del mismo. El certificado de cuotas será emitido por el Gerente de la Sociedad, el cual deberá conservar en el domicilio de la Sociedad un Registro de los certificados de cuotas. Las cuotas sociales podrán ser cedidas mediante las disposiciones establecidas en el presente estatuto.

**ARTICULO 9. TRANSFERENCIAS CUOTAS.** Todo socio que desee ceder sus cuotas sociales o parte de ellas a un tercero, deberá enviar una comunicación por escrito a la sociedad y a los socios, la misma puede ser enviada de manera física o mediante medios electrónicos. Durante los quince (15) días siguientes a la fecha de la recepción de esa comunicación, cada socio tiene el derecho de manifestar su decisión, de lo contrario el silencio se entenderá como consentimiento. El gerente de la sociedad deberá convocar a los socios a una Asamblea General Extraordinaria dentro de un período no mayor a ocho (8) días contados a partir de la recepción de la comunicación enviada por el socio que desea ceder sus cuotas, en la cual deben estar representadas al menos las tres cuartas (3/4) partes de las cuotas sociales. El certificado transferido será cancelado y depositado en los archivos de la sociedad, y sustituido por el expedido a favor del o de los cesionarios.

**ARTICULO 10. SUJECION DE LOS SOCIOS A LOS ESTATUTOS.** La suscripción o la adquisición de una o más cuotas presupone por parte de su tenedor, su conformidad de atenerse a las cláusulas estatutarias y a las resoluciones y acuerdos de las Asambleas Generales de Socios y del Gerente, en consonancia con los presentes estatutos.

**ARTICULO 11. LIBRO DE CUOTAS.** En el libro de cuotas se hará constancia del nombre, la dirección y el número de cuotas que posee cada titular de cuotas. Las convocatorias a las Asambleas y pagos de dividendos se enviarán a los socios a la dirección que consta en el mencionado Libro de cuotas.

**ARTICULO 12. PERDIDA DEL CERTIFICADO DE CUOTAS.** En caso de pérdida de certificados de cuotas, el dueño, para obtener la expedición de los certificados sustitutos, deberá notificar a la sociedad, por acto de alguacil, la pérdida ocurrida, el pedimento de anulación de los certificados perdidos y la expedición de los nuevos certificados. El peticionario publicará un extracto de la notificación conteniendo las menciones esenciales, en un periódico de circulación nacional, una vez por semana, durante cuatro (4) semanas consecutivas. Transcurridos diez (10) días de la última publicación, si no hubiere oposición, se expedirá al solicitante un nuevo certificado, mediante la entrega de ejemplares del periódico en que se





perdidos se considerarán nulos. Si hubiere oposición, la sociedad no entregará los nuevos certificados hasta que el asunto sea resuelto entre el reclamante y el oponente por sentencia judicial que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada o por transacción, desistimiento o aquiescencia. Los certificados de acciones que se emitan en el caso de que trata el presente artículo deberán llevar la mención de que sustituyen los extraviados.

**ARTICULO 13. AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL.** El capital social podrá ser aumentado o reducido por modificación estatutaria y mediante la decisión de una Asamblea General Extraordinaria convocada para estos fines. Dicho aumento podrá realizarse por creación de nuevas cuotas sociales o por elevación nominal de las ya existentes, para lo cual deberá cumplirse con todas las disposiciones enunciadas en la Ley de Sociedades (Ley No.479-08).

**PÁRRAFO:** En la reducción del capital en ningún caso se podrá atentar contra la igualdad de los socios, teniendo como finalidad lo establecido en la Ley de Sociedades (Ley No.479-08).

**ARTICULO 14. NO DISOLUCION DE LA SOCIEDAD POR MUERTE U OTRA CAUSA. PROHIBICIONES.** La Sociedad no se disolverá por el fallecimiento, la interdicción o quiebra de uno o varios socios. Los herederos, causahabientes o acreedores de un socio no pueden provocar la colocación de sellos sobre los bienes y valores de la Sociedad o pedir su partición o licitación, ni inmiscuirse en su administración. Ellos deberán remitirse, para el ejercicio de sus derechos, a los inventarios sociales y a las deliberaciones de la Asamblea General y decisiones del Gerente.

**ARTICULO 15. LIMITACION PECUNIARIA DE LOS SOCIOS.** Los socios no están obligados, aun respecto de los terceros, sino hasta la concurrencia del monto de sus cuotas. Los socios no pueden ser sometidos a ninguna llamada de fondo ni a restitución de intereses o dividendos regularmente percibidos, salvo las disposiciones establecidas en la Ley.

#### DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

**ARTICULO 16. DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.** La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de la Junta General de Socios, y de uno o más gerentes, quienes serán personas físicas y pueden ser o no socios. Los mismos ejercerán las funciones establecidas en el presente estatuto y en la ley.

#### DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS

**ARTICULO 17. DIVISION DE LAS ASAMBLEAS.** La Asamblea General de Socios, es el órgano supremo de la sociedad; podrá acordar y ratificar actos u operaciones de éstas. Sus resoluciones son obligatorias para todos los socios incluyendo a los disidentes y ausentes. Las Asambleas generales se dividen en Ordinaria Anual, Ordinaria y Extraordinaria. Se llaman Ordinarias las que sus decisiones se refieren a hechos de gestión o de administración o a un hecho de interpretación de los Estatutos Sociales. Son Extraordinarias las que se refieren a decisiones sobre la modificación de los estatutos.

**ARTICULO 18. FECHA Y LUGAR DE REUNIÓN.** La Asamblea General Ordinaria Anual se reunirá dentro de los tres (3) meses del cierre del ejercicio social, de cada año, en el domicilio





convocatoria de la Asamblea.

**ARTICULO 19. CONVOCATORIA.** Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas con al menos diez (10) días de antelación mediante una comunicación física o electrónica o por un aviso en un periódico de circulación nacional. Sin embargo, los socios podrán reunirse sin necesidad de convocatoria cuando se encuentren todos presentes o representados.

**ARTICULO 20. QUÓRUM Y COMPOSICIÓN.** La Asamblea General Ordinaria Anual y la Asamblea General Ordinaria, deliberarán válidamente con socios que representen por lo menos cincuenta y un por ciento (51%) de las cuotas sociales. La asamblea General Extraordinaria estará compuestas por socios que representen cuando menos las tres cuartas (3/4) partes del capital social de la sociedad. Si no reúne el quórum exigido, podrá ser convocada nuevamente una o más veces, pero la Asamblea convocada por segunda o más veces podrá deliberar con la presencia de los socios que representen una tercera parte (1/3) de las cuotas sociales.

**ARTICULO 21. DIRECTIVA Y ORDEN DEL DIA.** Las Asambleas Generales estarán presididas por el Gerente de la sociedad, que deberá ser socio de la misma. Si más de un Gerente o ninguno de ellos fuese socio, la Asamblea estará presidida por el socio que represente la mayor cantidad de las cuotas sociales. Si uno o más socios poseen la misma cantidad de cuotas sociales, será presidida por el socio de mayor edad.

**PÁRRAFO. ORDEN DEL DIA.** Todas las Asambleas deberán contener un Orden del Día que indique cuales son los puntos a tratar. El orden del día será redactado por el Gerente o la persona que presida la Asamblea. La Asamblea sólo deliberará sobre las proposiciones que estén contenidas en el orden del día. Sin embargo, el Gerente o la persona que preside la Asamblea estarán obligados a incluir en el orden del día toda proposición emanada de un socio que represente 100% de la cuota social, siempre que haya sido consignada por escrito y entregada con cinco días de antelación a la Asamblea. Toda proposición que fuere una consecuencia directa de la discusión provocada por un artículo del Orden del Día deberá ser sometida a votación.

**ARTICULO 22. VOTOS Y APODERADOS DE LOS SOCIOS.** Cada cuota da derecho a un voto. Las resoluciones se tomarán por los votos de la mayoría de los socios presentes o debidamente representados. En caso de empate el voto del Gerente de la Asamblea será decisivo si el mismo es socio de la Sociedad. De lo contrario será decisivo el voto del socio que represente el mayor número de cuotas.

**ARTICULO 23. REPRESENTACIÓN SOCIOS.** Los socios tienen derecho de asistir o de hacerse representar en las Asambleas por cualquier persona, mediante poder que emane de sí mismo. En este caso el poder deberá depositarse en el domicilio de la sociedad, a más tardar el día anterior al fijado para la reunión. El mandatario no puede hacerse sustituir.

**ARTICULO 24. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL.** Estas asambleas tienen la función de estatuir sobre todas las cuestiones que vayan más allá de la competencia del Gerente. Para otorgar a estos últimos los poderes necesarios y para determinar





General Ordinaria Anual las siguientes:

- a) Elegir al Gerente y al Comisario de Cuentas, cuando corresponda, y fijarle su remuneración en caso de que corresponda;
- b) Revocar y sustituir en cualquier época al gerente, cuando corresponda;
- c) Conocer del informe anual del Gerente, así como los estados, cuentas y balances y aprobarlos y desaprobados;
- d) Conocer del informe del Comisario de Cuentas, si hubiera, sobre la situación de la sociedad, el balance y las cuentas presentadas por el Gerente;
- e) Discutir, aprobar o rechazar las cuentas mencionadas en el numeral precedente, examinar los actos de gestión del gerente y comisarios y darles descargo si procede.
- f) Disponer lo relativo a las utilidades, a la repartición o no de los beneficios, su forma de pago o el destino que debe dárseles; y
- g) Regularizar cualquier nulidad, omisión o error cometidos en la deliberación de una Asamblea General Ordinaria anterior.

**ARTICULO 25. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.** Este tipo de Asamblea conoce y decide de todos los actos y operaciones que se refieren a la administración de la Sociedad. Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria las siguientes:

- a) Ejercer las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anual cuando no se haya reunido dicha Asamblea o cuando no haya resuelto algunos asuntos de su competencia;
- b) Remover al Gerente antes del término para el cual ha sido nombrado y llenar definitivamente las vacantes que se produzcan; y
- c) Acordar la participación de la Sociedad en la constitución de consorcios, asociaciones, sociedades en participación, entre otros, según convenga a los intereses de la Sociedad.

**ARTICULO 26. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.** Este tipo de Asamblea conocerá:

- a) Del aumento o disminución del capital social;
- b) De la unión o transformación, fusión o escisión con otra sociedad constituida o que se fuere a constituir;
- c) De la disolución de la sociedad o de la limitación o reducción del término de duración de la misma;
- d) De la enajenación o transferencia de todo del activo de la Sociedad; y





e) De la modificación de cualquier artículo de los presentes estatutos.

**ARTICULO 27. ASAMBLEAS COMBINADAS.** La Asamblea General puede ser Ordinaria y Extraordinaria a la vez, si reúne las condiciones indicadas en los presentes estatutos, en ese caso la Asamblea será combinada tratando los asuntos que le competen a cada uno por separado.

**ARTICULO 28. ACTAS DE LAS ASAMBLEAS GENERALES.** De cada reunión el Gerente redactará un acta. Las copias de estas actas servirán de prueba de las deliberaciones de la Asamblea y de los poderes otorgados tanto en justicia como frente a cualquier tercero.

#### DE EL O LOS GERENTE (S)

**ARTICULO 29. GERENTES.** La sociedad designará a uno o varios gerentes, los cuales podrán actuar de manera individual en nombre y representación de la sociedad. Deben ser personas físicas, socios o no de la sociedad y tendrán una duración de dos (2) años o hasta que su sucesor sea designado. Podrá reelegirse de manera indefinida. Los gerentes deberán actuar de acuerdo a lo que establece la ley y los presentes estatutos. Solo podrán ser gerentes aquellas personas a las que se les esté permitido ejercer el comercio. El gerente tiene la dirección de la sociedad durante el periodo en que la Asamblea General de Socios no esté deliberando y durante este periodo están en la obligación de resolver cualquier asunto que no sea de atribución de la Asamblea General.

**PÁRRAFO: DESIGNACIÓN DE LOS PRIMEROS GERENTES.** Serán designados como gerentes de esta sociedad, por el término establecido en el artículo anterior, los señores:

| CARGO   | NOMBRE Y GENERALES                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerente | <b>FELIX GABRIEL IZQUIER ALBARRAN</b> , venezolano, mayor de edad, titular del pasaporte venezolano No. 130031802, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana.     |
| Gerente | <b>ANTHONY EMILIO JIMÉNEZ BECKER</b> , dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad no. 001-1929755-4, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana. |

**ARTICULO 30. PODERES, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS GERENTES.** Los gerentes podrán:

- Autorizar o aprobar los contratos celebrados a nombre de la sociedad;
- Cumplir y ejecutar cualquier mandato o acuerdo de la Asamblea General y estos estatutos.
- Otorgar toda clase de nombramientos, mandatos y poderes, sean permanentes, sea por un objeto determinado;






- d) Adquirir o arrendar para la sociedad todos los bienes muebles e inmuebles, derechos y privilegios que considere convenientes;
- e) Representar la sociedad frente a cualquier persona pública o privada;
- f) Abrir, mantener o cerrar cuentas bancarias y determinar quien estará autorizado a firmar en representación de la sociedad, giros, pagarés recibos, aceptaciones, cesiones, cheques, descargos, contratos y documentos de toda clase;
- g) Nombrar y revocar los empleados y mandatarios, fijar su remuneración, así como las otras condiciones de su admisión y despido;
- h) Fijar los gastos generales;
- i) Recibir y pagar cualquier suma en capital, intereses y accesorios;
- j) Autorizar la apertura de sucursales y el nombramiento de representantes en cualquier ciudad de la República;
- k) Decidir acerca de las construcciones de inmuebles para la sociedad y de sus mejoras;
- l) Garantizar empréstitos con toda clase de seguridades, ya sea prenda con desapoderamiento y prenda sin desapoderamiento, hipotecas o anticresis;
- m) Adoptar acuerdos en todos los asuntos que cualquiera de sus miembros someta a su consideración, siempre que no estén atribuidos a la Asamblea General;
- n) Representar la sociedad en justicia, como demandante o demandada, y obtener sentencias; dar aquiescencia, desistir o hacerlas ejecutar por todos los medios y vías de derecho; autorizar todo acuerdo, transacción, o compromiso; representar a la sociedad en todas las operaciones de quiebra; y
- o) Autorizar las persecuciones judiciales de cualquier naturaleza que juzgue necesarias; nombrar y revocar apoderados especiales que representen a la sociedad en las acciones que intente y determinar su retribución; proveer la defensa de la sociedad en toda acción o procedimiento que se siga contra ella.

La enumeración que antecede es enunciativa y no limitativa y por lo tanto el gerente tiene facultades y poderes suficientes para realizar todos los actos ya fueren administrativos o de disposición necesarios para la consecución de la sociedad.

**ARTICULO 31. RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES.** Los gerentes solo responden individual o solidariamente a la fiel ejecución de sus mandatos y no contraen obligaciones individuales o solidarias relativa a los compromisos sociales.

**ARTICULO 32. EXCEPCIONES.** A menos que exista autorización expresa y unánime de la Asamblea General de socios, no podrán los gerentes:





- a) Tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad;
- b) Usar cualquier tipo de servicios, bienes o créditos de la Sociedad en provecho propio o de un pariente o sociedades vinculadas;
- c) Usar en beneficio propio o de terceros relacionados las oportunidades comerciales de que tuvieran conocimiento en razón de su cargo y que a la vez pudiera constituir un perjuicio para la sociedad;
- d) Divulgar los negocios de la sociedad, ni la información social a la que tenga acceso y que no haya sido divulgada oficialmente por la sociedad.
- e) Recibir de la sociedad ninguna remuneración, permanente o no, salvo las establecidas por el artículo 229 de la Ley de Sociedades (Ley No.479-08).

**ARTICULO 33. DE LOS REGISTROS CONTABLES.** Los gerentes deberán conservar en el domicilio de la sociedad un libro registro en el cual conste de manera cronológica todas las operaciones comerciales realizadas por la sociedad. Estos registros servirán de base para la elaboración de los estados financieros de la sociedad.

### **EJERCICIO SOCIAL, FONDO DE RESERVA SOCIAL Y DIVIDENDOS**

**ARTICULO 34. EJERCICIO SOCIAL.** El ejercicio social comenzará el día Primero (1ro.) del mes de Enero y terminará el día Treinta y Uno (31) del mes de Diciembre de cada año. Por excepción, el primer ejercicio social abarcará el tiempo comprendido entre la fecha de la constitución definitiva de la sociedad y el día Treinta y Uno (31) del mes de Diciembre del presente año.

**ARTICULO 35. FONDO DE RESERVA LEGAL.** La sociedad tendrá un fondo de reserva legal que estará integrado por la separación anual de por lo menos el cinco por ciento (5%) de los beneficios netos obtenidos, hasta que la reserva alcance una décima (1/10) parte del capital social de la sociedad.

**ARTICULO 36. DIVIDENDOS, RESERVAS Y REINVERSIONES.** Las utilidades que obtenga la Sociedad, una vez cubierto los gastos de administración y operación, así como las aportaciones al fondo de reserva legal, deberán ser distribuidas entre los socios a título de dividendos.

### **DE LA TRANSFORMACION, FUSION Y ESCISION DE LA SOCIEDAD**

**ARTICULO 37.** La transformación, la fusión y la escisión de la sociedad serán decididas mediante una Asamblea General Extraordinaria, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades (Ley No. 479-08).

### **DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD**






podrá disolverse cuando se reúna por lo menos una de las siguientes condiciones:

- a) Impedimento para desarrollar el objeto social para lo cual fue constituida;
- b) Imposibilidad del funcionamiento adecuado de la Sociedad producto de suspensión en sus funciones de la Gerencia misma;
- c) Inactividad durante por lo menos tres (3) años consecutivos del objeto social; y
- d) Reducción de una cantidad inferior al cincuenta por ciento (50%) del capital social en relación al patrimonio de los activos de la sociedad.

Adicionalmente los socios podrán mediante resolución de una Asamblea General Extraordinaria decretar la disolución de la Sociedad. En caso de proceder la disolución de la sociedad la Asamblea General Extraordinaria regulará el modo de hacer su liquidación y nombrará las personas que se encarguen de ésta, cesando el gerente desde entonces en sus funciones. Cuando la sociedad se encuentre en estado de liquidación, el liquidador presidirá la Asamblea General Extraordinaria, la cual se regirá por lo establecido en los presentes estatutos. Después del pago de todo el pasivo, obligaciones, cuotas y cargas de la sociedad, el producto neto de la liquidación será empleado en reembolsar las sumas en capital liberado y no amortizado que representen las cuotas sociales. En caso de que sobrare algún excedente éste será repartido entre los socios en partes iguales.

**HECHO Y FIRMADO** en dos (2) originales manteniendo el mismo efecto y objetivo, para los fines de los depósitos correspondientes, constando cada original de diez (10) páginas, numeradas consecutivamente y rubricada por los infrascritos. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a los veinte (20) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025).

  
**ANTHONY EMILIO JIMÉNEZ BECKER**

Socio

  
**centroxpert**

RNC 131-20277

  
**FELIX GABRIEL IZQUIER ALBARRAN**

Socio





ORIGINAL  
FECHA: 25/11/25 HORA: 03:25 PM  
NO. EXP.: 1390123 R. M.: 110790SD  
LIBRO: 67 FOLIO: 71  
VALOR: 500.00  
DOC.: ESTATUTOS SOCIALES  
NUM.: 12001804



DOCUMENTO  
REGISTRADO



12. Acta de asamblea que designa  
representante autorizado





**CENTROXPRT STE, S. R. L.**

Capital Social: RD\$ 100,000.00  
Santo Domingo, Distrito Nacional  
República Dominicana

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (S.R.L.), "CENTROXPRT STE, S. R. L.", CELEBRADA EL DÍA DOS (02) DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS (2026).**

En el Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, al día dos (02) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026), siendo las nueve (9:00 a.m.) horas de la mañana, se reunieron previa convocatoria con el propósito de celebrar una Asamblea General Ordinaria, en el domicilio social donde está ubicada la sociedad, en la Avenida John F. Kennedy, esquina Gardenias, No. 106, parte trasera, sector Galá, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, los señores integrantes de la sociedad comercial **CENTROXPRT STE, S.R.L.**, RNC 131-20277-2 y Registro Mercantil No. 110790SD, que figuran en la Nómina de Presencia previamente formada y firmada con la presente acta.

El Gerente, el señor **ELVIN JOSÉ JIMÉNEZ FERNÁNDEZ**, actuando en ejercicio de sus funciones, procedió a dar lectura a la nómina de los socios presentes, la cual fue encontrada conforme y aprobada por todos los socios, quienes procedieron a firmarla, conjuntamente con la Gerente.

Una vez fue comprobada la regularidad de la convocatoria y la asistencia voluntaria de todos los socios que representan el Capital Suscrito y pagado de la Sociedad, el Gerente declaró la Asamblea General Ordinaria regularmente constituida y en condiciones de poder deliberar y decidir sobre los asuntos que le fueron presentados. A continuación, el Gerente expresó que la finalidad de la Asamblea era para tratar el siguiente orden del día:

**A G E N D A**

1. Ratificar los poderes otorgados a la señora **JEIKA KATIA ADVINCOLA JULBE**, para que pueda representar la empresa legalmente ante procesos de compras en instituciones públicas o privadas. Ratificar los poderes otorgados a la señora **JEIKA KATIA ADVINCOLA JULBE** para que pueda representar a la empresa **CENTROXPRT STE, S.R.L.**, ante procesos de compras y contrataciones del estado o instituciones privadas, firmar contratos, gestionar o entregar documentos, bienes y todas las gestiones necesarias para la conclusión efectiva del proceso.

2. Cualquier otro punto de interés;

A tales fines se presentó un informe verbal de factibilidad. Hubo un intercambio general de opiniones y sugerencias entre todos los presentes, y a seguidas de éstas se adoptaron las siguientes resoluciones:





## PRIMERA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria de la sociedad **CENTROXPRT STE, SRL.**, debidamente constituida por todos sus socios, **DECLARA** la validez de la presente Asamblea General Ordinaria para deliberar y tomar decisiones válidas, por comprobarse la regularidad de su convocatoria y la asistencia de la totalidad de los socios que componen el capital social de la Sociedad.

Dicha resolución fue aprobada a unanimidad de votos por los socios presentes.


Posteriormente el Gerente procedió a tratar el Orden del día de la Asamblea, sometiendo a la consideración de la Asamblea la siguiente resolución.


## SEGUNDA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria de la empresa **CENTROXPRT STE, S.R.L.**, **RESUELVE RATIFICAR LOS PODERES OTORGADOS** a la señora **JEIKA KATIA ADVINCOLA JULBE** dado en Asamblea Ordinaria de fecha treinta (30) del mes de enero del año dos mil veinticinco (2025), **OTORGÁNDOLE TODOS LOS PODERES, TAN AMPLIOS Y SUFICIENTES COMO FUEREN NECESARIOS** a la señora **JEIKA KATIA ADVINCOLA JULBE**, dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 093-0071179-4, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo, D.N., para que en nombre de **CENTROXPRT STE, S.R.L.**, pueda representarla legalmente frente a procesos de compras y contrataciones con el Estado Dominicano e instituciones privadas, teniendo la capacidad legal de contratar y asumir compromisos de firma de contratos, pliegos, recepción o entrega de cartas y/o documentos requeridos para la concretización de todos los procesos en que participe la empresa **CENTROXPRT STE, S.R.L.**; así como gestionar, tramitar y proceder con la presentación de ofertas, requerir y recibir pagos en general.


**ESTA RESOLUCIÓN FUE APROBADA A UNANIMIDAD DE VOTOS.**

Y una vez completada la agenda del día, y no existiendo ningún otro punto que tratar, siendo las diez (10:00 a.m.) horas de la mañana, fue clausurada la sesión, de la cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes en señal de aprobación.

  
**ELVIN JOSE JIMÉNEZ FERNÁNDEZ** RNC: 131-202772  
Gerente y Persona que Presidió la Asamblea

  
**ANTHONY EMILIO JIMÉNEZ BECKER**  
Socio

**CERTIFICAMOS** que la presente Nomina y Asamblea General Ordinaria de la empresa **CENTROXPRT STE, S.R.L.**, es **VÁLIDA y VERDADERA**, suscrita en fecha dos (02) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026).

  
**ELVIN JOSE JIMÉNEZ FERNÁNDEZ**  
Gerente





ORIGINAL  
FECHA: 02/03/26 HORA: 03:50 PM  
NO. EXP.: 1416651 R. M.: 1107909D  
LIBRO: 67 FOLIO: 293  
VALOR: 500.00  
DOC.: ACTA Y NOMINA ASAMBLEA  
GENERAL ORDINARIA  
NUM.: 12430624



DOCUMENTO  
REGISTRADO



**B. Documentación Técnica:**







## OFERTA TECNICA





## OFERTA TECNICA

**CP-CPJ-BS-04-2026**

Condicion de pago: 30 dias

Validez de la oferta: 30 dias

| ITEM No. | DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN OFERTADO                                                                                                                                                                                                                       | CANTIDAD OFERTADA | GARANTIA OFERTADA                                                | TIEMPO DE ENTREGA                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | KCP432NS6/8 - MEMORIA 8GB (1RX8GB) KINGSTON, P/DESKTOP, DDR4 3200MT/S NON-ECC UNBUFFERED DIMM CL22 1RX16 1.2V 288-PIN 16GBIT. COMPATIBLE CON OPTIPLEX 7090 / 3000/ 5000/ 7000/ 7010.                                                                        | 25                | GARANTÍA 24 MESES EN : LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS Y SERVICIOS | Entrega 20 Dias despues de recibida la orden de compra o la subscripcion del contrato. |
| 2        | KF432C16BB/16 - MEMORIA 16GB (1X16GB) KINGSTON, P/DESKTOP, 3200MT/S DDR4 CL16 DIMM FURY BEAST BLACK. NON-ECC UNBUFFERED DIMM (SINGLE MODULE) 1RX8 16-20-20 1.35V 288-PIN 16GBIT                                                                             | 25                | GARANTÍA 8 MESES EN : 8 MESES DE GARANTIA PIEZAS Y SERVICIOS     | Entrega 20 Dias despues de recibida la orden de compra o la subscripcion del contrato. |
| 3        | SKC600/512G - DISCO DE ESTADO SOLIDO KINGSTON SSD 512GB, 2.5", SATA3, NEGRO. VELOCIDADES DE LECTURA / ESCRITURA DE HASTA 550/ 520MB/ SEG+ SNA-BR2/35 - KIT PARA DISCO DURO KINGSTON MOUNTING BRAKET KINGSTON SNA-BR2/35 2.5" - 3.5" CON TORNILLOS, PARA SSD | 30                | GARANTÍA 8 MESES EN : LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS Y SERVICIOS  | Entrega 20 Dias despues de recibida la orden de compra o la subscripcion del contrato. |
| 4        | SKC600/1024G - DISCO DE ESTADO SOLIDO KINGSTON SSD 1024GB (1TB), 2.5", SATA3, NAND 3D TLC, NEGRO. LECTURA 550/ ESCRITURA 520MB/SEG.+SNA-BR2/35 - KIT PARA DISCO DURO KINGSTON MOUNTING BRAKET KINGSTON SNA-BR2/35 2.5" - 3.5" CON TORNILLOS, PARA SSD       | 20                | GARANTÍA 8 MESES EN : 8 MESES DE GARANTIA PIEZAS Y SERVICIOS     | Entrega 20 Dias despues de recibida la orden de compra o la subscripcion del contrato. |
| 5        | 920-006481 - TECLADO MOUSE LOGITECH MK345 USB WIRELESS RECEIVER 2.4GHZ WIRELESS, INGLES, 10M RANGE, 128BIT AES ENCRYPTION, 24 MONTH KEYBOARD BATTERY LIFE, 12 MONTH MOUSE BATTERY LIFE, MULTIMEDIA/INSTANT ACCESS KEYS (920-006481)                         | 30                | GARANTÍA 8 MESES EN : LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS Y SERVICIOS  | Entrega 20 Dias despues de recibida la orden de compra o la subscripcion del contrato. |
| 6        | 920-004428 - TECLADO MOUSE LOGITECH MK120 USB COMBO ESPAÑOL.                                                                                                                                                                                                | 30                | GARANTÍA 24 MESES EN : LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS Y SERVICIOS | Entrega 20 Dias despues de recibida la orden de compra o la subscripcion del contrato. |
| 7        | UE300C - ADAPTADOR TP-LINK USB C A ETHERNET, INTERFAZ DE ENTRADA: 1 PUERTO 10/100/1000MBPS, RJ45 ETHERNET, INTERFAZ DE SALIDA: 1 PUERTO USB 3.0                                                                                                             | 35                | GARANTÍA 12 MESES EN : 1 AÑO DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS   | Entrega 20 Dias despues de recibida la orden de compra o la subscripcion del contrato. |







## OFERTA TECNICA

CP-CPJ-BS-04-2026

Condicion de pago: 30 dias

Validez de la oferta: 30 dias

| ITEM No. | DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN OFERTADO                                                                                         | CANTIDAD OFERTADA | GARANTIA OFERTADA                                                | TIEMPO DE ENTREGA                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 9        | AGI-1888 - ADAPTADOR DISPLAYPORT A VGA, AGILER (AGI-1888)                                                                     | 25                | GARANTÍA 1 MES EN : 30 DIAS DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS    | Entrega 20 Dias despues de recibida la orden de compra o la subscripcion del contrato. |
| 11       | AGI-1890 - ADAPTADOR HDMI A VGA+AUX AGILER.                                                                                   | 25                | GARANTÍA 1 MES EN : 30 DIAS DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS    | Entrega 20 Dias despues de recibida la orden de compra o la subscripcion del contrato. |
| 12       | AGI-1218 - ADAPTADOR CONVERTIDOR VGA A HDMI CON AUDIO Y FUENTE DE CORRIENTE, AGILER (AGI-1218)                                | 25                | GARANTÍA 1 MES EN : 30 DIAS DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS    | Entrega 20 Dias despues de recibida la orden de compra o la subscripcion del contrato. |
| 13       | 981-000014 - AUDIFONO CON MICROFONO LOGITECH H390 PC NEGRO, INTERNET CLEAR CHAT CONFORT USB, CON NOISE CANCELATION (HEADSET). | 40                | GARANTÍA 24 MESES EN : LA GARANTIA SOLO CUBRE PIEZAS Y SERVICIOS | Entrega 20 Dias despues de recibida la orden de compra o la subscripcion del contrato. |
| 21       | AB361NXT35 - PATCH CABLE NEXXT CAT6 1FT AZUL (PCGPCC6CM01BL)                                                                  | 59                | GARANTÍA EN : REVISE SU MERCANCIA (NO GARANTIA)                  | Entrega 20 Dias despues de recibida la orden de compra o la subscripcion del contrato. |
| 22       | AB361NXT02 - PATCH CABLE NEXXT CAT6 3FT AZUL. TRM-1 BDJ-18.                                                                   | 59                | GARANTÍA EN : REVISE SU MERCANCIA (NO GARANTIA)                  | Entrega 20 Dias despues de recibida la orden de compra o la subscripcion del contrato. |
| 23       | AB361NXT13 - PATCH CABLE NEXXT CAT6 7FT AZUL                                                                                  | 60                | GARANTÍA EN : REVISE SU MERCANCIA (NO GARANTIA)                  | Entrega 20 Dias despues de recibida la orden de compra o la subscripcion del contrato. |
| 24       | AW102NXT04 - CONECTOR RJ45 NEXXT PARA RED CAT6                                                                                | 20                | GARANTÍA EN : REVISE SU MERCANCIA (NO GARANTIA)                  | Entrega 20 Dias despues de recibida la orden de compra o la subscripcion del contrato. |
| 25       | PCGKJC6TYRJBL - JACK MINI KEYSTONE, UNSHIELDED NEXXT CAT6 TIPO 110 AZUL, NO BLINDADO, (PCGKJC6TYRJBL)                         | 40                | GARANTÍA EN : REVISE SU MERCANCIA (NO GARANTIA)                  | Entrega 20 Dias despues de recibida la orden de compra o la subscripcion del contrato. |
| 26       | AB356NXT32 - ROLLO DE CABLE UTP NEXXT, CAT6, 1000 PIES, 24 AWG, 100% COBRE, CHAQUETA TIPO CM, 4 PARES, 250HZ, AZUL.           | 5                 | GARANTÍA EN : REVISE SU MERCANCIA (NO GARANTIA)                  | Entrega 20 Dias despues de recibida la orden de compra o la subscripcion del contrato. |



## OFERTA TECNICA

CP-CPJ-BS-04-2026

Condicion de pago: 30 dias

Validez de la oferta: 30 dias

| ITEM No. | DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN OFERTADO                                                 | CANTIDAD OFERTADA | GARANTIA OFERTADA                                                  | TIEMPO DE ENTREGA                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29       | HS-HUB-MD202(STD) - CAJA HIKVISION PARA DISCO DURO M.2 SSD PCIE NVME & SATA (USB 3.1) | 14                | GARANTÍA 8 MESES EN :<br>8 MESES DE GARANTIA<br>PIEZAS Y SERVICIOS | Entrega 20 Dias despues<br>de recibida la orden de<br>compra o la subscripcion<br>del contrato. |
|          |                                                                                       |                   |                                                                    |                                                                                                 |






## 1. Ficha técnica



# Ficha Técnica – Kingston KCP432NS6/8



## Descripción del Producto

La memoria Kingston KCP432NS6/8 es un módulo de memoria RAM DDR4 diseñado para computadoras de escritorio que requieren estabilidad, alto rendimiento y eficiencia energética. Opera a una velocidad de 3200 MHz y está diseñada para ser totalmente compatible con sistemas que soportan memoria DDR4 estándar. Es ideal para actualización de equipos empresariales, estaciones de trabajo y computadoras personales que necesitan mejorar su capacidad de procesamiento y rendimiento en multitarea.

## Especificaciones Técnicas

| Característica  | Detalle                                  |
|-----------------|------------------------------------------|
| Marca           | Kingston                                 |
| Modelo          | KCP432NS6/8                              |
| Capacidad       | 8 GB                                     |
| Tipo de memoria | DDR4                                     |
| Velocidad       | 3200 MHz (PC4-25600)                     |
| Formato         | UDIMM (para computadoras de escritorio)  |
| Voltaje         | 1.2 V                                    |
| ECC             | No ECC                                   |
| Latencia CAS    | CL22                                     |
| Configuración   | 1 x 8 GB                                 |
| Uso recomendado | PC de escritorio / estaciones de trabajo |






## Memory Module Specifications



### KF432C16BB/16

16GB 2G x 64-Bit

DDR4-3200 CL16 288-Pin DIMM



## SPECIFICATIONS

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| CL(IDD)                                          | 17 cycles         |
| Row Cycle Time (tRCmin)                          | 45.75ns(min.)     |
| Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFCmin) | 350ns(min.)       |
| Row Active Time (tRASmin)                        | 32ns(min.)        |
| UL Rating                                        | 94 V - 0          |
| Operating Temperature                            | 0° C to +85° C    |
| Storage Temperature                              | -55° C to +100° C |

## DESCRIPTION

Kingston FURY KF432C16BB/16 is a 2G x 64-bit (16GB) DDR4-3200 CL16 SDRAM (Synchronous DRAM) 1Rx8, memory module, based on eight 2G x 8-bit FBGA components per module. Each module kit supports Intel® Extreme Memory Profiles (Intel® XMP) 2.0. Each module has been tested to run at DDR4-3200 at a low latency timing of 16-20-20 at 1.35V. The SPDs are programmed to JEDEC standard latency DDR4-2400 timing of 17-17-17 at 1.2V. Each 288-pin DIMM uses gold contact fingers. The JEDEC standard electrical and mechanical specifications are as follows:



## FEATURES

- Power Supply: VDD = 1.2V Typical
- VDDQ = 1.2V Typical
- VPP = 2.5V Typical
- VDDSPD = 2.2V to 3.6V
- On-Die termination (ODT)
- 16 internal banks; 4 groups of 4 banks each
- Bi-Directional Differential Data Strobe
- 8 bit pre-fetch
- Burst Length (BL) switch on-the-fly BL8 or BC4(Burst Chop)
- Height 1.34" (34mm), w/heatsink


## FACTORY TIMING PARAMETERS

- |                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| • Default (JEDEC): | DDR4-2400 CL17-17-17 @ 1.2V  |
| • XMP Profile #1:  | DDR4-3200 CL16-20-20 @ 1.35V |
| • XMP Profile #2:  | DDR4-3000 CL16-19-19 @ 1.35V |

Continued >>

**MODULE WITH HEAT SPREADER****MODULE DIMENSIONS**

All measurements are in millimeters.  
(Tolerances on all dimensions are  $\pm 0.12$  unless otherwise specified)



The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.  
Kingston reserves the right to change any information at anytime without notice.

FOR MORE INFORMATION, GO TO [KINGSTON.COM](http://KINGSTON.COM)

All Kingston products are tested to meet our published specifications. Some motherboards or system configurations may not operate at the published Kingston FURY memory speeds and timing settings. Kingston does not recommend that any user attempt to run their computers faster than the published speed. Overclocking or modifying your system timing may result in damage to computer components.







## SSD KC600 de 2,5" y mSATA

Unidad con autocifrado basada en hardware con NAND TLC 3D

El KC600 de Kingston es una unidad SSD de máxima capacidad diseñada para ofrecer un rendimiento excelente y optimizada para aportar una capacidad de respuesta funcional del sistema con increíbles tiempos de arranque, carga y transferencia. Se presenta en un formato de 2,5" y mSATA con interfaz SATA Rev 3.0 retrocompatible. El KC600 utiliza la más avanzada tecnología NAND TLC 3D e incorpora un sofisticado paquete de seguridad que incluye el cifrado de hardware AES de 256 bits, TCG Opal 2.0 y eDrive. Alcanza velocidades de lectura/escritura de hasta 550/520 MB/s<sup>1</sup> y puede almacenar sin dificultades hasta 2 TB<sup>2</sup> de datos

- Notable rendimiento
- Con la más avanzada tecnología NAND TLC 3D
- Compatible con un paquete de seguridad integral (TCG Opal 2.0, AES de 256 bits, eDrive)
- Disponible en una amplia gama de capacidades

### Especificaciones 2.5"

|                                             |                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Factor de forma                             | 2.5"                                                                            |
| Interfaz                                    | SATA Rev 3.0 (6 Gb/s): retrocompatible con SATA Rev 2.0 (3 Gb/s)                |
| Capacidades <sup>2</sup>                    | 256 GB, 512 GB, 1024 GB, 2048 GB                                                |
| Controlador                                 | SM2259                                                                          |
| NAND                                        | 3D TLC                                                                          |
| Caché DRAM                                  | Sí                                                                              |
| Cifrado                                     | Cifrado XTS-AES de 256 bits                                                     |
| Lectura/escritura secuenciales <sup>1</sup> | 256 GB: hasta 550/500 MB/s<br>512 GB – 2048 GB: hasta 550/520 MB/s              |
| Lectura/escritura máxima 4K <sup>1</sup>    | Hasta 90.000/80.000 IOPS                                                        |
| Consumo eléctrico                           | 0,06 W en reposo / 0,2 W promedio / 1,3 W (MÁX) lectura / 3,2 W (MÁX) escritura |
| Dimensiones                                 | 100,1 mm x 69,85 mm x 7 mm                                                      |
| Peso                                        | 40g                                                                             |
| Temperatura de servicio                     | 0°C ~ 70°C                                                                      |
| Temperatura de almacenamiento               | -40°C ~ 85°C                                                                    |
| Vibraciones en servicio                     | 2,17 G máxima (7-800 Hz)                                                        |
| Vibración fuera de servicio                 | 20 G máximo (10-2000 Hz)                                                        |
| Vida útil prevista                          | 2 millón de horas MTBF                                                          |
| Garantía y asistencia <sup>3</sup>          | 5 años de garantía limitada con asistencia técnica gratuita                     |





|                                            |                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bytes escritos en total (TBW) <sup>4</sup> | 256 GB — 150 TB<br>512 GB — 300 TB<br>1024 GB — 600 TB<br>2048 GB — 1200 TB |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

#### Especificaciones mSATA

|                                             |                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Factor de forma                             | mSATA                                                                              |
| Interfaz                                    | SATA Rev 3.0 (6 Gb/s): retrocompatible con SATA Rev 2.0 (3 Gb/s)                   |
| Capacidades <sup>2</sup>                    | 256GB, 512GB, 1024GB                                                               |
| Controlador                                 | SM2259                                                                             |
| NAND                                        | 3D TLC                                                                             |
| Cifrado                                     | Cifrado XTS-AES de 256 bits                                                        |
| Lectura/escritura secuenciales <sup>1</sup> | 256GB – hasta 550/500MB/s<br>512GB– 1024GB – hasta 550/520MB/s                     |
| Lectura/escritura máxima 4K <sup>1</sup>    | Hasta 90.000/80.000 IOPS                                                           |
| Consumo de energía                          | 0,08 W en reposo / 0,1 W medio / 1,2 W (máx) en lectura / 2,4 W (máx) en escritura |
| Dimensiones                                 | 50,8 mm x 29,85 mm x 4,85 mm                                                       |
| Peso                                        | 7g                                                                                 |
| Temperatura de servicio                     | 0°C~70°C                                                                           |
| Temperatura de almacenamiento               | -40°C~85°C                                                                         |
| Vibraciones en servicio                     | 2,17 G máxima (7-800 Hz)                                                           |
| Vibraciones fuera de servicio               | 20 G máximo (10-2000 Hz)                                                           |
| Vida útil prevista                          | 2 millón de horas MTBF                                                             |
| Garantía y asistencia <sup>3</sup>          | 5 años de garantía limitada con asistencia técnica gratuita                        |
| Bytes escritos en total (TBW) <sup>4</sup>  | 256GB — 150TB<br>512GB — 300TB<br>1024GB — 600TB                                   |

#### Números De Parte KC600

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| SKC600/256G  | SKC600/512G | SKC600/1024G |
| SKC600/2048G |             |              |

#### Números De Parte mSATA

|               |               |                |
|---------------|---------------|----------------|
| SKC600MS/256G | SKC600MS/512G | SKC600MS/1024G |
|---------------|---------------|----------------|





Las funcionalidades criptográficas que se mencionan en esta sección han sido implementadas en el firmware del producto. Las funcionalidades criptográficas pueden modificarse únicamente durante el proceso de fabricación; el usuario no puede cambiarlas. El producto ha sido diseñado para que el usuario pueda instalarlo siguiendo las instrucciones detalladas contenidas en el manual del usuario adjunto al producto. Por lo tanto, puede utilizarse sin asistencia adicional sustancial de parte del proveedor.

Este disco SSD ha sido diseñado para ser utilizado con cargas de trabajo de equipos de sobremesa y portátiles, y no para entornos de servidor.

1. De acuerdo con la prueba de rendimiento al sacarlo de la caja realizada con la placa madre SATA Rev. 3.0. La velocidad puede variar debido a las características del hardware, el software y el uso del equipo anfitrión. IOMETER de lectura/escritura aleatoria 4k se basa en particiones de 8 GB.

2. Algunas de las capacidades enumeradas en un dispositivo de almacenamiento Flash se emplean para formatear y otras funciones, por lo que no están disponibles para el almacenamiento de datos. Por este motivo, la capacidad real de almacenamiento de datos es inferior a la indicada en los productos. Consulte información más detallada en la Guía de Memoria Flash de Kingston, en [kingston.com/flashguide](http://kingston.com/flashguide).

3. Garantía limitada basada en cinco años o "Vida remanente" de la SSD, que puede consultarse utilizando el Administrador de SSD de Kingston ([Kingston.com/SSDManager](http://Kingston.com/SSDManager)). Un producto nuevo y sin uso indicará un valor de desgaste de (100), en tanto que un producto que haya alcanzado de límite de ciclos de borrado indicará un valor de desgaste de (1). Consulte información detallada en [Kingston.com/wa](http://Kingston.com/wa).

4. **FEI total de bytes escritos** (TBW) procede de la carga de trabajo de cliente JEDEC (JESD219A).



ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJETO A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO.

©2025 Kingston Technology Europe Co LLP y Kingston Digital Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7EP, Reino Unido. Tel: +44 (0) 1932 738888 Fax: +44 (0) 1932 785469 Reservados todos los derechos. Todos los nombres de empresas y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. MKD-05282024



|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Marca                         | Kingston                                                           |
| Series                        | 2.5 to 3.5in Brackets and Screws (Note: Must order w/Kingston SSD) |
| Peso del producto             | 18 g                                                               |
| Dimensiones del producto      | 10,2 x 10 x 0,6 cm                                                 |
| Número de modelo del producto | SNA-BR2/35                                                         |







## KC600 2.5" and mSATA SSD

Hardware-based self-encrypting drive with 3D TLC NAND

Kingston's KC600 is a full-capacity SSD designed to provide remarkable performance and optimised to provide functional system responsiveness with incredible boot, loading and transfer times. It comes in both 2.5" and mSATA form factors using SATA Rev 3.0 interface with backwards compatibility. The KC600 utilises the latest 3D TLC NAND technology while supporting a full security suite that includes AES 256-bit hardware encryption, TCG Opal 2.0 and eDrive. It features read/write speeds of up to 550/520MB/s<sup>1</sup> to efficiently store your data up to 2TB<sup>2</sup>.

- Remarkable performance
- Features the latest 3D TLC NAND technology
- Supports a full security suite (TCG Opal 2.0, AES 256-bit, eDrive)
- Available in range of full capacities

### Specifications 2.5"

|                                    |                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Form Factor                        | 2.5"                                                                      |
| Interface                          | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – with backwards capability to SATA Rev 2.0 (3Gb/s) |
| Capacities <sup>2</sup>            | 256GB, 512GB, 1024GB, 2048GB                                              |
| Controller                         | SM2259                                                                    |
| NAND                               | 3D TLC                                                                    |
| DRAM Cache                         | Yes                                                                       |
| Encrypted                          | XTS-AES 256-bit encryption                                                |
| Sequential Read/Write <sup>1</sup> | 256GB — up to 550/500MB/s<br>512GB–2048GB — up to 550/520MB/s             |
| Maximum 4K Read/Write <sup>1</sup> | up to 90,000/80,000 IOPS                                                  |
| Power Consumption                  | 0.06W idle / 0.2W avg / 1.3W (MAX) read / 3.2W (MAX) write                |
| Dimensions                         | 100.1mm x 69.85mm x 7mm                                                   |
| Weight                             | 40g                                                                       |
| Operating temperature              | 0°C~70°C                                                                  |
| Storage temperature                | -40°C~85°C                                                                |
| Vibration operating                | 2.17G Peak (7-800Hz)                                                      |
| Vibration non-operating            | 20G Peak (10-2000Hz)                                                      |
| Life expectancy                    | 2 millions hours MTBF                                                     |
| Warranty/support <sup>3</sup>      | Limited 5-year warranty with free technical support                       |





|                                        |                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Total Bytes Written (TBW) <sup>4</sup> | 256GB — 150TB<br>512GB — 300TB<br>1024GB — 600TB<br>2048GB — 1200TB |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

#### Specifications mSATA

|                                        |                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Form Factor                            | mSATA                                                                     |
| Interface                              | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – with backwards capability to SATA Rev 2.0 (3Gb/s) |
| Capacities <sup>2</sup>                | 256GB, 512GB, 1024GB                                                      |
| Controller                             | SM2259                                                                    |
| NAND                                   | 3D TLC                                                                    |
| Encrypted                              | XTS-AES 256-bit encryption                                                |
| Sequential Read/Write <sup>1</sup>     | 256GB — up to 550/500MB/s<br>512GB – 1024GB — up to 550/520MB/s           |
| Maximum 4K Read/Write <sup>1</sup>     | up to 90,000/80,000 IOPS                                                  |
| Power Consumption                      | 0.08W Idle / 0.1W Avg / 1.2W (MAX) Read / 2.4W (MAX) Write                |
| Dimensions                             | 50.8mm x2 9.85mm x 4.85mm                                                 |
| Weight                                 | 7g                                                                        |
| Operating temperature                  | 0°C~70°C                                                                  |
| Storage temperature                    | -40°C~85°C                                                                |
| Vibration operating                    | 2.17G Peak (7-800Hz)                                                      |
| Vibration non-operating                | 20G Peak (10-2000Hz)                                                      |
| Life expectancy                        | 2 millions hours MTBF                                                     |
| Warranty/support <sup>3</sup>          | Limited 5-year warranty with free technical support                       |
| Total Bytes Written (TBW) <sup>4</sup> | 256GB — 150TB<br>512GB — 300TB<br>1024GB — 600TB                          |



#### Part Numbers KC600

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| SKC600/256G  | SKC600/512G | SKC600/1024G |
| SKC600/2048G |             |              |

#### Part Numbers mSATA

|               |               |                |
|---------------|---------------|----------------|
| SKC600MS/256G | SKC600MS/512G | SKC600MS/1024G |
|---------------|---------------|----------------|





The cryptographic functions mentioned in the present section are implemented in the firmware of the product. The cryptographic functions of the firmware can be changed only during the manufacturing process and cannot be changed by a standard user. The product is designed for installation by the user in accordance with the step-by-step instructions in the installation user guide supplied with the product. It can therefore be used without further substantial support from the supplier.

The SSD is designed for use in desktop and notebook computer workloads and is not intended for Server environments.

1. Based on "out-of-box performance" using a SATA Rev. 3.0 motherboard. Speed may vary due to host hardware, software and usage. IOMETER random 4k random read/write is based on 8GB partition.
2. Some of the listed capacity on a Flash storage device is used for formatting and other functions and thus is not available for data storage. As such, the actual available capacity for data storage is less than what is listed on the products. For more information, go to Kingston's [Flash Memory Guide](#).
3. Limited warranty based on 5 years or "SSD Life Remaining" which can be found using the Kingston SSD Manager ([Kingston.com/SSDManager](#)). A new, unused product will show a wear indicator value of one hundred (100), whereas a product that has reached its endurance limit of program erase cycles will show a wear indicator value of one (1). See [Kingston.com/wa](#) for details.
4. [Total Bytes Written](#) (TBW) is derived from the JEDEC Client Workload (JESD219A).



THIS DOCUMENT SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

©2025 Kingston Technology Europe Co LLP and Kingston Digital Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7EP, England. Tel: +44 (0) 1932 738888 Fax: +44 (0) 1932 785469 All rights reserved. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. MKD-05282024



|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Marca                         | Kingston                                                           |
| Series                        | 2.5 to 3.5in Brackets and Screws (Note: Must order w/Kingston SSD) |
| Peso del producto             | 18 g                                                               |
| Dimensiones del producto      | 10,2 x 10 x 0,6 cm                                                 |
| Número de modelo del producto | SNA-BR2/35                                                         |








Logitech®

## Wireless Combo MK345

**The reliable wireless combo with generous palm rest and comfortable mouse.**

- Full-size keyboard
- Precise comfortable mouse
- Logitech Advanced 2.4 GHz wireless connection
- Long battery life
- 12 enhanced F-keys for media control

The Logitech® Wireless Combo MK345 pairs a comfortable full-size keyboard with a right-handed mouse. The keyboard comes with a comfortable and textured palm rest, a spill-resistant design,\* a glossy finish and a caps lock indicator light. The mouse has a low battery indicator, a large scroll wheel and smooth and precise tracking. Its wireless connectivity provides the reliability of a cord plus wireless convenience and freedom. Its energy efficient engineering delivers 36-month keyboard and 18-month mouse battery life.\*\* 12 especially enhanced F-keys allow you to mute your computer, skip a song or pause a video instantly.\*\*\*



\* Tested under limited conditions (maximum 60 ml liquid spillage).

\*\* Keyboard battery life calculation based on an estimated two million keystrokes/year in an office environment. User experience may vary. Mouse battery life may vary based on user and computing conditions.

\*\*\* Required software available for download at [logitech.com](http://logitech.com).



Logitech®

## Wireless Combo MK345



### Package specification

|                         | Primary pack          | Master shipper carton |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Part #                  | Multiple              | n/a                   |
| Bar code                | n/a (EAN-13)          | n/a (SCC-14)          |
| Weight                  | 907.00 g              | 4040.00 g             |
| Length                  | 52.10 cm              | 19.90 cm              |
| Width                   | 19.10 cm              | 18.20 cm              |
| Height/depth            | 4.40 cm               | 53.60 cm              |
| Volume                  | 4.378 dm <sup>3</sup> | 0.0194 m <sup>3</sup> |
| 1 primary pack          | 1                     | n/a                   |
| 1 intermediate pack     | 0                     | n/a                   |
| 1 master shipper carton | 4                     | 1                     |
| 1 pallet EURO           | 288                   | 72                    |
| 1 container 20 ft       | 5616                  | 1404                  |
| 1 container 40 ft       | 11696                 | 2924                  |
| 1 container 40 ft HQ    | 11696                 | 2924t                 |

### Package contents

- Wireless keyboard
- Wireless mouse
- USB receiver
- 2 AAA batteries in keyboard and 1 AA battery in mouse (pre-installed)
- User documentation
- 2-year manufacturer's guarantee and full product support

### System Requirements

- Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 or later
- Chrome OS™
- USB port

|                  |            |
|------------------|------------|
| German           | 920-006482 |
| French           | 920-006483 |
| Pan Nordic       | 920-006487 |
| UK English       | 920-006488 |
| US International | 920-006489 |
| Turkish          | 920-006514 |





# COMBINACIÓN DE TECLADO Y RATÓN CON CABLE MK120

COMBINACIÓN DE RATÓN Y TECLADO

logitech



Este duradero dúo ofrece simplicidad, comodidad y seguridad con cable. Un teclado y un ratón de tamaño normal para uso ambidiestro cuyo diseño familiar y fácil de usar agiliza la puesta en marcha.

## IDEAL PARA

Usuarios que quieren facilidad de uso con cable en una combinación tradicional de ratón y teclado.

## VENTAJAS DEL PRODUCTO

### TECLADO

- Teclado de tamaño normal, con teclado numérico y teclas de dirección
- Diseño resistente a salpicaduras<sup>1</sup> de hasta 60 ml de líquido
- Teclas duraderas y fáciles de leer
- Dos opciones de ajuste de altura
- Teclado numérico con 10 teclas
- Indicador luminoso de bloqueo de mayúsculas
- Teclas cóncavas
- Las piezas de plástico se componen de un 54% de plástico reciclado posconsumo<sup>2</sup>

### RATÓN

- Ratón de tamaño normal para uso ambidiestro
- 3 botones (clic izquierdo/derecho/central)
- Sensor de seguimiento óptico de 1000 dpi
- Desplazamiento línea a línea
- Las piezas de plástico se componen de un 72% de plástico reciclado posconsumo<sup>2</sup>

### TECLADO Y RATÓN

- Conectividad con cable

## ESPECIFICACIONES

|                                               |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificación                                 | Global (lista disponible previa solicitud)                                                                                                                 |
| Compatibilidad                                | Windows® 7, 8, 10 o posteriores                                                                                                                            |
| Conectividad                                  | Cable, USB                                                                                                                                                 |
| Radio de acción inalámbrico                   | N/A (con cable)                                                                                                                                            |
| Duración                                      | 10 millones de clics                                                                                                                                       |
| Fiabilidad                                    | MTTF >150.000 horas<br><small>Mean Time To Failure (tiempo medio entre fallos) de componentes eléctricos</small>                                           |
| Garantía                                      | Garantía de hardware limitada de 3 años                                                                                                                    |
| Pilas del teclado                             | N/A (con cable)                                                                                                                                            |
| Indicador de estado de carga del teclado      | N/A (con cable)                                                                                                                                            |
| Distribuciones de teclado                     | Se indica en la base                                                                                                                                       |
| Tamaño del teclado                            | Normal                                                                                                                                                     |
| Número de teclas                              | 105                                                                                                                                                        |
| Teclado numérico                              | Sí (10 teclas)                                                                                                                                             |
| Escritura                                     | Émbolo                                                                                                                                                     |
| Patas inclinables                             | Sí                                                                                                                                                         |
| Ángulos de inclinación                        | Plano 0° e inclinado 8°                                                                                                                                    |
| Teclas con retroiluminación                   | No                                                                                                                                                         |
| Bloqueo de mayúsculas iluminado               | Sí                                                                                                                                                         |
| Bloqueo numérico iluminado                    | Sí                                                                                                                                                         |
| Teclado Easy-Switch                           | No                                                                                                                                                         |
| Pilas del ratón                               | N/A (con cable)                                                                                                                                            |
| Indicador de estado de carga del ratón        | N/A (con cable)                                                                                                                                            |
| Seguimiento de ratón                          | LED rojo de seguimiento óptico                                                                                                                             |
| dpi de seguimiento de ratón                   | 1000                                                                                                                                                       |
| Desplazamiento de ratón                       | Control giratorio 1D                                                                                                                                       |
| Lateralidad manual de ratón                   | Ambidiestro                                                                                                                                                |
| Ratón Easy-Switch                             | No                                                                                                                                                         |
| Logitech Options                              | No                                                                                                                                                         |
| Logitech Flow                                 | No                                                                                                                                                         |
| Peso del producto                             | Teclado 550 g, ratón 90 g                                                                                                                                  |
| Dimensiones del producto                      | Teclado: 155 mm (Al) x 450 mm (An) x 23,5 mm (Pr)<br>Ratón: 113 mm (Al) x 62 mm (An) x 38 mm (Pr)                                                          |
| Peso total con embalaje                       | 810 g                                                                                                                                                      |
| Dimensiones de paquete                        | 49 mm (Al) x 163 mm (An) x 252 mm (Pr)                                                                                                                     |
| Sostenibilidad                                | Ratón: 72% de material reciclado posconsumo con certificación <sup>2</sup><br>Teclado: 54% de material reciclado posconsumo con certificación <sup>2</sup> |
| Unidades de paquete maestro                   | 4                                                                                                                                                          |
| Temperatura de almacenamiento                 | -5°C a 45°C                                                                                                                                                |
| Temperatura de funcionamiento                 | 0°C a 40°C                                                                                                                                                 |
| Software                                      | N/A                                                                                                                                                        |
| Ubicación de instrucciones de uso             | N/A (con cable)                                                                                                                                            |
| Implementación masiva por administrador de TI | N/A (con cable)                                                                                                                                            |





# COMBINACIÓN DE TECLADO Y RATÓN CON CABLE MK120

logitech

COMBINACIÓN DE RATÓN Y TECLADO

| Número de referencia | Código de barras | Distribución de teclado | Color |
|----------------------|------------------|-------------------------|-------|
| 920-002534           | 5099206020429    | NLB                     | Negro |
| 920-002535           | 5099206020436    | BGR                     | Negro |
| 920-002536           | 5099206020443    | CZE-SKY                 | Negro |
| 920-002539           | 5099206020474    | FRA                     | Negro |
| 920-002540           | 5099206020481    | DEU                     | Negro |
| 920-002541           | 5099206020498    | ELL                     | Negro |
| 920-002542           | 5099206020504    | HUN                     | Negro |
| 920-002543           | 5099206020511    | ITA                     | Negro |
| 920-002545           | 5099206020535    | HEB                     | Negro |
| 920-002546           | 5099206020542    | ARA (102)               | Negro |
| 920-002547           | 5099206020559    | PTG                     | Negro |
| 920-002549           | 5099206020573    | HRV-SLV                 | Negro |
| 920-002550           | 5099206020580    | ESP                     | Negro |
| 920-002552           | 5099206020603    | RU                      | Negro |
| 920-002559           | 5099206020634    | CH                      | Negro |
| 920-002560           | 5099206020641    | TUR                     | Negro |
| 920-002561           | 5099206020658    | RUS                     | Negro |
| 920-002562           | 5099206020665    | US INT'L                | Negro |
| 920-002563           | 5099206020672    | US INT'L                | Negro |
| 920-002565           | 097855065476     | US                      | Negro |
| 920-002586           | 097855067036     | US                      | Negro |
| 920-002588           | 097855067050     | CHT                     | Negro |
| 920-002589           | 097855067067     | US                      | Negro |
| 920-002823           | 5099206023383    | PAN                     | Negro |
| 920-003610           | 097855080493     | KOR                     | Negro |
| 920-004428           | 097855088802     | ESP                     | Negro |
| 920-004429           | 097855088840     | PTB                     | Negro |
| 920-008248           | 5099206067738    | FAR                     | Negro |
| 920-008288           | 6920377906092    | US                      | Negro |
| 920-010020           | 097855164087     | US                      | Negro |



1. Pruebas realizadas en condiciones limitadas (máximo de 60 ml de líquido). No se debe sumergir el teclado en ningún líquido.
2. Excluye plásticos del conjunto de cables y del conjunto de cableado impreso (PWA).

Contacte con su distribuidor preferido o visite [logitech.com/workdesk](http://logitech.com/workdesk)

Logitech Inc.  
7700 Gateway Blvd.  
Newark, CA 94560  
EE. UU.

© 2021 Logitech. Logitech, Logi y el logotipo de Logitech son marcas comerciales o registradas de Logitech Europe S.A. y/o sus filiales en Estados Unidos y otros países. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.







# Adaptador de red USB tipo C Gigabit Ethernet RJ45

UE300C



## Características

### Prever Internet por cable conexiones a USB-C dispositivos.

Permite que su computadora portátil, tableta, computadora y otros dispositivos web alimentados por USB-C accedan a la conexión de Internet por cable. Está diseñado para que la mayoría de los dispositivos móviles disfruten de una conexión de red por cable potente e instantánea.



Give Wired Internet  
Connection to USB-C Devices

### Alta velocidad

El Tipo C & Gigabit –Equipado con un puerto USB 3.0 y un puerto Gigabit Ethernet, el UE300C proporciona una tasa de transferencia de datos de alta velocidad.




### Dispositivos portátiles

· Diseño compacto –Su diseño compacto con cable retráctil lo convierte en un dispositivo ideal para llevar de viaje.



### Conectar y usar

· Fácil de usar –Plug and play, disfruta de la Internet más estable y rápida.



Adaptador de red USB tipo C a Gigabit Ethernet RJ45 **UE300C**



# resupuesto

## sico

siones: 2,8 x 1,0 x 0,6 pulgadas (71 x 26 x 16,2 mm)

to de chips: AX88179A

az: 1 puerto Ethernet RJ45 de 10/100/1000 Mbps

1 puerto USB 3.0 tipo C

ido del paquete

ador de red USB tipo C a Ethernet Gigabit RJ45

3 instalación rápida

sitos del sistema

ms 11/10/8.1/8/7, Mac OS X 10.6 y versiones posteriores, Chrome OS, Linux OS

)


## Otros

Proceso de dar un título

· Certificación CE, FCC, RoHS

### Ambiente

- Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación
- Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación



Para obtener más información, visite <https://www.tp-link.com/en/home-networking/computer-accessory/ue300c/> o escanea el código QR de la izquierda

[www.tp-link.com](http://www.tp-link.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. ©2021 TP-Link



Adaptador de red USB tipo C a Gigabit Ethernet RJ45 **UE300C**



## Product Specifications

### AGI-1888


This display port male to VGA female adapter cable, converts a display port signal for viewing on a VGA-equipped display. Simply connect the adapter directly to the PC. Then use your VGA cable between the adapter and the display and enjoy PC video content on virtually any VGA display



### AGI-1125



### AGI- 1160



### AGI-1124



2860 NW 72 Ave. Miami, Florida 33122 USA

Tel: (305) 715-7191

Tel: (305) 715-7191

email: sales@agiler.us







## Product Specifications

The AGI-1890 HDMI to SVGA Adapter Cable enables you to connect an HDMI output device, such as a laptop video output or digital media extender to a SVGA display device (monitor, projector) by converting the HDMI video signal from the output device into a SVGA output and separate 2-channel analog audio. The HDMI to SVGA adapter is intended for displaying user generated content such as presentations, documents, and work sheets onto a SVGA projector or monitor. The adapter can also extend your computer's desktop to double your workspace and increase productivity.

The versatile converter supports resolutions including high definition 1080p, up to 1920x1200, which eliminates the expense of upgrading a SVGA display for the sake of compatibility, and doesn't require a separate power adapter which saves installation time and hassle.


### AGI-1890



### AGI-1125



### AGI- 1160



### AGI-1124



2860 NW 72 Ave. Miami, Florida 33122 USA

Tel: (305) 715-7191

Tel: (305) 715-7191

email: sales@agiler.us



## Product Specifications

- VGA analog video+ analog audio signal input. Standard HDMI digital signal output; USB port double chipset design, output audio and power charger at the same time.
- Support VGA video input formats: VGA, XGA, SVGA, SXGA, UGA; Support HDCP 1.2 Version.
- HDMI output format: up to 1080/60Hz (output and input format SYNC and frequency SYNC); VGA input format: 800 x 600/1024 x 768/1280 x 720/1280 x 768/1280 x 800/1280 x 1204/1360 x 768/1600 x 1200/1920 x 1080@ 60 Hz 640\*480; Video output: HDMI signal, support HDMI 1.3b.
- Simple installation, no need drivers, plug and play.
- High-grade aluminum alloy shell. Black appearance, simple and nice.

## AGI-1218



## AGI-1210



## AGI- 1347



## AGI-1230



2860 NW 72 Ave. Miami, Florida 33122 USA

Tel: (305) 715-7191

Tel: (305) 715-7191

email: sales@agiler.us





## H390

USB Headset



### CÓMODO HEADSET CON AUDIO DIGITAL .

Los controladores ajustados por láser brindan audio digital mejorado para música, juegos y llamadas. Este headset plug-and-play se puede usar con cualquier PC o computadora Mac sin la necesidad de instalar software. Minimiza el ruido de fondo no deseado para conversaciones claras. El micrófono rígido, del lado izquierdo se puede ajustar para una mejor captura de voz. Los controles en el cable te permiten ajustar el volumen o silenciar las llamadas sin interrupción. La banda para la cabeza ajustable cuenta con almohadillas de cuero sintético montadas en forma giratoria para brindarle horas de comodidad. Simplemente conecta el USB a tu computadora y estará listo para hablar, escuchar música o jugar.

#### CONTENIDO DE LA CAJA

- USB headset
- Documentación del usuario
- Garantía de hardware limitada por 2 años

#### CARACTERÍSTICAS

- Sonido estéreo digital
- Micrófono con cancelación de ruido
- Controles en el cable
- Audífonos acolchados de alta calidad
- Conexión USB





## ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

|                      | Paquete principal    | Paquete maestro     |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| N.º de referencia    | 981-000060           | n/a                 |
| Peso                 | 325 gr               | 7300 gr             |
| Longitud             | 20 cm                | 31.5 cm             |
| Anchura              | 7.2 cm               | 43.7 cm             |
| Altura/Profundidad   | 22.1 cm              | 46.7 cm             |
| Volumen              | 3.18 dm <sup>3</sup> | 0.06 m <sup>3</sup> |
| 1 paquete principal  | 1                    | n/a                 |
| 1 paquete intermedio | 4                    | n/a                 |
| 1 paquete maestro    | 16                   | 1                   |

## DIMENSIONES

Altura x Ancho x Profundidad:  
7.87 in (200 mm) x 9.65 in  
(245 mm) x 2.83 in (72 mm)  
Peso: 6.9 oz (0.197 Kg)

## REQUISITOS DEL SISTEMA

Funciona con aplicaciones de  
llamadas comunes en casi todas las  
plataformas y sistemas operativos.  
De Windows® o MacOS®  
Chrome OS™  
puerto USB

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impedancia de entrada: 32 ohmios  
Sensibilidad (auriculares): 94dBV / Pa +/- 3 dB  
Sensibilidad (micrófono): -17 dBV / Pa +/- 4 dB  
Respuesta de frecuencia (Auriculares): 20 Hz - 20 kHz  
Respuesta de frecuencia (micrófono): 100 Hz -10 kHz  
Longitud del cable: 7,64 pies (2,33 m)  
Conexiones: USB compatible (1.1 y 2.0)





# Cable patch cord Cat.6

UTP, multifilar, con revestimiento tipo CM



AB361NXT\*\*

| 0,91m | 2,31m | 3,05m | Color |
|-------|-------|-------|-------|
| 01    | 12    | 23    |       |
| 02    | 13    | 24    |       |
| 03    | 14    | 25    |       |
| 04    | 15    | 26    |       |
| 05    | 16    | 27    |       |
| 06    | 17    | 28    |       |
| 07    | 18    | 29    |       |

Ejemplo: AB361NXT26= 3,5m Amarillo

## Productos Relacionados



AW160NXT\*\*



AW120NXT\*\*



AB360NXT\*\*




AW191NXT\*\*

## Capacidad de interconexión excepcional para la transmisión fiable de datos

Nuestro cable patch cord categoría 6 está diseñado especialmente para brindar un mejor rendimiento del canal de enlace y para garantizar la transmisión de aplicaciones emergentes con un elevado ancho de banda. La configuración del cable de par trenzado garantiza un óptimo desempeño y continuidad de los 4 pares, conforme a los estándares vigentes de la industria. Los cables CAT 6 se componen de múltiples conductores de par trenzados sin blindar, utilizando hilos calibre 24 (AWG) con verificación ETL. Contactos con enchapados en oro de 50 micrones sobre níquel. Los cables vienen en longitudes estándar de 1, 2 y 3 m (3, 7 y 10 ft). Los cables de interconexión categoría 6 vienen en siete colores diferentes.

Longitud total (opcional)



[www.nexxtsolutions.com](http://www.nexxtsolutions.com)

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web [www.nexxtsolutions.com](http://www.nexxtsolutions.com)



# Cable patch cord Cat.6

UTP, multifilar, con revestimiento tipo CM

## Especificaciones del producto

|                                          |   | Características del alamabre                                                                                                                                         |       |       |          |
|------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| Tipo de cable                            |   | Cable de par trenzado sin blindaje "UTP"                                                                                                                             |       |       |          |
| Número de pares                          |   | 4                                                                                                                                                                    |       |       |          |
| Número de conductores                    |   | 8                                                                                                                                                                    |       |       |          |
| Material conductor                       |   | Cobre trenzado multifilar                                                                                                                                            |       |       |          |
| Calibre del conductor                    |   | 24 AWG                                                                                                                                                               |       |       |          |
|                                          |   | Características internas                                                                                                                                             |       |       |          |
| Material del revestimiento interior      |   | HDPE (CMI-75E)                                                                                                                                                       |       |       |          |
| Combinaciones de color                   |   |                                                                                                                                                                      |       |       |          |
| Par 1                                    |   | Azul y blanco/ Azul                                                                                                                                                  |       |       |          |
| Par 2                                    |   | Naranja y blanco/ Naranja                                                                                                                                            |       |       |          |
| Par 3                                    |   | Verde y blanco/ Verde                                                                                                                                                |       |       |          |
| Par 4                                    |   | Marrón y blanco/ Marrón                                                                                                                                              |       |       |          |
|                                          |   | Características externas                                                                                                                                             |       |       |          |
| Material del revestimiento externo       |   | 75°C PVC (CMI-80S)                                                                                                                                                   |       |       |          |
| Diámetro promedio del cable              |   | 6,0 ± 0,3mm                                                                                                                                                          |       |       |          |
| Color disponible del revestimiento       |   | Gris, azul, rojo, amarillo, verde, negro y blanco                                                                                                                    |       |       |          |
|                                          |   | Características eléctricas                                                                                                                                           |       |       |          |
| Impedancia característica (Zo)           |   | 100 Ohm ± 15%                                                                                                                                                        |       |       |          |
| Resistencia conductiva                   |   | Máx. 14,8Ω/ 100M 20°C                                                                                                                                                |       |       |          |
| Desequilibrio capacitivo resistivo de CC |   | 3%                                                                                                                                                                   |       |       |          |
| Velocidad mínima de propagación          |   | 0,65C                                                                                                                                                                |       |       |          |
|                                          |   | Características del conector                                                                                                                                         |       |       |          |
| Color                                    |   | Transparente - moldeado                                                                                                                                              |       |       |          |
| Material del conector                    |   | Polycarbonato UL 94V-2                                                                                                                                               |       |       |          |
| Material del contacto                    |   | Bronce fosforoso bañado con níquel de 50-60 micropulgadas                                                                                                            |       |       |          |
| Acabado del contacto                     |   | Enchape de oro de 50 micropulgadas como mínimo                                                                                                                       |       |       |          |
|                                          |   | Características de transmisión                                                                                                                                       |       |       |          |
| Velocidad de transmisión                 |   | 1.000 Mbps/1 Gbps                                                                                                                                                    |       |       |          |
| Ancho de banda                           |   | 250 MHz                                                                                                                                                              |       |       |          |
|                                          |   | Certificaciones y normas                                                                                                                                             |       |       |          |
| Normas internacionales                   |   | ANSI/TIA/EIA-568 C.2, ISO/IEC 11801                                                                                                                                  |       |       |          |
| Certificación UL                         |   | 20080117 – E318654, DUZX.E318654, DVBI.E356966                                                                                                                       |       |       |          |
| Certificado ETL                          |   | 100227874CRT-001f                                                                                                                                                    |       |       |          |
|                                          |   | Información adicional                                                                                                                                                |       |       |          |
| Longitud del cable                       | m | 0,91                                                                                                                                                                 | 2,31  | 3,05  | Color    |
| MPN AB361NXT**                           |   | 01                                                                                                                                                                   | 12    | 23    | Gris     |
|                                          |   | 02                                                                                                                                                                   | 13    | 24    | Azul     |
|                                          |   | 03                                                                                                                                                                   | 14    | 25    | Rojo     |
|                                          |   | 04                                                                                                                                                                   | 15    | 26    | Amarillo |
|                                          |   | 05                                                                                                                                                                   | 16    | 27    | Verde    |
|                                          |   | 06                                                                                                                                                                   | 17    | 28    | Negro    |
|                                          |   | 07                                                                                                                                                                   | 18    | 29    | Blanco   |
| UPC 798302*****                          |   | 30336                                                                                                                                                                | 30404 | 30473 | Gris     |
|                                          |   | 30343                                                                                                                                                                | 30411 | 30480 | Azul     |
|                                          |   | 30350                                                                                                                                                                | 30428 | 30497 | Rojo     |
|                                          |   | 30367                                                                                                                                                                | 30435 | 30503 | Amarillo |
|                                          |   | 30374                                                                                                                                                                | 30442 | 30510 | Verde    |
|                                          |   | 30381                                                                                                                                                                | 30459 | 30527 | Negro    |
|                                          |   | 30398                                                                                                                                                                | 30466 | 30534 | Blanco   |
| Rotulado                                 |   | Cable patch cord UTP de NEXXT 24AWG 4PR CM 75 °C con verificación (UL) E318654 ETL. Cumple con las normas ANSI/TIA-568-C.2 CAT.6 XXXXXXX-X<br>www.nexxtsolutions.com |       |       |          |
| Empaque                                  |   | Bolsa de plástico                                                                                                                                                    |       |       |          |
| Pies cúbicos                             |   | De 1,10 hasta 1,70 cada 100 unidades                                                                                                                                 |       |       |          |
| Garantía                                 |   | Limitada de por vida. Para detalles de nuestra garantía, visitar:<br><a href="https://www.nexxtsolutions.com/garantia">https://www.nexxtsolutions.com/garantia</a>   |       |       |          |



[www.nexxtsolutions.com](http://www.nexxtsolutions.com)

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web [www.nexxtsolutions.com](http://www.nexxtsolutions.com)



# Cable patch cord Cat.6

UTP, multifilar, con revestimiento tipo CM



AB361NXT\*\*

| 0,91m | 2,31m | 3,05m | Color |
|-------|-------|-------|-------|
| 01    | 12    | 23    |       |
| 02    | 13    | 24    |       |
| 03    | 14    | 25    |       |
| 04    | 15    | 26    |       |
| 05    | 16    | 27    |       |
| 06    | 17    | 28    |       |
| 07    | 18    | 29    |       |

Ejemplo: AB361NXT26= 3,5m Amarillo

## Productos Relacionados



AW160NXT\*\*



AW120NXT\*\*



AB360NXT\*\*




AW191NXT\*\*

## Capacidad de interconexión excepcional para la transmisión fiable de datos

Nuestro cable patch cord categoría 6 está diseñado especialmente para brindar un mejor rendimiento del canal de enlace y para garantizar la transmisión de aplicaciones emergentes con un elevado ancho de banda. La configuración del cable de par trenzado garantiza un óptimo desempeño y continuidad de los 4 pares, conforme a los estándares vigentes de la industria. Los cables CAT 6 se componen de múltiples conductores de par trenzados sin blindar, utilizando hilos calibre 24 (AWG) con verificación ETL. Contactos con enchapados en oro de 50 micrones sobre níquel. Los cables vienen en longitudes estándar de 1, 2 y 3 m (3, 7 y 10 ft). Los cables de interconexión categoría 6 vienen en siete colores diferentes.

Longitud total (opcional)



[www.nexxtsolutions.com](http://www.nexxtsolutions.com)

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web [www.nexxtsolutions.com](http://www.nexxtsolutions.com)



# Cable patch cord Cat.6

UTP, multifilar, con revestimiento tipo CM

## Especificaciones del producto

|                                          |   |                                                                                                                                                                     |       |       |          |
|------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
|                                          |   | Características del alamabre                                                                                                                                        |       |       |          |
| Tipo de cable                            |   | Cable de par trenzado sin blindaje "UTP"                                                                                                                            |       |       |          |
| Número de pares                          |   | 4                                                                                                                                                                   |       |       |          |
| Número de conductores                    |   | 8                                                                                                                                                                   |       |       |          |
| Material conductor                       |   | Cobre trenzado multifilar                                                                                                                                           |       |       |          |
| Calibre del conductor                    |   | 24 AWG                                                                                                                                                              |       |       |          |
|                                          |   | Características internas                                                                                                                                            |       |       |          |
| Material del revestimiento interior      |   | HDPE (CMI-75E)                                                                                                                                                      |       |       |          |
| Combinaciones de color                   |   |                                                                                                                                                                     |       |       |          |
| Par 1                                    |   | Azul y blanco/ Azul                                                                                                                                                 |       |       |          |
| Par 2                                    |   | Naranja y blanco/ Naranja                                                                                                                                           |       |       |          |
| Par 3                                    |   | Verde y blanco/ Verde                                                                                                                                               |       |       |          |
| Par 4                                    |   | Marrón y blanco/ Marrón                                                                                                                                             |       |       |          |
|                                          |   | Características externas                                                                                                                                            |       |       |          |
| Material del revestimiento externo       |   | 75°C PVC (CMI-80S)                                                                                                                                                  |       |       |          |
| Diámetro promedio del cable              |   | 6,0 ± 0,3mm                                                                                                                                                         |       |       |          |
| Color disponible del revestimiento       |   | Gris, azul, rojo, amarillo, verde, negro y blanco                                                                                                                   |       |       |          |
|                                          |   | Características eléctricas                                                                                                                                          |       |       |          |
| Impedancia característica (Zo)           |   | 100 Ohm ± 15%                                                                                                                                                       |       |       |          |
| Resistencia conductiva                   |   | Máx. 14,8Ω/ 100M 20°C                                                                                                                                               |       |       |          |
| Desequilibrio capacitivo resistivo de CC |   | 3%                                                                                                                                                                  |       |       |          |
| Velocidad mínima de propagación          |   | 0,65C                                                                                                                                                               |       |       |          |
|                                          |   | Características del conector                                                                                                                                        |       |       |          |
| Color                                    |   | Transparente - moldeado                                                                                                                                             |       |       |          |
| Material del conector                    |   | Policarbonato UL 94V-2                                                                                                                                              |       |       |          |
| Material del contacto                    |   | Bronce fosforoso bañado con níquel de 50-60 micropulgadas                                                                                                           |       |       |          |
| Acabado del contacto                     |   | Enchape de oro de 50 micropulgadas como mínimo                                                                                                                      |       |       |          |
|                                          |   | Características de transmisión                                                                                                                                      |       |       |          |
| Velocidad de transmisión                 |   | 1.000 Mbps/1 Gbps                                                                                                                                                   |       |       |          |
| Ancho de banda                           |   | 250 MHz                                                                                                                                                             |       |       |          |
|                                          |   | Certificaciones y normas                                                                                                                                            |       |       |          |
| Normas internacionales                   |   | ANSI/TIA/EIA-568 C.2, ISO/IEC 11801                                                                                                                                 |       |       |          |
| Certificación UL                         |   | 20080117 – E318654, DUZX.E318654, DVBI.E356966                                                                                                                      |       |       |          |
| Certificado ETL                          |   | 100227874CRT-001f                                                                                                                                                   |       |       |          |
|                                          |   | Información adicional                                                                                                                                               |       |       |          |
| Longitud del cable                       | m | 0,91                                                                                                                                                                | 2,31  | 3,05  | Color    |
|                                          |   | 01                                                                                                                                                                  | 12    | 23    | Gris     |
|                                          |   | 02                                                                                                                                                                  | 13    | 24    | Azul     |
| MPN AB361NXT**                           |   | 03                                                                                                                                                                  | 14    | 25    | Rojo     |
|                                          |   | 04                                                                                                                                                                  | 15    | 26    | Amarillo |
|                                          |   | 05                                                                                                                                                                  | 16    | 27    | Verde    |
|                                          |   | 06                                                                                                                                                                  | 17    | 28    | Negro    |
|                                          |   | 07                                                                                                                                                                  | 18    | 29    | Blanco   |
|                                          |   | 30336                                                                                                                                                               | 30404 | 30473 | Gris     |
|                                          |   | 30343                                                                                                                                                               | 30411 | 30480 | Azul     |
|                                          |   | 30350                                                                                                                                                               | 30428 | 30497 | Rojo     |
| UPC 798302*****                          |   | 30367                                                                                                                                                               | 30435 | 30503 | Amarillo |
|                                          |   | 30374                                                                                                                                                               | 30442 | 30510 | Verde    |
|                                          |   | 30381                                                                                                                                                               | 30459 | 30527 | Negro    |
|                                          |   | 30398                                                                                                                                                               | 30466 | 30534 | Blanco   |
| Rotulado                                 |   | Cable patch cord UTP de NEXXT 24AWG 4PR CM 75 °C con verificación (UL) E318654 ETL. Cumple con las normas ANSI/TIA-568-C.2 CAT.6 XXXXXX-X<br>www.nexxtsolutions.com |       |       |          |
| Empaque                                  |   | Bolsa de plástico                                                                                                                                                   |       |       |          |
| Pies cúbicos                             |   | De 1,10 hasta 1,70 cada 100 unidades                                                                                                                                |       |       |          |
| Garantía                                 |   | Limitada de por vida. Para detalles de nuestra garantía, visitar:<br><a href="https://www.nexxtsolutions.com/garantia">https://www.nexxtsolutions.com/garantia</a>  |       |       |          |



[www.nexxtsolutions.com](http://www.nexxtsolutions.com)

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web [www.nexxtsolutions.com](http://www.nexxtsolutions.com)



# Cable patch cord Cat.6

UTP, multifilar, con revestimiento tipo CM



AB361NXT\*\*

| 0,91m | 2,31m | 3,05m | Color |
|-------|-------|-------|-------|
| 01    | 12    | 23    |       |
| 02    | 13    | 24    |       |
| 03    | 14    | 25    |       |
| 04    | 15    | 26    |       |
| 05    | 16    | 27    |       |
| 06    | 17    | 28    |       |
| 07    | 18    | 29    |       |

Ejemplo: AB361NXT26= 3,5m Amarillo

## Productos Relacionados



AW160NXT\*\*



AW120NXT\*\*



AB360NXT\*\*




AW191NXT\*\*

## Capacidad de interconexión excepcional para la transmisión fiable de datos

Nuestro cable patch cord categoría 6 está diseñado especialmente para brindar un mejor rendimiento del canal de enlace y para garantizar la transmisión de aplicaciones emergentes con un elevado ancho de banda. La configuración del cable de par trenzado garantiza un óptimo desempeño y continuidad de los 4 pares, conforme a los estándares vigentes de la industria. Los cables CAT 6 se componen de múltiples conductores de par trenzados sin blindar, utilizando hilos calibre 24 (AWG) con verificación ETL. Contactos con enchapados en oro de 50 micrones sobre níquel. Los cables vienen en longitudes estándar de 1, 2 y 3 m (3, 7 y 10 ft). Los cables de interconexión categoría 6 vienen en siete colores diferentes.

Longitud total (opcional)



[www.nexxtsolutions.com](http://www.nexxtsolutions.com)

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web [www.nexxtsolutions.com](http://www.nexxtsolutions.com)









# Conectores modulares

## Cat.5e y Cat.6, RJ45, sin blindaje


AW102NXT01  
AW102NXT02  
AW102NXT04



\*\*=(01) = Conector RJ45 Cat.5E, bañado en oro sobre níquel, de 30μ pulgadas  
 \*\*=(02) = Conector RJ45 Cat.5E, bañado en oro sobre níquel, de 50μ pulgadas  
 \*\*=(04) = Conector RJ45 Cat. 6, bañado en oro sobre níquel, de 50μ pulgadas

### Contactos bañados con oro de 30μ

Los conectores modulares termoplásticos de alto impacto son ideales para aplicaciones categoría 5E o categoría 6. Se pueden usar con cables sólidos o trenzados. Se componen de 8 contactos de bronce fosforoso, bañados en oro y níquel. Se venden en bolsas de 100 unidades.



[www.nexxtsolutions.com](http://www.nexxtsolutions.com)

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web [www.nexxtsolutions.com](http://www.nexxtsolutions.com)



# Conectores modulares

## Cat.5e y Cat.6, RJ45, sin blindaje


### Especificaciones del producto

| Características del conector                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Categoría                                       | Cat.5e                                                                                                                                                          | Cat.5e                                                                                                    | Cat.6            |
| Material y color de la cubierta (1)             | Policarbonato transparente, UL 94V-2                                                                                                                            |                                                                                                           |                  |
| Material del terminal de contacto y acabado (2) | Bronce fosforoso con contactos enchapados en níquel de 30 micropulgadas y baño de oro de 30 micropulgadas                                                       | Bronce fosforoso con contactos enchapados en níquel de 50 micropulgadas y baño de oro de 50 micropulgadas |                  |
| Enchapado en oro                                | 30 micropulgadas                                                                                                                                                | 50 micropulgadas                                                                                          | 50 micropulgadas |
| Tipo de contacto                                | Clavija recta                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                  |
| Resistencia a la tensión                        | 7,7kg entre el alambre y el conector                                                                                                                            |                                                                                                           |                  |
| Orificio de inserción para cable                | Para cables sólidos y trenzados calibre 24-26 AWG                                                                                                               |                                                                                                           |                  |
| Cableado                                        | T568A y T568B                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                  |
| Temperatura de funcionamiento                   | -40°C a 80°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568-C.2)                                                                                                              |                                                                                                           |                  |
| Características de transmisión                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                  |
| Velocidad de transmisión (Mbps)                 | 100Mbps                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 1.000Mbps/1Gbps  |
| Ancho de banda (MHz)                            | 100MHz                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 250MHz           |
| Certificaciones y normas                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                  |
| Normas internacionales                          | ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801                                                                                                                             |                                                                                                           |                  |
| Información adicional                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                  |
| MPN                                             | AW102NXT01                                                                                                                                                      | AW102NXT02                                                                                                | AW102NXT04       |
| UPC                                             | 798302032002                                                                                                                                                    | 798302032330                                                                                              | 798302032866     |
| Rotulado                                        | NEXXT                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                  |
| Empaque                                         | Bolsa de plástico                                                                                                                                               |                                                                                                           |                  |
| Cantidad por caja                               | 100 unidades                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                  |
| Pies cúbicos                                    | 1,76 cada 100 unidades                                                                                                                                          |                                                                                                           |                  |
| Garantía                                        | Limitada de por vida. Para detalles de nuestra garantía, visitar: <a href="https://www.nexxtsolutions.com/garantia">https://www.nexxtsolutions.com/garantia</a> |                                                                                                           |                  |










Nuestro keystone Jack categoría 6 tipo 110 sin apantallar está diseñado para transmitir datos a una velocidad de 1 gigabit por segundo al mismo tiempo que garantiza una operación estable en la frecuencia de 250MHz o superior. Funciona con cualquier placa de pared o caja de montaje tipo keystone. Este módulo se utiliza para conexiones con conductores rígidos y trenzados calibre 23 a 26 AWG (según la escala americana) y cumple con los estándares de transmisión de ANSI/TIA/EIA-568 C.2. Cuenta con certificación ISO/IEC 11801 y UL 94-V2. Este conector modular dispone de contactos de bronce fosforoso y se ofrece en varios colores para facilitar la identificación y organización de las conexiones. Fácil de instalar, permite realizar terminaciones a mano utilizando una punzadora para bloque 110.



PCGKJC6TYRJ\*\*



SCALE 1/1





## Especificaciones del producto

### Características del conector

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de la cubierta RJ45 y del contacto (1) | ABS + PC, UL 94V-0 y PBT+GF, UL 94V-0, en diferentes colores                                                                                                                                                            |
| Material y acabado del módulo RJ45 (2)          | Bronce fosforoso con baño de níquel<br>Contactos enchapados en oro de 50 micropulgadas en el área del enchufe                                                                                                           |
| Cubierta y terminal IDC (3)                     | PC + fibra de vidrio, color gris (RAL7035), UL 94V-2<br>Bronce fosforoso estañado de 50 micropulgadas como mínimo                                                                                                       |
| Tapa del conector IDC (4)                       | PC UL94V-2, negro transparente                                                                                                                                                                                          |
| PCB (5)                                         | FR4, UL 94V-0                                                                                                                                                                                                           |
| Fuerza de inserción                             | Máx 20N (IEC 60603-7-4)                                                                                                                                                                                                 |
| Fuerza de retención                             | 7,7kg entre el conector y el enchufe                                                                                                                                                                                    |
| Durabilidad                                     | Conjuntor: test de acoplamiento y desacoplamiento de enchufe a conjuntor de 750 ciclos; ciclos de inserción de 20 veces/minuto máx. Test de resistencia del contacto por cada 100 ciclos (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5) |
| Cableado                                        | T568A y T568B                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura de funcionamiento                   | -10°C a 60°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568-C.2)                                                                                                                                                                      |

### Características de transmisión

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Velocidad de transmisión | 1,000Mbps |
| Ancho de banda           | 250MHz    |

### Normas y certificaciones

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Normas internacionales | ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801    |
| Certificado UL         | 20080124 – E318655<br>DUXR.E318655 |

### Información adicional

| Color                | GRIS                               | AZUL          | ROJO          | BLANCO        | NEGRO         |
|----------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| MPN                  | PCGKJC6TYRJGR                      | PCGKJC6TYRJBL | PCGKJC6TYRJRD | PCGKJC6TYRJWH | PCGKJC6TYRJBK |
| UPC                  | 798302035904                       | 798302035911  | 798302035928  | 798302035935  | 798302036048  |
| Rotulado             | NEXXT SOLUTIONS (UL) CAT.6 E318655 |               |               |               |               |
| Empaque              | Bolsa plástica                     |               |               |               |               |
| Cantidad por empaque | 1 unidad                           |               |               |               |               |
| Pies cúbicos         | 1,10 hasta 1,70 cada 100 unidades  |               |               |               |               |
| Garantía             | Garantía limitada de por vida*     |               |               |               |               |



E318655






# Cable en bobina Cat.6

UTP, revestimiento tipo CM




AB356NXT01  
AB356NXT02  
AB356NXT03



AB356NXT01



AB356NXT02



AB356NXT03

## Productos Relacionados



AB361NXT\*



AW160NXT\*\*



AW120NXT\*



AW191NXT\*

## Capacidad de interconexión excepcional para la transmisión fiable de datos

Nuestro cable UTP categoría 6, compuesto de 4 pares de hilos de cobre trenzados, calibre 23 (AWG), ha sido concebido para máxima velocidad en aplicaciones de transmisión de datos. Elaborado conforme a los más altos estándares de transmisión de datos de redes LAN, la configuración de sus pares trenzados garantizan su óptimo desempeño, el cual cumple además con las normas eléctricas y de telecomunicaciones pertinentes a nivel mundial, tales como ANSI/TIA/EIA 568C.2 e ISO/IEC 11801. Es ideal para toda clase de instalación de cableado estructurado. Cada caja contiene un rollo de 305m (1000 pies) de cable.

| Frecuencia (MHz) | Pérdida por Inserción (dB/100m) Máx. | Pérdida de Retorno (dB/100m) Min. | NEXT (dB) Min. | PS NEXT (dB) Min. | ACR-F (dB) Min. | PS ACR-F (dB) Min. | TCL (dB) Min. | ELTCTL (dB) Min. |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|------------------|
| 1                | 1,8                                  | 29,6                              | 80,8           | 78,3              | 77,6            | 75,8               | 56,4          | 44,1             |
| 4                | 3,7                                  | 28,7                              | 72,5           | 70,0              | 66,5            | 65,9               | 49,7          | 32,2             |
| 8                | 5,2                                  | 26,1                              | 71,2           | 75,8              | 61,3            | 58,7               | 49,6          | 31,9             |
| 10               | 6,0                                  | 26,0                              | 67,4           | 70,0              | 59,7            | 56,7               | 51,0          | 31,3             |
| 16               | 7,5                                  | 30,4                              | 69,9           | 66,8              | 55,4            | 52,7               | 50,9          | 30,6             |
| 20               | 8,6                                  | 27,9                              | 64,8           | 65,0              | 56,8            | 52,9               | 53,0          | 30,2             |
| 25               | 9,5                                  | 28,8                              | 63,4           | 65,4              | 51,0            | 49,9               | 47,1          | 29,1             |
| 31,25            | 10,7                                 | 29,9                              | 61,8           | 62,9              | 50,2            | 47,5               | 49,1          | 28,7             |
| 62,5             | 15,3                                 | 27,5                              | 57,8           | 56,8              | 42,1            | 40,0               | 39,9          | 26,3             |
| 100              | 19,6                                 | 31,3                              | 51,3           | 54,3              | 32,7            | 31,8               | 35,9          | 23,5             |
| 160              | 24,8                                 | 23,3                              | 50,2           | 49,0              | 28,5            | 26,7               | 33,1          | 20,7             |
| 200              | 28,2                                 | 22,9                              | 48,9           | 45,8              | 24,6            | 23,2               | 31,6          | 19,1             |
| 250              | 31,6                                 | 23,4                              | 44,9           | 42,6              | 20,6            | 19,2               | 30,2          | 7,4              |
| 300              | 34,7                                 | 20,4                              | 44,4           | 40,2              | 16,5            | 16,4               | 30,0          | 7,2              |



[www.nexxtsolutions.com](http://www.nexxtsolutions.com)

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web [www.nexxtsolutions.com](http://www.nexxtsolutions.com)



# Cable en bobina Cat.6

UTP, revestimiento tipo CM

## Especificaciones del producto

| Características del conductor          |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de cable                          | Par trenzado sin blindar (UTP)                                                                                                                                     |
| Número de pares                        | 4                                                                                                                                                                  |
| Número de conductores                  | 8                                                                                                                                                                  |
| Material conductor                     | Cobre sólido pulido                                                                                                                                                |
| Calibre del conductor                  | 23 AWG                                                                                                                                                             |
| Características internas               |                                                                                                                                                                    |
| Revestimiento interno                  | HDPE (CMI-75E)                                                                                                                                                     |
| Grosor mínimo promedio                 | 0,178mm                                                                                                                                                            |
| Grosor mínimo                          | 0,153mm                                                                                                                                                            |
| Combinaciones de color                 |                                                                                                                                                                    |
| Par 1                                  | Azul y blanco/ Azul                                                                                                                                                |
| Par 2                                  | Naranja y blanco/ Naranja                                                                                                                                          |
| Par 3                                  | Verde y blanco/ Verde                                                                                                                                              |
| Par 4                                  | Marrón y blanco/ Marrón                                                                                                                                            |
| Características externas               |                                                                                                                                                                    |
| Tipo de revestimiento externo          | CM                                                                                                                                                                 |
| Material del revestimiento externo     | 75°C PVC (CMI-80S)                                                                                                                                                 |
| Grosor mínimo promedio                 | 0,585mm                                                                                                                                                            |
| Grosor mínimo                          | 0,458mm                                                                                                                                                            |
| Diámetro promedio del cable            | 6,3mm ± 0,3mm                                                                                                                                                      |
| Resistencia máxima                     | 11kg                                                                                                                                                               |
| Color disponible del revestimiento     | Grís, azul, rojo                                                                                                                                                   |
| Características eléctricas             |                                                                                                                                                                    |
| Tensión nominal                        | 75V                                                                                                                                                                |
| Temperatura                            | 75°C                                                                                                                                                               |
| Impedancia característica (Zo)         | 85-115Ω (1-250MHz)                                                                                                                                                 |
| Resistencia conductiva                 | Máx 7,32Ω / 100M 20°C                                                                                                                                              |
| Desequilibrio capacitivo               | 5%                                                                                                                                                                 |
| resistivo de CC                        |                                                                                                                                                                    |
| Desequilibrio capacitivo par-tierra    | Máx. 330 pF/100m                                                                                                                                                   |
| Capacitancia mutua                     | Máx. 5.600 pF/100m                                                                                                                                                 |
| Rigidez dieléctrica                    | 2,5kV CC/2seg ó 1,75kV CA/2seg                                                                                                                                     |
| Velocidad nominal de propagación (NVP) | 69%                                                                                                                                                                |
| Cumplimiento de estándar PoE           | IEEE802.3af, PoE tipo 1 (15,4 Watts/100m)<br>IEEE802.3at, PoE tipo 2 (30 Watts/100m)<br>IEEE802.3bt, PoE tipo 3 (60 Watts/100m)                                    |
| Características de transmisión         |                                                                                                                                                                    |
| Velocidad de transmisión               | 1.000Mbps / 1 Gbps                                                                                                                                                 |
| Ancho de banda                         | 250 MHz                                                                                                                                                            |
| Distancia máxima del enlace            | 90m                                                                                                                                                                |
| Distancia máxima del canal             | 100m                                                                                                                                                               |
| Certificaciones y normas               |                                                                                                                                                                    |
| Normas internacionales                 | ANSI/TIA/EIA-568-C.2 and ISO/IEC 11801                                                                                                                             |
| Certificación UL                       | Alcanza IEEE 802.3af y IEEE 802.3at para aplicaciones PoE                                                                                                          |
| Certificado ETL                        | 20080117 - E318654, DUZX.E318654, DVBI.E356966<br>100227874CRT-001f                                                                                                |
| Información adicional                  |                                                                                                                                                                    |
| Color                                  | NEGRO AZUL ROJO                                                                                                                                                    |
| MPN                                    | AB356NXT01 AB356NXT02 AB356NXT03                                                                                                                                   |
| UPC                                    | 798302010192 798302010147 798302010178                                                                                                                             |
| Rotulado                               | NEXXT U/UTP CABLE INSTAL 23AWG 4PR CM 75 °C (UL) E318654 ETL<br>Cumple con las certificaciones ANSI/TIA 568C.2 CAT.6 XXXXXX-X XXXM<br>www.nexxtsolutions.com       |
| Empaque                                | Caja de cartón                                                                                                                                                     |
| Longitud del cable                     | 1000ft/ 305m                                                                                                                                                       |
| Pies cúbicos                           | 1,62                                                                                                                                                               |
| Garantía                               | Limitada de por vida. Para detalles de nuestra garantía, visitar:<br><a href="https://www.nexxtsolutions.com/garantia">https://www.nexxtsolutions.com/garantia</a> |



[www.nexxtsolutions.com](http://www.nexxtsolutions.com)


Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web [www.nexxtsolutions.com](http://www.nexxtsolutions.com)



## MD202 SSD Enclosure

### Product introduction:

HIKSEMI MD202 is a M.2 dual-protocol portable mobile solid-state hard disk box, made of all-aluminum alloy body, mainly designed for high-performance M.2 interface SSD, compatible with NVME and SATA protocols, and can be widely used in large-capacity data movement, Storage and other scenarios. As a mobile hard disk box, MD202 has the characteristics of stability, reliability, excellent performance, safety and portability, and is very popular among individuals, designers, and video editors.



### Model:

HS- HUB-MD202

### Features and Functions

- **Small and portable**  
Mini and compact, easy to carry.
- **Solid body**  
All metal body, strong and durable.
- **Dual-protocol high-level master control**  
Adopt RealTek RTL9210B main control solution, support M.2 NVME&M.2 SATA protocol, support 2242 2260 2280 and other different specifications SSD.
- **USB3.2 output interface**  
It adopts Type -C interface output, complies with USB3.2 Gen 2 protocol, and can support up to 10Gbps transmission speed
- **Smart sleep**  
Support intelligent dormancy technology, (10 minutes idle to enter dormancy state), improve the service life of the hard disk.
- **Compatible with multiple platforms**  
Fully compatible with Windows /Mac OS/ Linux / Android operating systems.



**Product parameters**

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Product name          | M.2 Dual Protocol SSD Hard Disk Enclosure |
| Product number        | HS- HUB-MD202                             |
| product material      | Aluminum Alloy                            |
| Product color         | Grey                                      |
| Product Size          | 106mm * 31mm *10mm                        |
| Master control scheme | Realtek RTL9210B                          |
| Output Interface      | USB 3.2 Type-C                            |
| Transmission rate     | 10Gbps                                    |
| support system        | Windows / Mac OS / Linux / Android        |

 **Note**

1. Different hardware and software conditions may cause differences in the test results. The actual reading and writing speed depends on the hardware and software of the connected device and personal usage habits.





## Revision History

| Version | Description | Date     |
|---------|-------------|----------|
| V1.0.0  | MD202       | 20230703 |

Data subject to change without notice.

© 2023 HANGZHOU HIKSTORAGE TECHNOLOGY CO.,LTD. All rights reserved.

Unless otherwise expressly stated herein, HIKSTORAGE does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual, any information contained herein.

The Manual includes instructions for using and managing the Product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version of this Manual at the website ([www.hiksemitech.com](http://www.hiksemitech.com)).



## 2. Carta de responsabilidad





Santo Domingo, D. N.

10 de Marzo de 2026

Señores  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
Comité de Compras y Contrataciones  
Ciudad.

Referencia: CP-CPJ-BS-04-2026

“ Adquisicion de herramientas y materiales para el mantenimiento de equipamientos tecnológicos del poder judicial.

Cortésmente, en mi calidad de Proveedor del Estado de la razón social Centroxpert STE, S.R.L., entidad regulada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) 1-31-20277-2, RPE 66792, con domicilio y asiento Social en la Av. John F. Kennedy esquina Gardenias #106, parte trasera, Santo Domingo, República Dominicana. Teléfono 809-920-4300, Correo electrónico [ventasgobierno@centroxpert.com.do](mailto:ventasgobierno@centroxpert.com.do). **Garantizamos lo siguiente:**

**GARANTIZAMOS** que los equipos ofertados en el proceso de Comparacion de Precio ref.CP-CPJ-BS-04-2026, Adquisicion de herramientas y materiales para el mantenimiento de equipamientos tecnológicos del poder judicial, son equipos nuevos, no usados, remanufacturados, reparados, no estan al final de su vida útil ni al final de su ciclo de venta y son originales de fabrica.

Atentamente,

  
JÉIKA ADVINCOLA  
Representante Autorizado



### 3. Experiencia del oferente







## CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS NO. 048-2024

### ENTRE:

De una parte, el **INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (INAIPI)**, entidad gubernamental creada por la Ley No. 342-22 de fecha 20 de julio de 2022, que deroga el Decreto No. 102-13, con Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 4-30-15997-2, con su sede y oficinas principales establecidas en la avenida Bolívar, Esq. Nicolás de Bari No. 61, sector La Esperilla, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, debidamente representada por su Directora Ejecutiva, la señora **BESAIDA MARIA MANUELA SANTANA SIERRA**, dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0146471-7, con domicilio y residencia en esta ciudad, y para los fines y consecuencias del presente documento en el domicilio de la institución; quien actúa en virtud de las facultades que le otorga el Decreto No. 579-20 de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil veinte (2020); quien en lo adelante se denominará **"EL INAIPI"** o por su nombre completo.

De la otra parte, **CENTROXPRT STE, SRL**, compañía comercial jurídicamente constituida y organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 1-31-20277-2, con domicilio social y asiento principal establecido en la Av. John F. Kennedy esquina Gardenia No. 106 (parte trasera), Urbanización Galá, Santo Domingo, República Dominicana, debidamente representada por el señor **JESUS ENMANUEL SANTOS POLANCO**, dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 402-2755806-7, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, quien en lo adelante, se denominará **"EL PROVEEDOR"**.

### PREÁMBULO:

**POR CUANTO:** La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de Selección, la Licitación Pública.

**POR CUANTO:** A que la referida Ley, en su Artículo 16, numeral 1, establece que: *"Licitación Pública: Es la convocatoria pública y obligatoria a un número indeterminado de interesados. Podrá haber licitaciones nacionales y/o internacionales"*.

**POR CUANTO:** En fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil veintitrés (2023), **LA ENTIDAD CONTRATANTE** convocó al proceso de Licitación Pública Nacional No. INAIPI-CCC-LPN-2023-0046, para el **SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA INSTITUCIÓN (RELANZAMIENTO LOTES DESIERTOS INAIPI-CCC-LPN-2023-0035)**.

**POR CUANTO:** Que el día quince (15) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), se procedió a la recepción de las Propuestas Técnicas y Económicas (sobres A y B) de los Oferentes participante en el proceso, y posterior apertura de las Ofertas Técnicas (sobres A), en presencia del Comité de Compras y Contrataciones, del Comité de Veeduría y del Notario Público actuante.

**POR CUANTO:** Que el día ocho (08) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), se procedió a la apertura de las Propuestas Económicas (sobres B) de los Oferentes participante en el proceso, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones, del Comité de Veeduría y del Notario Público actuante.

**POR CUANTO:** Que después de un minucioso estudio de las Propuestas presentadas, el Comité de Compras y Contrataciones de **LA ENTIDAD CONTRATANTE**, mediante Acta de Adjudicación de fecha cuatro (04) del mes de





abril del año dos mil veinticuatro (2024), le adjudicó a **CENTROXPRT STE, SRL**, los **LOTES VII y VIII**, para el **SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA INSTITUCIÓN (RELANZAMIENTO LOTES DESIERTOS INAIPI-CCC-LPN-2023-0035)**.

**POR CUANTO:** A que **LA ENTIDAD CONTRATANTE** procedió a la notificación del resultado del proceso conforme al Cronograma establecido.

**POR CUANTO:** Que **EL PROVEEDOR** constituyó una Póliza de Fiel Cumplimiento del contrato por un importe equivalente al 1% del monto adjudicado, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 201 del Reglamento de Aplicación No. 416-23 de la Ley No. 340-06.

**POR TANTO**, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del presente contrato.

**LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:**

**ARTÍCULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:**

**Contrato:** El presente Documento.

**Cronograma de entrega de Cantidades Adjudicadas:** Documento emitido por la Entidad Contratante que determina la cantidad de entrega de servicios solicitados y el número de entregas requeridas al Proveedor.

**Máxima Autoridad Ejecutiva:** El titular o representante legal del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI).

**Monto Contratado:** El importe señalado en el contrato.

**Oferente/Proponente:** Persona natural o jurídica que presenta credenciales a los fines de participar en un procedimiento de contratación.

**Proveedor:** Oferente/Proponente que, habiendo participado en el proceso, resulta adjudicatario del Contrato y suministra productos de acuerdo con las bases administrativas.

**ARTÍCULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO:**

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato, y **EL PROVEEDOR** reconoce cada uno de éstos como parte intrínseca del mismo.

- El Contrato propiamente dicho.
- Términos de referencia.
- Oferta técnica.
- Oferta económica.

**ARTÍCULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO:**

**3.1.- EL PROVEEDOR**, por medio del presente contrato se compromete al suministro de **EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA INSTITUCIÓN**, específicamente:

**LOTE VII - MONITORES, PANTALLAS, PANTALLA DE MONITOR**

| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN, DEL SERVICIO U OBRA                                                                                                                     | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | ITBIS    | PRECIO UNITARIO FINAL |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|----------|-----------------------|
| 1    | <b>MONITOR DE 22"</b><br>Monitor FHD HP E22 G5<br>Tamaño de la pantalla Standar (diagonal, métrico) 54,6 cm (21,5")<br>Ajuste de inclinación -5 a +23°, Panel | UND    | 29       | 9,301.25        | 1,674.22 | 10,975.47             |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |           |          |           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|----------|-----------|
|   | <p>antirreflejos y Backlight Technology LED<br/>Tipo de pantalla Widescreen Flat Panel<br/>Display Screen Coating "Dureza 3H<br/>Tratamiento de la pantalla Antirreflejo"<br/>Conectividad "1 HDMI 1.4<br/>1 DisplayPort™ 1.2<br/>4 USB 3.2 SuperSpeed Type-A con<br/>velocidad de señalización de 5 Gb/s (1<br/>de carga) Downstream<br/>1 USB-B (Upstream)"<br/>3 años de garantía en Hardware y<br/>servicios por el Fabricante<br/>Marca El equipo ofertado es marca HP,<br/>100% original, no es Refurbished o<br/>remanufacturado, el equipo es 100%<br/>nuevo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |   |           |          |           |
| 2 | <p><b>Pantalla monitor de 42"</b><br/>Monitor Viewsonic CDE4312 - 43"<br/>Display, 3840 x 2160 Resolution<br/>Tipo de Panel Panel LCD de 43" DLED<br/>Angulo de Visualizacion 178° horizontal,<br/>178° vertical<br/>Entrada de Video "2x HDMI 2.0 In<br/>1x RCA Audio In<br/>1x SPDIF Audio Out<br/>1x USB 2.0, JPEG, MP3<br/>1x USB-C (15W PD)<br/>1x RS232 In<br/>1x Wi-Fi/Bluetooth Slot<br/>1x Ethernet LAN (RJ45)<br/>1x3.5mm Audio Out "<br/>Salida de Audio Sonido estéreo,<br/>altavoces internos 10W (x2)<br/>Señal de entrada Comp. TV/Video 480i,<br/>480p, 720p, 1080i, 1080p .<br/>Año de Fabricacion Año 2021<br/>Energia 100-240 VAC +/- 10% Wide<br/>Range, 50-60Hz +/-3 Hz<br/>Certificaciones cULus, FCC, Energy Star,<br/>RoHS<br/>1 año de garantía en Hardware y<br/>servicios.<br/>Marca El equipo ofertado es ViewSonic,<br/>100% original, no es Refurbished o<br/>remanufacturado, el equipo es 100%<br/>nuevo.</p> | UND | 8 | 26,991.68 | 4,858.50 | 31,850.18 |
| 3 | <p><b>Pantalla monitor de 52"</b><br/>Monitor Viewsonic CDE5512 - 55"<br/>Display, 3840 x 2160 Resolution<br/>Tipo de Panel Panel LCD de 55" DLED<br/>Angulo de Visualizacion 178° horizontal,<br/>178° vertical<br/>Entrada de Video "2x HDMI 2.0 In<br/>1x RCA Audio In<br/>1x SPDIF Audio Out</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND | 1 | 41,352.08 | 7,443.37 | 48,795.45 |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1x USB 2.0, JPEG, MP3<br>1x USB-C (15W PD)<br>1x RS232 In<br>1x Wi-Fi/Bluetooth Slot<br>1x Ethernet LAN (RJ45)<br>1x3.5mm Audio Out "<br>Salida de Audio Sonido estéreo,<br>altavoces internos 10W (x2)<br>Señal de entrada Comp. TV/Video 480i,<br>480p, 720p, 1080i, 1080p .<br>Año de Fabricacion Año 2021<br>Energia 100-240 VAC +/- 10% Wide<br>Range, 50-60Hz +/-3 Hz<br>Certificaciones cULus, FCC, Energy Star,<br>RoHS<br>1 año de garantía en Hardware y<br>servicios.<br>Marca El equipo ofertado es ViewSonic,<br>100% original, no es Refurbished o<br>remanufacturado, el equipo es 100%<br>nuevo. |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|

LOTE VIII - PROYECTORES, PANTALLAS PROYECTORES

| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN,<br>DEL SERVICIO U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO<br>UNITARIO | ITBIS    | PRECIO<br>UNITARIO<br>FINAL |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|----------|-----------------------------|
| 1    | <b>Proyectores Portables Multimedia</b><br>Proyector empresarial de 4.000 ANSI<br>Lumens 1080p PG706HD<br>Resolución Nativa Resolución Full HD<br>1080p<br>Iluminación 4.000 ANSI Lumens"<br>Zoom óptico: 1.1x<br>Zoom digital: 0.8x-2.0x"<br>Keystone Digital Si, Keystone: +/- 40° (V)<br>Puertos HDMI 2 puertos HDMI<br>Formas de video soportados 480i, 480p,<br>576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p<br>Soporte USB Si Tipo A<br>Soporte Control Remoto Si, Incluido<br>Bocinas internas 10W (x1)<br>Bulto protector incluido. 1 año de<br>garantía On Site por el fabricante<br>gestionado por el proveedor.<br>Marca El equipo ofertado es marca<br>Viewsonic, 100% original, no es<br>Refurbished o remanufacturado, el<br>equipo es 100% nuevo. | UND    | 66       | 52,733.94          | 9,492.11 | 62,226.05                   |
| 2    | <b>Pantalla para Proyección Portable</b><br>PANTALLA KLIPX 86" PARA<br>PROYECTOR C/TRIPODE BLACK<br>AC120KLX06"<br>Pantalla proyección Portable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND    | 66       | 5,254.24           | 945.76   | 6,200.00                    |





|                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Área de proyección Blanco Mate<br>Tamaño diagonal 86in/2,19m<br>Material PVC. 1 año de garantía. |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|



3.2.- Los bienes que integran el objeto del presente contrato, deberán reunir los requisitos de calidad y presentación establecidos en el Pliego de Condiciones.

3.3.- **EL PROVEEDOR** iniciará el suministro de los bienes adjudicados una vez formalizado el correspondiente contrato, a requerimiento del departamento o área solicitante.

#### **ARTÍCULO 4.- MONTO DEL CONTRATO:**

4.1.- El precio total convenido de los servicios indicados en el artículo tres (3) del presente contrato asciende a la suma de **CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 76/100 (RD\$5,138,004.76).**

4.2.- El presupuesto del presente contrato no genera obligación de pago de su totalidad por parte de **LA ENTIDAD CONTRATANTE**, siendo este meramente indicativo y procediendo la obligación de pago exclusivamente en atención a las unidades efectivamente suministradas en condiciones óptimas.

4.3.- **EL PROVEEDOR** tiene la obligación de transparentar en su facturación, en los casos que aplique, el Impuesto de Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).

#### **ARTÍCULO 5.- CONDICIONES DE PAGO:**

5.1.- Los pagos serán realizados en pesos dominicanos. Las conversiones para otras monedas, si es necesario, se calcularán tomando en cuenta la tasa de cambio fijada por el Banco Central de la República Dominicana momento de efectuarse el pago.

5.2.- El **INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (INAIPI)**, cubrirá el pago contra presentación de factura de las obligaciones que generen la entrega de los bienes objeto de este proceso, en un plazo no menor a 45 días calendarios, después de haber recibido la o las facturas.

5.3.- **EL PROVEEDOR** no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente contrato.

#### **ARTÍCULO 6.- TIEMPO DE VIGENCIA:**

6.1.- La vigencia del contrato será de **DOCE (12) MESES** a partir de la fecha de la suscripción de este y hasta su fiel cumplimiento.

#### **ARTÍCULO 7.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES:**

7.1.- Los derechos y obligaciones de cada una de **LAS PARTES** son las que constan en el Pliego de Condiciones que regula el presente contrato.

#### **ARTÍCULO 8.- EQUILIBRIO ECONÓMICO:**

8.1.- Si en fecha posterior a la fecha de la oferta presentada se producen cambios en las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional o producto de la inflación, que impliquen aumentos en el costo de los gastos a incurrir por **EL PROVEEDOR**, para el suministro de los bienes, los pagos a **EL PROVEEDOR**, en virtud de lo establecido por la ley, aumentarán en la proporción correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la legislación con relación a la devaluación de la moneda nacional.





**ARTÍCULO 9.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO:**

9.1.- Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente contrato deberá hacerse por acuerdo mutuo entre **LAS PARTES**, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de aprobación realizada por **LA ENTIDAD CONTRATANTE**.

**ARTÍCULO 10.- RESCISIÓN DEL CONTRATO:**

10.1.- **LA ENTIDAD CONTRATANTE** podrá rescindir el presente contrato unilateralmente, en el caso de falta grave de **EL PROVEEDOR**, siempre que la misma no sea originada por acontecimientos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

**ARTÍCULO 11.- NULIDADES DEL CONTRATO:**

11.1.- La violación del régimen de prohibiciones establecido en el Artículo 14 de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), y su modificatoria, originará la nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra acción que decida interponer **LA ENTIDAD CONTRATANTE**.

11.2.- La división del presente Contrato, con el fin de evadir las obligaciones de la Ley 340-06, y de las normas complementarias que se dicten en el marco de este, será causa de nulidad de este.

**ARTÍCULO 12.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA:**

12.1.- **LAS PARTES** se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieren surgir con relación al desarrollo del presente contrato y su interpretación.

12.2 Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo al mismo, su incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad será sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007).

**ARTÍCULO 13.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO:**

13.1.- El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se hará al amparo de las leyes de la República Dominicana.

**ARTÍCULO 14.- LEGISLACIÓN APLICABLE:**

14.1.- La ejecución del presente Contrato se hará de conformidad con las leyes vigentes en la República Dominicana.

**ARTÍCULO 15.- IDIOMA OFICIAL:**

15.1.- El presente contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control para todos los asuntos relacionados con el significado e interpretación de los términos y condiciones del presente contrato.

**ARTÍCULO 16.- TÍTULOS:**


16.1.- Los títulos que siguen al número de los artículos en el presente Contrato, sólo tienen un propósito ilustrativo y no servirán como base para interpretar el artículo completo o alterar, modificar el significado de estos.

**ARTÍCULO 17.- ACUERDO INTEGRO:**

17.1.- El presente Contrato, y sus anexos, contienen todo las estipulaciones y acuerdos convenidos entre **LAS PARTES**; en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación de este y sus documentos anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo, se establece que, si alguna de las disposiciones de este Contrato se declara inválida, las demás no serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

**ARTÍCULO 18.- NOTARIZACIÓN:**

Los gastos de notarización del contrato, correrá por cuenta de la **ENTIDAD CONTRATANTE**.






**ARTÍCULO 19.- ELECCIÓN DE DOMICILIO:**

20.1.- Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, **LAS PARTES** eligen domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente contrato, en el cual recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o notificación relativa al presente contrato, su ejecución y terminación.


**HECHO Y FIRMADO** en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, en tres originales del mismo tenor y efecto, uno para cada una de Las Partes y otro para los fines legales correspondientes, a los quince (15) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024).

  
**BESAIDA M. SANTANA SIERRA**  
Directora Ejecutiva  
INAIPI

  
**JESUS ENMANUEL SANTOS POLANCO**  
Representante  
CENTROXPRT STE, SRL.



Yo, Dr. Isidoro Múndez P., Notario Público de los del número para el Distrito Nacional, Matrícula 2132, **CERTIFICO:** que las firmas que anteceden en el presente contrato, fueron puestas en mi presencia libre y voluntariamente por los señores **BESAIDA M. SANTANA SIERRA** y **JESUS ENMANUEL SANTOS POLANCO**, de generales que constan más arriba, los cuales me manifestaron que es así como acostumbran a firmar todos los actos de su vida pública y privada, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los quince (15) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024).

  
**NOTARIO PÚBLICO**







## CONTRATO DE COMPRAVENTA DE TÓNERES Y CARTUCHOS

ENTRE:

**SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA** (Ministerio Administrativo de la Presidencia), creado mediante *Ley que suprime la Secretaría de Estado de la Presidencia y crea un Secretariado Administrativo y un Secretariado Técnico a cargo de la Presidencia de la República, núm. 10*, de fecha 8 de septiembre de 1965 (reestablecida mediante Ley núm. 450, de fecha 29 de diciembre de 1972), con su domicilio principal ubicado en la avenida México esquina calle Doctor Delgado, Gascue, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, debidamente representado por el Ministro Administrativo de la Presidencia en funciones, **IGOR RODRÍGUEZ DURÁN**, dominicano, mayor de edad, titular y portador de la cédula de identidad y electoral núm. 037-0001026-1, designado al efecto mediante Decreto núm. 10-24 de fecha 9 de enero de 2024; y

**CENTROXPRT STE, S.R.L.**, sociedad comercial organizada de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) bajo el núm. 1-31-20277-2 y en el Registro de Proveedores del Estado bajo el núm. 66792, con su oficina principal ubicada en la avenida John F. Kennedy, esquina Gardenias núm. 106, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, debidamente representada por **JESÚS ENMANUEL SANTOS POLANCO**, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 402-2755806-7, de este mismo domicilio.

En lo sucesivo del presente Contrato:

- **SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA** se denominará, indistintamente, “MAPRE”, “MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA” o por su denominación completa;
- **CENTROXPRT STE, S.R.L.** se denominará, indistintamente, “EL VENDEDOR”, o por su propio nombre;
- MAPRE y EL VENDEDOR se denominarán, de forma conjunta e indistinta, “LAS PARTES”. Cada una de LAS PARTES, incluyendo -en caso de existir- sus afiliados o agentes, será denominada, individualmente, Parte.

### PREÁMBULO


**POR CUANTO:** MAPRE es una institución del Estado dominicano que, entre sus atribuciones, tiene la de prestar apoyo logístico a la Presidencia de la República;

**POR CUANTO:** En fecha 13 de febrero de 2024 el Comité de Compras y Contrataciones de MAPRE emitió acta de inicio del procedimiento para la compra de tóneres y cartuchos de impresión, marcado bajo el núm. MAPRE-CCC-CP-2024-0007 (en lo sucesivo “Procedimiento de Referencia”);

**POR CUANTO:** En fecha 20 de febrero de 2024 MAPRE convocó a interesados a fin de que participaran en el Procedimiento de Referencia;

**POR CUANTO:** En fecha 1 de marzo de 2024 MAPRE recibió Ofertas Técnicas (Sobre A) y Económicas (Sobre B) para el Procedimiento de Referencia y conforme el cronograma del mismo;

**POR CUANTO:** En fecha 18 de marzo de 2024 el Comité de Compras y Contrataciones de MAPRE emitió acta de habilitación indicativa de los Oferentes que resultaron habilitados para que fueran abiertas sus Ofertas Económicas en el Procedimiento de Referencia;







Contrato de compraventa de tóneres y cartuchos

**POR CUANTO:** Agotado el estudio de las Ofertas presentadas, así como las acciones de lugar, el Comité de Compras y Contrataciones de MAPRE adjudicó -por ítem- a EL VENDEDOR la contratación de determinados tóneres y cartuchos en el marco del Procedimiento de Referencia;

**POR CUANTO:** En cumplimiento de la Normativa Aplicable, LAS PARTES han de concretar el correspondiente contrato de compraventa;

**POR TANTO,** y en el entendido de que el preámbulo forma parte integral del presente Contrato,

**LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:**

**ARTÍCULO 1. DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CONTRATO.-**

- 1.1. Documentos. Forman parte integral del presente Contrato los documentos listados a continuación, los cuales han sido debidamente aprobados por LAS PARTES:
  - a. Pliego de Condiciones del Procedimiento de Referencia
  - b. Documentos del Procedimiento de Referencia, según se definen en la sección *Definiciones* del Pliego de Condiciones del Procedimiento de Referencia
- 1.2. Hierarquía de documentos. Los Anexos del presente Contrato son componentes esenciales del mismo. En caso de conflicto entre ellos o entre cualquiera de ellos y el presente Contrato, se procurará la interpretación armoniosa entre ellos, sin perjuicio de las facultades legales conferidas a MAPRE respecto de la interpretación del presente Contrato y sus Anexos.
- 1.3. Definiciones y términos definidos. Los términos utilizados en mayúscula tendrán el mismo significado que se les confiere en los Anexos del presente Contrato o en la Normativa Aplicable.

**ARTÍCULO 2. OBJETO DEL CONTRATO.-**

- 2.1. Objeto. Por medio del presente Contrato, EL VENDEDOR vende, cede y transfiere, con todas las garantías de derecho, libre de afectaciones de cualquier género, a MAPRE, quien acepta, los tóneres y cartuchos que se detallan debajo, los cuales fueron adjudicados a EL VENDEDOR en el marco del Procedimiento de Referencia (en lo sucesivo "Bienes").

| ÍTEMS | DETALLE                                                                                                             | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL CON ITBIS |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|
| 54    | Tóner HP 26A- CF226A- negro. 3,100 páginas- para impresora Laserjet M402/M426                                       | 5        | RDS7,221.88     | RDS42,609.09           |
| 55    | Tóner HP 05A- CE505A- negro. 2,300 páginas- para impresora Laserjet P2035/P2055                                     | 2        | RDS5,574.21     | RDS13,155.12           |
| 56    | Tóner HP 80A- CF280A- negro. 2,700 páginas- para impresora Laserjet Pro 400 M401, 400 M425                          | 2        | RDS6,453.28     | RDS15,229.74           |
| 57    | Tóner HP 85A- CE285A- negro. 1,600 páginas- para impresora Laserjet P1102W, M1132, M1212NF                          | 2        | RDS4,309.15     | RDS10,169.58           |
| 58    | Tóner HP 12A- Q2612A- negro. 2,000 páginas- para impresora Laserjet 1020, 3015, 3020, 3030, 3050, 3055, 1022, 1022N | 5        | RDS4,902.61     | RDS28,925.40           |
| 59    | Tóner HP 49A- Q5949A- negro. 2,500 páginas- para impresora Laserjet 1320                                            | 5        | RDS6,338.76     | RDS37,398.68           |



lww





SNCC.C.023 – Contrato de compraventa de tóneres y cartuchos

|    |                                                                                                                                                                                                                  |   |               |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|----------------|
| 60 | Tóner HP 126A - CE310A - negro 1,200 páginas para impresora color Laserjet CP1025NW                                                                                                                              | 3 | RDS\$3,225.97 | RDS\$11,419.93 |
| 61 | Tóner HP 126A - CE311A - cyan - 1,000 páginas para impresora color Laserjet CP1025NW, M175                                                                                                                       | 3 | RDS\$3,587.03 | RDS\$12,698.07 |
| 62 | Tóner HP 126A - CE312A - amarillo 1,000 páginas para impresora color Laserjet CP1025NW, M175                                                                                                                     | 3 | RDS\$3,587.03 | RDS\$12,698.07 |
| 63 | Tóner HP 126A - CE313A - magenta 1,000 páginas para impresora color Laserjet CP1025NW, M175                                                                                                                      | 3 | RDS\$3,587.03 | RDS\$12,698.07 |
| 64 | Tóner HP 130A - CF350A - negro - 1,300 páginas para impresora color Laserjet M176N, M177FW                                                                                                                       | 3 | RDS\$3,538.53 | RDS\$12,526.38 |
| 65 | Tóner HP 130A - CF351A cyan 1,000 páginas para impresora color Laserjet M176N, M177FW                                                                                                                            | 3 | RDS\$3,649.67 | RDS\$12,919.83 |
| 66 | Tóner HP 130A - CF352A - amarillo - 1,000 páginas para impresora color Laserjet M176N, M177FW                                                                                                                    | 3 | RDS\$3,649.67 | RDS\$12,919.83 |
| 67 | Tóner HP 130A - CF353A - magenta - 1,000 páginas para impresora color Laserjet M176N, M177FW                                                                                                                     | 3 | RDS\$3,649.67 | RDS\$12,919.83 |
| 68 | Tóner HP 126A - CE314A - tambor de imagen - 14,000 páginas en negro - 7,000 páginas color para impresora Laserjet color pro cp1025, cp1025nw, Laserjet Pro 100, Topshot Laserjet Pro M275, M177FW, M175NW, M176N | 2 | RDS\$5,103.35 | RDS\$12,043.91 |
| 69 | Tóner HP 128A - CE320A - negro - 2,000 páginas para impresora color Laserjet CP1525NW, CM1415FNW                                                                                                                 | 3 | RDS\$4,453.30 | RDS\$15,764.70 |
| 70 | Tóner HP 128A - CE321A - cyan - 1,300 páginas para impresora color Laserjet CP1525NW, CM1415FNW                                                                                                                  | 3 | RDS\$4,236.40 | RDS\$14,996.86 |
| 71 | Tóner HP 128A - CE322A amarillo - 1,300 páginas para impresora color Laserjet CP1525NW CM1415FNW                                                                                                                 | 3 | RDS\$4,236.40 | RDS\$14,996.86 |
| 72 | Tóner HP 128A - CE323A - magenta - 1,300 páginas para impresora color Laserjet CP1525NW, CM1415FNW                                                                                                               | 3 | RDS\$4,236.40 | RDS\$14,996.86 |
| 73 | Tóner HP 131A - CF210A - negro - 1,600 páginas para impresora color Laserjet Pro M251N, M251NW, M276N, M276NW                                                                                                    | 3 | RDS\$4,284.90 | RDS\$15,168.55 |
| 74 | Tóner HP 131A - CF211A - cyan - 1,800 páginas para impresora color Laserjet Pro M251N, M251NW, M276N, M276NW                                                                                                     | 3 | RDS\$5,368.08 | RDS\$19,003.00 |
| 75 | Tóner HP 131A - CF212A - amarillo - 1,800 páginas para impresora color Laserjet Pro M251N, M251NW, M276N, M276NW                                                                                                 | 3 | RDS\$5,368.08 | RDS\$19,003.00 |
| 76 | Tóner HP 131A - CF213A - magenta - 1,800 páginas para impresora color Laserjet Pro - M251N, M251NW, M276N, M276NW                                                                                                | 3 | RDS\$5,368.08 | RDS\$19,003.00 |
| 77 | Tóner HP 410A - CF410A - negro - 2,300 páginas para impresora Laserjet M477FNW - M477FDW - M452                                                                                                                  | 1 | RDS\$5,368.08 | RDS\$6,334.33  |



lww







SNCC.C.023 - Contrato de compraventa de tóneres y cartuchos

|     |                                                                                                                    |    |               |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------------|
| 78  | Tóner HP 410A - CF411A - cyan - 2,300 páginas - para impresora Laserjet M477FNW - M477FDW - M452                   | 1  | RDS\$6,932.90 | RDS\$8,180.82  |
| 79  | Tóner HP 410A - CF412A - amarillo - 2,300 páginas - para impresora Laserjet - M477FNW - M477FDW - M452             | 1  | RDS\$6,932.90 | RDS\$8,180.82  |
| 80  | Tóner HP 410A - CF413A - magenta - 2,300 páginas - para impresora Laserjet color - M477FNW - M477FDW - M452        | 1  | RDS\$6,932.90 | RDS\$8,180.82  |
| 86  | Tóner HP - 230A - W2301A - cyan - 1,800 páginas - para impresora Laserjet 4201, 4202, 4203, 4301, 4302, 4303       | 5  | RDS\$5,811.99 | RDS\$34,290.74 |
| 87  | Tóner HP - 230A - W2302A - yellow - 1,800 páginas - para impresora Laserjet 4201, 4202, 4203, 4301, 4302, 4303     | 5  | RDS\$5,811.99 | RDS\$34,290.74 |
| 88  | Tóner HP - 230A - W2303A - magenta - 1,800 páginas - para impresora Laserjet 4201, 4202, 4203, 4301, 4302, 4303    | 5  | RDS\$5,811.99 | RDS\$34,290.74 |
| 89  | Tóner HP 215A - W2310 - negro - 1,050 páginas - para impresora color Laserjet M155A - M155NW - M182NW - M183FW     | 2  | RDS\$2,853.45 | RDS\$6,734.15  |
| 90  | Tóner HP 215A - W2311 - cyan - 850 páginas - para impresora color Laserjet M155A - M155NW - M182NW - M183FW        | 2  | RDS\$3,081.14 | RDS\$7,271.48  |
| 91  | Tóner HP 215A - W2312A - amarillo - 850 páginas - para impresora color Laserjet - M155A - M155NW - M182NW - M183FW | 2  | RDS\$3,081.14 | RDS\$7,271.48  |
| 92  | Tóner HP 215A - W2313A - magenta - 850 páginas - para impresora color Laserjet M155A - M155NW - M182NW - M183FW    | 2  | RDS\$3,081.14 | RDS\$7,271.48  |
| 93  | Tóner HP 305A - CE410A - negro - 2,200 páginas - para impresora color Laserjet M351A, M375NW, M451, M475           | 10 | RDS\$5,272.42 | RDS\$62,214.56 |
| 94  | Tóner HP 305A - CE411A - cyan - 2,600 páginas - para impresora color Laserjet Pro M351A, M375NW, M451, M475        | 10 | RDS\$7,510.86 | RDS\$88,628.20 |
| 95  | Tóner HP 305A - CE412A - amarillo - 2,600 páginas - para impresora color Laserjet Pro M351A, M375NW, M451, M475    | 10 | RDS\$7,510.86 | RDS\$88,628.20 |
| 96  | Tóner HP 305A - CE413A - magenta - 2,600 páginas - para impresora color Laserjet Pro M351A, M375NW, M451, M475     | 10 | RDS\$7,510.86 | RDS\$88,628.20 |
| 97  | Tóner HP 201A - CF400A - negro - 1,500 páginas - para impresora color Laserjet M252, M277                          | 10 | RDS\$4,265.36 | RDS\$50,331.30 |
| 98  | Tóner HP 201A - CF401A - cyan - 1,400 páginas - para impresora color Laserjet M252, M277                           | 10 | RDS\$5,031.27 | RDS\$59,368.99 |
| 99  | Tóner HP 201A - CF402A - amarillo - 1,400 páginas - para impresora color Laserjet M252, M277                       | 10 | RDS\$5,031.27 | RDS\$59,368.99 |
| 100 | Tóner HP 201A - CF403A - magenta - 1,400 páginas - para impresora color Laserjet M252, M277                        | 10 | RDS\$5,031.27 | RDS\$59,368.99 |
| 101 | Tóner HP 414A - W2020 - negro - 2,400 páginas - para Laserjet M454DNM454DW - M479FDW- M479DW                       | 3  | RDS\$4,874.99 | RDS\$17,257.46 |



luuu





SNCC.C.023 – Contrato de compraventa de tóneres y cartuchos

|     |                                                                                                                                        |    |               |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------------|
| 102 | Tóner HP 414A - W2021A - cyan - 2,100 páginas - para Laserjet M454DN - M454DW - M479FDW - M479DW                                       | 3  | RDS\$6,309.12 | RDS\$22,334.30 |
| 103 | Tóner HP 414A - W2022A - amarillo - 2,100 páginas - para Laserjet M454DN - M454DW - M479FDW - M479DW                                   | 3  | RDS\$6,309.12 | RDS\$22,334.30 |
| 104 | Tóner HP 414A - W2023A - magenta - 2,100 páginas - para Laserjet M454DN - M454DW - M479FDW - M479DW                                    | 3  | RDS\$6,309.12 | RDS\$22,334.30 |
| 105 | Tóner HP 202A - CF500A - negro - 1,400 páginas - para impresora color Laserjet M254, M281                                              | 15 | RDS\$3,777.66 | RDS\$66,864.58 |
| 106 | Tóner HP 202A - CF501A - cyan - 1,300 páginas - para impresora color Laserjet M254, M281                                               | 10 | RDS\$4,453.98 | RDS\$52,556.91 |
| 107 | Tóner HP 202A - CF502A - amarillo - 1,300 páginas - para impresora color Laserjet M254, M281                                           | 10 | RDS\$4,453.98 | RDS\$52,556.91 |
| 108 | Tóner HP 202A - CF503A - magenta - 1,300 páginas - para impresora color Laserjet M254, M281                                            | 10 | RDS\$4,453.98 | RDS\$52,556.91 |
| 109 | Tóner HP 206A - W2110A - negro - 1,350 páginas - para impresora color Laserjet M255DW - M255NW - M282FDW - M282NW                      | 2  | RDS\$3,659.78 | RDS\$8,637.08  |
| 110 | Tóner HP 206A - W2111A - cyan - 1,250 páginas - para impresora color Laserjet M255DW-M255NW- M282FDW-M282NW-M283NW M283FDW             | 2  | RDS\$4,282.88 | RDS\$10,107.59 |
| 111 | Tóner HP 206A - W2112A - amarillo - 1,250 páginas - para impresora color Laserjet M255DW - M255NW - M282FDW - M282NW -M283NW - M283FDW | 2  | RDS\$4,282.88 | RDS\$10,107.59 |
| 112 | Tóner HP 206A - W2113A - magenta - 1,250 páginas - para impresora color Laserjet M255DW - M255NW - M282FDW - M282NW - M283NW - M283FDW | 2  | RDS\$4,282.88 | RDS\$10,107.59 |

2.2. Solicitud y entrega de los Bienes. EL VENDEDOR se obliga a entregar el 100% de los Bienes dentro de los 7 días hábiles subsiguientes a la fecha de suscripción del presente Contrato.

2.3. Lugar de entrega de los Bienes. Los Bienes serán entregados en el Palacio Nacional.

**ARTÍCULO 3. MONTO DEL CONTRATO.-**

3.1. Monto del Contrato. El monto total a pagar por la compraventa de los Bienes asciende a la suma de un millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 86/100 (RD\$1,459,854.86), ITBIS incluido. Este monto será pagadero de conformidad con las políticas y plazos de pago de MAPRE.

3.2. Moneda de pago. Los pagos serán realizados en pesos dominicanos.

**ARTÍCULO 4. FORMA DE PAGO.-**

4.1. Registro en Contraloría General de la República. Previo a cualquier pago, el presente Contrato deberá ser registrado por MAPRE en la Contraloría General de la República.



lwu







SNCE.C.0239 Contrato de compraventa de tóneres y cartuchos

4.2. Pago contra factura condicionado a entrega. Sujeto al artículo 3.1, los pagos se realizarán contra presentación de factura y con posterioridad a las entregas, verificadas y aprobadas, de los Bienes.

#### **ARTÍCULO 5. TIEMPO DE VIGENCIA.-**

5.1. Duración. El presente Contrato tendrá una duración de 12 meses contados -con efecto retroactivo- a partir del 4 de abril de 2024, es decir, hasta el 4 de abril de 2025 y/o hasta la entrega total de los Bienes, siempre que ello no exceda el tiempo de vigencia estipulado. Lo anterior sin perjuicio de la permanencia de cualquier obligación que, por su naturaleza, sobreviva a la extinción del presente Contrato.

#### **ARTÍCULO 6. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-**

6.1. Derechos y obligaciones. Los derechos y obligaciones de cada una de LAS PARTES son los que constan en el presente Contrato y sus Anexos, incluido el Pliego de Condiciones.


#### **ARTÍCULO 7. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y LEY APLICABLE.-**

- 7.1 Solución amigable. LAS PARTES se comprometen a resolver amigablemente, en un plazo de 30 días que correrán a partir de una notificación inicial de solución amigable, toda controversia relativa al presente Contrato.
- 7.2 Jurisdicción judicial. En caso de que transcurran los 30 días referidos sin haber alcanzado una solución amigable, LAS PARTES convienen que todo litigio, controversia o reclamación resultante del presente Contrato o relativo al mismo, su incumplimiento, interpretación, resolución o nulidad, será sometido al Tribunal Superior Administrativo.
- 7.3 Ley aplicable. Las leyes aplicables, tanto sustantivas como de procedimiento, para todas las disputas, serán las de la República Dominicana.



#### **ARTÍCULO 8. MISCELÁNEOS.-**

- 8.1 Garantía de Fiel Cumplimiento. EL CONTRATISTA ha entregado una garantía de fiel cumplimiento, en forma de póliza de seguros, en favor y a completa satisfacción de MAPRE equivalente a, cuando menos, uno por ciento (1%) del Monto del Contrato.
- 8.2 Elección de domicilio. Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato LAS PARTES hacen elección de domicilio en las direcciones que se indican en el encabezado del presente Contrato. LAS PARTES deberán notificar cualquier cambio de dirección en un plazo no mayor a 5 días laborales contados a partir de la fecha del cambio de domicilio.
- 8.3 Notificaciones o comunicaciones. Todo aviso, solicitud o comunicación que LAS PARTES deban dirigirse en virtud del presente Contrato se efectuará por escrito y se considerará entregada cuando la contraparte o alguno de sus empleados, agentes o representantes designados para ello acuse recibo de la misma en físico o por vía digital.
- 8.4 Suspensión de obligaciones. No obstante cualquier derecho de terminación del presente Contrato, LAS PARTES podrán optar por suspender las obligaciones puestas a su cargo en caso de incumplimiento de la contraparte.
- 8.5 Responsabilidad civil. EL VENDEDOR será responsable de los daños causados por los miembros de su personal y/o representantes en las instalaciones y personal de MAPRE y/o Presidencia de la República.
- 8.6 Conflicto de interés. El pago a ser recibido por EL VENDEDOR previsto en el presente Contrato constituye la única remuneración con relación al alcance del mismo. Por tanto, EL VENDEDOR (sus empleados o agentes) no podrán exigir ningún pago adicional, de forma extraoficial o no, por ningún concepto en relación con las actividades establecidas en el presente Contrato o en cumplimiento de sus obligaciones.







- 8.7 Prohibición de actividades conflictivas. Ni EL VENDEDOR ni su personal técnico acreditado podrán comprometerse, directa o indirectamente, en ningún negocio o actividad que pueda producir un conflicto de interés con las responsabilidades puestas a su cargo en virtud del presente Contrato.
- 8.8 Cesión del presente Contrato. La capacidad técnica de EL VENDEDOR es esencial. Por tanto, el presente Contrato, sus derechos y obligaciones no podrá(n) ser cedido(s), ni en todo ni en parte, sin la autorización previa escrita de MAPRE.
- 8.9 Enmiendas o modificaciones. Toda enmienda o modificación al presente Contrato deberá efectuarse por escrito. Ningún convenio o autorización verbal y/o conversación con cualquier funcionario, agente o empleado de MAPRE o de EL VENDEDOR, ya fuere anterior o posterior a la suscripción del presente Contrato, afectará o modificará los términos y obligaciones contenidas en el mismo.
- 8.10 Contrato completo. El presente Contrato y sus Anexos contienen todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones acordadas entre LAS PARTES. Ningún agente o representante de cualquiera de LAS PARTES sin autoridad contractual podrá hacer representación, promesa o acuerdo no establecido en el presente Contrato. Salvo lo dispuesto en el presente Contrato, las declaraciones, compromisos y convenios anteriores que no consten en el mismo no obligarán a LAS PARTES ni comprometerán su responsabilidad.
- 8.11 Nulidad por violación a la Ley 340-06. La violación del régimen de prohibiciones establecido en el artículo 14 de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, núm. 340-06, de fecha 18 de agosto de 2006, y sus modificaciones, originará la nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra acción que decida interponer MAPRE. Por igual, será causa de nulidad la división de la contratación que subyace al presente Contrato con el fin de evadir las obligaciones de la Ley 340-06 y de las normas complementarias.
- 8.12 Invalidación parcial. Si alguna de las disposiciones del presente Contrato es invalidada o dejase de tener vigencia, tal circunstancia no invalidará la totalidad del mismo, sino que se considerarán como no incluidos la cláusula o el artículo invalidados. Los derechos y obligaciones de LAS PARTES serán ejecutados y validados en la forma en la que corresponda, salvo que la invalidación afecte adversamente el cumplimiento de alguna de LAS PARTES de las obligaciones puestas a su cargo en virtud del presente Contrato.
- 8.13 Renuncias. Ninguna negociación, retraso, falta o actuación de MAPRE en reclamar o ejecutar alguna disposición o derecho derivado del presente Contrato deberá ser entendida como renuncia a tal derecho, a menos que MAPRE lo haya estipulado de manera expresa y por escrito.



*lww*


**HECHO Y FIRMADO** en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto. En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, el 15 de abril de 2024.

*Firmas al dorso*






Por MAPRE:

  
**IGOR RODRÍGUEZ DURÁN**  
Ministro Administrativo

Por CENTROXPERT STE, S.R.L.:

  
**JESÚS ENMANUEL SANTOS**  
**POLANCO**  
Representante

Yo, Lc. Yamil Y. Infante, abogado notario de los del número para esta jurisdicción, matriculada en el Colegio Dominicano de Notarios bajo el número 6790, **CERTIFICO Y DOY FE** de que las firmas que figuran en el presente documento fueron puestas en mi presencia, libre y voluntariamente por los señores **IGOR RODRÍGUEZ DURÁN** y **JESÚS ENMANUEL SANTOS POLANCO**, manifestándome al mismo tiempo dichos señores que esas son las firmas que ellos acostumbran a usar en todos los actos de su vida pública y privada. En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a los quince (15) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024).

  
**NOTARIO**

