

<b>Nombre del Proceso:</b>	Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.
<b>Referencia del Proceso:</b>	CP-CPJ-BS-03-2024
<b>Fecha de Evaluación:</b>	20/2/2024
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	Evaluación técnica consolidada

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA											
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Tonos & Colores, S.R.L.		Servicios Empresariales Canaan, S.R.L.		Tecnofijaciones de Dominicana, S.R.L.		Pinturas Popular, S.A.	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario	Evaluacion	Comentario
1	15	Und	<b>Espátula plana para sheetrock 8 pulgadas.</b> Láminas de acero inoxidable de 8", Mango con cobertura de caucho.	Cumple	Pag. 49	Cumple	Pag. 64	Cumple	Pag. 44	No Oferta	
2	15	Und	<b>Espátula plana para sheetrock 10 pulgadas.</b> Láminas de acero inoxidable de 10". Mango con cobertura de caucho.	Cumple	Pag. 49	Cumple	Pag. 65	Cumple	pag. 45	No Oferta	
3	220	Und	<b>Mota para pintar anti gota de 9" x 10mm (raya amarilla).</b> Rolo (Mota) anti goteo 9" x 10mm	Cumple	Pag. 49	No Cumple	Solicitamos mota (ralla Amarilla); Ofrecen mota ralla grises. Pag. 65	Cumple	Pag. 46	No Oferta	
4	151	Und	<b>Brocha de 1 pulgadas.</b> Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 49	Cumple	Pag. 65	Cumple	Pag. 46	No Oferta	
5	150	Und	<b>Brocha de 2 pulgadas.</b> Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 49	Cumple	Pag. 66	Cumple	Pag. 47	No Oferta	
6	130	Und	<b>Brocha de 3 pulgadas.</b> Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 49	Cumple	Pag. 66	Cumple	pag. 47	No Oferta	
7	126	Und	<b>Porta-rollo 9" Mango/rojo, tipo jaula.</b> Porta Rolo mango tipo jaula reutilizable 23cm 9".	Cumple	Pag. 49	Cumple	Pag. 67	Cumple	Pag. 48	No Oferta	
8	100	Und	<b>Extensión telescópica de 3 metros, color gris (Vara para pintar).</b> telescópica, cuerpo metálico plastificado, color gris. Enviar imagen.	Cumple	Pag. 49	Cumple	Pag. 67, 75	Cumple	pag. 48	No Oferta	
9	5	Und	<b>Extensión Telescópica de 8 a 16" (2.4 a 4.9 Mts) amarilla, en fibra de vidrio (Vara para pintar).</b> Extensión telescópica, cuerpo de fibra de vidrio, color amarillo. Enviar imagen	Cumple	Pag. 50	Cumple	Pag. 67, 75	Cumple	pag. 49	No Oferta	
10	60	Und	<b>Mini rolo todo uso/lavable/para superficies intermedias 3" 3/8.</b> Felpa de poliéster reutilizable, tubo y mango de polipropileno, mango con adaptador para extensión, para aplicación de esmaltes y pinturas vinílicas.	Cumple	Pag. 50	No cumple	Solicitamos el rolo con mango incluido; ofrece solo la mota. Pag. 68	Cumple	Pag. 49	No Oferta	
11	100	Und	<b>Pliego de Lija 120.</b> Pliego de lija resistente al agua para pintura y masilla.	Cumple	Pag. 50	Cumple	Pag. 68	Cumple	Pag. 50	No Oferta	
12	100	Und	<b>Cinta masking tape verde 233¼" x 50 yardas.</b> Cinta masking tape verde para enmascarado ¾"	Cumple	Pag. 50	Cumple	Pag. 68	Cumple	pag. 51	No Oferta	

<b>Nombre del Proceso:</b>	Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.
<b>Referencia del Proceso:</b>	CP-CPJ-BS-03-2024
<b>Fecha de Evaluación:</b>	20/2/2024
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	Evaluación técnica consolidada

**MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Tonos & Colores, S.R.L.		Servicios Empresariales Canaan, S.R.L.		Tecnofijaciones de Dominicana, S.R.L.		Pinturas Popular, S.A.	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
13	50	Galon	<b>Thinner 1000.</b> Disolvente, utilizado en la preparación y dilución de esmaltes.	Cumple	Pag. 55	Cumple	Pag. 69	Cumple	Pag. 52	Cumple	Pag. 68
14	12	Cubeta	<b>Masilla Yeso 5 GLS, compuesto premezclado con base de vinilo.</b> Masilla yeso premezclado con base de vinilo, Los envases de (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 55	Cumple	Pag. 69, 77	No cumple	No enviaron imagen del Producto	No Oferta	
15	12	Cubeta	<b>Membrana de sellado para techos y superficies.</b> Enviar ficha técnica. Tipo de Producto: 100% Acrílico y Silicón Acabado: Mate (5º - 10º) *Geometría 60º Sólidos (%): 66 ± 2% por peso 54 ± 2% por volumen Weight/Gallon: 11.65 ± 0.05 lbs. ( 5.10 ± 0.02 kg.) Color: Se aplica azul y seca Ultra Blanco Tiempo de Secado: ASTM D1640 Al Tacto: 60 min. A reaplicar: 24 hrs. Cubrimiento en: Concreto: 50 p2 /gal. (4.65 m2 /gal.) @ 17 mils seco, 32 mils húmedo Metal: 100 p2 /gal. (9.3 m2 /gal.) @ 8.6 mils seco, 16 mils húmedo Presentaciones: 5 galones 1 galón Dilución: No es recomendable. Flamabilidad: No es flamable Viscosidad: 120 - 125 KU's. Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No cumple	Solicitamos producto acrílico silicon, se aplica azul y seca blanco; Ofrecen membrana de latex, aplicación azul, seca en negro. Pag. 58	Cumple	Pag. 69, 78	No Cumple	No enviaron imagen del Producto	No Oferta	
16	12	Cubeta	<b>Impermeabilizante cementicio para techos y paredes.</b> Producto cementicio, versátil, en polvo para diluir en agua. Enviar ficha técnica. Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 60, 61	Cumple	Pag. 69, 78	No Cumple	No enviaron imagen del Producto	No cumple	Solicitamos producto en polvo para preparar con agua; Ofrecen producto líquido, listo para aplicar. Pag. 74
17	12	Galon	<b>Pintura Esmalte, color negro (mate).</b> La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 62, 63	Cumple	Pag. 70, 79	No Cumple	No enviaron imagen del Producto	Cumple	Pag. 72
18	12	Galon	<b>Pintura Esmalte Industrial, color negro (con brillo).</b> La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 64, 65	Cumple	Pag. 70,79	No Cumple	No enviaron imagen del Producto	Cumple	Pag. 72
19	24	Galon	<b>Pintura epoxica para pavimento interior/ exterior color rojo ladrillo (side walk).</b> Enviar ficha técnica. La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galón) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 66, 67	Cumple	Pag. 70,79	Cumple	Pag. 59, 60	No Oferta	
20	175	Cubeta	<b>Pintura satinada, base superior color blanco colonial 966 sin olor.</b> La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.	Cumple	Pag. 68, 69	Cumple	pag. 71, 80	Cumple	Pag. 61, 62	No cumple	Solicitamos pintura sin olor; ofrecen pintura con olor. Pag. 70

<b>Nombre del Proceso:</b>	Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.
<b>Referencia del Proceso:</b>	CP-CPJ-BS-03-2024
<b>Fecha de Evaluación:</b>	20/2/2024
<b>Evaluador - Tipo de evaluación:</b>	Evaluación técnica consolidada

**MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA**

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Tonos & Colores, S.R.L.		Servicios Empresariales Canaan, S.R.L.		Tecnofijaciones de Dominicana, S.R.L.		Pinturas Popular, S.A.	
ITEM	Cant.	UDM	Descripción	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
21	5	Cubeta	<b>Pintura satinada base superior, color Ice Cream 965.</b> La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.	Cumple	Pag. 68, 69	Cumple	Pag. 71, 80	Cumple	pag. 61, 62	No cumple	Solicitamos pintura sin olor; ofrecen pintura con olor. Pag. 70
22	8	Cubeta	<b>Pintura satinada base superior, color Arena del Sur 71.</b> La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.	Cumple	Pag. 70	Cumple	Pag. 71, 80	Cumple	Pag. 63	Cumple	Pag. 70
23	142	Cubeta	<b>Pintura satinada base superior, color lino 55.</b> La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.	Cumple	Pag. 70	Cumple	Pag. 72, 81	Cumple	Pag. 64	Cumple	Pag. 70
24	80	Cubeta	<b>Pintura satinada, base superior, color Almendra 53.</b> La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado y selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.	Cumple	pag. 70	Cumple	Pag. 72, 81	Cumple	Pag. 64	Cumple	pag. 70
25	70	Cubeta	<b>Pintura satinada, base superior, color blanco 00, sin olor.</b> La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.	Cumple	Pag. 68, 69	Cumple	Pag. 72, 81	Cumple	Pag. 66	No cumple	Solicitamos pintura sin olor; ofrecen pintura con olor. Pag. 70
26	71	Cubeta	<b>Pintura acrílica, base superior color blanco 50.</b> La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.	Cumple	Pag. 71	Cumple	Pag. 73, 82	No cumple	Se solicito Pintura acrílica, ofrece pintura satinada. Pag. 64	Cumple	Pag. 76
a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple	Pag. 49, 50, 51, 52, 53	Cumple	Pag. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73	Cumple	Pag. 3, 4,	Cumple	Pag. 6, 7
b) Imagen de los ítems 08 y 9 los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple	Pag. 49, 50	Cumple	Pag. 75	Cumple	Pag. 48, 49	No Oferta	
c) Ficha técnica e imagen de los ítems 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 descritos en el numeral 3				Cumple	Pag. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,	Cumple	Pag. 77, 78, 79, 80, 81, 82	No cumple	No enviaron imágenes de los productos de los ítems 14, 15, 16, 17 y 18 .	Cumple	Pag. 70, 72, 74, 76

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nombre del Proceso:	Adquisicion de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.
Referencia del Proceso:	CP-CPJ-BS-03-2024
Fecha de Evaluación:	20/2/2024
Evaluador - Tipo de evaluación:	Evaluacion tecnica consolidada

**MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA**

Concluimos este proceso como detallamos a continuación:

**Tonos y Colores, S.R.L.**, Cumplen los items 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26; El Item que no cumple es el 15.

**Servicios Empresariales Canaan, S.R.L.**, Cumplen los Items 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26; Los items que no cumplen son 03 y 10.

**Tecnofijaciones de Dominicana, S.R.L.**, Cumplen los Items 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Los items que no cumplen son 14, 15, 16, 17, 18, 26.

**Mundo Industrial, S.R.L.**, No fue considerado en la evaluacion, debido a que revelo los precios de su oferta en la documentacion tecnica.

**Pinturas Popular, S.A.**, Cumplen los Items 13, 17, 18, 22, 23, 24, 26; No cumple con los Items 16, 20, 21, 25; No oferta los Items 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 19.

**FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN**

**Niglissa Portes Tapia - Supervisor de Mantenimiento.**

**Maria Elizabeth Hernandez- Supervisora de Mantenimiento.**

**Ramón Anibal Vargas Rosario - Supervisor de Mantenimiento.**

**Julio Liriano - Encargado de la Unidad de Servicios y Mantenimiento**

**Carlos V. Minyety Sanchez - Director de Infraestructura Física**



## EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisicion de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

Nombre del oferente: Tonos & Colores, S.R.L.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Evaluación	Comentario
1	15	Unidad	Espátula plana para sheetrock 8 pulgadas. Láminas de acero inoxidable de 8". Mango con cobertura de caucho.	Cumple	Pag. 49
2	15	Unidad	Espátula plana para sheetrock 10 pulgadas. Láminas de acero inoxidable de 10".Mango con cobertura de caucho.	Cumple	Pag. 49
3	220	Unidad	Mota para pintar anti-gota de 9" x 10mm (raya amarilla). Rolo (Mota) anti goteo 9" x 10mm	Cumple	Pag. 49
4	151	Unidad	Brocha de 1 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 49
5	150	Unidad	Brocha de 2 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 49
6	130	Unidad	Brocha de 3 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 49
7	126	Unidad	Porta-rollo 9" Mango/rojo, tipo jaula Porta Rolo mango tipo jaula reutilizable 23cm 9".	Cumple	Pag. 49
8	100	Unidad	Extensión telescópica de 3 metros, color gris (Vara para pintar). telescópica, cuerpo metálico plastificado, color gris. Enviar imagen.	Cumple	Pag. 49
9	5	Unidad	Extensión Telescópica de 8 a 16" (2.4 a 4.9 mts) amarilla, en fibra de vidrio (Vara para pintar) Extensión telescópica, cuerpo de fibra de vidrio, color amarillo. Enviar imagen	Cumple	Pag. 50
10	60	Unidad	Mini rolo todo uso/lavable/para superficies intermedias 3" 3/8. Felpa de poliéster reutilizable, tubo y mango de polipropileno, mango con adaptador para extensión, para aplicación de esmaltes y pinturas vinílicas.	Cumple	Pag. 50
11	100	Unidad	Pliego de Lija 120. Pliego de lija resistente al agua para pintura y masilla.	Cumple	Pag. 50
12	100	Unidad	Cinta masking tape verde 233 ¾ x 50 yardas Cinta masking tape verde para enmascarado ¾"	Cumple	Pag. 50
13	50	Galon	Thinner 1000. Disolvente, utilizado en la preparación y dilución de esmaltes.	Cumple	Pag. 55
14	12	Cubeta	Masilla Yeso 5 GLS, compuesto premezclado con base de vinilo. Masilla yeso premezclado con base de vinilo. Los envases de (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 55
15	12	Cubeta	Membrana de sellado para techos y superficies. Enviar ficha técnica. Tipo de Producto: 100% Acrílico y Silicón Acabado: Mate (5º - 10º) Geometría 60º Sólidos (%): 66 ± 2% por peso 54 ± 2% por volumen Weight/Gallon: 11.65 ± 0.05 lbs. ( 5.10 ± 0.02 kg.) Color: Se aplica azul y seca Ultra Blanco Tiempo de Secado: ASTM D1640 Al Tacto: 60 min. A reaplicar: 24 hrs. Cubrimiento en: Concreto: 50 p2 /gal. (4.65 m2 /gal.) @ 17 mils seco, 32 mils húmedo Metal: 100 p2 /gal. (9.3 m2 /gal.) @ 8.6 mils seco, 16 mils húmedo Presentaciones: Cubeta; Dilución: No es recomendable. Flamabilidad: No es flamable Viscosidad: 120 - 125 KU's. Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No Cumple	Solicitamos producto: 100% acrílico y silicon, se aplica azul seca blanco; Ofrecen membrana de latex, aplica azul seca en negro. Pag. 58
16	12	Cubeta	Impermeabilizante cementico para techos y paredes. Producto cementico, versátil, en polvo para diluir en agua. Enviar ficha técnica. Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 60, 61



Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

Nombre del oferente: Tonos & Colores, S.R.L.

17	12	Galón	Pintura Esmalte, color negro (mate). La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote. y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 62, 63
18	12	Galón	Pintura Esmalte Industrial, color negro (con brillo). La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote. y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 64, 65
19	24	Galón	Pintura epoxica para pavimento interior/ exterior color rojo ladrillo (side walk). Enviar ficha técnica. La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galón) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 66, 67
20	175	Cubeta	Pintura satinada, base superior color blanco colonial 966 sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 68, 69
21	05	Cubeta	Pintura satinada base superior, color Ice Cream 965 sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 68, 69
22	08	Cubeta	Pintura satinada base superior, color Arena del Sur 71. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 70
23	142	Cubeta	Pintura satinada base superior, color lino 55. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 70



Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

Nombre del oferente: Tonos & Colores, S.R.L.

24	80	Cubeta	Pintura satinada, base superior, color Almendra 53. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 70
25	70	Cubeta	Pintura satinada, base superior, color blanco 00, sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 68, 69
26	71	Cubeta	Pintura acrílica, base superior color blanco 50. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 71
a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple	Pag. 49, 50, 51, 52, 53
b) Imagen de los ítems 08 y 9 los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple	Pag. 49, 50
c) Ficha técnica e imagen de los Ítems 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 descritos en el numeral 3.				Cumple	Pag. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL  
 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

Nombre del oferente: Servicios Empresariales Canaan, S.R.L.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Evaluación	Comentario
1	15	Unidad	Espátula plana para sheetrock 8 pulgadas. Láminas de acero inoxidable de 8". Mango con cobertura de caucho.	Cumple	Pag. 64
2	15	Unidad	Espátula plana para sheetrock 10 pulgadas. Láminas de acero inoxidable de 10". Mango con cobertura de caucho.	Cumple	Pag. 65
3	220	Unidad	Mota para pintar anti-gotea de 9" x 10mm (raya amarilla). Rolo (Mota) anti goteo 9" x 10mm	No Cumple	Solicitamos mota (ralla amarilla), Ofrecen mota (ralla gris). Pag. 65
4	151	Unidad	Brocha de 1 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 65
5	150	Unidad	Brocha de 2 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 66
6	130	Unidad	Brocha de 3 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 66
7	126	Unidad	Porta-rollo 9" Mango/rojo, tipo jaula Porta Rolo mango tipo jaula reutilizable 23cm 9".	Cumple	Pag. 67
8	100	Unidad	Extensión telescópica de 3 metros, color gris (Vara para pintar). telescópica, cuerpo metálico plastificado, color gris. Enviar imagen.	Cumple	Pag. 67, 75
9	5	Unidad	Extensión Telescópica de 8 a 16" (2.4 a 4.9 mts) amarilla, en fibra de vidrio (Vara para pintar) Extensión telescópica, cuerpo de fibra de vidrio, color amarillo. Enviar imagen	Cumple	Pag. 67, 75
10	60	Unidad	Mini rolo todo uso/lavable/para superficies intermedias 3" 3/8. Felpa de poliéster reutilizable, tubo y mango de polipropileno, mango con adaptador para extensión, para aplicación de esmaltes y pinturas vinílicas.	No Cumple	Solicitamos mini rolo con mango incluido; Ofrecen solo la mota. Pag. 68
11	100	Unidad	Pliego de Lija 120. Pliego de lija resistente al agua para pintura y masilla.	Cumple	Pag. 68
12	100	Unidad	Cinta masking tape verde 233 ¾ x 50 yardas Cinta masking tape verde para enmascarado ¾"	Cumple	Pag. 68
13	50	Galon	Thinner 1000. Disolvente, utilizado en la preparación y dilución de esmaltes.	Cumple	Pag. 69
14	12	Cubeta	Masilla Yeso 5 GLS, compuesto premezclado con base de vinilo. Masilla yeso premezclado con base de vinilo. Los envases de (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 69, 77
15	12	Cubeta	Membrana de sellado para techos y superficies. Enviar ficha técnica. Tipo de Producto: 100% Acrílico y Silicón Acabado: Mate (5º - 10º) Geometría 60º Sólidos (%): 66 ± 2% por peso 54 ± 2% por volumen Weight/Gallon: 11.65 ± 0.05 lbs. ( 5.10 ± 0.02 kg.) Color: Se aplica azul y seca Ultra Blanco Tiempo de Secado: ASTM D1640 Al Tacto: 60 min. A reaplicar: 24 hrs. Cubrimiento en: Concreto: 50 p2 /gal. (4.65 m2 /gal.) @ 17 mils seco, 32 mils húmedo Metal: 100 p2 /gal. (9.3 m2 /gal.) @ 8.6 mils seco, 16 mils húmedo Presentaciones: Cubeta; Dilución: No es recomendable. Flamabilidad: No es flamable Viscosidad: 120 - 125 KU's. Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	69, 78





Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

Nombre del oferente: Servicios Empresariales Canaan, S.R.L.

16	12	Cubeta	Impermeabilizante cementico para techos y paredes. Producto cementico, versátil, en polvo para diluir en agua. Enviar ficha técnica. Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 69, 78
17	12	Galón	Pintura Esmalte, color negro (mate). La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote. y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 70, 79
18	12	Galón	Pintura Esmalte Industrial, color negro (con brillo). La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote. y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 70, 79
19	24	Galón	Pintura epoxica para pavimento interior/ exterior color rojo ladrillo (side walk). Enviar ficha técnica. La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galón) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 70, 79
20	175	Cubeta	Pintura satinada, base superior color blanco colonial 966 sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 71, 80
21	05	Cubeta	Pintura satinada base superior, color Ice Cream 965 sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 71, 80
22	08	Cubeta	Pintura satinada base superior, color Arena del Sur 71. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 71, 80



**Fecha: 19 febrero 2024**

**Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024**

**Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.**

**Nombre del oferente: Servicios Empresariales Canaan, S.R.L.**

23	142	Cubeta	Pintura satinada base superior, color lino 55. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 72, 81
24	80	Cubeta	Pintura satinada, base superior, color Almendra 53. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 72, 81
25	70	Cubeta	Pintura satinada, base superior, color blanco 00, sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 72, 81
26	71	Cubeta	Pintura acrílica, base superior color blanco 50. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 73, 82
a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple	Pag. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
b) Imagen de los ítems 08 y 9 los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple	Pag. 75
c) Ficha técnica e imagen de los Ítems 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 descritos en el numeral 3.				Cumple	Pag. 77, 78, 79, 80, 81, 82



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL  
 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA  
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

Nombre del oferente: Tecnofijaciones de Dominicana, S.R.L.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Evaluación	Comentario
1	15	Unidad	Espátula plana para sheetrock 8 pulgadas. Láminas de acero inoxidable de 8". Mango con cobertura de caucho.	Cumple	Pag. 44
2	15	Unidad	Espátula plana para sheetrock 10 pulgadas. Láminas de acero inoxidable de 10". Mango con cobertura de caucho.	Cumple	Pag. 45
3	220	Unidad	Mota para pintar anti-gota de 9" x 10mm (raya amarilla). Rolo (Mota) anti goteo 9" x 10mm	Cumple	Pag. 46
4	151	Unidad	Brocha de 1 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 46
5	150	Unidad	Brocha de 2 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 47
6	130	Unidad	Brocha de 3 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 47
7	126	Unidad	Porta-rollo 9" Mango/rojo, tipo jaula. Porta Rolo mango tipo jaula reutilizable 23cm 9".	Cumple	Pag. 48
8	100	Unidad	Extensión telescópica de 3 metros, color gris (Vara para pintar). telescópica, cuerpo metálico plastificado, color gris. Enviar imagen.	Cumple	Pag. 48
9	5	Unidad	Extensión Telescópica de 8 a 16" (2.4 a 4.9 mts) amarilla, en fibra de vidrio (Vara para pintar). Extensión telescópica, cuerpo de fibra de vidrio, color amarillo. Enviar imagen	Cumple	Pag. 49
10	60	Unidad	Mini rolo todo uso/lavable/para superficies intermedias 3" 3/8. Felpa de poliéster reutilizable, tubo y mango de polipropileno, mango con adaptador para extensión, para aplicación de esmaltes y pinturas vinílicas.	Cumple	Pag. 49
11	100	Unidad	Pliego de Lija 120. Pliego de lija resistente al agua para pintura y masilla.	Cumple	Pag. 50
12	100	Unidad	Cinta masking tape verde 233 ¾ x 50 yardas Cinta masking tape verde para enmascarado ¾"	Cumple	Pag. 51
13	50	Galon	Thinner 1000. Disolvente, utilizado en la preparación y dilución de esmaltes.	Cumple	Pag. 52
14	12	Cubeta	Masilla Yeso 5 GLS, compuesto premezclado con base de vinilo. Masilla yeso premezclado con base de vinilo. Los envases de (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No Cumple	No enviaron imagen del Producto.
15	12	Cubeta	Membrana de sellado para techos y superficies. Enviar ficha técnica. Tipo de Producto: 100% Acrílico y Silicón Acabado: Mate (5º - 10º) Geometría 60º Sólidos (%): 66 ± 2% por peso 54 ± 2% por volumen Weight/Gallon: 11.65 ± 0.05 lbs. ( 5.10 ± 0.02 kg.) Color: Se aplica azul y seca Ultra Blanco Tiempo de Secado: ASTM D1640 Al Tacto: 60 min. A reaplicar: 24 hrs. Cubrimiento en: Concreto: 50 p2 /gal. (4.65 m2 /gal.) @ 17 mils seco, 32 mils húmedo Metal: 100 p2 /gal. (9.3 m2 /gal.) @ 8.6 mils seco, 16 mils húmedo Presentaciones: Cubeta; Dilución: No es recomendable. Flamabilidad: No es flamable Viscosidad: 120 - 125 KU's. Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No Cumple	No enviaron imagen del producto
16	12	Cubeta	Impermeabilizante cementico para techos y paredes. Producto cementico, versátil, en polvo para diluir en agua. Enviar ficha técnica. Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No Cumple	No enviaron imagen del producto.



Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

Nombre del oferente: Tecnofijaciones de Dominicana, S.R.L.

17	12	Galón	Pintura Esmalte, color negro (mate). La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote. y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No cumple	No enviaron imagen del producto
18	12	Galón	Pintura Esmalte Industrial, color negro (con brillo). La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote. y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No cumple	No enviaron imagen del producto
19	24	Galón	Pintura epoxica para pavimento interior/ exterior color rojo ladrillo (side walk). Enviar ficha técnica. La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galón) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 59, 60
20	175	Cubeta	Pintura satinada, base superior color blanco colonial 966 sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 61, 62
21	05	Cubeta	Pintura satinada base superior, color Ice Cream 965 sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 61, 62
22	08	Cubeta	Pintura satinada base superior, color Arena del Sur 71. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 63



Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

Nombre del oferente: Tecnofijaciones de Dominicana, S.R.L.

23	142	Cubeta	Pintura satinada base superior, color lino 55. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 64
24	80	Cubeta	Pintura satinada, base superior, color Almendra 53. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 64
25	70	Cubeta	Pintura satinada, base superior, color blanco 00, sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 66
26	71	Cubeta	Pintura acrílica, base superior color blanco 50. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	No Cumple	Solicitamos pintura acrílica, ofrecen pintura satinada. Pag. 64
a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple	Pag. 3, 4,
b) Imagen de los ítems 08 y 9 los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple	Pag. 48, 49
c) Ficha técnica e imagen de los ítems 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 descritos en el numeral 3.				No Cumple	No enviaron imágenes de los productos de los ítems 14, 15, 16, 17 y 18 .



**Fecha: 19 febrero 2024**

**Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024**

**Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.**

**Nombre del oferente: Pinturas Popular, S.A.**

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Evaluación	Comentario
1	15	Unidad	Espátula plana para sheetrock 8 pulgadas. Láminas de acero inoxidable de 8". Mango con cobertura de caucho.	No oferta	
2	15	Unidad	Espátula plana para sheetrock 10 pulgadas. Láminas de acero inoxidable de 10".Mango con cobertura de caucho.	No oferta	
3	220	Unidad	Mota para pintar anti-gota de 9" x 10mm (raya amarilla). Rolo (Mota) anti goteo 9" x 10mm	No oferta	
4	151	Unidad	Brocha de 1 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	No oferta	
5	150	Unidad	Brocha de 2 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	No oferta	
6	130	Unidad	Brocha de 3 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	No oferta	
7	126	Unidad	Porta-rollo 9" Mango/rojo, tipo jaula Porta Rolo mango tipo jaula reutilizable 23cm 9".	No oferta	
8	100	Unidad	Extensión telescópica de 3 metros, color gris (Vara para pintar). telescópica, cuerpo metálico plastificado, color gris. Enviar imagen.	No oferta	
9	5	Unidad	Extensión Telescópica de 8 a 16" (2.4 a 4.9 mts) amarilla, en fibra de vidrio (Vara para pintar) Extensión telescópica, cuerpo de fibra de vidrio, color amarillo. Enviar imagen	No oferta	
10	60	Unidad	Mini rolo todo uso/lavable/para superficies intermedias 3" 3/8. Felpa de poliéster reutilizable, tubo y mango de polipropileno, mango con adaptador para extensión, para aplicación de esmaltes y pinturas vinílicas.	No oferta	
11	100	Unidad	Pliego de Lija 120. Pliego de lija resistente al agua para pintura y masilla.	No oferta	
12	100	Unidad	Cinta masking tape verde 233 ¾ x 50 yardas Cinta masking tape verde para enmascarado ¾"	No oferta	
13	50	Galon	Thinner 1000. Disolvente, utilizado en la preparación y dilución de esmaltes.	Cumple	Pag. 68
14	12	Cubeta	Masilla Yeso 5 GLS, compuesto premezclado con base de vinilo. Masilla yeso premezclado con base de vinilo. Los envases de (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No oferta	
15	12	Cubeta	Membrana de sellado para techos y superficies. Enviar ficha técnica. Tipo de Producto: 100% Acrílico y Silicón Acabado: Mate (5º - 10º) Geometría 60º Sólidos (%): 66 ± 2% por peso 54 ± 2% por volumen Weight/Gallon: 11.65 ± 0.05 lbs. ( 5.10 ± 0.02 kg.) Color: Se aplica azul y seca Ultra Blanco Tiempo de Secado: ASTM D1640 Al Tacto: 60 min. A reaplicar: 24 hrs. Cubrimiento en: Concreto: 50 p2 /gal. (4.65 m2 /gal.) @ 17 mils seco, 32 mils húmedo Metal: 100 p2 /gal. (9.3 m2 /gal.) @ 8.6 mils seco, 16 mils húmedo Presentaciones: Cubeta; Dilución: No es recomendable. Flamabilidad: No es flamable Viscosidad: 120 - 125 KU's. Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No oferta	
16	12	Cubeta	Impermeabilizante cementico para techos y paredes. Producto cementico, versátil, en polvo para diluir en agua. Enviar ficha técnica. Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No Cumple	Solicitamos producto en polvo para preparar; Ofrecen producto liquido listo para aplicar, Pag. 74



Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

Nombre del oferente: Pinturas Popular, S.A

17	12	Galón	Pintura Esmalte, color negro (mate). La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote. y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 72
18	12	Galón	Pintura Esmalte Industrial, color negro (con brillo). La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote. y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 72
19	24	Galón	Pintura epoxica para pavimento interior/ exterior color rojo ladrillo (side walk). Enviar ficha técnica. La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galón) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No Oferta	
20	175	Cubeta	Pintura satinada, base superior color blanco colonial 966 sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	No Cumple	Solicitamos pintura sin olor; Ofrecen pintura con olor. Pag. 70
21	05	Cubeta	Pintura satinada base superior, color Ice Cream 965 sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	No Cumple	Solicitamos pintura sin olor; Ofrecen pintura con olor. Pag. 70
22	08	Cubeta	Pintura satinada base superior, color Arena del Sur 71. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 70
23	142	Cubeta	Pintura satinada base superior, color lino 55. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 70



Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

Nombre del oferente: Pinturas Popular, S.A

24	80	Cubeta	Pintura satinada, base superior, color Almendra 53. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 70
25	70	Cubeta	Pintura satinada, base superior, color blanco 00, sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	No Cumple	Solicitamos pintura sin olor; Ofrecen pintura con olor. Pag. 70
26	71	Cubeta	Pintura acrílica, base superior color blanco 50. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 76
a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple	Pag. 6, 7
b) Imagen de los ítems 08 y 9 los bienes descritos en el numeral 3.				No Oferta	
c) Ficha técnica e imagen de los ítems 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 descritos en el numeral 3.				Cumple	Pag. 70, 72, 74, 76

Perito evaluador:

NigliSSa Portes Tapia

19360

Supervisora de Unidad de Servicios y Mantenimiento

Dirección de Infraestructura Física.





Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

## EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Nombre del oferente: Tonos & Colores, S.R.L.					
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Evaluación	Comentario
1	15	Unidad	Espátula plana para sheetrock 8 pulgadas. Láminas de acero inoxidable de 8". Mango con cobertura de caucho.	Cumple	Pag. 49
2	15	Unidad	Espátula plana para sheetrock 10 pulgadas. Láminas de acero inoxidable de 10".Mango con cobertura de caucho.	Cumple	Pag. 49
3	220	Unidad	Mota para pintar anti-gota de 9" x 10mm (raya amarilla). Rolo (Mota) anti goteo 9" x 10mm	Cumple	Pag. 49
4	151	Unidad	Brocha de 1 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 49
5	150	Unidad	Brocha de 2 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 49
6	130	Unidad	Brocha de 3 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 49
7	126	Unidad	Porta-rolo 9" Mango/rojo, tipo jaula Porta Rolo mango tipo jaula reutilizable 23cm 9".	Cumple	Pag. 49
8	100	Unidad	Extensión telescópica de 3 metros, color gris (Vara para pintar). telescópica, cuerpo metálico plastificado, color gris. Enviar imagen.	Cumple	Pag. 49
9	5	Unidad	Extensión Telescópica de 8 a 16" (2.4 a 4.9 mts) amarilla, en fibra de vidrio (Vara para pintar) Extensión telescópica, cuerpo de fibra de vidrio, color amarillo. Enviar imagen	Cumple	Pag. 50
10	60	Unidad	Mini rolo todo uso/lavable/para superficies intermedias 3" 3/8. Felpa de poliéster reutilizable, tubo y mango de polipropileno, mango con adaptador para extensión, para aplicación de esmaltes y pinturas vinílicas.	Cumple	Pag. 50
11	100	Unidad	Pliego de Lija 120. Pliego de lija resistente al agua para pintura y masilla.	Cumple	Pag. 50
12	100	Unidad	Cinta masking tape verde 233 ¾ x 50 yardas Cinta masking tape verde para enmascarado ¾"	Cumple	Pag. 50
13	50	Galon	Thinner 1000. Disolvente, utilizado en la preparación y dilución de esmaltes.	Cumple	Pag. 55
14	12	Cubeta	Masilla Yeso 5 GLS, compuesto premezclado con base de vinilo. Masilla yeso premezclado con base de vinilo. Los envases de (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 55
15	12	Cubeta	Membrana de sellado para techos y superficies. Enviar ficha técnica. Tipo de Producto: 100% Acrílico y Silicón Acabado: Mate (5º - 10º) Geometría 60º Sólidos (%): 66 ± 2% por peso 54 ± 2% por volumen Weight/Gallon: 11.65 ± 0.05 lbs. ( 5.10 ± 0.02 kg.) Color: Se aplica azul y seca Ultra Blanco Tiempo de Secado: ASTM D1640 Al Tacto: 60 min. A reaplicar: 24 hrs. Cubrimiento en: Concreto: 50 p2 /gal. (4.65 m2 /gal.) @ 17 mils seco, 32 mils húmedo Metal: 100 p2 /gal. (9.3 m2 /gal.) @ 8.6 mils seco, 16 mils húmedo Presentaciones: Cubeta; Dilución: No es recomendable. Flamabilidad: No es flamable Viscosidad: 120 - 125 KU's. Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No Cumple	Solicitamos producto: 100% acrílico y silicon, se aplica azul seca blanco; Ofrecen membrana de latex, aplica azul seca en negro. Pag. 58



Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

<b>Nombre del oferente: Tonos &amp; Colores, S.R.L.</b>					
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Evaluación	Comentario
16	12	Cubeta	Impermeabilizante cementico para techos y paredes. Producto cementico, versátil, en polvo para diluir en agua. Enviar ficha técnica. Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 60, 61
17	12	Galón	Pintura Esmalte, color negro (mate). La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote. y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 62, 63
18	12	Galón	Pintura Esmalte Industrial, color negro (con brillo). La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote. y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 64, 65
19	24	Galón	Pintura epoxica para pavimento interior/ exterior color rojo ladrillo (side walk). Enviar ficha técnica. La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galón) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 66, 67
20	175	Cubeta	Pintura satinada, base superior color blanco colonial 966 sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 68, 69
21	05	Cubeta	Pintura satinada base superior, color Ice Cream 965 sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 68, 69
22	08	Cubeta	Pintura satinada base superior, color Arena del Sur 71. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 70



Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

<b>Nombre del oferente: Tonos &amp; Colores, S.R.L.</b>					
<b>Item</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Evaluación</b>	<b>Comentario</b>
23	142	Cubeta	Pintura satinada base superior, color lino 55. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 70
24	80	Cubeta	Pintura satinada, base superior, color Almendra 53. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 70
25	70	Cubeta	Pintura satinada, base superior, color blanco 00, sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 68, 69
26	71	Cubeta	Pintura acrílica, base superior color blanco 50. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 71
a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple	Pag. 49, 50, 51, 52, 53
b) Imagen de los ítems 08 y 9 los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple	Pag. 49, 50
c) Ficha técnica e imagen de los ítems 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 descritos en el numeral 3.				Cumple	Pag. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,



Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

<b>Nombre del oferente: Servicios Empresariales Canaan, S.R.L.</b>					
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Evaluación	Comentario
1	15	Unidad	Espátula plana para sheetrock 8 pulgadas. Láminas de acero inoxidable de 8". Mango con cobertura de caucho.	Cumple	Pag. 64
2	15	Unidad	Espátula plana para sheetrock 10 pulgadas. Láminas de acero inoxidable de 10". Mango con cobertura de caucho.	Cumple	Pag. 65
3	220	Unidad	Mota para pintar anti-gota de 9" x 10mm (raya amarilla). Rolo (Mota) anti goteo 9" x 10mm	No Cumple	Solicitamos mota (ralla amarilla), Ofrecen mota (ralla gris). Pag. 65
4	151	Unidad	Brocha de 1 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 65
5	150	Unidad	Brocha de 2 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 66
6	130	Unidad	Brocha de 3 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 66
7	126	Unidad	Porta-rollo 9" Mango/rojo, tipo jaula Porta Rolo mango tipo jaula reutilizable 23cm 9".	Cumple	Pag. 67
8	100	Unidad	Extensión telescópica de 3 metros, color gris (Vara para pintar). telescópica, cuerpo metálico plastificado, color gris. Enviar imagen.	Cumple	Pag. 67, 75
9	5	Unidad	Extensión Telescópica de 8 a 16" (2.4 a 4.9 mts) amarilla, en fibra de vidrio (Vara para pintar) Extensión telescópica, cuerpo de fibra de vidrio, color amarillo. Enviar imagen	Cumple	Pag. 67, 75
10	60	Unidad	Mini rolo todo uso/lavable/para superficies intermedias 3" 3/8. Felpa de poliéster reutilizable, tubo y mango de polipropileno, mango con adaptador para extensión, para aplicación de esmaltes y pinturas vinílicas.	No Cumple	Solicitamos mini rolo con mango incluido; Ofrecen solo la mota. Pag. 68
11	100	Unidad	Pliego de Lija 120. Pliego de lija resistente al agua para pintura y masilla.	Cumple	Pag. 68
12	100	Unidad	Cinta masking tape verde 233 ¾ x 50 yardas Cinta masking tape verde para enmascarado ¾"	Cumple	Pag. 68
13	50	Galon	Thinner 1000. Disolvente, utilizado en la preparación y dilución de esmaltes.	Cumple	Pag. 69
14	12	Cubeta	Masilla Yeso 5 GLS, compuesto premezclado con base de vinilo. Masilla yeso premezclado con base de vinilo. Los envases de (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 69, 77
15	12	Cubeta	Membrana de sellado para techos y superficies. Enviar ficha técnica. Tipo de Producto: 100% Acrílico y Silicón Acabado: Mate (5º - 10º) Geometría 60º Sólidos (%): 66 ± 2% por peso 54 ± 2% por volumen Weight/Gallon: 11.65 ± 0.05 lbs. ( 5.10 ± 0.02 kg.) Color: Se aplica azul y seca Ultra Blanco Tiempo de Secado: ASTM D1640 Al Tacto: 60 min. A reaplicar: 24 hrs. Cubrimiento en: Concreto: 50 p2 /gal. (4.65 m2 /gal.) @ 17 mils seco, 32 mils húmedo Metal: 100 p2 /gal. (9.3 m2 /gal.) @ 8.6 mils seco, 16 mils húmedo Presentaciones: Cubeta; Dilución: No es recomendable. Flamabilidad: No es flamable Viscosidad: 120 - 125 KU's. Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	69, 78



Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

**Nombre del oferente: Servicios Empresariales Canaan, S.R.L.**

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Evaluación	Comentario
16	12	Cubeta	Impermeabilizante cementico para techos y paredes. Producto cementico, versátil, en polvo para diluir en agua. Enviar ficha técnica. Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 69, 78
17	12	Galón	Pintura Esmalte, color negro (mate). La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote. y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 70, 79
18	12	Galón	Pintura Esmalte Industrial, color negro (con brillo). La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote. y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 70, 79
19	24	Galón	Pintura epoxica para pavimento interior/ exterior color rojo ladrillo (side walk). Enviar ficha técnica. La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galón) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 70, 79
20	175	Cubeta	Pintura satinada, base superior color blanco colonial 966 sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 71, 80
21	05	Cubeta	Pintura satinada base superior, color Ice Cream 965 sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.	Cumple	Pag. 71, 80
22	08	Cubeta	Pintura satinada base superior, color Arena del Sur 71. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 71, 80



Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

<b>Nombre del oferente: Servicios Empresariales Canaan, S.R.L.</b>					
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Evaluación	Comentario
23	142	Cubeta	Pintura satinada base superior, color lino 55. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 72, 81
24	80	Cubeta	Pintura satinada, base superior, color Almendra 53. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 72, 81
25	70	Cubeta	Pintura satinada, base superior, color blanco 00, sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 72, 81
26	71	Cubeta	Pintura acrílica, base superior color blanco 50. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 73, 82
a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple	Pag. 60, 61, 62, 63 y 64
b) Imagen de los ítems 08 y 9 los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple	Pag. 75
c) Ficha técnica e imagen de los Ítems 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 descritos en el numeral 3.				Cumple	Pag. 64 hasta 82



Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

Nombre del oferente: Tecnofijaciones de Dominicana, S.R.L.					
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Evaluación	Comentario
1	15	Unidad	Espátula plana para sheetrock 8 pulgadas. Láminas de acero inoxidable de 8". Mango con cobertura de caucho.	Cumple	Pag. 7
2	15	Unidad	Espátula plana para sheetrock 10 pulgadas. Láminas de acero inoxidable de 10". Mango con cobertura de caucho.	Cumple	Pag. 7
3	220	Unidad	Mota para pintar anti-gota de 9" x 10mm (raya amarilla). Rolo (Mota) anti goteo 9" x 10mm	Cumple	Pag. 7
4	151	Unidad	Brocha de 1 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 7
5	150	Unidad	Brocha de 2 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 7
6	130	Unidad	Brocha de 3 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 7
7	126	Unidad	Porta-rollo 9" Mango/rojo, tipo jaula. Porta Rolo mango tipo jaula reutilizable 23cm 9".	Cumple	Pag. 7
8	100	Unidad	Extensión telescópica de 3 metros, color gris (Vara para pintar). telescópica, cuerpo metálico plastificado, color gris. Enviar imagen.	Cumple	Pag. 7
9	5	Unidad	Extensión Telescópica de 8 a 16" (2.4 a 4.9 mts) amarilla, en fibra de vidrio (Vara para pintar). Extensión telescópica, cuerpo de fibra de vidrio, color amarillo. Enviar imagen	Cumple	Pag. 7
10	60	Unidad	Mini rolo todo uso/lavable/para superficies intermedias 3" 3/8. Felpa de poliéster reutilizable, tubo y mango de polipropileno, mango con adaptador para extensión, para aplicación de esmaltes y pinturas vinílicas.	Cumple	Pag. 7
11	100	Unidad	Pliego de Lija 120. Pliego de lija resistente al agua para pintura y masilla.	Cumple	Pag. 7
12	100	Unidad	Cinta masking tape verde 233 3/4 x 50 yardas Cinta masking tape verde para enmascarado 3/4"	Cumple	Pag. 7
13	50	Galon	Thinner 1000. Disolvente, utilizado en la preparación y dilución de esmaltes.	Cumple	Pag. 8
14	12	Cubeta	Masilla Yeso 5 GLS, compuesto premezclado con base de vinilo. Masilla yeso premezclado con base de vinilo. Los envases de (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No Cumple	No enviaron imagen del Producto.
15	12	Cubeta	Membrana de sellado para techos y superficies. Enviar ficha técnica. Tipo de Producto: 100% Acrílico y Silicón Acabado: Mate (5º - 10º) Geometría 60º Sólidos (%): 66 ± 2% por peso 54 ± 2% por volumen Weight/Gallon: 11.65 ± 0.05 lbs. ( 5.10 ± 0.02 kg.) Color: Se aplica azul y seca Ultra Blanco Tiempo de Secado: ASTM D1640 Al Tacto: 60 min. A reaplicar: 24 hrs. Cubrimiento en: Concreto: 50 p2 /gal. (4.65 m2 /gal.) @ 17 mils seco, 32 mils húmedo Metal: 100 p2 /gal. (9.3 m2 /gal.) @ 8.6 mils seco, 16 mils húmedo Presentaciones: Cubeta; Dilución: No es recomendable. Flamabilidad: No es flamable Viscosidad: 120 - 125 KU's. Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No Cumple	No enviaron imagen del producto



Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

<b>Nombre del oferente: Tecnofijaciones de Dominicana, S.R.L.</b>					
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Evaluación	Comentario
16	12	Cubeta	Impermeabilizante cementico para techos y paredes. Producto cementico, versátil, en polvo para diluir en agua. Enviar ficha técnica. Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No Cumple	No enviaron imagen del producto.
17	12	Galón	Pintura Esmalte, color negro (mate). La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote. y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No cumple	No enviaron imagen del producto
18	12	Galón	Pintura Esmalte Industrial, color negro (con brillo). La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote. y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No cumple	No enviaron imagen del producto
19	24	Galón	Pintura epoxica para pavimento interior/ exterior color rojo ladrillo (side walk). Enviar ficha técnica. La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galón) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 8
20	175	Cubeta	Pintura satinada, base superior color blanco colonial 966 sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 8
21	05	Cubeta	Pintura satinada base superior, color Ice Cream 965 sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 8
22	08	Cubeta	Pintura satinada base superior, color Arena del Sur 71. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.	Cumple	Pag. 8





Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

<b>Nombre del oferente: Tecnofijaciones de Dominicana, S.R.L.</b>					
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Evaluación	Comentario
23	142	Cubeta	Pintura satinada base superior, color lino 55. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 8
24	80	Cubeta	Pintura satinada, base superior, color Almendra 53. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 8
25	70	Cubeta	Pintura satinada, base superior, color blanco 00, sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 8
26	71	Cubeta	Pintura acrílica, base superior color blanco 50. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.	No Cumple	Solicitamos pintura acrílica, ofrecen pintura satinada. Pag. 64
a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple	Pag. 7 y 8
b) Imagen de los ítems 08 y 9 los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple	Pag. 48, 49
c) Ficha técnica e imagen de los ítems 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 descritos en el numeral 3.				No Cumple	No enviaron imágenes de los productos de los ítems 14, 15, 16, 17 y 18 .



Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

Nombre del oferente: Pinturas Popular, S.A.					
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Evaluación	Comentario
1	15	Unidad	Espátula plana para sheetrock 8 pulgadas. Láminas de acero inoxidable de 8". Mango con cobertura de caucho.	No oferta	
2	15	Unidad	Espátula plana para sheetrock 10 pulgadas. Láminas de acero inoxidable de 10".Mango con cobertura de caucho.	No oferta	
3	220	Unidad	Mota para pintar anti-gota de 9" x 10mm (raya amarilla). Rolo (Mota) anti goteo 9" x 10mm	No oferta	
4	151	Unidad	Brocha de 1 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	No oferta	
5	150	Unidad	Brocha de 2 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	No oferta	
6	130	Unidad	Brocha de 3 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	No oferta	
7	126	Unidad	Porta-rolo 9" Mango/rojo, tipo jaula Porta Rolo mango tipo jaula reutilizable 23cm 9".	No oferta	
8	100	Unidad	Extensión telescópica de 3 metros, color gris (Vara para pintar). telescópica, cuerpo metálico plastificado, color gris. Enviar imagen.	No oferta	
9	5	Unidad	Extensión Telescópica de 8 a 16" (2.4 a 4.9 mts) amarilla, en fibra de vidrio (Vara para pintar) Extensión telescópica, cuerpo de fibra de vidrio, color amarillo. Enviar imagen	No oferta	
10	60	Unidad	Mini rolo todo uso/lavable/para superficies intermedias 3" 3/8. Felpa de poliéster reutilizable, tubo y mango de polipropileno, mango con adaptador para extensión, para aplicación de esmaltes y pinturas vinílicas.	No oferta	
11	100	Unidad	Pliego de Lija 120. Pliego de lija resistente al agua para pintura y masilla.	No oferta	
12	100	Unidad	Cinta masking tape verde 233 ¾ x 50 yardas Cinta masking tape verde para enmascarado ¾"	No oferta	
13	50	Galon	Thinner 1000. Disolvente, utilizado en la preparación y dilución de esmaltes.	Cumple	Pag. 6
14	12	Cubeta	Masilla Yeso 5 GLS, compuesto premezclado con base de vinilo. Masilla yeso premezclado con base de vinilo. Los envases de (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No oferta	
15	12	Cubeta	Membrana de sellado para techos y superficies. Enviar ficha técnica. Tipo de Producto: 100% Acrílico y Silicón Acabado: Mate (5º - 10º) Geometría 60º Sólidos (%): 66 ± 2% por peso 54 ± 2% por volumen Weight/Galon: 11.65 ± 0.05 lbs. ( 5.10 ± 0.02 kg.) Color: Se aplica azul y seca Ultra Blanco Tiempo de Secado: ASTM D1640 Al Tacto: 60 min. A reaplicar: 24 hrs. Cubrimiento en: Concreto: 50 p2 /gal. (4.65 m2 /gal.) @ 17 mils seco, 32 mils húmedo Metal: 100 p2 /gal. (9.3 m2 /gal.) @ 8.6 mils seco, 16 mils húmedo Presentaciones: Cubeta; Dilución: No es recomendable. Flamabilidad: No es flamable Viscosidad: 120 - 125 KU's. Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No oferta	
16	12	Cubeta	Impermeabilizante cementico para techos y paredes. Producto cementico, versátil, en polvo para diluir en agua. Enviar ficha técnica. Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No Cumple	Solicitamos producto en polvo para preparar; Ofrecen producto liquido listo para aplicar, Pag. 74



Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

<b>Nombre del oferente: Pinturas Popular, S.A.</b>					
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Evaluación	Comentario
17	12	Galón	Pintura Esmalte, color negro (mate). La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote. y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 6
18	12	Galón	Pintura Esmalte Industrial, color negro (con brillo). La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote. y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 6
19	24	Galón	Pintura epoxica para pavimento interior/ exterior color rojo ladrillo (side walk). Enviar ficha técnica. La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galón) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No Oferta	
20	175	Cubeta	Pintura satinada, base superior color blanco colonial 966 sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.	No Cumple	Solicitamos pintura sin olor; Ofrecen pintura con olor. Pag. 70
21	05	Cubeta	Pintura satinada base superior, color Ice Cream 965 sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	No Cumple	Solicitamos pintura sin olor; Ofrecen pintura con olor. Pag. 70
22	08	Cubeta	Pintura satinada base superior, color Arena del Sur 71. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 6
23	142	Cubeta	Pintura satinada base superior, color lino 55. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 6



Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

<b>Nombre del oferente: Pinturas Popular, S.A.</b>					
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Evaluación	Comentario
24	80	Cubeta	Pintura satinada, base superior, color Almendra 53. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 6
25	70	Cubeta	Pintura satinada, base superior, color blanco 00, sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	No Cumple	Solicitamos pintura sin olor; Ofrecen pintura con olor. Pag. 70
26	71	Cubeta	Pintura acrílica, base superior color blanco 50. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 7
a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple	Con los ítem 13,17,18,22,23,24 y 26
b) Imagen de los ítems 08 y 9 los bienes descritos en el numeral 3.				No Oferta	
c) Ficha técnica e imagen de los ítems 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 descritos en el numeral 3.				Cumple	Con los ítem 17,18,20,21,22,23,24, 25 y 26

Perito evaluador:

Nombre: Maria Elizabeth Hernandez Peña

Código: 8605

Puesto: Supervisora de Mantenimiento

Departamento: Unidad de Servicios y Mantenimiento.



Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

## EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Nombre del oferente: Tonos & Colores, S.R.L.					
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Evaluación	Comentario
1	15	Unidad	Espátula plana para sheetrock 8 pulgadas. Láminas de acero inoxidable de 8". Mango con cobertura de caucho.	Cumple	Pag. 49
2	15	Unidad	Espátula plana para sheetrock 10 pulgadas. Láminas de acero inoxidable de 10".Mango con cobertura de caucho.	Cumple	Pag. 49
3	220	Unidad	Mota para pintar anti-gota de 9" x 10mm (raya amarilla). Rolo (Mota) anti goteo 9" x 10mm	Cumple	Pag. 49
4	151	Unidad	Brocha de 1 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 49
5	150	Unidad	Brocha de 2 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 49
6	130	Unidad	Brocha de 3 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 49
7	126	Unidad	Porta-rolo 9" Mango/rojo, tipo jaula Porta Rolo mango tipo jaula reutilizable 23cm 9".	Cumple	Pag. 49
8	100	Unidad	Extensión telescópica de 3 metros, color gris (Vara para pintar). telescópica, cuerpo metálico plastificado, color gris. Enviar imagen.	Cumple	Pag. 49
9	5	Unidad	Extensión Telescópica de 8 a 16" (2.4 a 4.9 mts) amarilla, en fibra de vidrio (Vara para pintar) Extensión telescópica, cuerpo de fibra de vidrio, color amarillo. Enviar imagen	Cumple	Pag. 50
10	60	Unidad	Mini rolo todo uso/lavable/para superficies intermedias 3" 3/8. Felpa de poliéster reutilizable, tubo y mango de polipropileno, mango con adaptador para extensión, para aplicación de esmaltes y pinturas vinílicas.	Cumple	Pag. 50
11	100	Unidad	Pliego de Lija 120. Pliego de lija resistente al agua para pintura y masilla.	Cumple	Pag. 50
12	100	Unidad	Cinta masking tape verde 233 ¾ x 50 yardas Cinta masking tape verde para enmascarado ¾"	Cumple	Pag. 50
13	50	Galon	Thinner 1000. Disolvente, utilizado en la preparación y dilución de esmaltes.	Cumple	Pag. 55
14	12	Cubeta	Masilla Yeso 5 GLS, compuesto premezclado con base de vinilo. Masilla yeso premezclado con base de vinilo. Los envases de (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 55
15	12	Cubeta	Membrana de sellado para techos y superficies. Enviar ficha técnica. Tipo de Producto: 100% Acrílico y Silicón Acabado: Mate (5º - 10º) Geometría 60º Sólidos (%): 66 ± 2% por peso 54 ± 2% por volumen Weight/Gallon: 11.65 ± 0.05 lbs. ( 5.10 ± 0.02 kg.) Color: Se aplica azul y seca Ultra Blanco Tiempo de Secado: ASTM D1640 Al Tacto: 60 min. A reaplicar: 24 hrs. Cubrimiento en: Concreto: 50 p2 /gal. (4.65 m2 /gal.) @ 17 mils seco, 32 mils húmedo Metal: 100 p2 /gal. (9.3 m2 /gal.) @ 8.6 mils seco, 16 mils húmedo Presentaciones: Cubeta; Dilución: No es recomendable. Flamabilidad: No es flamable Viscosidad: 120 - 125 KU's. Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No Cumple	Solicitamos producto: 100% acrílico y silicon, se aplica azul seca blanco; Ofrecen membrana de latex, aplica azul seca en negro. Pag. 58



Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

<b>Nombre del oferente: Tonos &amp; Colores, S.R.L.</b>					
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Evaluación	Comentario
16	12	Cubeta	Impermeabilizante cementico para techos y paredes. Producto cementico, versátil, en polvo para diluir en agua. Enviar ficha técnica. Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 60, 61
17	12	Galón	Pintura Esmalte, color negro (mate). La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote. y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 62, 63
18	12	Galón	Pintura Esmalte Industrial, color negro (con brillo). La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote. y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 64, 65
19	24	Galón	Pintura epoxica para pavimento interior/ exterior color rojo ladrillo (side walk). Enviar ficha técnica. La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galón) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 66, 67
20	175	Cubeta	Pintura satinada, base superior color blanco colonial 966 sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 68, 69
21	05	Cubeta	Pintura satinada base superior, color Ice Cream 965 sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 68, 69
22	08	Cubeta	Pintura satinada base superior, color Arena del Sur 71. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 70



Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

<b>Nombre del oferente: Tonos &amp; Colores, S.R.L.</b>					
<b>Item</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Evaluación</b>	<b>Comentario</b>
23	142	Cubeta	Pintura satinada base superior, color lino 55. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 70
24	80	Cubeta	Pintura satinada, base superior, color Almendra 53. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 70
25	70	Cubeta	Pintura satinada, base superior, color blanco 00, sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 68, 69
26	71	Cubeta	Pintura acrílica, base superior color blanco 50. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 71
a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple	Pag. 49, 50, 51, 52, 53
b) Imagen de los ítems 08 y 9 los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple	Pag. 49, 50
c) Ficha técnica e imagen de los ítems 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 descritos en el numeral 3.				Cumple	Pag. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,



Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

Nombre del oferente: Servicios Empresariales Canaan, S.R.L.					
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Evaluación	Comentario
1	15	Unidad	Espátula plana para sheetrock 8 pulgadas. Láminas de acero inoxidable de 8". Mango con cobertura de caucho.	Cumple	Pag. 64
2	15	Unidad	Espátula plana para sheetrock 10 pulgadas. Láminas de acero inoxidable de 10". Mango con cobertura de caucho.	Cumple	Pag. 65
3	220	Unidad	Mota para pintar anti-gota de 9" x 10mm (raya amarilla). Rolo (Mota) anti goteo 9" x 10mm	No Cumple	Solicitamos mota (ralla amarilla), Ofrecen mota (ralla gris). Pag. 65
4	151	Unidad	Brocha de 1 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 65
5	150	Unidad	Brocha de 2 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 66
6	130	Unidad	Brocha de 3 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 66
7	126	Unidad	Porta-rollo 9" Mango/rojo, tipo jaula Porta Rollo mango tipo jaula reutilizable 23cm 9".	Cumple	Pag. 67
8	100	Unidad	Extensión telescópica de 3 metros, color gris (Vara para pintar). telescópica, cuerpo metálico plastificado, color gris. Enviar imagen.	Cumple	Pag. 67, 75
9	5	Unidad	Extensión Telescópica de 8 a 16" (2.4 a 4.9 mts) amarilla, en fibra de vidrio (Vara para pintar) Extensión telescópica, cuerpo de fibra de vidrio, color amarillo. Enviar imagen	Cumple	Pag. 67, 75
10	60	Unidad	Mini rolo todo uso/lavable/para superficies intermedias 3" 3/8. Felpa de poliéster reutilizable, tubo y mango de polipropileno, mango con adaptador para extensión, para aplicación de esmaltes y pinturas vinílicas.	No Cumple	Solicitamos mini rolo con mango incluido; Ofrecen solo la mota. Pag. 68
11	100	Unidad	Pliego de Lija 120. Pliego de lija resistente al agua para pintura y masilla.	Cumple	Pag. 68
12	100	Unidad	Cinta masking tape verde 233 ¾ x 50 yardas Cinta masking tape verde para enmascarado ¾"	Cumple	Pag. 68
13	50	Galon	Thinner 1000. Disolvente, utilizado en la preparación y dilución de esmaltes.	Cumple	Pag. 69
14	12	Cubeta	Masilla Yeso 5 GLS, compuesto premezclado con base de vinilo. Masilla yeso premezclado con base de vinilo. Los envases de (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 69, 77
15	12	Cubeta	Membrana de sellado para techos y superficies. Enviar ficha técnica. Tipo de Producto: 100% Acrílico y Silicón Acabado: Mate (5º - 10º) Geometría 60º Sólidos (%): 66 ± 2% por peso 54 ± 2% por volumen Weight/Gallon: 11.65 ± 0.05 lbs. ( 5.10 ± 0.02 kg.) Color: Se aplica azul y seca Ultra Blanco Tiempo de Secado: ASTM D1640 Al Tacto: 60 min. A reaplicar: 24 hrs. Cubrimiento en: Concreto: 50 p2 /gal. (4.65 m2 /gal.) @ 17 mils seco, 32 mils húmedo Metal: 100 p2 /gal. (9.3 m2 /gal.) @ 8.6 mils seco, 16 mils húmedo Presentaciones: Cubeta; Dilución: No es recomendable. Flamabilidad: No es flamable Viscosidad: 120 - 125 KU's. Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	69, 78





Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

<b>Nombre del oferente: Servicios Empresariales Canaan, S.R.L.</b>					
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Evaluación	Comentario
16	12	Cubeta	Impermeabilizante cementico para techos y paredes. Producto cementico, versátil, en polvo para diluir en agua. Enviar ficha técnica. Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 69, 78
17	12	Galón	Pintura Esmalte, color negro (mate). La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote. y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 70, 79
18	12	Galón	Pintura Esmalte Industrial, color negro (con brillo). La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote. y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 70, 79
19	24	Galón	Pintura epoxica para pavimento interior/ exterior color rojo ladrillo (side walk). Enviar ficha técnica. La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galón) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 70, 79
20	175	Cubeta	Pintura satinada, base superior color blanco colonial 966 sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 71, 80
21	05	Cubeta	Pintura satinada base superior, color Ice Cream 965 sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.	Cumple	Pag. 71, 80
22	08	Cubeta	Pintura satinada base superior, color Arena del Sur 71. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 71, 80



Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

<b>Nombre del oferente: Servicios Empresariales Canaan, S.R.L.</b>					
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Evaluación	Comentario
23	142	Cubeta	Pintura satinada base superior, color lino 55. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 72, 81
24	80	Cubeta	Pintura satinada, base superior, color Almendra 53. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 72, 81
25	70	Cubeta	Pintura satinada, base superior, color blanco 00, sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 72, 81
26	71	Cubeta	Pintura acrílica, base superior color blanco 50. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 73, 82
a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple	Pag. 60, 61, 62, 63 y 64
b) Imagen de los ítems 08 y 9 los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple	Pag. 75
c) Ficha técnica e imagen de los Ítems 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 descritos en el numeral 3.				Cumple	Pag. 64 hasta 82



Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

Nombre del oferente: Tecnofijaciones de Dominicana, S.R.L.					
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Evaluación	Comentario
1	15	Unidad	Espátula plana para sheetrock 8 pulgadas. Láminas de acero inoxidable de 8". Mango con cobertura de caucho.	Cumple	Pag. 7
2	15	Unidad	Espátula plana para sheetrock 10 pulgadas. Láminas de acero inoxidable de 10". Mango con cobertura de caucho.	Cumple	Pag. 7
3	220	Unidad	Mota para pintar anti-gota de 9" x 10mm (raya amarilla). Rolo (Mota) anti goteo 9" x 10mm	Cumple	Pag. 7
4	151	Unidad	Brocha de 1 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 7
5	150	Unidad	Brocha de 2 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 7
6	130	Unidad	Brocha de 3 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	Cumple	Pag. 7
7	126	Unidad	Porta-rollo 9" Mango/rojo, tipo jaula. Porta Rolo mango tipo jaula reutilizable 23cm 9".	Cumple	Pag. 7
8	100	Unidad	Extensión telescópica de 3 metros, color gris (Vara para pintar). telescópica, cuerpo metálico plastificado, color gris. Enviar imagen.	Cumple	Pag. 7
9	5	Unidad	Extensión Telescópica de 8 a 16" (2.4 a 4.9 mts) amarilla, en fibra de vidrio (Vara para pintar). Extensión telescópica, cuerpo de fibra de vidrio, color amarillo. Enviar imagen	Cumple	Pag. 7
10	60	Unidad	Mini rolo todo uso/lavable/para superficies intermedias 3" 3/8. Felpa de poliéster reutilizable, tubo y mango de polipropileno, mango con adaptador para extensión, para aplicación de esmaltes y pinturas vinílicas.	Cumple	Pag. 7
11	100	Unidad	Pliego de Lija 120. Pliego de lija resistente al agua para pintura y masilla.	Cumple	Pag. 7
12	100	Unidad	Cinta masking tape verde 233 ¾ x 50 yardas Cinta masking tape verde para enmascarado ¾"	Cumple	Pag. 7
13	50	Galon	Thinner 1000. Disolvente, utilizado en la preparación y dilución de esmaltes.	Cumple	Pag. 8
14	12	Cubeta	Masilla Yeso 5 GLS, compuesto premezclado con base de vinilo. Masilla yeso premezclado con base de vinilo. Los envases de (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No Cumple	No enviaron imagen del Producto.
15	12	Cubeta	Membrana de sellado para techos y superficies. Enviar ficha técnica. Tipo de Producto: 100% Acrílico y Silicón Acabado: Mate (5º - 10º) Geometría 60º Sólidos (%): 66 ± 2% por peso 54 ± 2% por volumen Weight/Gallon: 11.65 ± 0.05 lbs. ( 5.10 ± 0.02 kg.) Color: Se aplica azul y seca Ultra Blanco Tiempo de Secado: ASTM D1640 Al Tacto: 60 min. A reaplicar: 24 hrs. Cubrimiento en: Concreto: 50 p2 /gal. (4.65 m2 /gal.) @ 17 mils seco, 32 mils húmedo Metal: 100 p2 /gal. (9.3 m2 /gal.) @ 8.6 mils seco, 16 mils húmedo Presentaciones: Cubeta; Dilución: No es recomendable. Flamabilidad: No es flamable Viscosidad: 120 - 125 KU's. Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No Cumple	No enviaron imagen del producto



Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

<b>Nombre del oferente: Tecnofijaciones de Dominicana, S.R.L.</b>					
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Evaluación	Comentario
16	12	Cubeta	Impermeabilizante cementico para techos y paredes. Producto cementico, versátil, en polvo para diluir en agua. Enviar ficha técnica. Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No Cumple	No enviaron imagen del producto.
17	12	Galón	Pintura Esmalte, color negro (mate). La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote. y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No cumple	No enviaron imagen del producto
18	12	Galón	Pintura Esmalte Industrial, color negro (con brillo). La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote. y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No cumple	No enviaron imagen del producto
19	24	Galón	Pintura epoxica para pavimento interior/ exterior color rojo ladrillo (side walk). Enviar ficha técnica. La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galón) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 8
20	175	Cubeta	Pintura satinada, base superior color blanco colonial 966 sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 8
21	05	Cubeta	Pintura satinada base superior, color Ice Cream 965 sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 8
22	08	Cubeta	Pintura satinada base superior, color Arena del Sur 71. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.	Cumple	Pag. 8



Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

<b>Nombre del oferente: Tecnofijaciones de Dominicana, S.R.L.</b>					
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Evaluación	Comentario
23	142	Cubeta	Pintura satinada base superior, color lino 55. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 8
24	80	Cubeta	Pintura satinada, base superior, color Almendra 53. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 8
25	70	Cubeta	Pintura satinada, base superior, color blanco 00, sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 8
26	71	Cubeta	Pintura acrílica, base superior color blanco 50. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.	No Cumple	Solicitamos pintura acrílica, ofrecen pintura satinada. Pag. 64
a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple	Pag. 7 y 8
b) Imagen de los ítems 08 y 9 los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple	Pag. 48, 49
c) Ficha técnica e imagen de los ítems 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 descritos en el numeral 3.				No Cumple	No enviaron imágenes de los productos de los ítems 14, 15, 16, 17 y 18.



Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

Nombre del oferente: Pinturas Popular, S.A.					
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Evaluación	Comentario
1	15	Unidad	Espátula plana para sheetrock 8 pulgadas. Láminas de acero inoxidable de 8". Mango con cobertura de caucho.	No oferta	
2	15	Unidad	Espátula plana para sheetrock 10 pulgadas. Láminas de acero inoxidable de 10".Mango con cobertura de caucho.	No oferta	
3	220	Unidad	Mota para pintar anti-gota de 9" x 10mm (raya amarilla). Rolo (Mota) anti goteo 9" x 10mm	No oferta	
4	151	Unidad	Brocha de 1 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	No oferta	
5	150	Unidad	Brocha de 2 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	No oferta	
6	130	Unidad	Brocha de 3 pulgadas. Brocha espesor simple, cerdas grises.	No oferta	
7	126	Unidad	Porta-rolo 9" Mango/rojo, tipo jaula Porta Rolo mango tipo jaula reutilizable 23cm 9".	No oferta	
8	100	Unidad	Extensión telescópica de 3 metros, color gris (Vara para pintar). telescópica, cuerpo metálico plastificado, color gris. Enviar imagen.	No oferta	
9	5	Unidad	Extensión Telescópica de 8 a 16" (2.4 a 4.9 mts) amarilla, en fibra de vidrio (Vara para pintar) Extensión telescópica, cuerpo de fibra de vidrio, color amarillo. Enviar imagen	No oferta	
10	60	Unidad	Mini rolo todo uso/lavable/para superficies intermedias 3" 3/8. Felpa de poliéster reutilizable, tubo y mango de polipropileno, mango con adaptador para extensión, para aplicación de esmaltes y pinturas vinílicas.	No oferta	
11	100	Unidad	Pliego de Lija 120. Pliego de lija resistente al agua para pintura y masilla.	No oferta	
12	100	Unidad	Cinta masking tape verde 233 ¾ x 50 yardas Cinta masking tape verde para enmascarado ¾"	No oferta	
13	50	Galon	Thinner 1000. Disolvente, utilizado en la preparación y dilución de esmaltes.	Cumple	Pag. 6
14	12	Cubeta	Masilla Yeso 5 GLS, compuesto premezclado con base de vinilo. Masilla yeso premezclado con base de vinilo. Los envases de (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No oferta	
15	12	Cubeta	Membrana de sellado para techos y superficies. Enviar ficha técnica. Tipo de Producto: 100% Acrílico y Silicón Acabado: Mate (5º - 10º) Geometría 60º Sólidos (%): 66 ± 2% por peso 54 ± 2% por volumen Weight/Galon: 11.65 ± 0.05 lbs. ( 5.10 ± 0.02 kg.) Color: Se aplica azul y seca Ultra Blanco Tiempo de Secado: ASTM D1640 Al Tacto: 60 min. A reaplicar: 24 hrs. Cubrimiento en: Concreto: 50 p2 /gal. (4.65 m2 /gal.) @ 17 mils seco, 32 mils húmedo Metal: 100 p2 /gal. (9.3 m2 /gal.) @ 8.6 mils seco, 16 mils húmedo Presentaciones: Cubeta; Dilución: No es recomendable. Flamabilidad: No es flamable Viscosidad: 120 - 125 KU's. Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No oferta	
16	12	Cubeta	Impermeabilizante cementico para techos y paredes. Producto cementico, versátil, en polvo para diluir en agua. Enviar ficha técnica. Los envases del sellador (Cubeta) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No Cumple	Solicitamos producto en polvo para preparar; Ofrecen producto liquido listo para aplicar, Pag. 74



Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

<b>Nombre del oferente: Pinturas Popular, S.A.</b>					
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Evaluación	Comentario
17	12	Galón	Pintura Esmalte, color negro (mate). La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote. y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 6
18	12	Galón	Pintura Esmalte Industrial, color negro (con brillo). La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote. y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galones) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	Cumple	Pag. 6
19	24	Galón	Pintura epoxica para pavimento interior/ exterior color rojo ladrillo (side walk). Enviar ficha técnica. La fecha de fabricación, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura (galón) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica.	No Oferta	
20	175	Cubeta	Pintura satinada, base superior color blanco colonial 966 sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica.	No Cumple	Solicitamos pintura sin olor; Ofrecen pintura con olor. Pag. 70
21	05	Cubeta	Pintura satinada base superior, color Ice Cream 965 sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	No Cumple	Solicitamos pintura sin olor; Ofrecen pintura con olor. Pag. 70
22	08	Cubeta	Pintura satinada base superior, color Arena del Sur 71. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 6
23	142	Cubeta	Pintura satinada base superior, color lino 55. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 6



Fecha: 19 febrero 2024

Código del proceso: CP-CPJ-BS-03-2024

Descripción del servicio: Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento a nivel Nacional.

<b>Nombre del oferente: Pinturas Popular, S.A.</b>					
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Evaluación	Comentario
24	80	Cubeta	Pintura satinada, base superior, color Almendra 53. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 6
25	70	Cubeta	Pintura satinada, base superior, color blanco 00, sin olor. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	No Cumple	Solicitamos pintura sin olor; Ofrecen pintura con olor. Pag. 70
26	71	Cubeta	Pintura acrílica, base superior color blanco 50. La fecha de fabricación de las pinturas, deben de ser posterior al mes diciembre 2023. Las etiquetas de las especificaciones de color, así como número de lote y fecha de fabricación deben de estar visibles en los envases de las pinturas. Los envases de pintura deben de ser en cubetas, equivalentes a 5 galones. Los envases de pintura (Cubetas) deben llegar en perfecto estado, selladas de fábrica. Enviar ficha técnica	Cumple	Pag. 7
a) Oferta técnica conforme a los bienes descritos en el numeral 3.				Cumple	Con los ítem 13,17,18,22,23,24 y 26
b) Imagen de los ítems 08 y 9 los bienes descritos en el numeral 3.				No Oferta	
c) Ficha técnica e imagen de los ítems 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 descritos en el numeral 3.				Cumple	Con los ítem 17,18,20,21,22,23,24, 25 y 26

Perito evaluador:

Nombre: Ramón Aníbal Vargas

Código: 274

Puesto: Supervisor de Electricidad

Departamento: Unidad de Servicios y Mantenimiento.