



FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	MOBILIARIO PARA TRIBUNALES DEL PODER JUDICIAL
Referencia del Proceso:	CP-CPJ-BS-14-2024
Fecha de Evaluación:	5/20/2024
Evaluador - Tipo de evaluación	Evaluación Técnica Individual

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución		Bienes y/o Servicios ofertados por el oferente										
Artículo:	MOBILIARIO PARA TRIBUNALES DEL PODER JUDICIAL											
No.	PAGINA DEL PLIEGO DE CONDICIONES	Especificaciones	FLOW, SRL			MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, S.A			MUEBLES OMAR, S.A			
			Evaluación	Comentario	Página	Evaluación	Comentario	Página	Evaluación	Comentario	Página	
1	Pag. 1	SILLONES EJECUTIVOS	Espaldar con altura: 0.52m (20") x 0.48m (18.50") (tolerancia de ±5 pulgadas)	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 54	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 69	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pg. 72
			Reclinable	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 54	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 69	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pg. 72
			Freno de reclinamiento	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas		NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 69	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pg. 72
			Piel genuina	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 54	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 69	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pg. 72
			Color: Negro	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 54	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 69	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pg. 72
			Soporte lumbar	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 54	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 69	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pg. 72
			Reposacabezas	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 54	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 69	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pg. 72
			Asiento con dimensiones de 0.52m (20") ancho x 0.48m (18.50") de profundidad (tolerancia de ±5 pulgadas)	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 54	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 69	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pg. 72
			Brazos con recubrimiento superior	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 54	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 69	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pg. 72
			5 patas	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 54	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 69	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pg. 72
			Ruedas de plástico	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 54	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 69	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pg. 72
			Ruedas de color negro	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 54	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 69	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pg. 72
			Giratoria 360	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 54	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 69	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pg. 72

			Graduación de altura a gas (nitrógeno comprimido)	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 54	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 69	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pg. 72	
			Capacidad para soportar 300lbs como mínimo	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 54	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 69	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pg. 72	
			Garantía mínima de cinco (5) años en piezas y servicios.	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 54	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 69	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pg. 72	
2	Pag. 1	SILLAS DE VISITA EJECUTIVA	Silla fija	NO OFERTO			CUMPLE		Pag. 70	NO OFERTO			
			Espaldar y asiento en tela de malla microperforada	NO OFERTO			CUMPLE		Pag. 70	NO OFERTO			
			Soporte lumbar integrado	NO OFERTO			NO CUMPLE	Muestra física no tiene soporte lumbar		Pag. 70	NO OFERTO		
			Color negro	NO OFERTO			CUMPLE			Pag. 70	NO OFERTO		
			Brazos de polipropileno	NO OFERTO			CUMPLE			Pag. 70	NO OFERTO		
			Soporte-patas color plateado, gris claro o gris oscuro	NO OFERTO			CUMPLE			Pag. 70	NO OFERTO		
			Capacidad mínima 280lbs	NO OFERTO			CUMPLE			Pag. 70	NO OFERTO		
3	Pag. 2	BANCADAS	Garantía mínima de cinco (5) años en piezas y servicios	NO OFERTO			CUMPLE		Pag. 70	NO OFERTO			
			Capacidad para 3 personas en simultaneo	CUMPLE			CUMPLE		Pag. 71	CUMPLE		Pag. 74	
			Estructura metálica	CUMPLE			CUMPLE		Pag. 71	CUMPLE		Pag. 74	
			Estructura de color plateado	CUMPLE			CUMPLE		Pag. 71	CUMPLE		Pag. 74	
			Asiento en poliuretano de alta densidad	CUMPLE			CUMPLE		Pag. 71	CUMPLE		Pag. 74	
			Soporte de asiento con viga corrida	CUMPLE			CUMPLE		Pag. 71	CUMPLE		Pag. 74	
			Soportes laterales	CUMPLE			CUMPLE		Pag. 71	CUMPLE		Pag. 74	
			Brazos en ambos extremos	CUMPLE			CUMPLE		Pag. 71	CUMPLE		Pag. 74	
			Asiento y espaldar color negro	CUMPLE			CUMPLE		Pag. 71	CUMPLE		Pag. 74	
			Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios	NO CUMPLE	La garantía que ofrecen es de 2 años en desperfectos de fabrica			CUMPLE			Pag. 71	CUMPLE	
4	Pag. 2	GARANTIA	Contar como mínimo, con cinco (5) años de experiencia en el mercado, los cuales debe acreditar mediante contratos u órdenes de compras en trabajos similares. (Mínimo 1 documento)	NO CUMPLE	Los documentos presentados no cuentan con la cantidad de años requeridos	Pag. 9-10	CUMPLE		Pag. 15	CUMPLE		Pag. 10	
Bienes y/o Servicios ofertados por el oferente													
			MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G, SRL			ACTUALIDADES VD, SRL			INVERSIONES KORALIA SRL				
			Evaluación	Comentario	Página	Evaluación	Comentario	Página	Evaluación	Comentario	Página		
			Espaldar con altura: 0.52m (20") x 0.48m (18.50") (tolerancia de ±5 pulgadas)	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 62	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas		NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 68	
			Reclinable	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 62	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas		NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 68	
			Freno de reclinamiento	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 62	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas		NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 68	
			Piel genuina	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 62	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas		NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 68	
			Color: Negro	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 62	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas		NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 68	
			Soporte lumbar	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 62	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas		NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 68	
			Reposacabezas	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 62	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas		NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 68	

1	Pag. 1	SILLONES EJECUTIVOS	Asiento con dimensiones de 0.52m (20") ancho x 0.48m (18.50") de profundidad (tolerancia de ±5 pulgadas)	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 62	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 68
			Brazos con recubrimiento superior	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 62	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 68
			5 patas	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 62	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 68
			Ruedas de plástico	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 62	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 68
			Ruedas de color negro	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 62	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 68
			Giratoria 360	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 62	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 68
			Graduación de altura a gas (nitrógeno comprimido)	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 62	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 68
			Capacidad para soportar 300lbs como mínimo	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 62	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 68
			Garantía mínima de cinco (5) años en piezas y servicios.	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 62	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	NO EVALUADO	Se desestimo el ítems por error en las especificaciones técnicas	Pag. 68
2	Pag. 1	SILLAS DE VISITA EJECUTIVA	Silla fija	CUMPLE		Pag. 63	NO OFERTO		NO CUMPLE	No lo especifica en las oferta tecnica	Pag. 69
			Espaldar y asiento en tela de malla microperforada	CUMPLE		Pag. 63	NO OFERTO		NO CUMPLE	No lo especifica en las oferta tecnica	Pag. 69
			SopORTE lumbar integrado	CUMPLE		Pag. 63	NO OFERTO		CUMPLE		Pag. 69
			Color negro	CUMPLE		Pag. 63	NO OFERTO		NO CUMPLE	No lo especifica en las oferta tecnica	Pag. 69
			Brazos de polipropileno	CUMPLE		Pag. 63	NO OFERTO		NO CUMPLE	No lo especifica en las oferta tecnica	Pag. 69
			SopORTE-patas color plateado, gris claro o gris oscuro	CUMPLE		Pag. 63	NO OFERTO		CUMPLE		Pag. 69
			Capacidad mínima 280lbs	CUMPLE		Pag. 63	NO OFERTO		NO CUMPLE	No lo especifica en las oferta tecnica	Pag. 69
			Garantía mínima de cinco (5) años en piezas y servicios	CUMPLE		Pag. 63	NO OFERTO		NO CUMPLE	Solo ofrecen 2 ños de garantia	Pag. 69
3	Pag. 2	BANCADAS	Capacidad para 3 personas en simultaneo	CUMPLE		Pag. 64	CUMPLE		Pag. 30	CUMPLE	Pag. 70
			Estructura metálica	CUMPLE		Pag. 64	CUMPLE		Pag. 30	CUMPLE	Pag. 70
			Estructura de color plateado	CUMPLE		Pag. 64	CUMPLE		Pag. 30	CUMPLE	Pag. 70
			Asiento en poliuretano de alta densidad	CUMPLE		Pag. 64	CUMPLE		Pag. 30	CUMPLE	Pag. 70
			SopORTE de asiento con viga corrida	CUMPLE		Pag. 64	NO CUMPLE	No especifica en oferta tecnica	Pag. 30	CUMPLE	Pag. 70
			SopORTES laterales	CUMPLE		Pag. 64	NO CUMPLE	No especifica en oferta tecnica	Pag. 30	CUMPLE	Pag. 70
			Brazos en ambos extremos	CUMPLE		Pag. 64	CUMPLE		Pag. 30	CUMPLE	Pag. 70
			Asiento y espaldar color negro	CUMPLE		Pag. 64	CUMPLE		Pag. 30	CUMPLE	Pag. 70
Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios	CUMPLE		Pag. 64	NO CUMPLE	Ofrecen solo 1 año de garantia	Pag. 30	CUMPLE	Pag. 70			
4	Pag. 2	GARANTIA	Contar como mínimo, con cinco (5) años de experiencia en el mercado, los cuales debe acreditar mediante contratos u órdenes de compras en trabajos similares. (Mínimo 1 documento)	CUMPLE		Documentos subsanados	CUMPLE		Pag. 35-36	CUMPLE	Pag. 40

Resumen de evaluacion

Oferentes

		FLOW, SRL	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, S.A	MUEBLES OMAR, S.A	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G, SRL	ACTUALIDADES VD, SRL	INVERSIONES KORALIA SRL
1	Espaldar con altura: 0.52m (20") x 0.48m (18.50") (tolerancia de ±5 pulgadas)	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO
	Reclinable	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO
	Freno de reclinamiento	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO
	Piel genuina	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO
	Color: Negro	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO
	SopORTE lumbar	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO
	Reposacabezas	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO
	Asiento con dimensiones de 0.52m (20") ancho x 0.48m (18.50") de profundidad	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO
	Brazos con recubrimiento superior	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO
	5 patas	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO
	Ruedas de plástico	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO
	Ruedas de color negro	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO
	Giratoria 360	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO
	Graduación de altura a gas (nitrógeno comprimido)	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO
Capacidad para soportar 300lbs como mínimo	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	
Garantía mínima de cinco (5) años en piezas y servicios.	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	NO EVALUADO	
2	Silla fija	NO OFERTO	CUMPLE	NO OFERTO	CUMPLE	NO OFERTO	NO CUMPLE
	Espaldar y asiento en tela de malla microperforada	NO OFERTO	CUMPLE	NO OFERTO	CUMPLE	NO OFERTO	NO CUMPLE
	SopORTE lumbar integrado	NO OFERTO	NO CUMPLE	NO OFERTO	CUMPLE	NO OFERTO	CUMPLE
	Color negro	NO OFERTO	CUMPLE	NO OFERTO	CUMPLE	NO OFERTO	NO CUMPLE
	Brazos de polipropileno	NO OFERTO	CUMPLE	NO OFERTO	CUMPLE	NO OFERTO	NO CUMPLE
	SopORTE-patas color plateado, gris claro o gris oscuro	NO OFERTO	CUMPLE	NO OFERTO	CUMPLE	NO OFERTO	CUMPLE
	Capacidad mínima 280lbs	NO OFERTO	CUMPLE	NO OFERTO	CUMPLE	NO OFERTO	NO CUMPLE
	Garantía mínima de cinco (5) años en piezas y servicios	NO OFERTO	CUMPLE	NO OFERTO	CUMPLE	NO OFERTO	NO CUMPLE
3	Capacidad para 3 personas en simultaneo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Estructura metálica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Estructura de color plateado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Asiento en poliuretano de alta densidad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	SopORTE de asiento con viga corrida	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
	SopORTes laterales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
	Brazos en ambos extremos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Asiento y espaldar color negro	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	
4	Contar como mínimo, con cinco (5) años de experiencia en el mercado, los cuales debe acreditar mediante contratos u órdenes de compras en trabajos similares. (Mínimo 1 documento)	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN

FIRMADO POR

Arq. Cindy de Leon
Arquitecto I
Dirección de Infraestructura Física

Arq. José Goris
Arquitecto I
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Ruth Velazquez
Arquitecto I
Dirección de Infraestructura Física

Ing. Carlos V. Minyety Sanchez
Gerente de Diseño y Planificación
Dirección de Infraestructura Física