



**CIRCULAR No. 1**

**PREGUNTAS Y RESPUESTAS PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS Núm.  
CP-CPJ-BS-011-2020:**

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE  
REDES DE LAS SEDES JUDICIALES (EDIFICIOS DE LAS CORTES,  
CIUDAD NUEVA Y SANTIAGO).**

**De fecha 10 al 20 de diciembre de dos mil veinte (2020), se recibieron las siguientes preguntas:**

1. En el pliego presentan 1 solo Items, pero 8 descripciones de productos, pregunta:
  - Se puede participar obtando solamente en algunos productos?

**Respuesta: El proceso es por ítem por ende se puede participar en un bien específico.**

2. Podemos cotizar Access Points de una marca distinta a la Ubiquiti?

**Respuesta: Se puede obviar la marca, pero el ítem propuesto debe cumplir con las especificaciones técnicas del presente proceso.**

3. Podemos participar solo para los artículos de cableado?

**Respuesta: El proceso es por ítem, por ende, se puede participar en un bien específico.**

4. La presente es para hacer un a consulta sobre el proceso CP-CPJ-BS-011-2020, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE REDES DE LAS SEDES JUDICIALES (EDIFICIOS DE LAS CORTES, CIUDAD NUEVA Y SANTIAGO), en el pliego especifica que La entrega de los bienes y servicios deben efectuarse a más tardar ocho (8) días calendario, contados a partir de la fecha de pago del anticipo al adjudicatario.

El equipo principal requerido AP Ubiquiti UAP-AC-SHD es un elemento de importación y contra pedido, CON ENTREGA DE 30-60 DIAS, por lo cual queremos confirmar los tiempos el plazo de entrega de equipos.

**Respuesta: Debe considerar los plazos solicitados, cualquier incidencia de índole mayor que impacte los tiempos se estarían evaluando en el proceso de entrega según las normativas del Poder Judicial.**