



REQUERIMIENTOS DE COMPRA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Dirigido a: **Alicia A. Tejada C.**
Directora Administrativa

TIPO DE REQUERIMIENTO			
INTERNO		CONSTRUCCION	
EXTERNO	X	ADECUACIONES	
		SERVICIOS ESPECIALIZADOS	X
REQUIERE VISITA DE INSPECCIÓN			
		SI	X
		NO	

TIPOS DE SERVICIOS		
ELECTRICO		PLOMERIA
REFRIGERACION		PLANTA
MECANICO		EBANISTERIA
PINTURA		JARDINERIA
CIVIL	X	OTROS
EXPLIQUE		

Labor requerida:	Servicio de desinstalación e instalación de vidrios del techo de la cúpulas del edificio de la Suprema Corte de Justicia		
Localidad/ Oficina/Tribunal:	Santo Domingo, D. N.		
Código:	CUR: 221650044- Fase 2 adecuaciones varias en edificio sede principal SCJ.		
Descripción	*Sustitución de cristales en dos (2) cúpulas del edificio Sede del Poder Judicial. *Sustitución de estructura soporte de aluminio anodizado.		
Criterio de calidad a considerar:	Especificaciones técnicas		Otros
	Tipo de cristal: de vidrio templado, espesor 3/8" con revestimiento de baja emisividad (Low-E). Fijación de cristales: mediante silicona estructural. Material de estructura: aluminio anodizado. Anclaje de estructura: mediante tornillos y tarugos. Garantía de los bienes y/o servicios contratados con un mínimo de 5 años ante filtraciones o cualquier otro defecto de fábrica o instalación.		
Estimación de costos RD\$:	RD\$ 3,000,000.00 (Tres millones de pesos dominicanos con 00/100)	Supervisor responsable:	Ing. Juan José Mejía
Anexos (Plano/ Presupuesto):	Disponibilidad financiera, especificación técnica, presupuesto, carta peritos designados y planos.	Estimado de ejecución	Tres (3) meses luego de ser emitida la orden de compra.

Firmado por :

Ing. Carlos J. Espinal
Gerente de Proyectos

Arq. Rocio A. Aquino
Gerente de Diseño y Planificación

Alicia A. Tejada C.
Directora Administrativa

Angel E. Brito P.
Director General de Adm. Carrera Judicial