

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****1. ANTECEDENTES**

Con la finalidad de lograr una administración de justicia eficiente como se enmarca en el Plan estratégico 20-24 del Poder Judicial y los objetivos estratégicos de tener infraestructuras adecuadas para hacer la justicia más incluyente y digna se está ejecutando la construcción de Palacio de Justicia de la en el municipio Santo Domingo Este. Dicha estructura cuenta con una un área de más de 30 mil metros cuadrados, y estará dotado de más de 20 salas de audiencias y más de 400 estacionamientos.

Para aproximar la edificación mencionada, se requiere adquirir los mobiliarios de las áreas jurisdiccionales (salas de audiencias, oficinas de jueces, área de secretaria, comedor, entre otras) para acondicionar los espacios para cumplir con los requerimientos necesarios para preservar la salud integral y el bienestar institucional y brindar los servicios de forma eficiente y con calidad.

2. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

Adquisición e instalación de mobiliario para equipar el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS REQUERIDOS


LOTE	ITEM	NOMBRE DEL BIEN	MEDIDA	CANTIDAD
LOTE 1: LÍNEA OPERATIVA: MOBILIARIO DE OFICINA	1	Escritorio recto 1.20 x 0.70	UNIDAD	500
	2	Credenza 1.20 x 0.50	UNIDAD	205
LOTE 2: LÍNEA SEMI EJECUTIVA: MOBILIARIO DE OFICINA	1	Credenza 1.40 x 0.50	UNIDAD	140
	2	Escritorio con retorno	UNIDAD	170
LOTE 3: MESAS DE REUNIONES	1	Mesa de reuniones: redonda 4 personas	UNIDAD	15
	2	Mesa de reuniones: redonda 10 personas	UNIDAD	2
	3	Mesa de reuniones rectangular para 20 personas	UNIDAD	1
	4	Mesa de reuniones: rectangular 8 a 10 personas	UNIDAD	23
LOTE 4: BANCADAS	1	Bancada para 3 personas	UNIDAD	40
	2	Bancada para 4 personas	UNIDAD	60



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



LOTE 5: SOFÁS	1	Sofá de 2 plazas	UNIDAD	15
	2	Sofá de 3 plazas	UNIDAD	15
LOTE 6: COUNTER	1	Counter para 1 persona	UNIDAD	5
	2	Counter para 2 personas	UNIDAD	3
LOTE 7: MESAS COMEDOR	1	Mesa de restaurante para 4 personas	UNIDAD	35
	2	Mesa de restaurante para 6 personas	UNIDAD	80
	3	Silla Plástica fija de comedor	UNIDAD	565
LOTE 8: ARCHIVOS MODULARES	1	Archivos modulares	UNIDAD	600
LOTE 9: ZAFACONES O PAPELERAS	1	Zafacón de acero inoxidable 12LT	UNIDAD	50
	2	Zafacón de acero inoxidable 7LT	UNIDAD	250
LOTE 10: SILLAS EJECUTIVAS	1	Sillas ejecutivas	UNIDAD	150
LOTE 11: SILLAS OPERATIVAS	1	Sillas operativas	UNIDAD	530
	2	Sillas de visita	UNIDAD	204

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE 1: LÍNEA OPERATIVA: MOBILIARIO DE OFICINA			
1	<p>Escritorio recto 1.20m X 0.70m</p> <p>Tope</p> <ul style="list-style-type: none">• Tope con terminación de melamina hidrófugo• Tope en color negro, marrón oscuro• Dimensiones de 1.20m (47") largo x 0.70m (28") ancho (rango de tolerancia $\pm 5''$)• Altura de 0.75m (30") (rango de tolerancia $\pm 5''$)• Grosor de tope de 1" (25mm) (rango de tolerancia $\pm 5''$) <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">• Panel frontal color negro, marrón oscuro• Cantos del tope en PVC termo fundidos• Pasacables en ambos extremos• Pasacables plástico• Pasacables de color negro o plateado	500 unidades	 <p>Imagen de referencia</p>





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	<ul style="list-style-type: none">• Soporte-patas en U corrido o completamente cerrado• Soporte-Patas de acero• Sistema Tipo bench• Tapones antideslizantes en patas• Patas de color gris oscuro o gris claro <p>Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios REQUIERE MUESTRA FÍSICA</p>		
2	<p><u>Credenza 1.20m x 0.50m</u></p> <p>Terminación de melamina hidrófugo Color negro, marrón oscuro Dimensiones de 1.20m (47.25") x 0.50m (20") (Rango de tolerancia +/-5") Cantos en PVC termofundidos Interior con estantería Interior: 2 divisiones Puertas abatibles o corredizas Cerradura con llave Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA</p>	205 unidades	 <p>Imagen de referencia</p>
LOTE 2: LÍNEA SEMI EJECUTIVA: MOBILIARIO DE OFICINA: Los mobiliarios de este lote deben ser del mismo color.			
1	<p><u>Credenza 1.40m x 0.50m</u></p> <p>Terminación de melamina hidrófugo Color negro, marrón oscuro Dimensiones de 1.40m (55.11") x 0.50m (19.68") (Rango de tolerancia +/-5") Cantos en PVC termofundidos Interior con estantería Interior: 3 divisiones Puertas abatibles o corredizas Cerradura con llave Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA</p>	140 unidades	 <p>Imagen de referencia</p>
2	<p><u>Escritorio con retorno</u></p> <p>Tope con terminación de melamina hidrófugo Tope en color negro, marron, haya Dimensiones de 1.40m (55") largo x 0.70m (28") ancho (rango de tolerancia ±5") Altura de 0.70m (28") (rango de tolerancia +/-5")</p>	170 unidades	






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	<p>Tope de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5")</p> <p>RETORNO</p> <p>Dimensiones de 0.90 m (63") de largo x 0.45 m (28") de ancho. Rango de tolerancia ±5"</p> <p>Altura de 0.70 m (28"). Rango de tolerancia ± 2.5"</p> <p>Grosor de tope de 1" (25mm). Rango de tolerancia ± 5"</p> <p>CARACTERISTICAS</p> <p>Panel frontal</p> <p>Panel frontal color negro, marrón, haya</p> <p>Cantos del tope en PVC termo fundidos</p> <p>Pasacables en ambos extremos</p> <p>Pasacables plástico</p> <p>Pasacables de color negro o plateado</p> <p>Soporte-patas en U corrido en extremos</p> <p>Soporte-Patas de acero</p> <p>Sistema Tipo bench</p> <p>Tapones antideslizantes en patas</p> <p>Patas de color gris oscuro o gris claro</p> <p>Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios</p> <p>REQUIERE MUESTRA FÍSICA</p>		 <p>Imagen de referencia</p>
LOTE 3: MESAS DE REUNIONES			
1	<p><u>Mesa de reuniones redonda: 4 personas</u></p> <p>Mesa redonda para reuniones</p> <p>Capacidad: 4 personas</p> <p>Tope: Superficie en melamina</p> <p>Tope de color negro, marrón, haya</p> <p>Tope de madera diámetro 1.20m (47.2") (rango de tolerancia +/-5")</p> <p>Tope de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5")</p> <p>Base: Patas de aluminio</p> <p>Base: Color plateado, gris claro u oscuro</p> <p>Altura piso-tope: 0.70m (24")</p> <p>Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios</p> <p>NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA</p>	15 unidades	 <p>Imagen de referencia</p>
2	<p><u>Mesa de reuniones redonda: 10 personas</u></p> <p>Mesa redonda para reuniones</p> <p>Capacidad: 10 personas</p> <p>Tope: Superficie en melamina</p> <p>Tope de color negro, marrón, haya</p>	2 unidades	






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	<p>Diámetro: 2.20m (86.61") (rango de tolerancia +/-5" Altura piso-tope: 0.70m (27.55") Tope de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +0.5") Base: Soporte cilíndrico en centro Base: Color plateado Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA</p>		 <p>Imagen de referencia</p>
3	<p><u>Mesa de reuniones rectangular, para 20 personas</u> Mesa rectangular para reuniones Capacidad: 20 personas Tope: Superficie en melamina Tope de color negro, marron, haya Dimensiones: 1.80m (70.86") X 1.20m (47.24") (rango de tolerancia +/-5") Altura piso-tope: 0.70m (27.55") Tope de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5") Sistema Bench Base: soporte-patas de acero Base: soporte-patas tipo U en extremos Base: Refuerzos lateral y medio Base: Color plateado, gris claro u oscuro Caja de conectividad múltiple (HDMI, VGA, USB, TELÉFONO, TC, AUDIO, ETC.) Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA</p>	1 unidad	 <p>Imagen de referencia</p>
4	<p><u>Mesa de reuniones rectangular 8 a 10 personas</u> Mesa redonda para reuniones Capacidad: 8-10 personas Tope: Superficie en melamina Tope de color negro, marron, haya Dimensiones: 2.50m (98.43") x 1.20m (47.24") (rango de tolerancia +/-5") Altura piso-tope: 0.70m (27.55") Tope de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5") Sistema Bench Base: soporte-patas de acero Base: soporte-patas tipo U en extremos Base: Refuerzos lateral y medio Base: Color plateado, gris claro u oscuro</p>	25 unidades	 <p>Imagen de referencia</p>






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Caja de conectividad múltiple (HDMI, VGA, USB, TELÉFONO, TC, AUDIO, ETC.) Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA		
LOTE 4: BANCADAS			
1	<u>Bancada para 3 personas</u> Capacidad para 3 personas en simultaneo Estructura metálica Estructura de color plateado Asiento en poliuretano de alta densidad Soporte de asiento con viga corrida Soportes laterales Brazos en ambos extremos Asiento y espaldar color negro Garantía mínima de 2 años en piezas y servicios NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA	40 unidades	 Imagen de referencia
2	<u>Bancada para 4 personas</u> Capacidad para 4 personas en simultaneo Estructura metálica Estructura de color plateado Asiento en poliuretano de alta densidad Soporte de asiento con viga corrida Soportes laterales Brazos en ambos extremos Asiento y espaldar color negro Garantía mínima de 2 años años en piezas y servicios NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA	60 unidades	 Imagen de referencia
LOTE 5: SOFÁS			
1	<u>Sofá 2 plazas</u> Dimensiones asiento: 0.80 m ancho x 1.49 m profundidad (Tolerancia +-1.5"), incluyendo reposabrazos y espaldar Altura piso-asiento no menor a 0.40 m (Tolerancia +/-5") Sillón o sofá Altura de espaldar: 1.10m (43.30"). (Tolerancia +/-5") Tapizado total en piel genuina Color negro Con reposabrazos Patas cromadas sólidas	15 unidades	 Imagen de referencia






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




	Base color plateado Garantía mínima de 2 años en piezas y servicios NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA		
2	Sofá 3 plazas Dimensiones asiento: 0.80 m profundidad x 2.0 m ancho (Tolerancia +/-1.5"), incluyendo reposabrazos y espaldar Altura piso-asiento no menor a 0.40 m (Tolerancia +/-5") Sillón o sofá Altura de espaldar: 1.10m (43.30"). (Tolerancia +/-5") Tapizado total en piel genuina Color negro Con reposabrazos Patas cromadas sólidas Base color plateado Garantía mínima de 2 años en piezas y servicios NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA	15 unidades	 Imagen de referencia
LOTE 6: CAUNTER			
1	Counter para 1 persona Counter recto Madera hidrófuga Color Negro, marrón oscuro Capacidad para 1 persona Dimensiones: 1.40m (55.1") de largo x 0.60m (24") de ancho. (Rango de tolerancia +/-5") Altura: 1.05m (41") Doble tope Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA	5 unidades	 Imagen de referencia
2	Counter para 2 personas Counter recto Madera hidrófuga Color Negro o marrón oscuro Capacidad para 2 persona Dimensiones: 1.60m (62.99") de largo X 0.60m (24") de ancho. (Rango de tolerancia +/-5") Altura: 1.05m (41") (rango de tolerancia +/-5") Doble tope Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA	3 unidades	 Imagen de referencia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE 7: MESAS COMEDOR

<p>1</p>	<p><u>Mesa de restaurante para 4 personas</u> Tope en melamina hidrófuga Tope color blanco Base: Acero de fundición Base: Poste tubular Base: Poste 3" (rango de tolerancia +/-5") Estructura metálica Dimensiones: 1.00m (39.37") de largo x 1.00m de ancho (39.37"). (Rango de tolerancia +/-5") Altura: 0.77m (30.31") (rango de tolerancia +/-5") Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios</p> <p>NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA</p>	<p>35 unidades</p>	 <p>Imagen de referencia</p>
<p>2</p>	<p><u>Mesa de restaurante para 6 personas</u> Tope en melamina hidrófuga Tope color blanco Base: Acero de fundición Base: Poste tubular Base: Poste 3" (rango de tolerancia +/-5") Estructura metálica Dimensiones: 1.06m (41.73") de largo x 2.30m de ancho (90.55"). (Rango de tolerancia +/-5") Altura: 0.77m (30.31") (rango de tolerancia +/-5") Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios</p> <p>NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA</p>	<p>80 unidades</p>	 <p>Imagen de referencia</p>
<p>3</p>	<p><u>Silla plástica fija de comedor</u> Asiento y espaldar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones estándares • Espuma acolchada de poliuretano • Color negro o gris <p>Base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perfiles tubulares de acero • Tapones antideslizantes en patas <p>Garantía mínima de 2 años en piezas y servicios</p> <p>REQUIERE MUESTRA FÍSICA</p>	<p>565 unidades</p>	 <p>Imagen de referencia</p>


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE 8: ARCHIVOS MODULARES			
1	<p><u>Archivo modular de 3 gavetas</u> Metal reforzado Tres (3) gavetas Dimensiones: 0.47m (18.50") de ancho x 0.40m (15.74") de profundidad (rango de tolerancia +/-5") Altura: 0.66m (26"). (rango de tolerancia +/-5") Color negro 4 ruedas + 1 delantera Ruedas de plástico Freno en ruedas Ruedas de color negro Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA</p>	600 unidades	 Imagen de referencia
LOTE 9: ZAFACONES O PAPELERAS			
1	<p><u>Zafacón de acero inoxidable 12 Litros</u> Elaborado en acero inoxidable Color natural del acero Capacidad: 3.17 galones (12 litros) Con tapa de caída lenta Tapa con amortiguador de cierre o abatible Forma: presentar catálogo para posterior selección Base antideslizante Revestimiento interior de polipropileno extraíble No requiere garantía NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA</p>	50 unidades	 Imagen de referencia
2	<p><u>Zafacón de acero inoxidable 5 Litros</u> Elaborado en acero inoxidable Color natural del acero Capacidad: 1.84 galones (7 litros) Con tapa de caída lenta Tapa con amortiguador de cierre o abatible Forma: presentar catálogo para posterior selección Base antideslizante Revestimiento interior de polipropileno extraíble No requiere garantía NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA</p>	250 unidades	 Imagen de referencia




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


LOTE 10: SILLAS EJECUTIVAS

1	<p>Silla ejecutiva</p> <ul style="list-style-type: none">• Altura: 34.25–38.5" (rango de tolerancia de 3")• Ancho: 27.5–29.3" (rango de tolerancia de 3")• Profundidad: 27–27.5" (rango de tolerancia de 2")• Altura del asiento: 14.4–19.3" (rango de tolerancia de 2")• Profundidad del asiento: 16" (rango de tolerancia de 2")• Altura del brazo: 7.5–11.5" (rango de tolerancia de 1")• Soporte sacro y/o lumbar, regulable• Reclinable con limitador de inclinación• Soporte de brazos con ajuste total• Asiento y espaldar en tela de malla• Asiento y espaldar en tela color grafito• Cuerpo del sillón: Aluminio• Base en aluminio• 5 patas en metal aluminio• 5 ruedas en plástico• Patas en color aluminio o metal natural• 5 ruedas de plástico• Ruedas en color negro <p>REQUIERE MUESTRA FÍSICA</p>	<p>150 unidades</p>	 <p>Imagen de referencia</p>
---	--	--------------------------------	---

LOTE 11: SILLAS OPERATIVAS

1	<p>Silla operativa</p> <ul style="list-style-type: none">• Altura: 16-20" (rango de tolerancia de 3")• Ancho: 18.11" (rango de tolerancia de 3")• Profundidad: 16-18.89" (rango de tolerancia de 3")• Altura del asiento: 20.89" (rango de tolerancia de 3")• Profundidad del asiento: 16.53-18.89" (rango de tolerancia de 3")• Altura del brazo: 7.28–11.22" (rango de tolerancia de 1")• Soporte sacro y/o lumbar, regulable• Angulo de asiento ajustable (reclinable con freno de reclinamiento)• Brazos ajustables• Asiento y espaldar en tela color negro• Cuerpo de plástico• Base en aluminio pulido	<p>530 unidades</p>	 <p>Imagen de referencia</p>
---	--	--------------------------------	---

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	<ul style="list-style-type: none"> • 5 patas en metal aluminio pulido • 5 ruedas en plástico <p>REQUIERE MUESTRA FISICA</p>		
2	<p>Silla de visita</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura: 16-20" (rango de tolerancia de 3") • Ancho: 18.11" (rango de tolerancia de 3") • Profundidad: 16-18.89" (rango de tolerancia de 3") • Altura del asiento: 20.89" (rango de tolerancia de 3") • Profundidad del asiento: 16.53-18.89" (rango de tolerancia de 3") • Altura del brazo: 7.28-11.22" (rango de tolerancia de 1") • Brazos fijos • Asiento en tela color negro • Espaldar mesh color negro • Marco de de trineo corrido • Marco color platino metálico <p>REQUIERE MUESTRA FISICA</p>	300 unidades	 <p>Imagen de referencia</p>

5. Garantía Mobiliario

El oferente debe presentar una descripción detallada de la cobertura e implicaciones de la garantía por cada lote/ítems, que cubra vicios o defectos de fabricación, especialmente en mecanismos ajustables, ruedas, brazos, bases, asientos, según se especifica a continuación:

NÚMERO DE LOTE	ITEM	GARANTÍA SOLICITADA	
LOTE 1: LÍNEA OPERATIVA: MOBILIARIO DE OFICINA	1	Escritorio recto 1.20 x 0.70	2 años en piezas y servicios
	2	Credenza 1.20 x 0.50	2 años en piezas y servicios
LOTE 2: LÍNEA SEMI EJECUTIVA: MOBILIARIO DE OFICINA	1	Credenza 1.40*0.50	2 años en piezas y servicios
	2	escritorio con retorno	2 años en piezas y servicios
LOTE 3: MESAS DE REUNIONES	1	Mesa de reuniones: redonda 4 personas	2 años en piezas y servicios
	2	Mesa de reuniones: redonda 10 personas	2 años en piezas y servicios
	3	Mesa de reuniones rectangular para 20 personas	2 años en piezas y servicios
	4	Mesa de reuniones: rectangular 8 a 10 personas	2 años en piezas y servicios

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

LOTE 4: BANCADAS	1	Bancada para 3 personas	2 años en piezas y servicios
	2	Bancada para 4 personas	2 años en piezas y servicios
LOTE 5: SOFÁS	1	Sofá de 2 plazas	2 años en piezas y servicios
	2	Sofá de 3 plazas	2 años en piezas y servicios
LOTE 6: COUNTER	1	Caunter para 1 persona	2 años en piezas y servicios
	2	Caunter para 2 personas	2 años en piezas y servicios
LOTE 7: MESAS Y SILLAS DE COMEDOR	1	Mesa de restaurante para 4 personas	2 años en piezas y servicios
	2	Mesa de restaurante para 6 personas	2 años en piezas y servicios
	3	Sillas Plásticas fija de comedor	2 años en piezas y servicios
LOTE 8: ARCHIVOS MODULARES	1	Archivos modulares	2 años en piezas y servicios
LOTE 9: ZAFACONES O PAPELERAS	1	Zafacón de acero inoxidable 12LT	No requiere garantía
	2	Zafacón de acero inoxidable 7LT	No requiere garantía
LOTE 10: Sillas Ejecutivas	1	Sillas ejecutivas	10 años en piezas y servicios
LOTE 11: Sillas operativas	1	Sillas operativas	10 años en piezas y servicios
	2	Sillas de visita	10 años en piezas y servicios

6. Consideración del Mobiliario a Adquirir

- Las imágenes presentadas en este pliego son de carácter ilustrativo, por lo que no constituyen ninguna preferencia por parte del Poder Judicial. Lo importante es que se cumplan con las características y condiciones propuestas.
- Los oferentes deberán contemplar el servicio de transporte e instalación (si aplica), como parte del costo del bien ofertado. Los lotes o ítems que apliquen para instalación, la oferta económica debe considerar un costo de transporte.

7. Documentación Técnica

Los Proveedores que participen en el proceso de licitación pública nacional para el suministro e

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Página 13 de 18
	UNIDAD DE OBRAS	Marzo 6, 2024
	Suministro e instalación mobiliario para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este	2022-017s
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

instalación de mobiliario de oficina para el palacio de Justicia de Santo Domingo Este, deben depositar una oferta técnica que deberá contener la documentación necesaria, para demostrar que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, en los aspectos que serán evaluados bajo la modalidad **“CUMPLE/ NO CUMPLE”**, a saber:

- A. **Catalogo Original de Fabricante:** El proveedor debe depositar el catálogo original del fabricante acorde a cada lote e ítem del mobiliario propuesto en idioma español, las cuales deben contener las hojas de datos que incluyan las imágenes, características técnicas de materiales y terminaciones requeridas.
- B. **Para los lotes 10 y 11 de sillas ejecutivas y sillas operativas,** las ofertas presentadas deben cumplir con mínimo una normativa internacional de calidad, esto se evidenciará en las fichas técnicas del fabricante. Estas normas pueden ser tales como:
- Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, (ANSI)
 - Asociación de Fabricantes de Mobiliario Empresarial e Institucional, BIFMA
 - Organización Internacional de Estandarización, ISO
 - Asociación Española de Normalización UNE

Nota: La legitimidad de las certificaciones presentadas por los oferentes serán verificadas por la Entidad Contratante en los registros establecido a tales efectos.

- C. **Cronograma de entrega:** Los tiempos de entrega deben ser presentados acompañados de cronograma y calendarios de ejecución, este debe incluir los tiempos de puesta de la orden de fábrica, importación, aduanas, traslado, almacenamiento y ensamblado; este cronograma propuesto será parte integral del contrato de suministro y será la base para la interposición de penalidades por incumplimiento. (Tiempo de ejecución del suministro: 6 meses)
- D. **Experiencia Específica del Oferente:** El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de diez (10) años sufriendo mobiliario de oficina y asistencia post venta. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. (mínimo 3 certificaciones)

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Página 14 de 18
	UNIDAD DE OBRAS	Marzo 6, 2024
	Suministro e instalación mobiliario para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este	2022-017s
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

E. Garantía de los bienes y/o servicios cotizados: El proveedor deberá depositar una certificación de garantía acorde a los tiempos requeridos en el numeral 5.

- De los **lotes del 1 al 8**, esta garantía debe cubrir defectos de fabricación y servicios post venta de repuestos y o ajuste por falla de funcionamiento producto de la instalación, dicha garantía entra en vigencia con la recepción formal del mobiliario.
- En los **lotes 10 y 11**, correspondiente a sillas la certificación de garantía debe ser emitida directamente por el fabricante dirigido al Consejo del Poder Judicial, en la misma debe detallar el alcance acorde a nuestro requerimiento, dicha certificación debe indicar tiempo, piezas y componentes y las condiciones de cumplimiento.

F. Documento que acredite el mantenimiento de oferta económica por un plazo mínimo de 120 días calendario contados a partir de la fecha de apertura del sobre A.

8. Documentación económica:

A. Oferta económica con las características y especificaciones técnicas de los bienes ofertados.

Nota: Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) y el ITBIS transparentado según aplique. Los oferentes presentaran su oferta en moneda nacional, pesos dominicanos, (RD\$).

9. Entrega de Muestras.

La forma de presentación de muestras: Los oferentes deberán entregar las muestras al momento de entregar su "sobre A", pero fuera del mismo, con el Formulario de Entrega de Muestra, entregado al Consejo del Poder Judicial, debidamente completado, firmado por el Representante Legal de la empresa y sellado, en un (1) original y dos (2) copias, escritos a máquina o computadora, para ser distribuidos de la siguiente manera:

- El original será conservado por la Gerencia de Compras.
- Una segunda copia para la Dirección de Infraestructura Física.
- La tercera copia para acuse de recibo de las muestras

Las muestras deben estar debidamente identificadas con el nombre del oferente y numero de proceso.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Se debe entregar una (1) muestra para los ítems solicitados, identificados con el nombre del oferente, numero de proceso y numero de ítem. La no disponibilidad y entrega de dichas muestras solicitadas para la fecha pautada para la entrega, invalida la oferta para fines de evaluación. (No se aceptarán muestras alternativas).

La devolución de las muestras se realizará en las instalaciones del Poder Judicial, el mismo día de la entrega del sobre A, luego de a evaluación técnica por los peritos del proceso, previa coordinación con la Dirección de Infraestructura física.

NÚMERO DE LOTE	ITEM	MUESTRA SOLICITADA	
LOTE 1: LÍNEA OPERATIVA: MOBILIARIO DE OFICINA	1	Escritorio recto 1.20 x 0.70	REQUIERE MUESTRA FISICA
	2	Credenza 1.20 x 0.50	NO REQUIERE MUESTRA FISICA
LOTE 2: LÍNEA SEMI EJECUTIVA: MOBILIARIO DE OFICINA	1	Credenza 1.40*0.50	NO REQUIERE MUESTRA FISICA
	2	escritorio con retorno	REQUIERE MUESTRA FISICA
LOTE 3: MESAS DE REUNIONES	1	Mesa de reuniones: redonda 4 personas	NO REQUIERE MUESTRA FISICA
	2	Mesa de reuniones: redonda 10 personas	NO REQUIERE MUESTRA FISICA
	3	Mesa de reuniones rectangular para 20 personas	NO REQUIERE MUESTRA FISICA
	4	Mesa de reuniones: rectangular 8 a 10 personas	NO REQUIERE MUESTRA FISICA
LOTE 4: BANCADAS	1	Bancada para 3 personas	NO REQUIERE MUESTRA FISICA
	2	Bancada para 4 personas	NO REQUIERE MUESTRA FISICA
LOTE 5: SOFÁS	1	Sofá de 2 plazas	NO REQUIERE MUESTRA FISICA
	2	Sofá de 3 plazas	NO REQUIERE MUESTRA FISICA
LOTE 6: COUNTER	1	Caunter para 1 persona	NO REQUIERE MUESTRA FISICA
	2	Caunter para 2 personas	NO REQUIERE MUESTRA FISICA
LOTE 7: MESAS Y SILLAS DE COMEDOR	1	Mesa de restaurante para 4 personas	NO REQUIERE MUESTRA FISICA
	2	Mesa de restaurante para 6 personas	NO REQUIERE MUESTRA FISICA
	3	Sillas Plásticas fija de comedor	NO REQUIERE MUESTRA FISICA
LOTE 8: ARCHIVOS MODULARES	1	Archivos modulares	NO REQUIERE MUESTRA FISICA
LOTE 9:	1	Zafacón de acero inoxidable 12LT	NO REQUIERE MUESTRA FISICA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ZAFACONES O PAPELERAS	2	Zafacón de acero inoxidable 7LT	NO REQUIERE MUESTRA FISICA
LOTE 10: SILLAS EJECUTIVAS	1	Sillas ejecutivas	REQUIERE MUESTRA FISICA
LOTE 11: SILLAS OPERATIVAS	1	Sillas operativas	REQUIERE MUESTRA FISICA
	2	Sillas de visita	REQUIERE MUESTRA FISICA

9. Almacenamiento y Ensamblado.

Los Proveedores que participen en el proceso de licitación pública nacional para el suministro e instalación de mobiliario de oficina para el palacio de Justicia de Santo Domingo Este, deben incluir en su propuesta económica los costos de logística, almacenamiento y ensamblado del mobiliario, la Dirección de Infraestructura física entregara los planos de ubicación del Mobiliario y será responsabilidad del proveedor el montaje y entrega de los bienes terminados, así como la disposición de los residuos de embalajes, protección, es decir cajas, plásticos, etc.

Hasta la recepción formal de los bienes objeto de la presente licitación pública, el Consejo del Poder Judicial no será responsable de la custodia del mobiliario, siendo única responsabilidad del proveedor velar por la seguridad y manejo de los mismos hasta su recepción definitiva.

10. Adjudicación

La adjudicación será decidida por lotes, pudiendo ser adjudicado un oferente con uno o más lotes, cuya propuesta:

- 1) Fue calificada como **CUMPLE/NO CUMPLE** en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones, técnicas y económicas requeridas en las presentes especificaciones técnicas.
- 2) Presente el menor precio por lote

11. Tiempo y lugar de entrega

- **Tiempo de entrega:** El proveedor debe depositar un cronograma y una carta compromiso de entrega, para un período no mayor seis (6) meses luego de emitida la orden de compras y entregado el 20% de avance, dicho cronograma debe incluir los tiempos de puesta de orden en

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Página 17 de 18
	UNIDAD DE OBRAS	Marzo 6, 2024
	Suministro e instalación mobiliario para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este	2022-017s
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		

fabrica, importación, trámites aduanales, entrega e instalación.

- **Lugar de entrega:** Palacio de Justicia Santo Domingo Este, ubicada en la avenida Sabana Larga, Km. 8.5 Sector los Minas, Santo Domingo Este, en previa y constante coordinación con la Dirección de Infraestructura Física.

12. Forma de pago

El pago se realizará de la siguiente manera:

- **Primer avance:** 20% avance posterior a la firma del contrato y entrega de la póliza de garantía para el buen uso del anticipo.
- **Segundo Pago:** 40% con la llegada de los bienes a puerto previa visita de validación en los almacenes fiscales y la entrega de la documentación de soporte correspondiente.
- **Pago final:** 40% con la entrega total de la orden de compras y la recepción conforme de los bienes objetos del presente proceso por la Dirección de Infraestructura Física.

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD\$).

13. Responsabilidades del proveedor

- Los catálogos de colores presentados no pueden representar un incremento en el costo de la oferta.
- Hasta la aceptación final de los mobiliarios por parte del contratante, éste estará bajo el cuidado y responsabilidad del suplidor, quién tomará las precauciones necesarias contra cualquier daño por la acción de los elementos, o causado por cualquier otra razón.
- El proveedor sustituirá, reparará, restaurará sin compensación adicional, todos los daños y perjuicios a cualquier mobiliario, antes de su terminación y de recepción conforme.
- El mobiliario debe entregarse ensamblado correctamente y con los ajustes necesarios para garantizar el uso de este.
- El Proveedor está obligado a reponer Bienes deteriorados durante su transporte o en



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Página 18 de 18

UNIDAD DE OBRAS

Marzo 6, 2024

**Suministro e instalación mobiliario para el nuevo
Palacio de Justicia de Santo Domingo Este**

2022-017s

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable a la Entidad Contratante.

- Si los bienes objeto de proceso de licitación no son conformes a los presentados en la oferta técnica adjudicada para la cual se adquirieron, se rechazarán los mismos y se dejarán a cuenta del Proveedor, quedando la Entidad Contratante exenta de la obligación de pago y de cualquier otra obligación.
- El Proveedor es el único responsable ante la Entidad Contratante de cumplir con el Suministro de los bienes que les sean adjudicados, en las condiciones establecidas en los presentes Especificaciones Técnicas. El Proveedor responderá de todos los daños y perjuicios causados a la Entidad Contratante y/o entidades destinatarias y/o frente a terceros derivados del proceso contractual.

Firmado electrónicamente:

Ruth Velázquez, Arquitecto. Perito del proceso

Cindy De León, Arquitecto. Perito del proceso

José E. Goris Villanueva, Arquitecto. Perito del proceso

Carlos V. Minyety S. Director de Infraestructura Física