

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 1 de 8
UNIDAD DE OBRAS	01 Septiembre 2022
Adquisición de mobiliario para tribunales	2022 -040

1. Objetivo

Adquirir sillas operativas para los servidores judiciales.

2. Antecedentes

Desde el 2019 se inició a detectar la necesidad de adquirir Mobiliario para distintas dependencias del Poder Judicial a consecuencia del alto volumen de solicitudes y la adquisición de sillas en importancia primordial. Se han creado nuevas posiciones, así como también nuevos espacios, traslado de tribunales NNA, Juez de Atención Permanente, donde también se requieren de mobiliario diversos, que sea adecuado y digno para servir a los usuarios. Con el proceso de compras, la Dirección de Infraestructura Física tiene el objetivo de dotar de mobiliario a las dependencias para continuar con la implementación de mejoras a las estructuras y suplir la necesidad.

3. Descripción y especificaciones de los bienes/servicios/obras

LOTE 1: Silla Operativa: respaldo con dimensiones mínimas de 0.52m (20") x 0.48m (18.50") (admitiendo un rango de tolerancia de +-2.5"); de malla de poliéster microperforado antisudoración, color negro, con estructura de polipropileno y soporte lumbar regulable; asiento con dimensiones mínimas de 0.52m (20") ancho x 0.48m (18.50") profundidad (admitiendo un rango de tolerancia de +-2.5"), acolchado, con estructura de polipropileno con espuma, mecanismo de desplazamiento de profundidad; brazos ajustables, soporte con 5 patas y ruedas en plástico de color negro y cono central, con freno; regulación de graduación de altura, sistema de gas (nitrógeno comprimido); con capacidad mínima de 250lb. Garantía mínima de tres (3) años. SE REQUIERE ENTREGA DE MUESTRA FÍSICA. ENTREGA DE MUESTRA NO SUBSANABLE.

Cantidad: 550 unidades de sillas operativas.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 2 de 8
UNIDAD DE OBRAS	01 Septiembre 2022
Adquisición de mobiliario para tribunales	2022 -040

LOTE2: Mesas Operativas: Tope con terminación de melamina hidrófugo color negro; con dimensiones de 1.20m (47") largo x 0.70m (28") ancho (admitiendo un rango de tolerancia de +/-2.5"), grosor de 1 "(25mm) (admitiendo rango de tolerancia hasta +/-2.5"); cantos de tope en PVC termo fundidos, con pasacables en ambos extremos, plástico, de color negro o plateado; soportepatas en U corrido, de metal, en extremos, con tapones antideslizantes en las patas, en color gris oscuro o gris claro; sistema tipo bench; altura de 0.70m (28") (admitiendo rango de tolerancia hasta +/-2.5"). Garantía mínima de dos (2) años. **NO ES REQUERIDA MUESTRA FÍSICA**.

Cantidad: 250 unidades de mesas operativas.

4. Criterios de aceptación de los bienes

	LOTE 1: Sillas Operativas	
No.	Atributos	
1.	Respaldo de dimensiones mínimas de 0.52m (20") x 0.48m (18.50") (tolerancia de ±2.5")	
2.	Respaldo con malla de poliéster microperforado anti-sudoración	
3.	Respaldo en color negro	
4.	Estructura de polipropileno	
5.	Soporte lumbar regulable	
6.	Asiento de dimensiones mínimas de $0.52m$ (20") ancho x $0.48m$ (18.50") de profundidad (tolerancia de ± 2.5 ")	
7.	Asiento acolchado	
8.	Estructura de asiento polipropileno con espuma	
9.	Mecanismo de desplazamiento de profundidad	
10.	Brazos ajustables	
11.	Cinco (5) patas	



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA Página 3 de 8 UNIDAD DE OBRAS 01 Septiembre 2022

Adquisición de mobiliario para tribunales

2022 -040

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

12. F	Patas de plástico
13. F	Ruedas en plástico
14. F	Patas color negro
15. F	Ruedas color negro
16. 0	Cono central con freno
17. F	Regulación de graduación de altura
18. 0	Capacidad mínima de 250lbs
19. S	Sistema de gas (nitrógeno comprimido) para graduación de altura
20. 0	Garantía mínima de tres (3) años
	LOTE 2: Mesas operativas
No.	Atributos
	DIMENSIONES
	DIIVIENSIONES
1	Tope con terminación de melamina hidrófugo
1 2	
	Tope con terminación de melamina hidrófugo
2	Tope con terminación de melamina hidrófugo Tope en color negro
2	Tope con terminación de melamina hidrófugo Tope en color negro Dimensiones de 1.20m (47") largo x 0.70m(28") ancho (rango de tolerancia ± 2.5")
3 4	Tope con terminación de melamina hidrófugo Tope en color negro Dimensiones de 1.20m (47") largo x 0.70m(28") ancho (rango de tolerancia ± 2.5") Altura de 0.70m (28") (rango de tolerancia ±2.5")
2 3 4 5	Tope con terminación de melamina hidrófugo Tope en color negro Dimensiones de 1.20m (47") largo x 0.70m(28") ancho (rango de tolerancia ± 2.5") Altura de 0.70m (28") (rango de tolerancia ±2.5") Tope de grosor de 1 "(25mm) (rango de tolerancia ±2.5")
2 3 4 5	Tope con terminación de melamina hidrófugo Tope en color negro Dimensiones de 1.20m (47") largo x 0.70m(28") ancho (rango de tolerancia ± 2.5") Altura de 0.70m (28") (rango de tolerancia ±2.5") Tope de grosor de 1 "(25mm) (rango de tolerancia ±2.5") CARACTERISTICAS
2 3 4 5	Tope con terminación de melamina hidrófugo Tope en color negro Dimensiones de 1.20m (47") largo x 0.70m(28") ancho (rango de tolerancia ± 2.5") Altura de 0.70m (28") (rango de tolerancia ±2.5") Tope de grosor de 1 "(25mm) (rango de tolerancia ±2.5") CARACTERISTICAS Cantos del tope en PVC termo fundidos
2 3 4 5	Tope con terminación de melamina hidrófugo Tope en color negro Dimensiones de 1.20m (47") largo x 0.70m(28") ancho (rango de tolerancia ± 2.5") Altura de 0.70m (28") (rango de tolerancia ±2.5") Tope de grosor de 1 "(25mm) (rango de tolerancia ±2.5") CARACTERISTICAS Cantos del tope en PVC termo fundidos Pasacables en ambos extremos



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 4 de 8
UNIDAD DE OBRAS	01 Septiembre 2022
Adquisición de mobiliario para tribunales	2022 -040

9	Soporte-Patas de metal
10	Sistema Tipo bench
11	Tapones antideslizantes en patas
12	Patas de color gris oscuro o gris claro
13	Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios

- El mobiliario recibido debe estar en perfecto estado, sin ralladuras, debidamente ensamblado.
- Todas las sillas deben ser iguales.
- El mobiliario debe cumplir con todos los atributos descritos.

NOTA: Para las dimensiones mínimas solicitadas, tendremos un rango de tolerancia ± 2.5 pulgadas.

5. Documentación técnica para presentar

- La empresa y/o persona física deberá acreditar experiencias mediante contratos u órdenes de compras en trabajos de mobiliarios similares de mínimo cinco (5) años.
- Mínimo tres (3) Certificaciones de entrega satisfactoria de procesos similares de mobiliarios.
- Catálogo de mínimo tres (3) imágenes de cada mobiliario solicitado detallando las dimensiones, color, materiales y consideraciones técnicas. El mobiliario presentado en el catálogo de ser el mismo entregado en la muestra. (En caso de que no sea igual, la propuesta no cumple. Luego de entregada la muestra no se puede modificar).
- Carta compromiso de disponibilidad de los bienes solicitados.
- Indicación de la cantidad de unidades ofertadas (no incluir precios).



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 5 de 8
UNIDAD DE OBRAS	01 Septiembre 2022
Adquisición de mobiliario para tribunales	2022 -040

6. Documentación económica para presentar

Cotización de la empresa.

Nota: La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.

7. Criterios de evaluación/adjudicación

La adjudicación será decidida por lote a favor de oferente cuya propuesta:

- 1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Términos de Referencia
- 2) Presente el menor precio.

8. Entrega de muestra

Para la realización de las evaluaciones de las ofertas de parte de los suplidores, estos deben de enviar muestras de los bienes el día determinado por el Departamento de Compras Públicas y Licitaciones, ubicada en el 1er. nivel del Edificio de la Suprema Corte de Justicia en la Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D.N. para certificar la calidad y especificaciones de las propuestas de mobiliarios. En caso de que los oferentes no resulten adjudicados, estos dispondrán de dos días (2) días laborales a partir de la notificación de adjudicación para el retiro de estas. Para aquellos oferentes que resulten adjudicados, las muestras serán retiradas al final del proceso.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 6 de 8
UNIDAD DE OBRAS	01 Septiembre 2022
Adquisición de mobilizario para tribunales	2022 -040





Imágenes de referencia

9. Moneda de la oferta

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD\$).

10. Forma de pago

A los 30 días a partir de la recepción del mobiliario.

11. Lugar de entrega

El lugar de entrega es en el Almacén del Poder Judicial en el Sector de Manganagua en el Distrito Nacional.

12. Tiempo de entrega

En un plazo máximo de diez (10) días laborables, luego de emitida la orden de compras.

13. Garantía

Lote 1: Garantía para sillas operativas: Mínimo dos (2) años en piezas y servicios.

Lote 2: Garantía para mesas operativas: Mínimo tres (3) años en piezas y servicios.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 7 de 8
UNIDAD DE OBRAS	01 Septiembre 2022
Adquisición de mobiliario para tribunales	2022 -040

14. Idioma

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

15. Condiciones de la adquisición

- El mobiliario debe estar en perfecto estado, ensamblado y acorde con lo ofertado.
- Llevar a cabo las gestiones necesarias para la mitigación de impactos ambientales derivados de la recepción de los bienes.
- Mantener a su personal, durante la entrega de los mobiliarios, debidamente identificado por medio de carnés y/o camisetas con colores distintivos de su empresa.
- Cumplir con los tiempos establecidos de entrega de los mobiliarios.
- La empresa adjudicada será responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, que surja de la violación de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus sub-contratistas.
- Hasta la aceptación final de los mobiliarios por parte del contratante, éste se hallará bajo el cuidado y responsabilidad del Contratista, quién tomará todas las precauciones necesarias contra cualquier daño y perjuicio del/los mismos por la manipulación de los elementos, o causados por cualquier otra razón.
- El contratista sustituirá, reparará, restaurará sin compensación adicional, todos los daños y perjuicios a cualquier mobiliario, antes de su terminación y de su aceptación.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Página 8 de 8
UNIDAD DE OBRAS	01 Septiembre 2022
Adquisición de mobiliario para tribunales	2022 -040

16. Peritos designados

Cindy de León

Arquitecto delineante

José Goris

Arquitecto delineante

17. Firmas

Rocío Altagracia

Gerente de Diseño y Planificación