

# DOCUMENTACION LEGAL



*[Handwritten signature]*

**Formulario de Presentación de Oferta.  
(SNCC.F.034)**





REPUBLICA DOMINICANA

CONSEJO DEL PODERL JUDICIAL

PRESENTACIÓN DE OFERTA

05 de marzo de 2019

Página 1 de 2

Señores:

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación Pública " ADQUISICIÓN DE DIECISÉIS (16) SWITCHES DE COMUNICACIONES PARA OFICINAS A NIVEL NACIONAL" de Referencia: LPN-CPJ-02-2019 incluyendo las siguientes adendas realizadas a los mismos:

Si Aplicara

- b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras:

Ver Oferta Económica

- c) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un periodo (120) días, contando a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.
- d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del **UNO POR CIENTO (1%)** del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.
- e) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.
- f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.
- g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.

h) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

JUAN MIGUEL CEBALLOS RODRIGUEZ en calidad de GERENTE GENERAL debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de COMPUSOLUCIONES, JC, SRL.

Firma



Sello:



Formulario de Información Sobre el Oferente  
(SNCC.F.042).





20 de julio del 2018

REPUBLICA DOMINICANA  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Página 1 de 1

**FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE**

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO Ó UNIDAD FUNCIONAL QUE GENERA

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: **COMPUSOLUCIONES, JC, SRL**

2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:

**N/A**

3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: **1-0171145-2**

4. RPE del Oferente: **1842**

5. Domicilio legal del Oferente: **C/ PADRE BOIL, NO. 6 GAZCUE**

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: **JUAN MIGUEL W. CEBALLOS RODRIGUEZ**

Dirección: **C/ PADRE BOIL, NO. 6 GAZCUE**

Números de teléfono y fax: **809-686-0909, 809-221-8866**

Dirección de correo electrónico: **jmceballos@compusoluciones.com.do**

Modelo Carta de Manifestación de Interés.



*[Handwritten signature]*



**COMPUSOLUCIONES**

Su solución total en redes convergentes

## CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS

7 de Febrero de 2019



Señores:

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES**

Referencia: LPN-CPJ-02-2019.

Ave. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura Simó.

Centro de los Héroes, Distrito Nacional.

Santo Domingo, República Dominicana.

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2052/2054/2079.

Quien suscribe, Señor **JUAN M. CEBALLOS**, dominicano, casado, mayor de edad, de profesión Ingeniero, portador de la cédula de identidad personal No. **001-0784364-1**, domiciliado y residente en la Calle Estrella Sadhalá No. 07, Gazcue Santo Domingo, República Dominicana. En mi calidad de representante de La razón social **COMPUSOLUCIONES, S.R.L.**, entidad regulada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, Registro Nacional de Contribuyentes No. **1-01-71145-2**, con domicilio y asiento Social en la calle Padre Boil no. 6 Gazcue, Santo Domingo, República Dominicana. Teléfono 809-686-0909, Celular 809-697-6101, Correo electrónico. [jmceballos@compusoluciones.com.do](mailto:jmceballos@compusoluciones.com.do), **MANIFIESTO MI INTERÉS** de participar en la licitación Pública para la "Adquisición de dieciséis (16) Switches de Comunicación para oficinas a nivel nacional.

Atentamente,

Ing. Juan Miguel Ceballos  
Gerente General



## Estatutos Sociales



COMPUSOLUCIONES, IC, S.R.L.  
La presente documentación es fiel  
y conforme a la original que  
reposa en los archivos de  
nuestra compañía.



**DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**

**COMPUSOLUCIONES, JC, S.R.L.**

Capital Social : RD\$2,000,000.00

Registro Mercantil Número:35470SD

R.N.C. Número:1-0171145-2

Los Suscritos, **JUAN MIGUEL W. CEBALLOS RODRIGUEZ**, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cedula de identidad y electoral No.001-0784364-1, domiciliado y residente en la calle Padre Boil, No.8, Gazcue, en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana y **LAURA MARIA CEBALLOS FERNANDEZ**, dominicana, mayor de edad, soltera, empleada privada, portadora de identidad y electoral No.001-1844416-5, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. Los Mienbros de la sociedad **COMPUSOLUCIONES, JC, S.R.L.**, **HA CONVENIDO** transformar dicha compañía a una Sociedad de Responsabilidad Limitada, S.R.L, de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, para lo cual **consienten** suscribir los siguientes Estatutos de Transformación.

**TITULO PRIMERO**

**DENOMINACION SOCIAL-**

**DOMICILIO- OBJETO- DURACIÓN:**

**COMPUSOLUCIONES, JC, S.R.L.**  
La presente documentación es fiel  
y conforme a la original que  
reposa en los archivos de  
nuestra compañía.

**ARTICULO 1. DENOMINACION SOCIAL. SELLO.** Bajo la denominación social "**COMPUSOLUCIONES, JC, S.R.L.**", se constituye una Sociedad de Responsabilidad Limitada que se registrá por las disposiciones de la Ley 479-08 de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y por los presentes Estatutos y tendrá un sello circular o rectangular con esa denominación, el cual podrá ser seco o gomígrafo.

**ARTICULO 2. TIPO SOCIAL** La sociedad se encuentra organizada como Sociedad de Responsabilidad Limitada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, para lo cual se suscriben los presentes estatutos a que estarán sometidos los propietarios de las cuotas sociales.

**ARTICULO 3. DOMICILIO.** El domicilio de la sociedad se establece en la calle Padre Boil No.6, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, pudiendo ser trasladado a otro lugar dentro de la República Dominicana; también podrá establecer sucursales y dependencias en cualquier localidad del país, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la sociedad.

**ARTICULO 4. OBJETO.** La sociedad tiene como objeto principal es el de brindar servicios y ventas en el área de la electrónica, así como actividades lucrativas, llevar a cabo y emprender cualquier negocio, transacción u operación; así como toda clase de actividad relacionada con el objeto principal. Como consecuencia de los objetos antes indicados y sin que su enumeración pueda ser considerada como limitativa, la sociedad puede ejercer todas las operaciones que se relacionen directa o indirectamente con el objeto antes mencionados o que fueran de naturaleza tal que favorezcan y faciliten el desarrollo del objeto social.

**ARTICULO 5. DURACIÓN.** La duración de la sociedad es por tiempo ilimitado. Sólo disolverse por Resolución de la Asamblea General Extraordinaria convocada por los socios representen cuando menos las tres cuartas (3/4) partes del capital suscrito y pagado.





**DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD - DE LAS CUOTAS SOCIALES**

**ARTICULO 6. CAPITAL SOCIAL.** El capital social de la empresa se fija en la suma de DOS MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$2,000,000.00) dividido en Veinte Mil (20,000) cuotas sociales con un valor nominal de CIEN PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$100.00) cada una, las cuales se encuentran enteramente suscritas y pagadas. Dicho capital está compuesto por los aportes en numerario que hayan realizado los socios. Los socios declaran que al momento de la suscripción de los presentes estatutos sociales las cuotas sociales estaban divididas de la siguiente manera:

MIEMBROS	CUOTAS SOCIALES	VALOR CUOTAS PAGADAS
1 - JUAN MIGUEL W. CEBALLOS RODRIGUEZ, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cedula de identidad y electoral No.001-0784364-1, domiciliado y residente en la calle Padre Boil, No.8, Gazcue, en esta ciudad de Santo Domingo	16,000	RD\$1,600,000.00
2- LAURA MARIA CEBALLOS FERNANDEZ, dominicana, mayor de edad, soltera, empleada privada, portadora de identidad y electoral No.001-1844416-5, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo	4,000	RD\$400,000.00

TOTAL DE CUOTAS Y VALORES:	-----	-----
	20,000	RD\$2,000,000.00


**COMPUSOLUCIONES, JC, SRI**  
 La presente documentación es fiel  
 y conforme a la original que  
 nuestra compañía.

TOTAL DE CUOTAS SOCIALES	20,000
TOTAL VALOR CUOTAS SOCIALES	RD\$100.00
TOTAL CUOTAS SOCIALES PAGADO	RD\$2,000,000.00

**ARTICULO 7. DERECHO CUOTAS.** Cada cuota da derecho a su propietario a una parte proporcional en la repartición de los beneficios, así como de los activos en caso de liquidación o partición de la sociedad.

**ARTICULO 8. FORMA CUOTAS.** Las cuotas se dividirán en partes iguales e indivisibles, las cuales estarán representadas por un certificado de cuotas no negociable, el cual indicará el número de certificado, nombre del titular, la cantidad de cuotas que posee, el valor nominal de las cuotas, el capital social de la sociedad y la fecha de emisión del mismo. El certificado de cuotas será emitido por el Gerente de la Sociedad, el cual deberá conservar en el domicilio de la Sociedad un Registro de los certificados de cuotas. Las cuotas sociales podrán ser cedidas mediante las disposiciones establecidas en el presente estatuto.

**ARTICULO 9. TRANSFERENCIAS CUOTAS.** Todo socio que desee ceder sus cuotas sociales o parte de ellas a tercero deberá enviar un comunicado por escrito a la sociedad y sus socios, la misma puede ser enviada de manera física o mediante medios electrónicos. Dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la recepción de esa comunicación, cada socio tendrá el derecho de manifestar su decisión, de lo contrario el silencio se entenderá como consentimiento.



*Handwritten signature and initials.*



El gerente de la sociedad deberá convocar a los socios a una Asamblea Extraordinaria dentro de un período no mayor a 8 días contados a partir de la recepción de la comunicación enviada por el socio que desea ceder sus cuotas, en la cual deben estar representadas al menos las 3/4 partes de las cuotas sociales. El certificado transferido será cancelado y depositado en los archivos de la sociedad, y sustituido, por el expedido a favor del o de los cesionarios.

**ARTICULO 10. SUJECION DE LOS SOCIOS A LOS ESTATUTOS.** La suscripción o la adquisición de una o más cuotas presupone por parte de su tenedor, su conformidad de atenerse a las cláusulas estatutarias y a las resoluciones y acuerdos de las Asambleas Generales de Socios y del Gerente, en consonancia con los presentes estatutos.

**ARTICULO 11. LIBRO DE CUOTAS.** En el libro de cuotas se hará constancia del nombre, la dirección y el número de cuotas que posee cada titular de cuotas. Las convocatorias a las Asambleas y pagos de dividendos se enviarán a los socios a la dirección que consta en el mencionado Libro de cuotas.

**ARTICULO 12. PERDIDA DEL CERTIFICADO DE CUOTAS.** En caso de pérdida de certificados de cuotas, el dueño, para obtener la expedición de los certificados sustitutos, deberá notificar a la sociedad, por acto de alguacil, la pérdida ocurrida, el pedimento de anulación de los certificados perdidos y la expedición de los nuevos certificados. El peticionario publicará un extracto de la notificación conteniendo las menciones esenciales, en un periódico de circulación nacional, una vez por semana, durante cuatro (4) semanas consecutivas. Transcurridos diez (10) días de la última publicación, si no hubiere oposición, se expedirá al solicitante un nuevo certificado, mediante la entrega de ejemplares del periódico en que se hubieren hecho las publicaciones, debidamente certificados por el editor. Los certificados perdidos se considerarán nulos. Si hubiere oposición, la sociedad no entregará los nuevos certificados hasta que el asunto sea resuelto entre el reclamante y el oponente por sentencia judicial que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada o por transacción, desistimiento o aquiescencia. Los certificados de acciones que se emitan en el caso de que trata el presente artículo deberán llevar la mención de que sustituyen los extraviados.

**ARTICULO 13. AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL.** El capital social podrá ser aumentado o reducido por modificación estatutaria y mediante la decisión de una Asamblea General Extraordinaria convocada para estos fines. Dicho aumento podrá realizarse por creación de nuevas cuotas sociales o por elevación nominal de las ya existentes, para lo cual deberá cumplirse con todas las disposiciones enunciadas en los artículos 118 hasta el 122 de la Ley de Sociedades.

**Párrafo:** En la reducción del capital en ningún caso se podrá atentar contra la igualdad de los socios, teniendo como finalidad lo establecido en los artículos 123 hasta el 127 de la Ley de Sociedades.

**ARTICULO 14. NO DISOLUCION DE LA SOCIEDAD POR MUERTE U OTRA CAUSA. PROHIBICIONES.** La Sociedad no se disolverá por el fallecimiento, la interdicción o quiebra de uno o varios socios. Los herederos, causahabientes o acreedores de un socio no pueden provocar la colocación de sellos sobre los bienes y valores de la Sociedad o pedir su partición o licitación, ni inmiscuirse en su administración. Ellos deberán remitirse, para el ejercicio de sus derechos, a los inventarios sociales y a las deliberaciones de la Asamblea General y decisiones del Gerente.

**ARTICULO 15. LIMITACION PECUNIARIA DE LOS SOCIOS.** Los socios no son obligados, aun respecto de los terceros, sino hasta la concurrencia del monto de sus cuotas. Los socios no pueden ser sometidos a ninguna llamada de fondo ni a restitución de intereses o dividendos regularmente percibidos, salvo las disposiciones establecidas en la Ley.

reposita en los archivos de nuestra compañía.

reposita en los archivos de nuestra compañía.

2.14





**TITULO TERCERO**

**DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD**

**ARTICULO 16. DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.** La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de la Junta General de Socios, y de uno o más gerentes, quienes serán personas físicas y pueden ser o no socios. Los mismos ejercerán las funciones establecidas en el presente estatuto y en la ley.

**TITULO CUARTO**

**DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS**

**ARTICULO 17. DIVISION DE LAS ASAMBLEAS.** La Asamblea General de Socios, es el órgano supremo de la sociedad; podrá acordar y ratificar actos u operaciones de éstas. Sus resoluciones son obligatorias para todos los socios incluyendo a los disidentes y ausentes. Las Asambleas generales se dividen en Ordinaria Anual, Ordinaria y Extraordinaria. Se llaman Ordinarias las que sus decisiones se refieren a hechos de gestión o de administración o a un hecho de interpretación de los Estatutos Sociales. Son Extraordinarias las que se refieren a decisiones sobre la modificación de los estatutos.


**ARTICULO 18. FECHA Y LUGAR DE REUNIÓN.** La Asamblea General Ordinaria Anual se reunirá dentro de los 3 meses del cierre del ejercicio social, de cada año, en el domicilio social de la sociedad, o en otro lugar del territorio nacional siempre que se haya indicado en la convocatoria de la Asamblea.

**ARTICULO 19. CONVOCATORIA.** Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas con al menos 10 días de antelación mediante una comunicación física o electrónica o por un aviso en un periódico de circulación nacional. Sin embargo los socios podrán reunirse sin necesidad de convocatoria cuando se encuentren todos presentes o representados.

**ARTICULO 20. QUÓRUM Y COMPOSICIÓN.** La Asamblea General Ordinaria Anual y la Asamblea General Ordinaria deliberarán válidamente con socios que representen por lo menos 51% de las cuotas sociales. La Asamblea General Extraordinaria estará compuesta por socios que representen cuando menos las  $\frac{3}{4}$  partes del capital social de la Sociedad. Si no reúne el quórum exigido podrá ser convocada nuevamente una o más veces, pero la Asamblea convocada por segunda o más veces podrá deliberar con la presencia de los socios que representen una tercera parte de las cuotas sociales.

**ARTICULO 21. DIRECTIVA Y ORDEN DEL DIA.** Las Asambleas Generales estarán presididas por el Gerente de la sociedad, que deberá ser socio de la misma. Si más de un Gerente o ninguno de ellos fuese socio, la Asamblea estará presidida por el socio que represente la mayor cantidad de las cuotas sociales, si uno o más socios posee la misma cantidad de cuotas sociales, será presidida por el socio de mayor edad.

**ORDEN DEL DIA.** Todas las Asambleas deberán contener un orden del día que indique cuáles son los puntos a tratar. El orden del día será redactado por el Gerente o la persona que preside la Asamblea. La Asamblea sólo deliberará sobre las proposiciones que estén contenidas en el orden del día. Sin embargo el Gerente o la persona que preside la Asamblea estarán obligados a incluir en el orden del día toda proposición emanada de un socio que represente 51% de la cuota social siempre que haya sido consignada por escrito y entregada con cinco días de antelación.



presente documento es fiel y conforme a la original que reposa en los archivos de nuestra compañía.

presente documento es fiel y conforme a la original que reposa en los archivos de nuestra compañía.



Handwritten signature and initials.



un artículo del Orden del Día deberá ser sometida a votación.

**ARTICULO 22. VOTOS Y APODERADOS DE LOS SOCIOS.** Cada cuota da derecho a un voto. Las resoluciones se tomarán por los votos de la mayoría de los socios presentes o debidamente representados. En caso de empate el voto del Gerente de la Asamblea será decisivo si el mismo es socio de la Sociedad. De lo contrario será decisivo el voto del socio que represente el mayor número de cuotas.

**ARTICULO 23. REPRESENTACIÓN SOCIOS.** Los socios tienen derecho de asistir y de hacerse representar en las Asambleas por cualquier persona, mediante poder que emane de sí mismo. En este caso el poder deberá depositarse en el domicilio de la sociedad, a más tardar el día anterior al fijado para la reunión. El mandatario no puede hacerse sustituir.

**ARTICULO 24. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL.** Estas asambleas tienen la función de estatuir sobre todas las cuestiones que vayan más allá de la competencia del Gerente. Para otorgar a estos últimos los poderes necesarios y para determinar de manera absoluta el desempeño de los negocios sociales. Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anual las siguientes:

- a) Elegir al Gerente y al Comisario de Cuentas, cuando corresponda, y fijarle su remuneración en caso de que corresponda;
- b) Revocar y sustituir en cualquier época al gerente cuando corresponda;
- c) Conocer del informe anual del Gerente, así como los estados, cuentas y balances y aprobarlos y desaprobarlos;
- d) Conocer del informe del Comisario de Cuentas, si hubiera, sobre la situación de la sociedad, el balance y las cuentas presentadas por el Gerente;
- e) Discutir, aprobar o rechazar las cuentas mencionadas en el literal precedente, examinar los actos de gestión del gerente y comisarios y darles descargo si procede.
- f) Disponer lo relativo a las utilidades, a la repartición o no de los beneficios, su forma de pago o el destino que debe dárseles; y
- g) Regularizar cualquier nulidad, omisión o error cometidos en la deliberación de una Asamblea General Ordinaria anterior.

**ARTICULO 25. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.** Este tipo de Asamblea conoce y decide de todos los actos y operaciones que se refieren a la administración de la Sociedad. Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria las siguientes:

- a) Ejercer las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anual cuando no se haya reunido dicha Asamblea o cuando no haya resuelto algunos asuntos de su competencia;
- b) Remover al Gerente antes del término para el cual ha sido nombrado y llenar definitivamente las vacantes que se produzcan; y
- c) Acordar la participación de la Sociedad en la constitución de consorcios, asociaciones, sociedades en participación según convenga a los intereses de la Sociedad.

**ARTICULO 26. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.** Este tipo de Asamblea conocerá:

- a) Del aumento o disminución del capital social;
- b) De la unión o transformación, fusión o escisión con otra sociedad constituida o que se fuere a constituir;
- c) De la disolución de la sociedad o de la limitación o reducción del término de duración misma;
- d) De la enajenación o transferencia de todo el activo de la Sociedad; y
- e) De la modificación de cualquier artículo de los presentes estatutos.

La presente documentación es fiel y conforme a la original que reposa en los archivos de nuestra compañía.

COMERCIALIZACIONES, S.C., S.R.L.  
La presente documentación es fiel y conforme a la original que reposa en los archivos de nuestra compañía.

COMERCIALIZACIONES, S.C., S.R.L.  
Santo Domingo, R.D.



*[Handwritten signature]*  
L.M.

*[Handwritten signature]*



**ARTICULO 27. ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS.** Extraordinaria a la vez, si reúne las condiciones indicadas en los presentes estatutos, en ese caso la Asamblea será combinada tratando los asuntos que le competen a cada uno por separado.

**ARTICULO 28. ACTAS DE LAS ASAMBLEAS GENERALES.** De cada reunión el Gerente redactará un acta. Las copias de estas actas servirán de prueba de las deliberaciones de la Asamblea y de los poderes otorgados tanto en justicia como frente a cualquier tercero.

## TITULO QUINTO

### DE EL O LOS GERENTE (S)

**ARTICULO 29. GERENTES.** La sociedad designará a uno o varios gerentes, los cuales podrán actuar de manera individual en nombre y representación de la sociedad. Deben ser personas físicas, socios o no de la sociedad y tendrán una duración de Dos (02) años o hasta que su sucesor sea designado. Podrá reelegirse de manera indefinida. Los gerentes deberán actuar de acuerdo a lo que establece la ley y los presentes estatutos. Solo podrán ser gerentes aquellas personas a las que se les esté permitido ejercer el comercio. El gerente tiene la dirección de la sociedad durante el periodo en que la Asamblea General de Socios no este deliberando y durante este periodo están en la obligación de resolver cualquier asunto que no sea de atribución de la Asamblea General.

**ARTICULO 30. PODERES, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS GERENTES.** Los gerentes podrán:

- a) Autorizar o aprobar los contratos celebrados a nombre de la sociedad;
- b) Cumplir y ejecutar cualquier mandato o acuerdo de la Asamblea General y estos estatutos.
- c) Otorgar toda clase de nombramientos, mandatos y poderes, sean permanentes, sea por un objeto determinado;
- d) Adquirir o arrendar para la sociedad todos los bienes muebles e inmuebles, derechos y privilegios que considere convenientes;
- e) Representar la sociedad frente a cualquier persona pública o privada;
- f) Abrir, mantener o cerrar cuentas bancarias y determinar quien estará autorizado afirmar en representación de la sociedad, giros, pagarés recibos, aceptaciones, cesiones, cheques, descargos, contratos y documentos de toda clase;
- g) Nombrar y revocar los empleados y mandatarios, fijar su remuneración así como las otras condiciones de su admisión y despido;
- h) Fijar los gastos generales;
- i) Recibir y pagar cualquier suma en capital, intereses y accesorios;
- j) Autorizar la apertura de sucursales y el nombramiento de representantes en cualquier ciudad de la República;
- k) Decidir acerca de las construcciones de inmuebles para la sociedad y de sus mejoras;
- l) Garantizar empréstitos con toda clase de seguridades, ya sea prenda con desapoderamiento y prenda sin desapoderamiento, hipotecas o anticresis;
- m) Adoptar acuerdos en todos los asuntos que cualquiera de sus miembros someta a su consideración, siempre que no estén atribuidos a la Asamblea General;
- n) Representar la sociedad en justicia, como demandante o demandada, y obtener sentencias; dar aquiescencia, desistir o hacerlas ejecutar por todos los medios y vías de derecho; autorizar todo acuerdo, transacción, o compromiso; representar a la sociedad en todas las operaciones de quiebra; y
- o) Autorizar las persecuciones judiciales de cualquier naturaleza que juzgue necesarias; nombrar y revocar apoderados especiales que representen a la sociedad en las acciones que intente y determinar su retribución; proveer la defensa de la sociedad en toda acción o procedimiento que se siga contra ella. La enumeración que antecede es enunciativa y no limitativa y por lo tanto el gerente tiene facultades y poderes suficientes para realizar todos los actos ya sean administrativos o de disposición necesarios para la consecución de las sociedad.

**ARTICULO 31. RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES.** Los gerentes solo responden individual o solidariamente a la fiel ejecución de sus mandatos y no contraen obligaciones individuales o solidarias relativa a los compromisos sociales.

COMPUSOLUCIONES, JC, SRL

La presente documentación es fiel  
y conforme a la original que  
se encuentra en los archivos de

La presente documentación es fiel  
y conforme a la original que  
se encuentra en los archivos de  
nuestra compañía.





**ARTICULO 32. EXCEPCIONES.** A menos que exista autorización expresa y unánime de la Asamblea General de socios, no podrán los gerentes:

- a) Tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad;
- b) Usar cualquier tipo de servicios, bienes o créditos de la Sociedad en provecho propio o de un pariente o sociedades vinculadas;
- c) Usar en beneficio propio o de terceros relacionados las oportunidades comerciales de que tuvieran conocimiento en razón de su cargo y que a la vez pudiera constituir un perjuicio para la sociedad;
- d) Divulgar los negocios de la sociedad, ni la información social a la que tenga acceso y que no haya sido divulgada oficialmente por la sociedad.
- e) Recibir de la sociedad ninguna remuneración, permanente o no, salvo las establecidas por el artículo 229 de la ley 479-08.

**ARTICULO 33. DE LOS REGISTROS CONTABLES.** Los gerentes deberán conservar en el domicilio de la sociedad un libro registro en el cual conste de manera cronológica todas las operaciones comerciales realizadas por la sociedad. Estos registros servirán de base para la elaboración de los estados financieros de la sociedad.

COMPU SOLUCIONES, S.C. SRL  
El presente documento es fiel y conforme a lo que reposa en los archivos de nuestra compañía.

**TITULO SEXTO**

**EJERCICIO SOCIAL, FONDO DE RESERVA SOCIAL Y DIVIDENDOS**

**ARTICULO 34. EJERCICIO SOCIAL.** El ejercicio social comenzará el día Primero (1ro.) del mes de Enero y terminará el día Treinta y Uno (31) del mes de Diciembre de cada año. Por excepción, el primer ejercicio social abarcará el tiempo comprendido entre la fecha de la constitución definitiva de la sociedad y el día Treinta y Uno (31) del mes de Diciembre del presente año.

**ARTICULO 35. FONDO DE RESERVA LEGAL.** La sociedad tendrá un fondo de reserva legal que estará integrado por la separación anual de por lo menos el 5% de los beneficios netos obtenidos, hasta que la reserva alcance una décima (1/10) parte del capital social de la sociedad.

**ARTICULO 36. DIVIDENDOS, RESERVAS Y REINVERSIONES.** Las utilidades que obtenga la Sociedad una vez cubierto los gastos de administración y operación, así como las aportaciones al fondo de reserva legal, deberán ser distribuidas entre los socios a título de dividendos.

**TITULO SEPTIMO**

**DE LA TRANSFORMACION, FUSION Y ESCISION DE LA SOCIEDAD**

**ARTICULO 37.** La transformación, la fusión y la escisión de la sociedad serán decididas mediante una Asamblea General Extraordinaria y de conformidad con lo establecido en la ley 479-08.

**TITULO OCTAVO**

**DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD**

**ARTICULO 38. DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.** La sociedad podrá disolverse cuando se reúna por lo menos una de las siguientes condiciones:

- a) impedimento para desarrollar el objeto social para lo cual fue constituida;
- b) imposibilidad del funcionamiento adecuado de la Sociedad producto de suspensión en funciones de la Gerencia misma;

COMPU SOLUCIONES, S.C. SRL  
La presente documentación es fiel y conforme a lo que reposa en los archivos de nuestra compañía.

COMPU SOLUCIONES, S.C. SRL  
C.A. Santo Domingo, R.D.




Handwritten signature and initials "L.H."



c) inactividad durante por lo menos tres años consecutivos del objeto social; y  
 d) reducción de una cantidad inferior al 50% del capital social en relación al patrimonio de los activos de la sociedad. Adicionalmente los socios podrán mediante resolución de una Asamblea General Extraordinaria decretar la disolución de la Sociedad. En caso de proceder la disolución de la sociedad la Asamblea General Extraordinaria regulará el modo de hacer su liquidación y nombrará las personas que se encarguen de ésta, cesando el gerente desde entonces en sus funciones. Cuando la sociedad se encuentre en estado de liquidación, el liquidador presidirá la Asamblea General Extraordinaria, la cual se regirá por lo establecido en los presentes estatutos. Después del pago de todo el pasivo, obligaciones, cuotas y cargas de la sociedad, el producto neto de la liquidación será empleado en reembolsar las sumas en capital liberado y no amortizado que representen las cuotas sociales. En caso de que sobrare algún excedente éste será repartido entre los socios en partes iguales.

**HECHO Y FIRMADO** en Cinco (5) originales manteniendo el mismo efecto y objetivo. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los Dieciocho (18) días del mes de Abril del año 2010.

Fundadores.



JUAN MIGUEL W. CEBALLOS RODRIGUEZ




LAURA MARIA CEBALLOS FERNANDEZ

COM. COMPUSOLUCIONES, J.C. SRL  
 La presente documentación es fiel y conforme a la original que reposa en los archivos de nuestra compañía.

COMPUSOLUCIONES, J.C. SRL  
 La presente documentación es fiel y conforme a la original que reposa en los archivos de nuestra compañía.




ORIGINAL  
 FECHA: 17/11/10 HORA: 09:35 a.m.  
 NO. EXP.: 69077 R. M.: 35470  
 LIBRO: 40 FOLIO: 143  
 VALOR: RDS200.00  
 DOC.: ESTATUTOS SOCIALES  
 NUM.: 345199TR  
 IMPUESTO DGII  
 NUM.: FEC  
 VALOR:



**Copia de la última Asamblea mediante la cual se nombra el actual Órgano de Administración, debidamente registrada en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente**





**COMPUSOLUCIONES, J.C, S.R.L.**  
Registro Mercantil número: 35470SD  
Capital social: RD\$2,000, 000.00.  
R.N.C. Número: 1-01-71145-2  
Domicilio Social: Calle Padre Boil, No.6, Gazcue  
Santo Domingo, Distrito Nacional.

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD  
COMERCIAL COMPUSOLUCIONES, J. C. S. R. L., CELEBRADA EN FECHA 16  
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018).**

En la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, siendo las cuatro horas de la tarde (4:00 p.m.) del día viernes dieciséis (16) de marzo del año Dos Mil dieciocho (2018), se llevó a cabo, en el domicilio principal, sito en la calle Padre Boil No.6, del sector Gazcue, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán; la reunión de los socios presentes y representados de la sociedad comercial denominada **COMPUSOLUCIONES, J. C. S. R. L.**, en Asamblea General Ordinaria Anual, a los fines de conocer los asuntos descritos en la agenda u orden del día, conforme lo prescribe el artículo 25, de los Estatutos Sociales y cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 19 parte final de los mismos, respecto a que los socios podrán reunirse sin necesidad de convocatoria cuando se encuentren todos presentes o representados, en esa virtud ya cumplen con la referida regulación estatutaria, están presentes: **JUAN MIGUEL CEBALLOS RODRIGUEZ** y **LAURA MARIA CEBALLOS FERNANDEZ**.

De inmediato, el señor **JUAN MIGUEL CEBALLOS RODRIGUEZ**, gerente, asumió la función de presidente de la Asamblea manifestando que está presente y representa la totalidad de los socios que suman las veinte (20) mil cuotas sociales, que forma el cien (100%) por ciento del capital, por lo cual declaró la regularidad de la misma en vista de existir el quórum legal y estatutario para deliberar y decidir válidamente acerca de los temas del Orden del Día, y en consecuencia, pone a la disposición los siguientes documentos:

- Un ejemplar de los Estatutos Sociales de la sociedad,
- El informe del gerente de fecha 1ero. de marzo del 2018.
- Un ejemplar del Orden del Día, conteniendo los temas a conocer por esta Asamblea General Ordinaria Anual, a saber:
  - a) **Ratificación nombramiento del Gerente.** A que los gerentes fueron nombrados mediante la asamblea de fecha 16 de marzo del año 2017, por un periodo comprendido entre el año 2017 hasta el 2019, inclusive, se hace necesario por medio de la presente asamblea sean ratificados.
  - b) **Conocer el informe anual del gerente**, los estados de cuentas y balances de ganancias y pérdidas, para aprobarlos o desaprobarlos, correspondiente al año fiscal 2017.
  - c) **Disponer el destino** que deberá dársele a las utilidades de repartir o no los beneficios.
  - d) **Cualquier asunto de interes a discutir.**





**COMPUSOLUCIONES, IC, SRL**

La presente documentación es fiel y conforme a la original que reposa en los archivos de esta compañía.

De inmediato, el presidente de la Asamblea General da reconocimiento unánimemente de votos, la regularidad de la convocatoria y de la comunicación de los indicados documentos a la socia presente y dando descargo a la gerencia por la misma.

Luego el presidente de la Asamblea le manifiesta a la socia presente que el objeto de la Asamblea consistía en deliberar sobre el orden del día, antes indicado, en esa virtud, constata la nómina de asistencia, conforme el porcentaje o quórum necesario, por lo cual comprueba con la nómina de asistencia la presencia de los socios que el cien por ciento (100%) de la totalidad del capital social, cumpliendo así el mandato de la ley 479-08 hechas estas comprobaciones, el presidente libra acta de que la presente Asamblea General anual Ordinaria es regular y válidamente constituida, en esa virtud manifiesta su aceptación, en su nombre y en representación de los demás socios.

Continuando el presidente con el objeto de esta Asamblea General ordinaria, consistente en deliberar sobre la mencionada agenda u orden del día, a esos propósitos presenta, mediante la presente acta las siguientes resoluciones, previa deliberación y aprobación de todos por voto unánime, a saber:

**PRIMERA RESOLUCION:**

La Asamblea General aprueba en todas sus partes el informe del Gerente, JUAN MIGUEL CEBALLOS RODRIGUEZ, de fecha 1ero de marzo del 2018, por considerar que se ajusta a la realidad de los hechos administrativos acontecidos durante el año fiscal cerrado al 31 de Diciembre de 2017. Y consecuentemente, aprobó en todas sus partes los estados financieros, balances, cuentas, estados de ganancias y pérdidas y demás documentos de comercio cortados al 31 de diciembre del año dos mil dieciocho (2018).

**SEGUNDA RESOLUCION:**

Se ratifica el nombramiento de: El Ing. JUAN MIGUEL W. CEBALLOS RODRIGUEZ como Gerente General de la sociedad, y la Lic. LAURA CEBALLOS como gerente, teniendo ambos las atribuciones establecidas en los estatutos sociales, como también poder de firma y demás asuntos, a los fines de que pueda representar a la sociedad ante instituciones, personas jurídicas del Estado, Publicas y personas Privadas, para los periodos fiscales comprendidos entre el año 2017, hasta el año fiscal 2019, inclusive. Por lo que declarando su conformidad con dicha función. Por mandato de la Asamblea ordinaria anual de fecha 16 de marzo del año 2017.

**TERCERA RESOLUCION:**

Esta Asamblea, ha decidido, capitalizar las utilidades, pudiendo realizar la creación de nuevas cuotas sociales o elevación de las cuotas ya existentes, cumpliendo en su oportunidad, las disposiciones contenidas en los artículos 118 al 122 de la ley de sociedades comerciales, y 13 de los estatutos sociales.

 **CAMARA**  
COMERCIO Y PRODUCCION  
SANTO DOMINGO

**DOCUMENTO  
REGISTRADO<sup>2</sup>**



COMPUSOLUCIONES, J.C., SRL

Y no habiendo nada más que tratar en el Orden del Día, siendo las cinco (5:00 p.m.) horas de la tarde de la fecha anotada encabeza de la presente acta, el Gerente declaró la clausura de la sesión, de la cual se redacta y se levanta la presente acta, que después de la lectura de rigor, fue firmada por todos los presentes en señal de aceptación y aprobación a todo lo que en ella se ha decidido.

**FIRMANTES:**



JUAN MIGUEL WENCESLAO CEBALLOS RODRIGUEZ  
GERENTE



LAURA MARÍA CEBALLOS FERNANDEZ  
SOCIA

**CERTIFICO:** De conformidad, todo su contenido. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán hoy día dieciséis (16) de marzo del año dos mil dieciocho (2018).

JUAN MIGUEL WENCESLAO CEBALLOS RODRIGUEZ  
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA



Yo, LICDA. MARIA ALTAGRACIA TERRERO SUAREZ, Notario Publico de los del numero para el Distrito Nacional, Colegiatura Numero: 3648; CERTIFICO: Que las firmas que aparecen en el presente documento corresponden a: ING. JUAN MIGUEL W. CEBALLOS RODRIGUEZ y Lic. LAURA CEBALLOS FERNANDEZ, de generales y calidades que constan, personas a quienes doy fe conocer, las cuales me han declarado que son las firmas que acostumbran utilizar en todos sus documentos públicos y privados, por lo que merecen entera credibilidad. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán hoy día dieciséis (16) de marzo del año dos mil dieciocho (2018).

LICDA. MARIA ALTAGRACIA TERRERO SUAREZ  
NOTARIO PÚBLICO  
MATRICULA 3648



**COMPUSOLUCIONES, JC, SRL**  
La presente documentación es fiel  
y conforme a la original que  
reposa en los archivos de  
nuestra compañía.

**ORIGINAL**  
FECHA: 23/03/18 HORA: 04:13 p.m.  
NO. EXP.: 571709 R. M.: 35470SD  
LIBRO: 55 FOLIO: 93  
VALOR: 200.00  
DOC.: ACTA Y NOMINA ASAMBLEA  
GENERAL ORDINARIA  
NUM.: 2038459RD



*[Handwritten signature]*

**CAMARA**  
COMERCIO Y PRODUCCION  
SANTO DOMINGO  
**DOCUMENTO  
REGISTRADO**

*[Faint handwritten signature]*

**COMPUSOLUCIONES, JC, SRL**  
La presente documentación es fiel  
y conforme a la original que  
reposa en los archivos de  
nuestra compañía.





01 de marzo del 2018  
Santo Domingo, Distrito Nacional

Señores  
Asociados de la Sociedad Comercial  
"COMPUSOLUCIONES, J.C, S.R.L."  
Ciudad

INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE DE LA SOCIEDAD  
COMPUSOLUCIONES, J.C, SRL, PARA FINES DE PRESENTAR EN LA ASAMBLEA  
A CELEBRARSE EN FECHA 16 DE MARZO DEL AÑO 2018.

Distinguidos Asociados:

En cumplimiento con las disposiciones de los Estatutos Sociales de esta sociedad y por mandato de la ley 479-08 sobre sociedades comerciales, para las Asambleas Generales Ordinaria Anual, tengo a bien presentar ante ustedes conjuntamente con el cual sometemos a su elevada consideración los Estados Financieros correspondientes al 31 de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) los cuales demuestran el desarrollo de los negocios de esta entidad comercial.

Es para mí motivo de gran satisfacción el presentarles dichos estados financieros y sus anexos, ya que estos dan fe y testimonio de los logros que hemos alcanzado en estos últimos años de ejercicio social.

El ejercicio social recién finalizado fue bueno, tomando en cuenta las condiciones actuales del mercado y de la economía nacional. Pero estamos conscientes de la gran labor que nos aguarda para poder mantenemos a salvo en una economía cambiante, un mercado cada día más competitivo y un consumidor más exigente como los nuestros.

Deseo someter a vuestra consideración y decisión la conveniencia de que los beneficios obtenidos en el ejercicio de este informe, sean mantenidos como reserva en el patrimonio a fin de propender al fortalecimiento de la empresa.

Antes de concluir, quiero agradecer a los funcionarios y empleados su colaboración y apoyo continuo para hacer posible la culminación de un año satisfactorio.

Dejamos así satisfecha la exigencia legal y estatutaria de rendir cuenta de nuestra gestión y confiamos en que ella merecerá la aprobación de la Asamblea General Ordinaria Anual, otorgándonos el correspondiente descargo.



Muchas Gracias,  
*Juan Miguel W. Ceballos Rodriguez*

JUAN MIGUEL W. CEBALLOS RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

COMPUSOLUCIONES, J.C, SRL  
La presente documentación es fiel  
y conforme a la original que  
reposa en los archivos de la  
Compañía.



ORIGINAL  
FECHA: 23/03/18 HORA: 04:13 p.m.  
NO. EXP.: 571709 R. M.: 35470SD  
LIBRO: 55 FOLIO: 93



025

## Copia de la Nómina de Accionista



*[Handwritten signature]*



**COMPUSOLUCIONES, J.C., S.R.L.**  
 La presente documentación es fiel  
 y conforme a la original que  
 reposa en los archivos de  
 nuestra compañía.

**COMPUSOLUCIONES, J.C., S.R.L.**  
 Registro Mercantil número: 35470SD  
 Capital social: RDS2,000,000.00.  
 R.N.C. Número: 1-01-71145-2  
 Domicilio Social: Calle Padre Boil, No.6, Gazcue  
 Santo Domingo, Distrito Nacional.



**NOMINA DE SOCIOS CONCURRENTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL, DE LA SOCIEDAD COMERCIAL COMPUSOLUCIONES, J C, S.R.L., CELEBRADA EN FECHA JUEVES DIECISEIS (16) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018).**

NOMBRE Y FIRMA DE SOCIOS	NUMERO TOTAL DE CUOTAS SOCIALES SUSCRIPTAS	VALOR TOTAL DE LAS CUOTAS SOCIAL.	NUMERO DE VOTOS
<b>JUAN MIGUEL CEBALLOS RODRIGUEZ:</b> dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0784364-1, domiciliado y residente en la calle Padre Boil No.8 del sector Gazcue, Distrito Nacional.  FIRMA	16,000	RDS1,600,000.00	16,000
<b>LAURA MARIA CEBALLOS FERNANDEZ:</b> Dominicana, mayor de edad, soltera, empleada Privada, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1844416-5, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.  FIRMA	4,000	RDS400,000.00	4,000
<b>TOTALES</b>	<b>20,000</b>	<b>RDS2,000,000.00</b>	<b>20,000</b>

YO, **JUAN MIGUEL W. CEBALLOS RODRIGUEZ**, en mi calidad de gerente y presidente de la Asamblea General, **CERTIFICO:** Que la presente NOMINA DE ASISTENCIA es verdadera y correcta. En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día dieciséis (16) del mes de marzo del año Dos Mil dieciocho (2018).



**JUAN MIGUEL W. CEBALLOS RODRIGUEZ**  
 Presidente de la Asamblea

**CAMARA**  
 COMERCIO Y PRODUCCION  
 SANTO DOMINGO  
**DOCUMENTO REGISTRADO**

# Copia Registro Mercantil actualizado



*[Handwritten signature]*





ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A [WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO](http://WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO)

P490

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

**CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA  
REGISTRO MERCANTIL NO. 35470SD**

**COMPUSOLUCIONES, J.C. S.R.L.**  
La presente documentación es fiel y conforme a la original que reposa en los archivos de nuestra compañía.  
RNC: 1-01-71145-2

DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPUSOLUCIONES, J.C. S.R.L.  
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ECHA DE EMISIÓN: 04/07/2005

FECHA DE VENCIMIENTO: 04/07/2019

SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: 2,000,000.00

MONEDA: RD\$

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 20/06/1996

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: 16/11/2016

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDA

DOMICILIO DE LA EMPRESA:

CALLE: PADRE BOIL, NO. 6

SECTOR: GAZCUE

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO



DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:

NO. VALIDACIÓN: 9F3B82EA-5F94-4FA9-ABC1-1C25421FF862

RM NO. 35470SD

PÁG. 1 de 4

029



TELÉFONO (1): (809) 686-0909

TELÉFONO (2): (305) 400-2580

CORREO ELECTRÓNICO: NO REPORTADO

FAX: (809) 221-8855

PÁGINA WEB: www.compusoluciones.com.do

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: SERVICIO, COMERCIO

OBJETO SOCIAL: BRINDAR LOS SERVICIOS Y VENTAS EN EL ÁREA DE LA ELECTRÓNICA, ASÍ COMO TODA CLASE DE ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL OBJETO PRINCIPAL, ENTRE LAS CUALES SE INCLUYEN: SERVICIOS Y VENTAS EN EL ÁREA DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA Y DETECCIÓN, TELEFONÍA, ALARMAS, DATA CENTER, CALL CENTER, CONTROL DE ACCESO, CABLEADO ESTRUCTURADO, REDES INALÁMBRICAS, REDES DE DATOS, EQUIPOS DE UPS, COMPUTADORAS, SERVIDORES, SWITCH, RADIO COMUNICACIÓN, EQUIPOS DE MICROONDAS, CÁMARAS DE VIGILANCIA, EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS Y VIDEO, SEGURIDAD INFORMÁTICA Y CUALQUIER OTROS EQUIPOS Y SERVICIOS EN EL ÁREA DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LA ELECTRÓNICA.

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA, TELEFONÍA, ALARMAS, CALL CENTER, EQUIPOS ELECTRÓNICOS, SEGURIDAD INFORMÁTICA, EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

SOCIOS:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
JAN MIGUEL WENCESLAO EBALLOS RODRIGUEZ	C/ PADRE BOIL, NO. 8, GAZCUE SANTO DOMINGO	001-0784364-1	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
LAURA MARIA CEBALLOS FERNANDEZ	C/ PADRE BOIL, NO. 8, GAZCUE SANTO DOMINGO	001-1844416-5	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.

CANTIDAD CUOTAS SOCIALES: 20,000

ÓRGANO DE GESTIÓN:

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
JUAN MIGUEL WENCESLAO CEBALLOS RODRIGUEZ	Gerente	C/ PADRE BOIL, NO. 8, GAZCUE SANTO DOMINGO	001-0784364-1	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
LAURA MARIA CEBALLOS FERNANDEZ	Gerente	C/ PADRE BOIL, NO. 8, GAZCUE SANTO DOMINGO	001-1844416-5	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 2 AÑO(S)

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:



NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
JUAN MIGUEL WENCESLAO CEBALLOS RODRIGUEZ	C/ PADRE BOIL, NO. 8, GAZCUE SANTO DOMINGO	001-0784364-1	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)

COMISARIO(S) DE CUENTAS (SI APLICA):  
NO REPORTADO

*Pág 3*

ENTE REGULADO: NO REPORTADO NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTADO

TOTAL EMPLEADOS: 18 MASCULINOS: 8 FEMENINOS: 10

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES: NO REPORTADO

COMPUSOLUCIONES, J.C. S.R.L.  
La presente documentación es fiel y conforme a la original que reposa en los archivos de nuestra compañía.

NOMBRE NOMBRE(S) COMERCIAL(ES) NO. REGISTRO  
COMPUSOLUCIONES, JC 51816

REFERENCIAS COMERCIALES

ANIXTER DOMINICANA  
CABLEDOM  
JJ ELECTRIC

REFERENCIAS BANCARIAS

BANCO POPULAR DOMINICANO  
BANCO DE RESERVAS

COMENTARIO(S)

NO POSEE

ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)

NO POSEE

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: [WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO](http://WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO)

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.



*[Handwritten Signature]*  
Santiago Mejía Ortiz  
Registrador Mercantil

\*\*\* No hay nada más debajo de esta línea \*\*\*

*[Handwritten Signature]*

**COMPUSOLUCIONES, S.R.L.**  
La presente documentación es fiel  
y conforme a la original que  
reposa en los archivos de  
nuestra compañía.



*[Handwritten Signature]*





Poder de Representación Otorgado Ante Notario Público Nacional o Copia del Acta de la Asamblea del Consejo de Administración o de la Asamblea General de Accionistas u Socios, según sea el Caso.

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a circular scribble. The signature is cursive and appears to be the name "F. J. S." followed by a flourish.



**COMPUSOLUCIONES, J.C. S.R.L.**

**Registro Mercantil número: 35470SD**

**Capital social: RD\$2,000, 000.00.**

**R.N.C. Número: 1-01-71145-2**

**Domicilio Social: Calle Padre Boil, No.6, Gazcue  
Santo Domingo, Distrito Nacional.**



**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD  
COMERCIAL COMPUSOLUCIONES, J. C. S. R L. CELEBRADA EN FECHA 16  
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018).**

En la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, siendo las cuatro horas de la tarde (4:00 p.m.) del día viernes dieciséis (16) de marzo del año Dos Mil dieciocho (2018), se llevó a cabo, en el domicilio principal, sito en la calle Padre Boil No.6, del sector Gazcue, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán; la reunión de los socios presentes y representados de la sociedad comercial denominada COMPUSOLUCIONES, J. C. S. R L, en Asamblea General Ordinaria Anual, a los fines de conocer los asuntos descritos en la agenda u orden del día, conforme lo prescribe el artículo 25, de los Estatutos Sociales y cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 19 parte final de los mismos, respecto a que los socios podrán reunirse sin necesidad de convocatoria cuando se encuentren todos presentes o representados, en esa virtud ya cumplen con la referida regulación estatutaria, están presentes: JUAN MIGUEL CEBALLOS RODRIGUEZ y LAURA MARIA CEBALLOS FERNANDEZ.

De inmediato, el señor JUAN MIGUEL CEBALLOS RODRIGUEZ, gerente, asumió la función de presidente de la Asamblea manifestando que está presente y representa la totalidad de los socios que suman las veinte (20) mil cuotas sociales, que forma el cien (100%) por ciento del capital, por lo cual declaró la regularidad de la misma en vista de existir el quórum legal y estatutario para deliberar y decidir válidamente acerca de los temas del Orden del Día, y en consecuencia, pone a la disposición los siguientes documentos:

- Un ejemplar de los Estatutos Sociales de la sociedad,
- El informe del gerente de fecha 1ero. de marzo del 2018.
- Un ejemplar del Orden del Día, conteniendo los temas a conocer por esta Asamblea General Ordinaria Anual, a saber:

- Ratificación nombramiento del Gerente.** A que los gerentes fueron nombrados mediante la asamblea de fecha 16 de marzo del año 2017, por un periodo comprendido entre el año 2017 hasta el 2019, inclusive, se hace necesario por medio de la presente asamblea sean ratificados.
- Conocer el informe anual del gerente,** los estados de cuentas y balances de ganancias y pérdidas, para aprobarlos o desaprobarlos, correspondiente al año fiscal 2017.
- Disponer el destino** que deberá dársele a las utilidades de repartir o no los beneficios.
- Cualquier asunto de interes a discutir.**





De inmediato, el presidente de la Asamblea General da reconocimiento unánimidad de votos, la regularidad de la convocatoria y de la comunicación de los indicados documentos a la socia presente y dando descargo a la gerencia por la misma.

Luego el presidente de la Asamblea le manifiesta a la socia presente que el objeto de la Asamblea consistía en deliberar sobre el orden del día, antes indicado, en esa virtud, constata la nómina de asistencia, conforme el porcentaje o quórum necesario, por lo cual comprueba con la nómina de asistencia la presencia de los socios que el cien por ciento (100%) de la totalidad del capital social, cumpliendo así el mandato de la ley 479-08 hechas estas comprobaciones, el presidente libra acta de que la presente Asamblea General anual Ordinaria es regular y validamente constituida, en esa virtud manifiesta su aceptación, en su nombre y en representación de los demás socios.

Continuando el presidente con el objeto de esta Asamblea General ordinaria, consistente en deliberar sobre la mencionada agenda u orden del día, a esos propósitos presenta, mediante la presente acta las siguientes resoluciones, previa deliberación y aprobación de todos por voto unánime, a saber:

**PRIMERA RESOLUCION:**

La Asamblea General aprueba en todas sus partes el informe del Gerente, JUAN MIGUEL CEBALLOS RODRIGUEZ, de fecha 1ero de marzo del 2018, por considerar que se ajusta a la realidad de los hechos administrativos acontecidos durante el año fiscal cerrado al 31 de Diciembre de 2017. Y consecuentemente, aprobó en todas sus partes los estados financieros, balances, cuentas, estados de ganancias y pérdidas y demás documentos de comercio cortados al 31 de diciembre del año dos mil dieciocho (2018).

**SEGUNDA RESOLUCION:**

Se ratifica el nombramiento de: El Ing. JUAN MIGUEL W. CEBALLOS RODRIGUEZ como Gerente General de la sociedad, y la Lic. LAURA CEBALLOS como gerente, teniendo ambos las atribuciones establecidas en los estatutos sociales, como también poder de firma y demás asuntos, a los fines de que pueda representar a la sociedad ante instituciones, personas jurídicas del Estado, Publicas y personas Privadas, para los periodos fiscales comprendidos entre el año 2017, hasta el año fiscal 2019, inclusive. Por lo que declarando su conformidad con dicha función. Por mandato de la Asamblea ordinaria anual de fecha 16 de marzo del año 2017.

**TERCERA RESOLUCION:**

Esta Asamblea, ha decidido, capitalizar las utilidades, pudiendo realizar la creación de nuevas cuotas sociales o elevación de las cuotas ya existentes, cumpliendo en su oportunidad, las disposiciones contenidas en los artículos 118 al 122 de la ley de sociedades comerciales, y 13 de los estatutos sociales.

DOCUMENTO  
REGISTRADO

 CAMARA  
COMERCIO Y PRODUCCION  
SANTO DOMINGO


DOCUMENTO  
REGISTRADO<sup>2</sup>

035



Y no habiendo nada más que tratar en el Orden del Día, siendo las cinco (5:00 p.m.) horas de la tarde de la fecha anotada encabeza de la presente acta, el Gerente declaró la clausura de la sesión, de la cual se redacta y se levanta la presente acta, que después de la lectura de rigor, fue firmada por todos los presentes en señal de aceptación y aprobación a todo lo que en ella se ha decidido.

FIRMANTES:


  
JUAN MIGUEL WENCESLAO CEBALLOS RODRIGUEZ  
GERENTE

  
LAURA MARÍA CEBALLOS FERNANDEZ  
SOCIA

**CERTIFICO:** De conformidad, todo su contenido. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán hoy día dieciséis (16) de marzo del año dos mil dieciocho (2018).

  
JUAN MIGUEL WENCESLAO CEBALLOS RODRIGUEZ  
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

Yo, LICDA. MARIA ALTAGRACIA TERRERO SUAREZ, Notario Publico de los del numero para el Distrito Nacional, Colegiatura Numero: 3648; CERTIFICO: Que las firmas que aparecen en el presente documento corresponden a: ING. JUAN MIGUEL W. CEBALLOS RODRIGUEZ y Lic. LAURA CEBALLOS FERNANDEZ, de generales y calidades que constan, personas a quienes doy fe conocer, las cuales me han declarado que son las firmas que acostumbran utilizar en todos sus documentos publicos y privados, por lo que merecen entera credibilidad. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán hoy día dieciséis (16) de marzo del año dos mil dieciocho (2018).

  
LICDA. MARIA ALTAGRACIA TERRERO SUAREZ  
NOTARIO PUBLICO  
MATRICULA 3648



**COMPUSOLUCIONES, S.R.L.**  
La presente documentación es fiel  
y conforme a la original que  
reposa en los archivos de  
nuestra compañía.





RECIBIDO DOCUMENTO  
CAMARA



COMPUSOLUCIONES, J.C. S.R.L.  
La presente documentación es fiel y conforme a la original que reposa en los archivos de nuestra compañía.

Faint, mostly illegible text from the document's body, possibly containing a declaration or agreement.

*[Handwritten signature]*



CAMARA  
COMERCIO Y PRODUCCION  
SANTO DOMINGO  
DOCUMENTO  
REGISTRADO



NUM.: 208458RD  
DOC: ACTA Y NOMINA ASAMBLA GENERAL ORDINARIA  
VALOR: 200.00  
LIBRO: 55  
NO. EXP.: 521708  
R. M.: 39470SD  
FECHA: 23/03/18 HORA: 04:13 p.m.  
ORIGINAL



Faint text at the bottom of the page, likely a footer or additional notes.

Copia Legible y vigente de la Cédula de Identidad y Electoral del Representante Legal.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. B. S.", enclosed within a circular scribble.









Copia Certificación de no antecedentes  
Penales del Representante Legal y de cada  
Miembro de la Junta Directiva.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by several cursive letters, all enclosed within a circular flourish.

REPÚBLICA DOMINICANA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



## CERTIFICACIÓN

Certificamos que en el sistema de información de este Ministerio Público **NO EXISTEN ANTECEDENTES PENALES** a nombre de LAURA MARIA CEBALLOS FERNANDEZ, Cédula de Identidad y Electoral Número 001-1844416-5, por lo que se expide la presente Certificación.

La presente certificación se expide, firma y sella digitalmente a solicitud de la parte interesada, el día veintiocho (28) del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019).

Verifique la autenticidad de la presente certificación ingresando a <https://pgr.gob.do>, sección servicios, opción consultas, y digite los siguientes códigos de servicios:

### CÓDIGO CIS

003-9102-3156142-2

### CÓDIGO CAS

14834879376753



Acceso directo a consulta escaneando el siguiente código de barra:



MINISTERIO PÚBLICO  
<https://portal.servicios.pgr.gob.do/?TFHR-6LUS-V9TZ-D7F7-ZDSL-RLEE>



TFHR-6LUS-V9TZ-D7F7-ZDSL-RLEE



REPÚBLICA DOMINICANA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



## CERTIFICACIÓN

Certificamos que en el sistema de información de este Ministerio Público **NO EXISTEN ANTECEDENTES PENALES** a nombre de JUAN MIGUEL WENCESLAO CEBALLOS RODRIGUEZ, Cédula de Identidad y Electoral Número 001-0784364-1, por lo que se expide la presente Certificación.

La presente certificación se expide, firma y sella digitalmente a solicitud de la parte interesada, el día veintiocho (28) del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019).

Verifique la autenticidad de la presente certificación ingresando a <https://pgr.gob.do>, sección servicios, opción consultas, y digite los siguientes códigos de servicios:

### CÓDIGO CIS

003-9102-7651370-6

### CÓDIGO CAS

14862105836502



Acceso directo a consulta escaneando el siguiente código de barra:



MINISTERIO PÚBLICO  
<https://portal.servicios.pgr.gob.do/?BV8C-6L04-YPXZ-49ZJ-ISE5-YIBU>




BV8C-6L04-YPXZ-49ZJ-ISE5-YIBU

Procuraduría General de la República | Secretaría General  
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, República Dominicana  
Tel.: 809-533-3522 Ext. 1125, 133, 1103 | Email: [mesadeayuda@pgr.gob.do](mailto:mesadeayuda@pgr.gob.do)

**Copia Registro de Proveedores del Estado (RPE),  
emitido por la Dirección General de  
Contrataciones Públicas**







**Registro de Proveedores del Estado**  
Constancia de Inscripción

RPE 1842

**Fecha de Registro:** 21/09/2006

**Fecha Actualización:** 05/07/2018

**Razon Social:** Compusoluciones JC, SRL

**No. Documento:** RNC - 101711452

**Ocupación:**

**Clasificación Proveedor:** Bienes, Servicios

**Certificación MIPYME :** SI

**Clasificación Empresa:** Mediana empresa

**Registro de Beneficiario:** SI

**Domicilio:** Calle Padre Boil, 6, Gazcue  
Distrito Nacional - REPUBLICA  
DOMINICANA

**Estado:** ACTIVO

**Motivo:**

**Persona de Contacto :** Migdalia Espinal

**Observaciones :**

**Actividad Comercial Clasificación Anterior:**

00018 Equipo de seguridad | 00036 Telefonía y comunicaciones |

**Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
26110000	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética	43220000	Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos
26120000	Alambres, cables y arneses	46170000	Seguridad, vigilancia y detección
43190000	Dispositivos de comunicaciones y accesorios	52160000	Electrónica de consumo
43200000	Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones	83110000	Servicios de medios de telecomunicaciones
43210000	Equipo informático y accesorios		

045

SIGEF -28/02/2019 17:35:02





# Declaración Jurada



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. B. S.", enclosed within a circular scribble.

## DECLARACIÓN JURADA



Quien suscribe, Señor **JUAN MIGUEL WENCESLAO CEBALLOS RODRIGUEZ**, de Nacionalidad Dominicana, Mayor de Edad, Casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral **No.001-0784364-1**, actuando en nombre de **COMPUSOLUCIONES,JC, SRL**, marcada con el Registro Nacional de Contribuyente No. 1-01-71145-2, con domicilio en la calle Padre Boíl No.6 Cazcué, Santo Domingo, República Dominicana conforme a los poderes que me fueran otorgados por el Consejo de Administración de la compañía en mi condición de presidente de la misma, en fecha 20 de Junio del 1996, por medio del presente documento, y en respuesta a los requerimientos a la convocatoria de licitación **No. LPN-CPJ-02-2019** del **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**, para "La Adquisición de dieciséis (16) Switches de Comunicación para Oficinas al nivel Nacional" declaro, **BAJO LA MAS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO**, lo siguiente:

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar establecidas en el pliego de condiciones.
2. Ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la oferta.
3. No tenemos ningún acuerdo de parte de **COMPUSOLUCIONES SRL**, con persona particular, sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres distintos.
4. Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.
5. No tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.
6. No estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.
7. Estamos al día en el pago de nuestras obligaciones de la Seguridad Social y Tributarias, conforme a la legislación vigente.
8. No estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los motivos precedentes.

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido realizada en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana a los veintidós (22) días del mes de Febrero del año dos mil diecinueve (2019).

**JUAN MIGUEL WENCESLAO CEBALLOS RODRIGUEZ**



Yo, **DRA. XIOMARA CELESTE CASTRO MEDINA**, Abogada, Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, Matricula No.3962, **CERTIFICO Y DOY FE**: que las firmas estampadas en el presente documento fueron puestas, libre y voluntariamente en mi presencia por los señores **Juan Miguel Wenceslao Ceballos Rodriguez** que constan en este mismo acto.





**Copia de la certificación emitida por la Dirección  
General de Impuestos Internos (DGII)**



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by several loops and a horizontal line extending to the right.



República Dominicana  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RNC: 4-01-50625-4**  
**"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"**  
**CERTIFICACIÓN**

No. de Certificación: **C0219950809208**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **COMPUSOLUCIONES JC SRL**, RNC No. **101711452**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, Administración Local **ADM LOCAL MAXIMO GOMEZ**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	• ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS
• ACTIVOS IMPONIBLES	• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
• ITBIS	• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **veintiocho (28) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019)**.

*COMPUSOLUCIONES, JC, SRL*  
 La presente documentación  
 y conforme a la original que  
 reposa en los archivos de  
 nuestra compañía.

**NOTAS:**

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: A1M9-3YW3-H631-5513-8530-5456 sha1: v/FsOgfy6uNTExuqVeCIH9JcTKg= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 A1M9-3YW3-H631-5513-8530-5456

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).





Copia Certificación TSS.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. P. P." or similar, written in a cursive style.



**Año de la Innovación y la Competitividad**

**CERTIFICACION No. 1258921**

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **COMPUSOLUCIONES JC SRL** con RNC/Cédula **1-01-71145-2**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **COMPUSOLUCIONES JC SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación tiene una vigencia de 30 días, a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis sin costo alguno** a solicitud de la parte interesada.

ado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 27 días del mes de Febrero del año 2019.

**COMPUSOLUCIONES JC, SRL**  
La presente documentación es fiel  
y conforme a la original que  
reposa en los archivos de  
nuestra compañía.

  
**Sahadía E. Cruz Abreu**  
Directora  
Dirección de Asistencia al Empleador

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección: <a href="http://www.tss2.gov.do/sys/VerificarCertificacion.aspx">http://www.tss2.gov.do/sys/VerificarCertificacion.aspx</a>	
E introduzca los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none"><li>• Código: <b>1258921-P1522951-52019</b></li><li>• Pin: <b>2181</b></li></ul> 	

**NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA**





# DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



# OFERTA TÉCNICA



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a series of loops and a horizontal line extending to the right.



Bienes y Servicios Requeridos		Bienes Propuestos		Autoevaluación
Req	Especificaciones Técnicas	Marca y Modelo	Capacidad y Performance	Cumple (Si/No)
<b>Switch Comunicación</b>				
1	1 RU	<b>Aruba 2930M (JL322A)</b>	<p>Switch cuenta con 48 puertos 10/100/1000 PoE+, de los cuales 4 puertos son compartidos con 4 puertos SFP (1 Gbps SFP), por lo que se esta adicionando una tarjeta de 4 puertos PoE 1G , 2.5G, 5G y 10G, para cumplir con el requerimiento de 48 Ppuertos PoE Gb + 4 SFP.</p> <p>El Switch posee un puerto dedicado para gestión (out fo band management port), más un puerto RJ45/USB de consola. Tambien se esta incluyendo una segunda fuente de poder para cumplir con el requerimiento de power redundante.</p> <p>El equipo tiene una capacidad de conmutacion de 176 Gbps (se solicitan minimo 100 Gbps) y posee 1 GB de memoria DDR3 SDRAM (DRAM) y 4GB eMMC (Flash).</p> <p>Se esta incluyendo 3 años de garantia por el fabricante de acuerdo a lo solicitado 3x5.</p>	SI
	Debe tener 48 Puertos GE Gigabit Ethernet RJ45 (48x GE RJ45 Ports).			SI
	Debe tener 4 puertos de 1 Gigabit SFP (4x1 SFP ports).			SI
	Debe incluir 1 puerto dedicado para management 10/100 Port Rj45			SI
	Debe incluir 1 puerto de consola RJ-45 Serial (RJ-45 Serial Console Port).			SI
	Debe tener una capacidad de al menos 100 Gbps (switch capacity y/o Throughput).			SI
	Debe tener al menos 512 MB de Memoria DRAM.			SI
	Debe tener al menos 128 MB de Memoria Flash			SI
	Estos Switches deben ser PoE de Hasta 370 W (PoE 370 W)			SI
	Power Supply Redundante.			SI
	3 años de garantia mínimo 8x5. La garantía comenzara a partir de la entrega de los equipos.			SI
La garantía debe ser del fabricante.	SI			



Fichas Técnicas Completas e Individualizadas de los Bienes Ofertados.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. P. P." or similar, enclosed within a circular flourish.



DATA SHEET

# ARUBA 2930M SWITCH SERIES



## PRODUCT OVERVIEW

The Aruba 2930M Switch Series is designed for customers creating smart digital workplaces that are optimized for mobile users with an integrated wired and wireless approach. These Layer 3 network switches are easy to deploy and manage with advanced security and network management tools like Aruba ClearPass Policy Manager and Aruba AirWave and cloud-based Aruba Central.

A powerful Aruba ProVision ASIC delivers performance, robust feature support, and value with flexible programmability for the latest applications. High performance modular stacking for up to 10 switches provides pay as you grow scalability and simplicity. The flexible 2930M supports wire speed 10GbE and 40GbE uplinks, redundant dual modular power supplies for up to 1440 Watts of PoE, and new models with industry standard IEEE 802.3bt Class 6 that provide up to 60W of PoE per port. HPE Smart Rate multi-gigabit Ethernet models paves the way for high speed APs and IoT devices by delivering fast connectivity and PoE power using existing campus cabling.

The feature rich 2930M supports a robust QoS, RIP, Access OSPF routing, PIM, VRRP, IPv6 and Dynamic Segmentation for unified and secure access.

The Aruba 2930M Switch Series provides a simple and powerful access layer solution that can be quickly set up at branch offices with little or no IT support using Zero Touch Deployment. The switches include a Limited Lifetime Warranty.


## ENHANCED CAPABILITIES

### Software-defined networks

- Supports multiple programmatic interfaces, including REST APIs and Openflow 1.0 and 1.3, to enable automation of network operations, monitoring, and troubleshooting

### Unified Wired and Wireless Support

- Supports unified wired and wireless policies using Aruba ClearPass Policy Manager
- Switch auto-configuration automatically configures switch settings such as VLAN, CoS, PoE max power, and PoE priority when an Aruba access point is detected



## KEY FEATURES

- Aruba Layer 3 Switch with 10 chassis backplane stacking, static, RIP and access OSPF routing, Dynamic Segmentation, ACLs, SDN, and robust QoS
- Advanced security and network management via Aruba ClearPass Policy Manager, Aruba AirWave and Aruba Central
- Modular 10GbE or 40GbE uplinks and HPE Smart Rate (IEEE 802.3bz), with up to 1440W PoE
- Models with 24 ports of HPE Smart Rate with IEEE 802.3bz
- Up to 60W PoE per port (IEEE 802.3bt Class 6) for high power devices
- Software defined ready with REST APIs and OpenFlow support
- Simple deployment with Zero Touch Provisioning

- User role defines a set of switch-based policies in areas such as security, authentication, and QoS. A user role can be assigned to a group of users or devices, using switch-based local user role or download from ClearPass
- Dynamic Segmentation provides a secure tunnel that transports network traffic on a per-port or per-user role basis to an Aruba Controller. In a per-user role Tunnel Node, users are authenticated by the ClearPass Policy Manager which directs traffic to be tunneled to an Aruba controller or switch locally





### Quality of Service (QoS)

- Traffic prioritization (IEEE 802.1p) for real-time classification into eight priority levels mapped to eight queues
- Layer 4 prioritization based on TCP/UDP port numbers
- Class of Service (CoS) sets the IEEE 802.1p priority tag based on IP address, IP Type of Service (ToS), Layer 3 protocol, TCP/UDP port number, source port, and DiffServ
- Rate limiting sets per-port ingress enforced maximums and per-port, per-queue minimums
- Large buffers provide graceful congestion management
- Unknown Unicast Rate Limiting throttles unicast packets with unknown destination addresses and limits flooding on the VLAN

### Connectivity

- HPE Smart Rate multi-gigabit (IEEE 802.3bz) Ethernet supports high speed wireless access points. Flexible configurations include:
  - Switch with 24 Smart Rate ports supporting high power IEEE 802.3bt Class 6 (60W)
  - Switch with 40 gigabit ports and 8 Smart Rate ports supporting high power IEEE 802.3bt Class 6 (60W)
  - All 2930M switches support optional 4 port Smart Rate module
- Flexible 10 Gbps Ethernet connectivity—Modular 4 port 10 Gigabit (SFP+) available
- Models with IEEE 802.3bt Class 6 PoE provides up to 60 W per port for IEEE 802.3bt compatible devices
- 40 Gbps Uplink port connectivity—Modular 40 Gbps QSFP+ port available
- Auto-MDIX provides automatic adjustments for straight-through or crossover cables on all 10/100 and 10/100/1000 ports
- IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+) provides up to 30 W per port that allows support of the latest PoE+-capable devices such as IP phones, wireless access points, and security cameras, as well as any IEEE 802.3af-compliant end device; eliminates the cost of additional electrical cabling and circuits that would otherwise be necessary in IP phone and WLAN deployments
- Support for pre-standard PoE detects and provides power to pre-standard PoE devices

### IPv6

- IPv6 host enables switches to be managed in an IPv6 network
- Dual stack (IPv4 and IPv6) transitions from IPv4 to IPv6, supporting connectivity for both protocols
- MLD snooping forwards IPv6 multicast traffic to the appropriate interface
- IPv6 ACL/QoS supports ACL and QoS for IPv6 network traffic
- IPv6 Routing supports Static, RIPng and OSPFv3 protocols
- Security provides RA guard, DHCPv6 protection, dynamic IPv6 lockdown, and ND snooping


### Performance and Efficiency

- Energy-efficient design
  - 80 PLUS Gold and Platinum Certified power supplies increase power efficiency and savings
  - Energy-efficient Ethernet (EEE) support reduces power consumption in accordance with IEEE 802.3az
- Designed with the latest Aruba Provision ASIC, providing very low latency, increased packet buffering, and adaptive power consumption
- Selectable queue configurations allows for increased performance by selecting the number of queues and associated memory buffering that best meet the requirements of the network applications
- Stacking Topology
  - High Performance stacking—up to 100 Gbps of stacking throughput per switch. Each 2-port stacking module can support up to 25 Gbps in each direction per port.
  - Ring topology—Supports up to 10 member stack
  - Virtualized Switching Provides simplified management as the switches act as a single chassis when stacked

### Convergence

- IP multicast snooping and data-driven IGMP automatically prevent flooding of IP multicast traffic
- LLDP-MED (Media Endpoint Discovery) defines a standard extension of LLDP that stores values for parameters such as QoS and VLAN to configure automatically network devices such as IP phones
- IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) facilitates easy mapping using network management applications with LLDP automated device discovery protocol





- PoE and PoE+ allocations support multiple methods (automatic, IEEE 802.3 at dynamic, LLDP-MED fine grain, IEEE 802.3af device class, or user-specified) to allocate and manage PoE/PoE+ power for more efficient energy savings
- PoE Class 6 allocations support increased dynamic power up to 60W with new IEEE 802.3bt LLDP type, length, and value (TLV) information extended to 29 octets
- Local MAC Authentication assigns attributes such as VLAN and QoS using locally configured profile that can be a list of MAC prefixes
- IP multicast routing includes PIM sparse and dense modes to route IP multicast traffic
- Protocol Independent Multicast for IPv6 supports one-to-many and many-to-many media casting use cases such as IPTV over IPv6 networks

**Resiliency and high availability**

- Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) allows groups of two routers to back each other up dynamically to create highly available routed environments in IPV4 and IPV6 networks
- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree provides high link availability in multiple VLAN environments by allowing multiple spanning trees; provides legacy support for IEEE 802.1d and IEEE 802.1w
- IEEE 802.3ad link-aggregation-control protocol (LACP) and port trunking supports up to 60 static and dynamic trunks with each trunk having up to eight links (ports) per static trunk
- SmartLink provides easy-to-configure link redundancy of active and standby links
- Dual Hot Swappable Power Supplies
  - Increased Resiliency provides secondary power supply to enable complete switch power redundancy in case of power line or supply failure
  - Increased PoE Power provides secondary power supply to increase the total available PoE power

**Simplified Configuration and Management**

- Aruba Central cloud-based management platform offers simple, secure and cost effective way to manage switches
- Zero-Touch-Provisioning (ZTP) simplifies installation of the switch infrastructure using Aruba Activate or DHCP-based process with AirWave and Central Network Management

- Flexible management with same hardware – Supports both cloud-based Central and on-premise AirWave with the same hardware ensuring change management platform without ripping and replacing switching infrastructure
- Built-in programmable and easy to use REST API interface provides configuration automation for campus networks
- Out-of-band Ethernet management port enables management on a separate physical management network, and keeps management traffic segmented from network data traffic
- SNMPv1, v2, and v3 provide complete support of SNMP; provide full support of industry-standard Management Information Base (MIB) plus private extensions; SNMPv3 supports increased security using encryption


**Manageability**

- Dual flash images provides independent primary and secondary operating system files for backup while upgrading
- Friendly port names allow assignment of descriptive names to ports
- Find-Fix-Inform feature finds and fixes common network problems automatically, then informs administrator
- Supports multiple configuration files to be stored to a flash image
- RMON, XRMON, and sFlow provide advanced monitoring and reporting capabilities for statistics, history, alarms, and events
- Troubleshooting ingress and egress port monitoring enable more efficient network problem solving
- Unidirectional link detection (UDLD) monitors the link between two switches and blocks the ports on both ends of the link if the link goes down at any point between the two devices
- Power down mode delivers power savings by allowing the switch to power down most of the switch, except a clock which will boot up the switch when scheduled.

**Layer 2 switching**

- IEEE802.1ad QinQ—Increases the scalability of an Ethernet network by providing a hierarchical structure; connects multiple LANs on a high-speed campus or metro network
- VLAN Support and Tagging supports IEEE 802.1Q (4094 VLAN IDs) and 2K VLANs simultaneously
- Jumbo packet support improves the performance of large data transfers; supports frame size of up to 9220 bytes





- IEEE 802.1v protocol VLANs isolate select non-IPv4 protocols automatically into their own VLANs
- Rapid Per-VLAN Spanning Tree (RPVST+) allows each VLAN to build a separate spanning tree to improve link bandwidth usage; is compatible with PVST+
- GVRP and MVRP allows automatic learning and dynamic assignment of VLANs
- VxLAN encapsulation (tunneling) protocol for overlay network that enables a more scalable virtual network deployment
- IEEE 1588v2 Transparent Clock Mode 1-step and end to end delay mode support critical timing Applications

### Layer 3 services

- DHCP server centralizes and reduces the cost of IPv4 address management

### Layer 3 routing

- Static IP routing provides manually configured routing; includes ECMP capability
- Routing Information Protocol (RIP) provides RIPv1, RIPv2, and RIPng routing
- Access OSPF provides OSPFv2 and OSPFv3 protocols for routing between access and the next layer on the LAN. One OSPF area and up to eight interfaces are supported.
- Policy-based routing uses a classifier to select traffic that can be forwarded based on policy set by the network administrator (limited to 16 next-hop routes)

### Security

- Multiple user authentication methods
  - Uses an IEEE 802.1X supplicant on the client in conjunction with a RADIUS server to authenticate in accordance with industry standards
  - Supports web-based authentication
  - Supports MAC-based client authentication
- TPM-based Security
  - Includes a Trusted Platform Module (TPM) for secure hardware-based generation and storage of cryptographic keys that can be used for a variety of authentication purposes
- Authentication flexibility
  - Multiple IEEE 802.1X users per port provides authentication of multiple devices on a single port; prevents a user from "piggybacking" on another user's IEEE 802.1X authentication

- Concurrent IEEE 802.1X, Web, and MAC authentication schemes per port switch port will accept up to 32 sessions of IEEE 802.1X, Web, and MAC authentications
- Open Authentication Role simplifies first-time deployment of AAA in brownfield deployments by allowing full network access for failed clients and provides instant connectivity as soon as a client is plugged-in
- Critical Authentication Role ensures that important Infrastructure devices such as IP phones are allowed network access even in the absence of a RADIUS server
- MAC Pinning allows non-chatty legacy devices to stay authenticated by pinning client MAC addresses to the port until the clients logoff or get disconnected
- Access control lists (ACLs) provide IP Layer 3 filtering based on source/destination IP address/subnet and source/destination TCP/UDP port number
- Source-port filtering allows only specified ports to communicate with each other
- Control Plane Policing: Set rate limit on control protocols to protect CPU overload
- RADIUS/TACACS+ eases switch management security administration by using a password authentication server
- Secure shell encrypts all transmitted data for secure remote CLI access over IP networks
- Secure Sockets Layer (SSL) encrypts all HTTP traffic, allowing secure access to the browser-based management GUI in the switch
- Port security allows access only to specified MAC addresses, which can be learned or specified by the administrator
- MAC address lockout prevents particular configured MAC addresses from connecting to the network
- Secure FTP allows secure file transfer to and from the switch; protects against unwanted file downloads or unauthorized copying of a switch configuration file
- Switch management logon security helps secure switch CLI logon by optionally requiring either RADIUS or TACACS+ authentication
- Custom banner displays security policy when users log in to the switch
- STP BPDU port protection blocks Bridge Protocol Data Units (BPDUs) on ports that do not require BPDUs, preventing forged BPDU attacks
- DHCP protection blocks DHCP packets from unauthorized DHCP servers, preventing denial-of-service attacks



- Dynamic ARP protection blocks ARP broadcasts from unauthorized hosts, preventing eavesdropping or theft of network data
- STP root guard protects the root bridge from malicious attacks or configuration mistakes
- Identity-driven ACL enables implementation of a highly granular and flexible access security policy and VLAN assignment specific to each authenticated network user
- Per-port broadcast throttling Configures broadcast control selectively on heavy traffic port uplinks
- Private VLAN provides network security by restricting peer-to-peer communication to prevent a variety of malicious attacks; typically a switch port can only communicate with other ports in the same community and/or an uplink port, regardless of VLAN ID or destination MAC address
- IEEE 802.1AE MACsec provides security on a link between two switch ports (1Gbps or 10Gbps or HPE Smart Rate) using standard encryption and authentication



#### Monitor and diagnostics

- Digital optical monitoring of SFP+ and 1000BASE-T transceivers allows detailed monitoring of the transceiver settings and parameters

#### Warranty and support

- Limited Lifetime Warranty  
See [www.hpe.com/networking/warrantysummary](http://www.hpe.com/networking/warrantysummary) for warranty and support information included with your product purchase.
- Software releases  
To find software for your product, refer to [www.hpe.com/networking/support](http://www.hpe.com/networking/support); for details on the software releases available with your product purchase, refer to [www.hpe.com/networking/warrantysummary](http://www.hpe.com/networking/warrantysummary)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. B. A.", written in a cursive style.

<b>SPECIFICATIONS</b>			
	<b>JL319A Aruba 2930M 24G 1-slot Switch</b>	<b>JL320A Aruba 2930M 24G PoE+ 1-slot Switch</b>	<b>JL321A Aruba 2930M 48G 1-slot Switch</b>
<b>I/O ports and slots</b>			
	20 Autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASETX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX:half or full;1000BASE-T:full only	20 Autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASETX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T IEEE 802.3at PoE+); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX:half or full;1000BASE-T:full only	44 Autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASETX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX:half or full;1000BASE-T:full only
	4 Combo 10/100/1000BASE-T or 100/1000Mbps SFP Ports	4 Combo 10/100/1000BASE-T PoE+ or 100/1000Mbps SFP Ports	4 Combo 10/100/1000BASE-T or 100/1000Mbps SFP Ports
<b>Additional ports and slots</b>			
	1 Dual Personality (RJ-45 or USB Micro-B) serial console port	1 Dual Personality (RJ-45 or USB Micro-B) serial console port	1 Dual Personality (RJ-45 or USB Micro-B) serial console port
	1 USB B port for uploading/ downloading files	1 USB B port for uploading/ downloading files	1 USB B port for uploading/ downloading files
	1 100BASE-T Out of Band Management Port	1 100BASE-T Out of Band Management Port	1 100BASE-T Out of Band Management Port
	1 Uplink Slot	1 Uplink Slot	1 Uplink Slot
	1 Stacking Module Slot	1 Stacking Module Slot	1 Stacking Module Slot
	2 Power Supply Slots (power supplies not included)	2 Power Supply Slots (power supplies not included)	2 Power Supply Slots (power supplies not included)
<b>Physical characteristics</b>			
Dimensions	1.73" (Height) x 17.42" (Width) x 12.77" (Depth) (4.39cm x 44.25cm x 32.43cm)	1.73" (Height) x 17.42" (Width) x 12.77" (Depth) (4.39cm x 44.25cm x 32.43cm)	1.73" (Height) x 17.42" (Width) x 12.77" (Depth) (4.39cm x 44.25cm x 32.43cm)
Weight	9.81 lbs 4.45 kg	9.92 lbs 4.50 kg	10.14 lbs 4.60 kg
<b>Memory and Processor</b>			
	Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 MHz	Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 MHz	Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 MHz
	1 GB DDR3 SDRAM	1 GB DDR3 SDRAM	1 GB DDR3 SDRAM
	Packet Buffer Size: 12.38MB and 4.5MB Ingress/7.875MB Egress	Packet Buffer Size: 12.38MB and 4.5MB Ingress/7.875MB Egress	Packet Buffer Size: 12.38MB and 4.5MB Ingress/7.875MB Egress
	4GB eMMC	4GB eMMC	4GB eMMC





<b>SPECIFICATIONS</b>			
	JL319A Aruba 2930M 24G 1-slot Switch	JL320A Aruba 2930M 24G PoE+ 1-slot Switch	JL321A Aruba 2930M 48G 1-slot Switch
<b>Performance</b>			
	IPv6 Ready Certified	IPv6 Ready Certified	IPv6 Ready Certified
10 Mbps Latency	< 98.5µs (FIFO 64 byte packets)	< 98.5µs (FIFO 64 byte packets)	< 98.5µs (FIFO 64 byte packets)
100 Mbps Latency	< 11.8µs (FIFO 64-byte Packets)	< 11.8µs (FIFO 64-byte Packets)	< 11.8µs (FIFO 64-byte Packets)
1000 Mbps Latency	< 3.1µs (FIFO 64-byte packets)	< 3.1µs (FIFO 64-byte packets)	< 3.1µs (FIFO 64-byte packets)
10 Gbps Latency	< 3.4µs (FIFO 64-byte packets)	< 3.4µs (FIFO 64-byte packets)	< 3.4µs (FIFO 64-byte packets)
Throughput	95.2 Mpps	95.2 Mpps	112 Mpps
Stacking Performance	100 Gbps	100 Gbps	100 Gbps
Switching Capacity	128 Gbps	128 Gbps	176 Gbps
Switching Capacity (Including Stacking)	228 Gbps	228Gbps	276 Gbps
Routing Table Size	2,000 IPv4, 1,000 IPv6 in hardware, 200 OSPF, 256 Static, 10,000 RIP	2,000 IPv4, 1,000 IPv6 in hardware, 200 OSPF, 256 Static, 10,000 RIP	2,000 IPv4, 1,000 IPv6 in hardware, 200 OSPF, 256 Static, 10,000 RIP
Mac Address Table Size	32768 entries	32768 entries	32768 entries
<b>Environment</b>			
Operating Temperature	32°F to 131°F (0°C to 55°C) up to 5000ft, 32°F to 122°F (0°C to 50°C). Derate -1 degree C for every 1000 ft from 5000 ft to 10000 ft	32°F to 131°F (0°C to 55°C) up to 5000ft, 32°F to 122°F (0°C to 50°C). Derate -1 degree C for every 1000 ft from 5000 ft to 10000 ft	32°F to 131°F (0°C to 55°C) up to 5000ft, 32°F to 122°F (0°C to 50°C). Derate -1 degree C for every 1000 ft from 5000 ft to 10000 ft
Operating Relative Humidity	15% to 95% (Non-condensing) 10,000 ft	15% to 95% (Non-condensing) 10,000 ft	15% to 95% (Non-condensing) 10,000 ft
Non-Operating/Storage Temperature	-40°C to +70°C up to 15000 ft	-40°C to +70°C up to 15000 ft	-40°C to +70°C up to 15000 ft
Non-Operating/Storage Relative Humidity	90% at 65C (non-condensing); 15,000 ft	90% at 65C (non-condensing); 15,000 ft	90% at 65C (non-condensing); 15,000 ft
Acoustic	Sound Power LWaD=4.0 Bel, Sound Pressure LpAm, Bystander = 22.8 dB	Sound Power LWaD=4.1 Bel, Sound Pressure LpAm, Bystander = 23.7 dB	Sound Power LWaD=4.6 Bel, Sound Pressure LpAm, Bystander = 28.8 dB
Primary Airflow Direction	Port to Power	Port to Power	Port to Power

<b>SPECIFICATIONS</b>			
	JL319A Aruba 2930M 24G 1-slot Switch	JL320A Aruba 2930M 24G PoE+ 1-slot Switch	JL321A Aruba 2930M 48G 1-slot Switch
<b>Electrical Characteristics</b>			
Frequency	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Maximum Heat Dissipation	168 BTU/hr 177 kJ/hr	297 BTU/hr 314 kJ/hr	263 BTU/hr 278 kJ/hr
Voltage	JL085A PSU: 100-127/200-240	JL086A PSU: 100-127/200-240 VAC  JL087A PSU: 110-127/200-240 VAC	JL085A PSU: 100-127/200-240
Current	JL085A PSU: 0.5A/0.3A	JL086A PSU (each): 4.8A/2.4A JL087A PSU (each): 8.6A/4.3A	JL085A PSU: 1A/0.5A
Maximum Power Rating	49W	JL086A PSU (each): 450W JL087A PSU (each): 810W	78W
Idle Power	34W	63W	52W
PoE Power (Max Possible)	N/A	840 Watts	N/A
Hibernate Power	11W	23W	11W
Notes	Idle power is the actual power consumption of the device with no ports connected. Maximum power rating and maximum heat dissipation are the worst case theoretical maximum numbers provide for planning the Infrastructure with fully loaded PoE (if equipped), 100% traffic, all ports plugged in, and all modules populated.	Idle power is the actual power consumption of the device with no ports connected. Maximum power rating and maximum heat dissipation are the worst case theoretical maximum numbers provide for planning the Infrastructure with fully loaded PoE (if equipped), 100% traffic, all ports plugged in, and all modules populated.	Idle power is the actual power consumption of the device with no ports connected. Maximum power rating and maximum heat dissipation are the worst case theoretical maximum numbers provide for planning the Infrastructure with fully loaded PoE (if equipped), 100% traffic, all ports plugged in, and all modules populated.





<b>SPECIFICATIONS</b>			
	<b>JL322A Aruba 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch</b>	<b>JL323A Aruba 2930M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch</b>	<b>R0M67A Aruba 2930M 40G 8 HPE Smart Rate PoE Class 6 1-slot Switch</b>
<b>I/O ports and slots</b>			
	44 Autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASETX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T, IEEE 802.3at PoE+); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX:half or full;1000BASE-T:full only	36 Autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASETX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T PoE+); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX:half or full;1000BASE-T:full only	36 Autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASETX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T PoE Class 6); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX:half or full; 1000BASE-T:full only
	4 Combo 10/100/1000BASE-T PoE+ or 100/1000Mbps SFP Ports	4 Combo 10/100/1000BASE-T PoE+ or 100/1000Mbps SFP Ports	4 Combo 10/100/1000BASE-T PoE Class 6 or 100/1000Mbps SFP Ports
		8 802.3bz 1/2.5/5 and 10GbaseT copper PoE+ ports	8 802.3bz 1/2.5/5 and 10GbaseT PoE Class 6 ports
<b>Additional ports and slots</b>			
	1 Dual Personality (RJ-45 or USB Micro-B) serial console port	1 Dual Personality (RJ-45 or USB Micro-B) serial console port	1 Dual Personality (RJ-45 or USB Micro-B) serial console port
	1 USB B port for uploading/downloading files	1 USB B port for uploading/downloading files	1 USB B port for uploading/downloading files
	1 100BASE-T Out of Band Management Port	1 100BASE-T Out of Band Management Port	1 100BASE-T Out of Band Management Port
	1 Uplink Slot	1 Uplink Slot	1 Uplink Slot
	1 Stacking Module Slot	1 Stacking Module Slot	1 Stacking Module Slot
	2 Power Supply Slots (power supplies not included)	2 Power Supply Slots (power supplies not included)	2 Power Supply Slots (power supplies not included)
<b>Physical characteristics</b>			
Dimensions	1.73" (Height) x 17.42" (Width) x 12.77" (Depth) (4.39cm x 44.25cm x 32.43cm)	1.73" (Height) x 17.42" (Width) x 12.77" (Depth) (4.39cm x 44.25cm x 32.43cm)	1.73" (Height) x 17.42" (Width) x 12.77" (Depth) (4.39cm x 44.25cm x 32.43cm)
Weight	10.25 lbs 4.65 kg	9.81 lbs 4.45 kg	9.90 lbs 4.49 kg
<b>Memory and Processor</b>			
	Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 MHz	Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 MHz	Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 MHz
	1 GB DDR3 SDRAM	1 GB DDR3 SDRAM	1 GB DDR3 SDRAM
	Packet Buffer Size: 12.38MB and 4.5MB Ingress/7.875MB Egress	Packet Buffer Size: 12.38MB and 4.5MB Ingress/7.875MB Egress	Packet Buffer Size: 12.38MB and 4.5MB Ingress/7.875MB Egress
	4GB eMMC	4GB eMMC	4GB eMMC





<b>SPECIFICATIONS</b>			
	JL322A Aruba 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch	JL323A Aruba 2930M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch	R0M67A Aruba 2930M 40G 8 HPE Smart Rate PoE Class 6 1-slot Switch
<b>Performance</b>			
10 Mbps Latency	< 98.5µs (FIFO 64 byte packets)	< 98.5µs (FIFO 64 byte packets)	< 98.5 µs (FIFO 64-byte packets)
100 Mbps Latency	< 11.8µs (FIFO 64-byte Packets)	< 11.8µs (FIFO 64-byte Packets)	< 11.8 µs (FIFO 64-byte packets)
1000 Mbps Latency	< 3.1µs (FIFO 64-byte packets)	< 3.1µs (FIFO 64-byte packets)	< 3.1 µs (FIFO 64-byte packets)
2.5 Gbps Latency	N/A	< 6.5µs (FIFO 64-byte packets)	< 6.5 µs (FIFO 64-byte packets)
5 Gbps Latency	N/A	< 4.2µs (FIFO 64-byte packets)	< 4.2 µs (FIFO 64-byte packets)
10 Gbps Latency	< 3.4µs (FIFO 64-byte packets)	< 3.4µs (FIFO 64-byte packets)	< 3.4 µs (FIFO 64-byte packets)
Throughput	112 Mpps	112 Mpps	112 Mpps
Stacking Performance	100 Gbps	100 Gbps	100 Gbps
Switching Capacity	176 Gbps	320 Gbps	320 Gbps
Switching Capacity (Including Stacking)	276 Gbps	420 Gbps	420 Gbps
Routing Table Size	2,000 IPv4, 1,000 IPv6 in hardware, 200 OSPF, 256 Static, 10,000 RIP	2,000 IPv4, 1,000 IPv6 in hardware, 200 OSPF, 256 Static, 10,000 RIP	2,000 IPv4, 1,000 IPv6 in hardware, 200 OSPF, 256 Static, 10,000 RIP
Mac Address Table Size	32768 entries	32768 entries	32768 entries
<b>Environment</b>			
Operating Temperature	32°F to 131°F (0°C to 55°C) up to 5000ft, 32°F to 122°F (0°C to 50°C). Derate -1 degree C for every 1000 ft from 5000 ft to 10000 ft	32°F to 131°F (0°C to 55°C) up to 5000ft, 32°F to 122°F (0°C to 50°C). Derate -1 degree C for every 1000 ft from 5000 ft to 10000 ft	32°F to 131°F (0°C to 55°C) up to 5000ft, 32°F to 122°F (0°C to 50°C). Derate -1 degree C for every 1000 ft from 5000 ft to 10000 ft
Operating Relative Humidity	15% to 95% (Non-condensing) 10,000 ft	15% to 95% (Non-condensing) 10,000 ft	15% to 95% (Non-condensing) 10,000 ft
Non-Operating/Storage Temperature	-40°C to +70°C up to 15000 ft	-40°C to +70°C up to 15000 ft	-40°C to +70°C up to 15000 ft
Non-Operating/Storage Relative Humidity	90% at 65C (non-condensing); 15,000 ft	90% at 65C (non-condensing); 15,000 ft	90% at 65C (non-condensing); 15,000 ft
Acoustic	Sound Power LWaD=4.6 Bel, Sound Pressure LpAm, Bystander = 28.9 dB	Sound Power LWaD=4.4 Bel, Sound Pressure LpAm, Bystander = 26.0 dB	Sound Power LWaD=4.5 Bel, Sound Pressure LpAm, Bystander = 27.1 dB
Primary Airflow Direction	Port to Power	Port to Power	Port to Power



<b>SPECIFICATIONS</b>			
	JL322A Aruba 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch	JL323A Aruba 2930M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch	R0M67A Aruba 2930M 40G 8 HPE Smart Rate PoE Class 6 1-slot Switch
<b>Electrical Characteristics</b>			
Frequency	50/60Hz	50/60Hz	50/60 Hz
Maximum Heat Dissipation	355 BTU/hr 375 kJ/hr	457 BTU/hr 482 kJ/hr	457 BTU/hr 482 kJ/hr
Voltage	JL086A PSU: 100-127/200-240 VAC  JL087A PSU: 110-127/200-240 VAC	JL086A PSU: 100-127/200-240 VAC  JL087A PSU: 110-127/200-240 VAC	JL086A PSU: 100-127/200-240 VAC  JL087A PSU: 110-127/200-240 VAC
Current	JL086A PSU (each): 5A/2.5A JL087A PSU (each): 9A/4.5A	JL086A PSU (each): 5.3/2.6A JL087A PSU (each): 9A/4.5A	JL086A PSU (each): 5.3A/2.6A JL087A PSU (each): 9A/4.5A
Maximum Power Rating	JL086A PSU (each): 470W JL087A PSU (each): 860W	JL086A PSU (each): 495W JL087A PSU (each): 855W	JL086A PSU (each): 495W JL087A PSU (each): 855W
Idle Power	73W	90W	90W
PoE Power (Max Possible)	1440 Watts	1440 Watts	1440 Watts
Hibernate Power	23W	25W	25W
Notes	Idle power is the actual power consumption of the device with no ports connected. Maximum power rating and maximum heat dissipation are the worst case theoretical maximum numbers provide for planning the Infrastructure with fully loaded PoE (if equipped), 100% traffic, all ports plugged in, and all modules populated.	Heat dissipation does not include heat dissipated by the PoE-powered devices themselves.  Idle power is the actual power consumption of the device with no ports connected.  Maximum power rating and maximum heat dissipation are the worst case theoretical maximum numbers provide for planning the infrastructure with 100% traffic, all ports plugged in, and all modules populated.	Heat dissipation does not include heat dissipated by the PoE-powered devices themselves.  Idle power is the actual power consumption of the device with no ports connected.  Maximum power rating and maximum heat dissipation are the worst case theoretical maximum numbers provide for planning the infrastructure with 100% traffic, all ports plugged in, and all modules populated.





<b>SPECIFICATIONS</b>		
	<b>JL324A Aruba 2930M 24 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch</b>	<b>R0M68A Aruba 2930M 24 HPE Smart Rate PoE Class 6 1-slot Switch</b>
<b>I/O ports and slots</b>		
	24 Autosensing 1/2.5/5GBaseT ports PoE+	24 Autosensing 1/2.5/5GBaseT PoE Class 6 ports
<b>Additional ports and slots</b>		
	1 Dual Personality (RJ-45 or USB Micro-B) serial console port	1 Dual Personality (RJ-45 or USB Micro-B) serial console port
	1 USB B port for uploading/downloading files	1 USB B port for uploading/downloading files
	1 100BASE-T Out of Band Management Port	1 100BASE-T Out of Band Management Port
	1 Uplink Slot	1 Uplink Slot
	1 Stacking Module Slot	1 Stacking Module Slot
	2 Power Supply Slots (power supplies not included)	2 Power Supply Slots (power supplies not included)
<b>Physical characteristics</b>		
Dimensions	1.73" (Height) x 17.42" (Width) x 12.77" (Depth) (4.39cm x 44.25cm x 32.43cm)	1.73" (Height) x 17.42" (Width) x 12.77" (Depth) (4.39cm x 44.25cm x 32.43cm)
Weight	9.92 lbs 4.50 kg	9.96 lbs 4.52 kg
<b>Memory and Processor</b>		
	Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 MHz	Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 MHz
	1 GB DDR3 SDRAM	1 GB DDR3 SDRAM
	Packet Buffer Size: 12.38MB and 4.5MB Ingress/7.875MB Egress	Packet Buffer Size: 12.38MB and 4.5MB Ingress/7.875MB Egress
	4GB eMMC	4GB eMMC
<b>Performance</b>		
10 Mbps Latency	N/A	N/A
100 Mbps Latency	N/A	N/A
1000 Mbps Latency	< 3.1µs (FIFO 64-byte packets)	< 3.1µs (FIFO 64-byte packets)
2.5 Gbps Latency	< 6.5µs (FIFO 64-byte packets)	< 6.5µs (FIFO 64-byte packets)
5 Gbps Latency	4.2µs (FIFO 64-byte packets)	< 4.2µs (FIFO 64-byte packets)
10 Gbps Latency	< 3.4µs (FIFO 64-byte packets)	< 3.4µs (FIFO 64-byte packets)
Throughput	112 Mpps	112 Mpps
Stacking Performance	100 Gbps	100 Gbps
Switching Capacity	320 Gbps	320 Gbps
Switching Capacity (Including Stacking)	420 Gbps	420 Gbps
Routing Table Size	2,000 IPv4, 1,000 IPv6 in hardware, 200 OSPF, 256 Static, 10,000 RIP	2,000 IPv4, 1,000 IPv6 in hardware, 200 OSPF, 256 Static, 10,000 RIP
Mac Address Table Size	32768 entries	32768 entries



<b>SPECIFICATIONS</b>		
	JL324A Aruba 2930M 24 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch	R0M68A Aruba 2930M 24 HPE Smart Rate PoE Class 6 1-slot Switch
<b>Environment</b>		
Operating Temperature	32°F to 113°F (0°C to 45°C) up to 5000ft, 32°F to 104°F (0°C to 40°C). Derate -1 degree C for every 1000 ft from 5000 ft to 10000 ft	32°F to 113°F (0°C to 45°C) up to 5000ft, 32°F to 104°F (0°C to 40°C). Derate -1 degree C for every 1000 ft from 5000 ft to 10000 ft
Operating Relative Humidity	15% to 95% (Non-condensing) 10,000 ft	15% to 95% (Non-condensing) 10,000 ft
Non-Operating/Storage Temperature	-40°C to +70°C up to 15000 ft	-40°C to +70°C up to 15000 ft
Non-Operating/Storage Relative Humidity	90% at 65C (non-condensing); 15,000 ft	90% at 65C (non-condensing); 15,000 ft
Acoustic	Sound Power LWaD=4.8 Bel, Sound Pressure LpAm, Bystander = 31.3 dB	Sound Power LWaD=4.9 Bel, Sound Pressure LpAm, Bystander = 31.6 dB
Primary Airflow Direction	Port to Power	Port to Power
<b>Electrical Characteristics</b>		
Frequency	50/60Hz	50/60 Hz
Maximum Heat Dissipation	522 BTU/hr 551 kJ/hr	522 BTU/hr 551 kJ/hr
Voltage	JL086A PSU: 100-127/200-240 VAC  JL087A PSU: 110-127/200-240 VAC	JL086A PSU: 100-127/200-240 VAC  JL087A PSU: 110-127/200-240 VAC
Current	JL086A PSU (each): 5.4/2.7A JL087A PSU (each): 9.2/4.6A	JL086A PSU (each): 5.4A/2.7A JL087A PSU (each): 9.2A/4.6A
Maximum Power Rating	JL086A PSU (each): 513W JL087A PSU (each): 873W	JL086A PSU (each): 513W JL087A PSU (each): 873W
Idle Power	101W	101W
PoE Power (Max Possible)	840W	1440W
Hibernate Power	27W	27W
Notes	Heat dissipation does not include heat dissipated by the PoE-powered devices themselves.  Idle power is the actual power consumption of the device with no ports connected.  Maximum power rating and maximum heat dissipation are the worst case theoretical maximum numbers provide for planning the infrastructure with 100% traffic, all ports plugged in, and all modules populated.	Heat dissipation does not include heat dissipated by the PoE-powered devices themselves.  Idle power is the actual power consumption of the device with no ports connected.  Maximum power rating and maximum heat dissipation are the worst case theoretical maximum numbers provide for planning the infrastructure with 100% traffic, all ports plugged in, and all modules populated.



The operating temperature range for an Aruba 2930M switch is 0°C to 50°C (32°F to 122°F) if any of the following transceivers are installed in the switch:

- J9150A HP X132 10G SFP+ LC SR Transceiver
- J9151A HP X132 10G SFP+ LC LR Transceiver
- J9152A HP X132 10G SFP+ LC LRM Transceiver
- J9153A HP X132 10G SFP+ LC ER Transceiver
- JL308A Aruba 40G QSFP+ LC BiDi 150m MMF XCVR
- JH231A HP X142 40G QSFP+ MPO SR4 Transceiver
- JH232A HP X142 40G QSFP+ LC LR4 SM Transceiver
- JH233A HP X142 40G QSFP+ MPO CSR4 Transceiver



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. B. R.", written in a cursive style.



**SPECIFICATIONS**

**Safety**

UL 60950-1, 2nd Edition  
 EN 60950-1:2006 +A11:2009 : A1:2010 +A12:2011 +A2:2013  
 IEC60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013  
 IEC62368-1:2014, 2nd Edition  
 CSA 22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition  
 EN60825-1:2007/IEC 60825-1:2007 Class 1

**Emissions**

EN 55032:2015/CISPR32:2015 Class A  
 CNS 13438: 2006 Class A  
 VCCI Class A  
 FCC Title 47 CFR, Part 15, Class A  
 ICES-003 Class A

**Immunity**

Generic	EN 55024:2010/CISPR 24
ESD	IEC 61000-4-2
Radiated	IEC 61000-4-3
EFT/Burst	IEC 61000-4-4
Surge	IEC 61000-4-5
Conducted	IEC 61000-4-6
Power frequency magnetic field	IEC 61000-4-8
Voltage dips and interruptions	IEC 61000-4-11
Harmonics	EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2
Flicker	EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3



**Management**

Aruba Central  
 Aruba AirWave Network Management  
 IMC—Intelligent Management Center  
 Command-line interface  
 Web browser  
 Configuration menu  
 REST interface  
 SNMP manager  
 Telnet  
 RMON1  
 FTP  
 Out-of-band management  
 Serial RS-232C  
 Micro USB Serial



**STANDARDS AND PROTOCOLS  
(APPLIES TO ALL PRODUCTS IN SERIES)**

**Denial of service protection**

- CPU DoS Protection


**Device management**

- RFC 1155 Structure and Mgmt Information (SMIv1)
- RFC 1157 SNMPv1/v2c
- RFC 1591 DNS (client)
- RFC 1901 (Community based SNMPv2)
- RFC 1901-1907 SNMPv2c, SMIv2 and Revised MIB-II
- RFC 1908 (SNMP v1/2 Coexistence)
- RFC 2576 (Coexistence between SNMP V1, V2, V3)
- RFC 2578-2580 SMIv2
- RFC 2579 (SMIv2 Text Conventions)
- RFC 2580 (SMIv2 Conformance)
- RFC 2819 (RMON groups Alarm, Event, History and Statistics only)
- RFC 3416 (SNMP Protocol Operations v2)
- RFC 3417 (SNMP Transport Mappings)
- HTML and telnet management
- HTTP, SSHv1, and Telnet
- Multiple Configuration Files
- Multiple Software Images
- SNMP v3 and RMON RFC support
- SSHv1/SSHv2 Secure Shell
- TACACS/TACACS+
- Web UI

**General protocols**

- IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation
- IEEE 802.1D MAC Bridges
- IEEE 802.1p Priority
- IEEE 802.1Q VLANs
- IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees
- IEEE 802.1v VLAN classification by Protocol and Port
- IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T
- IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
- IEEE 802.3af Power over Ethernet
- IEEE 802.3at PoE+
- IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
- IEEE 802.3bt 4-pair Power over Ethernet (PoE)
- IEEE 802.3bz 2.5 Gbps and 5 Gbps interfaces
- IEEE 802.3x Flow Control
- RFC 768 UDP
- RFC 783 TFTP Protocol (revision 2)
- RFC 792 ICMP

- RFC 793 TCP
- RFC 826 ARP
- RFC 854 TELNET
- RFC 868 Time Protocol
- RFC 951 BOOTP
- RFC 1058 RIPv1
- RFC 1256 ICMP Router Discovery Protocol (IRDP)
- RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2)
- RFC 1519 CIDR
- RFC 1542 BOOTP Extensions
- IEEE 1588v2 Precision Time Protocol (Transparent Clock Mode)
- RFC 1918 Address Allocation for Private Internet
- RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4
- RFC 2131 DHCP
- RFC 2236 IGMP Snooping
- RFC 2453 RIPv2
- RFC 2865 Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)
- RFC 2866 RADIUS Accounting
- RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option
- RFC 3411 An Architecture for Describing Simple Network Management Protocol (SNMP) Management Frameworks
- RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
- RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications
- RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3)
- RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
- RFC 3416 Protocol Operations for SNMP
- RFC 3417 Transport Mappings for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
- RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
- RFC 3575 IANA Considerations for RADIUS
- RFC 3576 Ext to RADIUS (CoA only)
- RFC 4541 Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) and Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping Switches
- RFC 4675 RADIUS VLAN & Priority
- RFC 4861 Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6)
- RFC 4862 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
- RFC 5905 Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification
- UDLD (Uni-directional Link Detection)



*[Handwritten signature]*



### IP Multicast

- RFC 1112 IGMP
- RFC 2236 IGMPv2
- RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6
- RFC 3376 IGMPv3
- RFC 3973 PIM Dense Mode
- RFC 4601 PIM Sparse Mode
- RFC 4541 Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) and Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping Switches
- RFC 5059 Bootstrap Router—Except for scope zones
- RFC 7761 PIM Sparse Mode

### IPV6

- RFC 1981 IPv6 Path MTU Discovery
- RFC 2080 RIPv6 for IPv6
- RFC 2081 RIPv6 Protocol Applicability Statement
- RFC 2082 RIP-2 MD5
- RFC 2460 IPv6 Specification
- RFC 2464 Transmission of IPv6 over Ethernet Networks
- RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6
- RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, and Lookup Operations (Ping only)
- RFC 2925 Remote Operations MIB (Ping only)
- RFC 3019 MLDv1 MIB
- RFC 3315 DHCPv6 (client and relay)
- RFC 3484 Default Address Selection for IPv6
- RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture
- RFC 3596 DNS Extension for IPv6
- RFC 3810 MLDv2 for IPv6
- RFC 4022 MIB for TCP
- RFC 4113 MIB for UDP
- RFC 4251 SSHv6 Architecture
- RFC 4252 SSHv6 Authentication
- RFC 4253 SSHv6 Transport Layer
- RFC 4254 SSHv6 Connection
- RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture
- RFC 4293 MIB for IP
- RFC 4419 Key Exchange for SSH
- RFC 4443 ICMPv6
- RFC 4541 IGMP & MLD Snooping Switch
- RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery
- RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
- RFC 5095 Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6
- RFC 6620 FCFS SAVI
- draft-ietf-savi-mix

### MIBs

- IEEE 802.1ap (MSTP and STP MIB's only)
- IEEE 8021-Bridge-MIB (2008)
- IEEE 8021-Q-Bridge-MIB (2008)
- RFC 1155 Structure & ID of Mgmt Info for TCP/IP Internets
- RFC 1156 (TCP/IP MIB)
- RFC 1157 A Simple Network Management Protocol (SNMP)
- RFC 1213 MIB II
- RFC 1493 Bridge MIB
- RFC 1724 RIPv2 MIB
- RFC 2021 RMONv2 MIB
- RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMIPv2)
- RFC 2579 Textual Conventions for SMIPv2
- RFC 2580 Conformance Statements for SMIPv2
- RFC 2613 SMON MIB
- RFC 2618 RADIUS Client MIB
- RFC 2620 RADIUS Accounting MIB
- RFC 2665 Ethernet-Like-MIB
- RFC 2668 802.3 MAU MIB
- RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB
- RFC 2737 Entity MIB (Version 2)
- RFC 2819 RMON MIB
- RFC 2863 The Interfaces Group MIB
- RFC 2925 Ping MIB
- RFC 2932 IP (Multicast Routing MIB)
- RFC 2933 IGMP MIB
- RFC 3414 SNMP-User based-SM MIB
- RFC 3415 SNMP-View based-ACM MIB
- RFC 3417 Simple Network Management Protocol (SNMP) over IEEE 802 Networks
- RFC 3418 MIB for SNMPv3
- RFC 4836 Managed Objects for 802.3 Medium Attachment Units (MAU)

### Network management

- IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
- RFC 1155 Structure of Management Information
- RFC 1157 SNMPv1
- RFC 2021 Remote Network Monitoring Management Information Base Version 2 using SMIPv2
- RFC 2576 Coexistence between SNMP versions
- RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMIPv2)
- RFC 2579 Textual Conventions for SMIPv2
- RFC 2580 Conformance Statements for SMIPv2



- RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) and 9 (events)
- RFC 2819 Remote Network Monitoring Management Information Base
- RFC 2856 Textual Conventions for Additional High Capacity Data Types
- RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, and Lookup Operations
- RFC 3164 BSD syslog Protocol
- RFC 3176 sFlow
- RFC 3411 SNMP Management Frameworks
- RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
- RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications
- RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3)
- RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
- RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
- RFC 5424 Syslog Protocol
- ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)
- SNMPv1/v2c/v3
- XRMON
- RFC 2139 RADIUS Accounting
- RFC 2246 Transport Layer Security (TLS)
- RFC 2548 Microsoft® Vendor-specific RADIUS Attributes
- RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB
- RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB
- RFC 2698 A Two Rate Three Color Marker
- RFC 2716 PPP EAP TLS Authentication Protocol
- RFC 2818 HTTP Over TLS
- RFC 2865 RADIUS (client only)
- RFC 2865 RADIUS Authentication
- RFC 2866 RADIUS Accounting
- RFC 2867 RADIUS Accounting Modifications for Tunnel Protocol Support
- RFC 2868 RADIUS Attributes for Tunnel Protocol Support
- RFC 2869 RADIUS Extensions
- RFC 2882 NAS Requirements: Extended RADIUS Practices
- RFC 3162 RADIUS and IPv6
- RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS
- RFC 3579 RADIUS Support For Extensible Authentication Protocol (EAP)
- RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS
- RFC 3580 IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) Usage Guidelines
- RFC 4576 RADIUS Attributes
- Access Control Lists (ACLs)
- draft-grant-tacacs-02 (TACACS)

**QoS/CoS**

- IEEE 802.1p (CoS)
- RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port
- RFC 2475 DiffServ Architecture
- RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF)
- RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF)
- Ingress Rate Limiting

**Security**

- IEEE 802.1X Port Based Network Access Control
- RFC 1321 The MD5 Message-Digest Algorithm
- RFC 1334 PPP Authentication Protocols (PAP)
- RFC 1492 An Access Control Protocol, Sometimes Called TACACS
- RFC 1492 TACACS+
- RFC 1994 PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
- RFC 2082 RIP-2 MD5 Authentication
- RFC 2104 Keyed-Hashing for Message Authentication
- RFC 2138 RADIUS Authentication

- Guest VLAN for 802.1X
- MAC Authentication
- MAC Lockdown
- MAC Lockout
- Port Security
- Secure Sockets Layer (SSL)
- SSHv2 Secure Shell
- Web Authentication

• Refer to Hewlett Packard Enterprise website [www.hpe.com/networking/services](http://www.hpe.com/networking/services) for details on the service level descriptions and product numbers. For details about services and response times in your area, please contact your local Hewlett Packard Enterprise sales office.



## ARUBA 2930M SWITCH SERIES ACCESSORIES

### Modules

- Aruba 2930M 2-port Stacking Module (JL325A)
- Aruba 3810M/2930M 1QSFP+ 40GbE Module (JL078A)
- Aruba 3810M/2930M 4SFP+ MACsec Module (JL083A)
- Aruba 3810M/2930M 4 1/2.5/5/10 GbE HPE Smart Rate Module (JL081A)

### Transceivers

- Aruba 100M SFP LC FX 2km MMF XCVR (J9054D)
- Aruba 1G SFP RJ45 T 100m Cat5e XCVR (J8177D)
- Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF XCVR (J4858D)
- Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF XCVR (J4859D)
- Aruba 1G SFP LC LH 70km SMF XCVR (J4860D)
- Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF XCVR (J9150D)
- Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF XCVR (J9151D)
- Aruba 10G SFP+ LC LRM 220m MMF XCVR (J9152D)
- Aruba 10G SFP+ LC ER 40km SMF XCVR (J9153D)
- Aruba 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable (J9281D)
- Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable (J9283D)
- Aruba 10G SFP+ to SFP+ 7m DAC Cable (J9285D)
- Aruba 40G QSFP+ LC BiDi 150m MMF XCVR (JL308A)
- HPE X142 40G QSFP+ MPO SR4 Transceiver (JH231A)
- HPE X142 40G QSFP+ LC LR4 SM Transceiver (JH232A)
- HPE X142 40G QSFP+ MPO eSR4 300M XCVR (JH233A)
- HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 1m DAC Cable (JH234A)
- HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 3m DAC Cable (JH235A)
- HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 5m DAC Cable (JH236A)

### Stacking cables

- Aruba 2920/2930M 0.5M Stacking Cable (J9734A)
- Aruba 2920/2930M 1m Stacking Cable (J9735A)
- Aruba 2920/2930M 3m Stacking Cable (J9736A)

### Power supplies

- Aruba X371 12VDC 250W 100-240VAC Power Supply (JL085A)
- Aruba X372 54VDC 680W 100-240VAC Power Supply (JL086A)
- Aruba X372 54VDC 1050W 110-240VAC Power Supply (JL087A)

### Mounting kit

- HPE X410 1U Universal 4-post Rack Mounting Kit (J9583A)

### Cables

- Aruba X2C2 RJ45 to DB9 Console Cable (JL448A)
- HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 1m Cable (QK732A)
- HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 2m Cable (QK733A)
- HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 5m Cable (QK734A)
- HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 15m Cable (QK735A)
- HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 30m Cable (QK736A)
- HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 50m Cable (QK737A)



Microsoft is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.



© Copyright 2018 Hewlett Packard Enterprise Development LP. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for Hewlett Packard Enterprise products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Hewlett Packard Enterprise shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.  
DS\_2930M\_112818 a00001977enw

Contact Us Share

Mínimo tres (3) Certificaciones de Implementación de Este tipo de Solución Emitidas por Clientes del Oferente.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by several cursive letters.



Febrero 28, 2019.

Señores:

Consejo Del Poder Judicial.

Atención: Dpto. Compras y Contrataciones.

Referencia: LPN-CPJ-02-2019.

Ciudad.

Estimados Señores:

Por este medio hacemos constar que la empresa **COMPUSOLUCIONES**, nos realizó la instalación y venta de nuestros **SWITCH ARUBA 2530 48G POE+**

En nuestras instalaciones, ubicada en la Avenida Gustavo Mejia Ricart, No. 102, Esquina Abraham Lincoln, edificio Corporativo 2010, Local 80. Ens. Piantini. Santo Domingo, República Dominicana.

Dichas instalaciones se realizaron de manera satisfactoria, por esta razón **COMPUSOLUCIONES** cuenta con nuestra recomendación para cualquier trabajo a realizarse en esta área por su capacidad y experiencia.

Sin más comentarios, se despide.



Atentamente.



Yadelsy Andreina Mora contreras  
Gerente de Administración y Finanzas



**Eurociencia Dominicana S.A.**

Oficina: Avenida Gustavo Mejia Ricart, Nro 102, Esquina Abraham Lincoln, Edificio Corporativo 2010, Local 801, Ensanche Piantini. Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. Página web: [www.eurociencia.com.do](http://www.eurociencia.com.do)  
Correo: [administracion@eurociencia.com.do](mailto:administracion@eurociencia.com.do) | Móvil: +809-793-7554





# COOP ECLOF

Impulsamos tu desarrollo

Febrero 28, 2019.

**Señores:**

**Consejo Del Poder Judicial.**

**Atención: Dpto. Compras y Contrataciones.**

**Referencia: LPN-CPJ-02-2019.**

**Ciudad.**

**Estimados Señores:**

Por este medio hacemos constar que la empresa **COMPUSOLUCIONES**, nos realizó la instalación y venta de nuestros **SWITCH HPE 1920S 24G 2SFP FULL POE** en nuestras instalaciones, ubicada en la Calle Alberto Peguero No.103 Urb. Miraflores.

Dichas instalaciones se realizaron de manera satisfactoria y se encuentran funcionando adecuadamente por lo que certificamos la satisfacción del mismo.

Sin más comentarios, se despide.

Atentamente.

  
**Omar Concepción**  
Director de Tecnología



Tel: (809) 333-5273

info@coopeclof.com

www.coopeclof.com

C/ Alberto Peguero  
Nº 103 Urb. Miraflores  
Santo Domingo, D.N.  
Republica Dominicana





**Patronato de Lucha Contra la Lepra, Inc.**  
**Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel**  
**"Dr. Huberto Bogaert Díaz"**

Unidad Central, Santo Domingo, D.N.

Febrero 28, 2019.

**Señores:**

**Consejo Del Poder Judicial.**

**Atención: Dpto. Compras y Contrataciones.**

**Referencia: LPN-CPJ-02-2019.**

**Ciudad.**

**Estimados Señores:**

Por este medio hacemos constar que la empresa **COMPUSOLUCIONES**, nos realizó la instalación y venta de nuestros **SWITCH HP ARUBA 2530 24G POE+**; en nuestras instalaciones, ubicada en la C/ FEDERICO VELAZQUEZ; ESQ. ALBERT THOMAS.

Dichas instalaciones se realizaron de manera satisfactoria, por esta razón **COMPUSOLUCIONES** cuenta con nuestra recomendación para cualquier trabajo a realizarse en esta área por su capacidad y experiencia.

Sin más comentarios, se despide.

Atentamente.

**Ing. José Vicente Ruíz.**

Director Administrativo-Financiero



## Certificación De Garantía del Oferente







**COMPUSOLUCIONES**

*Su solución total en redes convergentes*

5 de Marzo del 2019

Señores:

**Consejo Del Poder Judicial**

Ref.: **LPN-CPJ-02-2019**

Distinguidos señores:

Por medio de la presente, les certificamos que los bienes ofertados por **COMPUSOLUCIONES, JC, SRL**, en la Licitación Pública Nacional para la **"Adquisición de dieciséis (16) Switches de Comunicación para oficinas a nivel Nacional. No: LPN-CPJ-02-2019"** son equipos nuevos, no son usados, ni re-manufacturados, ni reparados y no están al final de su vida útil, ni al final de su ciclo de venta.

Garantizamos que los equipos ofertados cuentan con la garantía de 3 años 8x5, el tiempo solicitado en cada bien, tiempo de entrega y condiciones de pago según los términos establecido en este proceso de Licitación Pública Nacional.

**HPE** dispone de un almacén en Santo Domingo, República Dominicana donde cuentan con un inventario de todas partes y piezas de los equipos de las mismas características de los equipos ofertados, para así poder dar soporte después de su puesta en producción.

Atentamente:

Ing. Juan Miguel Ceballos  
Gerente General



Certificación de Autorización del Fabricante.





22 de Febrero del 2019

Señores  
COMPUSOLUCIONES JC SRL  
Presente  
CONSEJO PODER JUDICIAL/LPN-CPJ-02-2019

Hewlett Packard Enterprise Company reconoce que:

- COMPUSOLUCIONES JC SRL tiene la intención de presentar una oferta, la cual incluye productos HP EG (Enterprise Group) y los servicios de HPE Care Pack (en lo sucesivo "Productos HPE") y,
- Si la adjudicación fuere otorgada al Revendedor Autorizado de HPE, éste negociará y firmará un contrato que se registrará exclusivamente por los términos y condiciones previstos por el Cliente y el Revendedor Autorizado HPE, para el suministro de productos y servicios HPE al Cliente, incluyendo los Productos HPE.

Hewlett Packard Enterprise Company reconoce que el Revendedor Autorizado de HPE es, a la fecha de esta carta, un revendedor autorizado pero no exclusivo de HPE, para la venta de Productos HPE en República Dominicana.

Los Productos HPE están cubiertos por la garantía estándar de HPE con las especificaciones de los términos y condiciones de las garantías aplicables a República Dominicana. Los servicios HPE Care Pack son servicios estándares de HPE pre-pagados y empacados. El Revendedor Autorizado de HPE podrá ofrecer dicha garantía estándar a los usuarios finales que adquieran y utilicen los Productos HPE en República Dominicana y Hewlett Packard Enterprise Company respetará y cumplirá con dichos estándares de garantía.

No obstante todo lo aquí mencionado:

1. El Revendedor Autorizado de HPE está actuando por su cuenta y en nombre propio, por lo que no posee derecho, poder, o autoridad alguna, para crear obligaciones o deberes, expresas o tácitas, por cuenta de Hewlett Packard Enterprise Company o compañía alguna de HPE.
2. Hewlett Packard Enterprise Company será únicamente responsable frente al Cliente en lo que respecta a la garantía estándar y/o a los términos y condiciones del HPE Care Pack. El Revendedor Autorizado de HPE será el único responsable por las ampliaciones o extensiones de dicha garantía y/o de los términos y condiciones.

La presente tiene una validez de seis (6) meses para licitaciones públicas y de tres (3) meses para licitaciones privadas a partir de ésta fecha.

Sin otro particular, les saluda atentamente,



Maria R. Viana  
Channel Sales Manager  
Enterprise Group  
Hewlett Packard Enterprise Company



441-137000

## Garantía del Fabricante.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. B. R.", written in a cursive style.





Hewlett Packard Enterprise Company  
3000 Hanover Street,  
Palo Alto, CA 94304



21 de Febrero de 2019

Señores  
COMPUSOLUCIONES JC SRL  
Presente  
Ref: CONSEJO PODER JUDICIAL/LPN-CPJ-02-2019

**Hewlett Packard Enterprise Company** reconoce que:

- COMPUSOLUCIONES JC SRL tiene la intención de presentar una oferta, la cual incluye productos HP EG (Enterprise Group) y los servicios de HPE Service Support (en lo sucesivo "Productos HPE") y,
- Si la adjudicación fuere otorgada al Revendedor Autorizado de HPE, éste negociará y firmará un contrato que se registrará exclusivamente por los términos y condiciones previstos por el Cliente y el Revendedor Autorizado HPE, para el suministro de productos y servicios HPE al Cliente, incluyendo los Productos HPE.

**Hewlett Packard Enterprise Company** reconoce que **COMPUSOLUCIONES JC SRL** es, a la fecha de esta carta, un revendedor autorizado pero no exclusivo de HPE, para la venta de Productos HPE en República Dominicana y cuyo contrato se encuentra vigente desde **22/08/2013**.

NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION DEL EQUIPO	SERVICE SUPPORT	GARANTIA
JL322A	Aruba 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch	H2CA5E HPE 3Y FC NBD Exch A 2930M 48G P Swt SVC	3 años

Los Productos HPE están cubiertos por la garantía estándar de HPE con las especificaciones de los términos y condiciones de las garantías aplicables a República Dominicana. Los servicios HPE Service Support son servicios estándares de HPE pre-pagados y empacados. El Revendedor Autorizado de HPE podrá ofrecer dicha garantía estándar a los usuarios finales que adquieran y utilicen los Productos HPE en República Dominicana y Hewlett Packard Enterprise Company respetará y cumplirá con dichos estándares de garantía. **Adicionalmente certificamos que los equipos descritos a continuación son nuevos, sin ningún tipo de uso previo, no re manufacturados ni reparados y no se encuentran al final de su vida útil, ni al final de su ciclo de vida.**

No obstante todo lo aquí mencionado:

1. El Revendedor Autorizado de HPE está actuando por su cuenta y en nombre propio, por lo que no posee derecho, poder, o autoridad alguna, para crear obligaciones o deberes, expresas o tácitas, por cuenta de Hewlett Packard Enterprise Company o compañía alguna de HPE.
2. Hewlett Packard Enterprise Company será únicamente responsable frente al Cliente en lo que respecta a la garantía estándar y/o a los términos y condiciones del HPE Service Support. El Revendedor Autorizado de HPE será el único responsable por las ampliaciones o extensiones de dicha garantía y/o de los términos y condiciones.



Hewlett Packard Enterprise Company  
3000 Hanover Street,  
Palo Alto, CA 94304

La presente tiene una validez de seis (6) meses para licitaciones públicas y de tres (3) meses para licitaciones privadas a partir de esta fecha. Sin otro particular, les saluda atentamente,



**Maria R. Viana**  
Channel Sales Manager  
Enterprise Group  
Hewlett Packard Enterprise Company

Ref.441- 137000





## Certificaciones de Capacitaciones del Oferente .



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by several cursive letters, possibly 'L', 'A', 'R', 'A', 'L', 'E', 'S', and 'S', though the exact name is difficult to decipher due to the cursive style.



**Hewlett Packard  
Enterprise**

# **HPE Partner Ready Certification and Learning**

Hewlett Packard Enterprise hereby awards

## **Henry Villeta**

the title of

### **HPE Accredited Technical Professional Server Solutions V3**

for the successful completion of the requirements  
as prescribed by HPE Partner Ready Certification and Learning.

Awarded on October 10, 2017

Frederic Glaser  
Director, Worldwide Partner Certifications





Certificación del Oferente donde indiquen que cuentan con un inventario de todas partes y piezas o en su efecto tener disponible en el país equipos de las mismas características de los ya ofertados, para así poder dar soporte a dicho equipo después de su puesta en producción.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and flourishes, positioned below the stamp.



**COMPUSOLUCIONES**

*Su solución total en redes convergentes*

5 de Marzo del 2019



Señores:  
**Consejo Del Poder Judicial**  
Ref.: **LPN-CPJ-02-2019**

Distinguidos señores:

Por medio de la presente, les certificamos que los bienes ofertados por **COMPUSOLUCIONES, JC, SRL**, en la Licitación Pública Nacional para la **"Adquisición de dieciséis (16) Switches de Comunicación para oficinas a nivel Nacional. No: LPN-CPJ-02-2019"** son equipos nuevos, no son usados, ni re-manufacturados, ni reparados y no están al final de su vida útil, ni al final de su ciclo de venta.

Garantizamos que los equipos ofertados cuentan con la garantía de 3 años 8x5, el tiempo solicitado en cada bien, tiempo de entrega y condiciones de pago según los términos establecido en este proceso de Licitación Pública Nacional.

**HPE** dispone de un almacén en Santo Domingo, República Dominicana donde cuentan con un inventario de todas partes y piezas de los equipos de las mismas características de los equipos ofertados, para así poder dar soporte después de su puesta en producción.

Atentamente:

Ing. Juan Miguel Ceballos  
Gerente General





**Address:**  
7500 NW 25<sup>th</sup> ST. Suite 9  
33122 Doral, Florida. USA.  
**Phone:**  
+1-305-722-3825  
**Email:**  
contact@solutionboxusa.com

5 de Marzo del 2019.

Señores:

**Comité de Compras y Contrataciones.**

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DOMINICANO

Referencia: **LPN-CPJ-02-2019**

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Sto. Dgo., R.D.

Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2052/2009/2079

**Distinguidos Señores:**

Por medio de la presente certificamos que **Compusoluciones JC, SRL** es un Canal Autorizado para la Venta, Instalación y Soporte de los equipos **HPE / Aruba** para la oferta a presentar del proyecto de Referencia, mencionada más arriba.

Garantizamos que los equipos ofertados cuentan con la garantía de 3 años 8x5, el tiempo solicitado en cada bien.

**HPE** dispone de un almacén en Santo Domingo, República Dominicana, donde cuentan con un inventario de todas partes y piezas de los equipos de las mismas características de los equipos ofertados, para así poder dar soporte después de su puesta en producción.

Atentamente.

**Ricky Altez**

**Team Leader HP**

**SOLUTION BOX LLC**

Direct: +1 305-722-3825 ext 524

[www.solutionboxusa.com](http://www.solutionboxusa.com)

