



FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-19-2023
Fecha de Evaluación:	11/8/2023
Tipo de evaluación:	Evaluación Técnica Individual

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN				INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN			INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN			INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN			INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN			INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN							
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				OFERENTE EVALUADO			OFERENTE EVALUADO			OFERENTE EVALUADO			OFERENTE EVALUADO			OFERENTE EVALUADO							
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL				MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINAS LEÓN G			OFICINA UNIVERSAL			FLOW			MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO			MODUL OFFICE							
Artículo:	No.	Cant.	UND.	REQUERIMIENTO	Evaluación	Comentario	PAG.	Evaluación	Comentario	PAG.	Evaluación	Comentario	PAG.	Evaluación	Comentario	PAG.	Evaluación	Comentario	PAG.				
1	123	UN.	ESCRITORIO OPERATIVO	Topo con terminación de melamina hidrófugo	CUMPLE		90	NO OFERTÓ			CUMPLE		156	CUMPLE	94	CUMPLE	85						
				Topo en color negro	CUMPLE		90	NO OFERTÓ				CUMPLE		156	CUMPLE	94	CUMPLE	85					
				Dimensiones de 1.20m (55.11") largo x 0.70m (28") ancho (rango de tolerancia ± 5 pulgadas)	CUMPLE		90	NO OFERTÓ			NO CUMPLE	el escritorio ofertado tiene 1.40 X0.70	156	CUMPLE		94	CUMPLE		85				
				Altura de 0.70m (28") (rango de tolerancia +/-5 pulgadas)	CUMPLE		90	NO OFERTÓ					156	CUMPLE		94	CUMPLE		85				
				Topo de grosor de 1" (25mm) (rango de tolerancia +/-5 pulgadas)	CUMPLE		90	NO OFERTÓ					156	CUMPLE		94	CUMPLE		85				
				CARACTERÍSTICAS																			
				Cantos del topo en PVC termo fundidos	CUMPLE		90	NO OFERTÓ						CUMPLE		156	CUMPLE	94	NO CUMPLE		NO ESPECIFICA EN FICHA TÉCNICA	85	
				Pasacables en ambos extremos	CUMPLE		90	NO OFERTÓ						CUMPLE		156	CUMPLE	94	NO CUMPLE		NO ESPECIFICA EN FICHA TÉCNICA	85	
				Pasacables plástico	CUMPLE		90	NO OFERTÓ						CUMPLE		156	CUMPLE	94	NO CUMPLE		NO ESPECIFICA EN FICHA TÉCNICA	85	
				Pasacables de color negro o plateado	CUMPLE		90	NO OFERTÓ						CUMPLE		156	CUMPLE	94	NO CUMPLE		NO ESPECIFICA EN FICHA TÉCNICA	85	
				Soporte-patas en U corrido en extremos	CUMPLE		90	NO OFERTÓ						CUMPLE		156	CUMPLE	94	CUMPLE		85		
				Soporte-Patas de acero	CUMPLE		90	NO OFERTÓ						CUMPLE		156	CUMPLE	94	CUMPLE		85		
				Sistema Tipo bench	CUMPLE		90	NO OFERTÓ						CUMPLE		156	CUMPLE	94	CUMPLE		85		
				Tapones antideslizantes en patas	CUMPLE		90	NO OFERTÓ						CUMPLE		156	CUMPLE	94	CUMPLE		85		
				Patatas de color gris oscuro o gris claro	CUMPLE		90	NO OFERTÓ						CUMPLE		156	CUMPLE	94	CUMPLE		85		
				Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios.	CUMPLE		133	NO OFERTÓ						CUMPLE		156	CUMPLE	94	CUMPLE		85		
				2	8	UN.	CREDENZA	NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA															
Terminación de melamina hidrófugo	CUMPLE		91					NO OFERTÓ					CUMPLE		157	CUMPLE	95	CUMPLE		86			
Color negro	CUMPLE		91					NO OFERTÓ					CUMPLE		157	CUMPLE	95				86		
Dimensiones de 1.20m (47.25") x 0.50m (19.68") (Rango de tolerancia +/-5 pulgadas)	CUMPLE		91					NO OFERTÓ					CUMPLE		157	CUMPLE	95				86		
Cantos en PVC termofundidos	CUMPLE		91					NO OFERTÓ					CUMPLE		157	CUMPLE	95	NO CUMPLE		NO ESPECIFICA EN FICHA TÉCNICA	86		
Interior con estantería	CUMPLE		91					NO OFERTÓ					CUMPLE		157	CUMPLE	95	NO CUMPLE		NO ESPECIFICA EN FICHA TÉCNICA	86		
Puertas abatibles o correderas	CUMPLE		91					NO OFERTÓ					CUMPLE		157	CUMPLE	95	CUMPLE		86			
Interior: 2 divisiones	CUMPLE		91					NO OFERTÓ						CUMPLE		157	CUMPLE	95	NO CUMPLE		NO ESPECIFICA EN FICHA TÉCNICA	86	
Cerradura con llave	CUMPLE		91					NO OFERTÓ						CUMPLE		157	CUMPLE	95	CUMPLE		86		
Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios.	CUMPLE		133					NO OFERTÓ						CUMPLE		165	CUMPLE	95	CUMPLE		86		
NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA																							
3	200	UN.	SILLAS SEMI EJECUTIVAS	Espaldar:																			
				Altura: 0.52m (20") x 0.48m (18.50") (tolerancia de ±5 pulgadas)	CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87				
				Reclinable y graduable con freno de profundidad	CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87				
				Piel sintética	CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87				
				Color: Negro	CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87				
				Soporte lumbar	CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87				
					CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87				
				Reposacabeza			92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	NO CUMPLE		LA MUESTRA FÍSICA DIERE DE LA MOSTRADA EN IMAGEN EN LA OFERTA TÉCNICA Y NO TIENE REPOSACABEZA INTEGRDO	87			
				Asiento:			92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87				
				0.52m (20") ancho x 0.48m (18.50") de profundidad (tolerancia de ±5 pulgadas)	CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87				
				Espuma acolchada de poliuretano	CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87				
				Color: Negro	CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87				
				Brazos:			92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87				
				Cromados	CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87				
				Cobertor de Palipropileno color negro	CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87				
				Base:			92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87				
				Cromada de 5 patas	CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87				
				Ruedas de plástico	CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87				
				Ruedas Color: negro	CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87				
				Sistema de ruedas con auto frenado	CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87				
				Giratoria 360	CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87				
Graduación de altura a gas (nitrógeno comprimido)	CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87								
Capacidad para soportar 250lbs como mínimo	CUMPLE		92	CUMPLE		103	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87								
Garantía mínima de cinco (5) años en piezas y servicios.	CUMPLE		133	CUMPLE		106	CUMPLE		158	CUMPLE		96	CUMPLE		87								



FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL																			
Referencia del Proceso:		LPN-CPJ-19-2023																			
Fecha de Evaluación:		11/8/2023																			
Tipo de evaluación:		Evaluación Técnica Individual																			
				REQUIERE MUESTRA FÍSICA	CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE	LA MUESTRA FÍSICA DIFIERE DE LA MOSTRADA EN IMAGEN EN LA OFERTA TÉCNICA	87		
4	10	UD	MESA PLÁSTICA PLEGABLE	Dimensiones del tope: ancho 29" pulgadas x largo 72" pulgadas (rango de tolerancia +/- 5 pulgadas)	CUMPLE		93	NO OFERTÓ			CUMPLE		159	CUMPLE		97	CUMPLE		88		
				Altura piso tope: 30" pulgadas	CUMPLE		93	NO OFERTÓ			CUMPLE		159	CUMPLE		97	CUMPLE		88		
				Tope en polietileno	CUMPLE		93	NO OFERTÓ			CUMPLE		159	CUMPLE		97	CUMPLE		88		
				Color gris claro	CUMPLE		93	NO OFERTÓ			NO CUMPLE	NO ESPECIFICADO EN OFERTA TÉCNICA	159	CUMPLE		97	CUMPLE		88		
				Estructura de aluminio	CUMPLE		93	NO OFERTÓ			CUMPLE		159	CUMPLE		97	CUMPLE		88		
				Marco de acero	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA EN OFERTA TÉCNICA	93	NO OFERTÓ			NO CUMPLE	NO ESPECIFICADO EN OFERTA TÉCNICA	159	CUMPLE		97	CUMPLE		88		
				Garantía mínima de seis (6) meses en piezas y servicios.	CUMPLE		133	NO OFERTÓ			CUMPLE		165	CUMPLE		97	CUMPLE		88		
NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA																					
5	100	UN.	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	Metal	CUMPLE		94	CUMPLE		104	CUMPLE		160	CUMPLE		98	CUMPLE		89		
				3 gavetas	CUMPLE		94	CUMPLE		104	CUMPLE		160	CUMPLE		98	CUMPLE		89		
				Dimensiones: 0.47m (18.50") de ancho x 0.40m (15.74") de profundidad (rango de tolerancia +/- 5 pulgadas)	CUMPLE		94	CUMPLE		104	CUMPLE		160	CUMPLE		98	CUMPLE		89		
				Altura: 0.66m (26") (rango de tolerancia +/- 5 pulgadas)	CUMPLE		94	CUMPLE		104	CUMPLE		160	CUMPLE		98	CUMPLE		89		
				Color negro	CUMPLE		94	CUMPLE		104	CUMPLE		160	CUMPLE		98	CUMPLE		89		
				4 ruedas + 1 delantera	CUMPLE		94	CUMPLE		104	CUMPLE		160	CUMPLE		98	CUMPLE		89		
				Ruedas de plástico	CUMPLE		94	CUMPLE		104	CUMPLE		160	CUMPLE		98	CUMPLE		89		
				Freno en ruedas	CUMPLE		94	CUMPLE		104	CUMPLE		160	CUMPLE		98	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA EN FICHA TÉCNICA		89	
				Ruedas de color negro	CUMPLE		94	CUMPLE		104	CUMPLE		160	CUMPLE		98	CUMPLE		89		
				Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios.	CUMPLE		133	CUMPLE		106	CUMPLE		165	CUMPLE		98	CUMPLE		89		
NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA																					
6	10	UN.	SILLAS OPERATIVAS TIPO TABURETE	Espejador:				NO OFERTÓ													
				0.52m (20") x 0.48m (18.50") (tolerancia de +/- 5 pulgadas)	CUMPLE		95	NO OFERTÓ			CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90		
				Reclinable y graduable con freno de profundidad	CUMPLE		95	NO OFERTÓ			CUMPLE		161	CUMPLE		99	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA EN FICHA TÉCNICA NI MUESTRA		90	
				Malla de poliéster microperforado anti-sudoración	CUMPLE		95	NO OFERTÓ			CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90		
				Color: Negro	CUMPLE		95	NO OFERTÓ			CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90		
				Soporte lumbar	CUMPLE		95	NO OFERTÓ			CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90		
				Asiento:				NO OFERTÓ													
				0.52m (20") ancho x 0.48m (18.50") de profundidad (tolerancia de +/- 5 pulgadas)	CUMPLE		95	NO OFERTÓ				CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90	
				Espuma acolchada de poliuretano	CUMPLE		95	NO OFERTÓ				CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90	
				Color: Negro	CUMPLE		95	NO OFERTÓ				CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90	
				Brazos:				NO OFERTÓ													
				Regulables	CUMPLE		95	NO OFERTÓ				CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90	
				Plástico o Polipropileno	CUMPLE		95	NO OFERTÓ				CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90	
				Base:				NO OFERTÓ													
				Reposapiés ajustable	CUMPLE		95	NO OFERTÓ				CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90	
				Reposapiés en metal de acero cromado o aluminio	CUMPLE		95	NO OFERTÓ				CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90	
				Reposapiés en color plateado o negro	CUMPLE		95	NO OFERTÓ				CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90	
				5 patas de plástico, color negro	CUMPLE		95	NO OFERTÓ				CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90	
				Giratoria 360°	CUMPLE		95	NO OFERTÓ				CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90	
				Cono central con graduación de altura a gas (nitrógeno comprimido)	CUMPLE		95	NO OFERTÓ				CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90	
Altura mínima piso-siento de 0.56m (22"), máxima 0.81m (32") (Rango de tolerancia +/- 5")	CUMPLE	EN OFERTA TÉCNICA	95	NO OFERTÓ				CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90					
Capacidad para soportar 250lbs como mínimo	CUMPLE		95	NO OFERTÓ				CUMPLE		161	CUMPLE		99	CUMPLE		90					
Garantía mínima de cinco (5) años en piezas y servicios.	CUMPLE		133	NO OFERTÓ				CUMPLE		165	CUMPLE		99	CUMPLE		90					
REQUIERE MUESTRA FÍSICA				NO CUMPLE	ALTA MINIMA DE 29"			NO OFERTÓ			CUMPLE			CUMPLE				90			
7	2	UD.	CAUNTER 1.40 metros x 0.60 metros	Counter recto	CUMPLE		96	NO OFERTÓ			CUMPLE		162	CUMPLE		100	CUMPLE		91		
				Madera hidrófuga	CUMPLE		96	NO OFERTÓ			CUMPLE		162	CUMPLE		100	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA EN FICHA TÉCNICA		91	
				Color Negro o marrón oscuro	CUMPLE		96	NO OFERTÓ				CUMPLE		162	CUMPLE		100	CUMPLE		91	
				Capacidad para 1 persona	CUMPLE		96	NO OFERTÓ				CUMPLE		162	CUMPLE		100	CUMPLE		91	
				Dimensiones: 1.40m (55.1") de largo X 0.60m (24") de ancho. (Rango de tolerancia +/- 5")	CUMPLE		96	NO OFERTÓ				NO CUMPLE	El ancho especificado es de 0.80m	162	CUMPLE		100	CUMPLE		91	
				Altura: 1.05m (41")	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA EN OFERTA TÉCNICA	96	NO OFERTÓ				CUMPLE		162	CUMPLE		100	CUMPLE		91	
				Doble tope	CUMPLE		96	NO OFERTÓ				CUMPLE		162	CUMPLE		100	CUMPLE		91	
				Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios	CUMPLE		133	NO OFERTÓ				CUMPLE		165	CUMPLE		100	CUMPLE		91	
				NO REQUIERE MUESTRA FÍSICA																	
				Espejador:				NO OFERTÓ													
Respaldo de dimensiones mínimas de 0.52m (20") x 0.48m (18.50") (tolerancia de +/- 5")	CUMPLE		97	NO OFERTÓ						CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92			



FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL																		
Referencia del Proceso:		LPN-CPJ-19-2023																		
Fecha de Evaluación:		11/8/2023																		
Tipo de evaluación:		Evaluación Técnica Individual																		
8	47	UN.	SILLAS OPERATIVAS	Respaldo con malla de poliéster microperforado anti-sudoración	CUMPLE		97	NO OFERTÓ			CUMPLE		163	NO CUMPLE	NO RESPALDO DE MALLA MICROPERFORADO ANTI-SUDORACION	101	CUMPLE		92	
				Respaldo en color negro	CUMPLE		97	NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92	
				Estructura de polipropileno	CUMPLE		97	NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92	
				Soporte lumbar regulable	CUMPLE		97	NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92	
				Asiento de dimensiones mínimas de 0.52m (20") ancho x 0.48m (18.50") de profundidad (tolerancia de ±2.5")	NO CUMPLE	DIMENSIONES DE ASIENTO SOBREPASAN EN 2.5" DE TOLERANCIA	97	NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92	
				Asiento acolchado	CUMPLE		97	NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92	
				Estructura de asiento polipropileno con espuma	CUMPLE		97	NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92	
				Mecanismo de desplazamiento de profundidad	CUMPLE		97	NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92	
				Brazos ajustables	CUMPLE		97	NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92	
				Cinco (5) patas	CUMPLF		97	NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92	
				Base cromada de 5 patas	CUMPLF		97	NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	NO CUMPLE	BASE DE PLASTICO		92
				Ruedas en plástico	CUMPLF		97	NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92	
				Ruedas color negro	CUMPLF		97	NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92	
				Cono central con freno	CUMPLF		97	NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92	
				Regulación de graduación de altura	CUMPLF		97	NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92	
Capacidad mínima de 250lbs	CUMPLF		97	NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92					
Sistema de gas (nitrógeno comprimido) para graduación de altura	CUMPLE		97	NO OFERTÓ			CUMPLE		163	CUMPLE		101	CUMPLE		92					
Garantía mínima de cinco (5) años en piezas y servicio	CUMPLF		133	NO OFERTÓ			CUMPLE		165	CUMPLE		101	CUMPLE		92					
REQUIERE MUESTRA FÍSICA				CUMPLF									NO CUMPLE			CUMPLE	LA BASE ES DE PLASTICO	92		
DOCUMENTACION TECNICA				La Empresa y/o persona física debe contar con como mínimo, con cinco (5) años de experiencia en el mercado, los cuales debe acreditar mediante contratos u órdenes de compras en trabajos similares.	CUMPLF		136-148	NO CUMPLE	El contrato enviado es del 20 enero - 2020 (tiene 3 años)	101	NO CUMPLE	Los contratos presentados son del 2022	143-153	CUMPLE		102-125	CUMPLE		8	
				Debe presentar catalogo con imágenes y fichas técnicas del mobiliario ofertado el cual debe coincidir con la muestra física entregada para evaluación	CUMPLE		89-97	CUMPLE		103 - 104	CUMPLE		165	CUMPLE		128-135	CUMPLE		84 - 92	
				Carta o documento indicado la garantía de los bienes ofertados	CUMPLE		150	CUMPLE		106	CUMPLE		156-163	CUMPLE		137	CUMPLE		93	

MATRIZ COMPARATIVA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MUEBLES Y EQUIPOS LEON G.	OFICINA UNIVERSAL	FLOW	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	MODUL OFFICE	OMAR MUEBLES
1	ESCRITORIO OPERATIVO	CUMPLE	NO OFERTÓ	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
2	CREDENZA	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO OFERTA
3	SILLAS SEMI EJECUTIVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
4	MESA PLÁSTICA PLEGABLE	NO CUMPLE	NO OFERTÓ	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
6	SILLAS OPERATIVAS TIPO TABURETE	NO CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO OFERTA
7	CAUNTER 1.40 metros x 0.60 metros	CUMPLE	NO OFERTÓ	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
8	SILLAS OPERATIVAS	CUMPLE	NO OFERTÓ	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
DOCUMENTACION TECNICA	1. PRUEBA DE 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN MERCADO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	2. CATALOGO CON IMÁGENES Y FICHAS TÉCNICAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	3. CARTA O DOCUMENTO DE GARANTIA DE OFERTADOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso Adquisición de Mobiliario a nivel Nacional, número LPN-CPJ-19-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Arq. José Goris
Delineante
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Cindy A. De León C.
Delineante
Dirección de Infraestructura Física

FIRMADO POR
Arq. Rocío Altigracia Aquino
Gerente de Diseño y Planificación
Dirección de Infraestructura Física



FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL
Referencia del Proceso:	LPN-CPI-19-2023
Fecha de Evaluación:	11/8/2023
Tipo de evaluación	Evaluación Técnica Individual